


ZKUŠENOSTI S ERADIKACÍ DUBU ČERVENÉHO NA PASTÝŘSKÉ STĚNĚ

**Lesy statutárního města Děčína-Lesní úřad Děčín,
příspěvková organizace**



ZAČÁTEK KONCE ČERVENÉHO DUBU NA PASTÝŘSKÉ STĚNĚ!?

- NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ SPRÁVY CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE, PŘIBLIŽNĚ ZAČÁTKEM PRVNÍHO DECENNIA 21. STOLETÍ, TĚŽBA PRVNÍCH DBČ, STÁŘÍ DLE LHP CCA 120 LET (ZŘEJMĚ MNOHEM STARŠÍ)
- TATO PLOCHA JE DNES JIŽ VE STADIU MLAZINY. DUB ČERVENÝ JEDNOTLIVĚ V PODÚROVNI BEZ NUTNOSTI CÍLENÉ REDUKCE. V TOMTO ROCE, PROVEDENA PROŘEZÁVKA S DŮRAZEM NA VÝŘEZ DBČ




Oddělení: 102		Plocha: 55.65		Majitel: statutární město Děčín				LHC: 404401 - Lesy města Děčína				Platnost: 1.1.2015 - 31.12															
Díl: D		Plocha: 17.82						Zvl.Stat.: 18\$22 -				LS(LZ): Lesy města Děčín															
Por.: a		Plocha: 17.82		Kategorie/Překryv: 32c/		Pásmo ohrož.: D		LO: 19 - Lužická pískovcová vrchovina				OLH: 1															
Popis: charakter rekreačního lesa; mírná až prudká J, JZ až JV expozice. Ve V polovině LBC ÚSES "Pastýřská stěna" a v Z části "Podmokly".																											
Por. skupina: 12/2			Plocha por. skup.: 6.41			Les. typ: 3K1		Les. veg. st.: 3		Les. úřad: 4202 - Děčín				KÚ: 625141 - PODMOK													
Popis por. skup.: + BR; vzrůstově diferencované s výstavky BK, DB; množství mladších podúrovňových DB, DBC, KL, JV, BK; etáž 2 nestejnověká, kompaktnější ve V č. Další LT: 3S8,3K3,0Z1,3N1,3N4,3K5.																											
Etáž: 2				Kód majetku: 46001				Model. těž procento: 0				Podíl MZD:				Obmýtí/obn. doba: 150/40											
HS	Věk	Zak- me- nění	Dře- vina	Zas- tou- pení [%]	Výč. tloušťka [cm]	Výška [m]	Objem střed. kmenu [m ³ b. k.]	Bonita abs.	Bonita rel.	Gen klasif.	Poškození		Imise	Zásoby v m3 b. k.			Dře- vina	Těžba výchovná			Těžba obnovní			Prořezávky		Zalesněn	
											Druh	%		Na 1 ha	Souše na 1 ha	Celkem		Naléh. /násob.	Plocha ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. /násob.	Plocha ha	Dře- vina	Dru	
6426	16	7	DBC	40		5	0.00	22	4							DBC							0/1	1.93			
			BK	30		3	0.00	24	4							BK											
			KL	15		5	0.00	26	3							KL											
			JV	10		4	0.00	26	3							JV											
			JD	5		2	0.00	22	4							JD											
Etáž celkem:			100																								
Etáž: 12			Skut. plocha etáže: 6.42				Kód majetku:				Model. těž procento:				Podíl MZD:												
6426	120	8	DB	75	33	25	0.97	24	4	C				208		1337	DB					104					
			DBC	5	38	26	1.34	26	2	C				15		97	DBC					13					
			BK	5	45	27	1.91	26	4	C				17		107	BK					17					
			BO	5	35	25	0.96	24	4	C				16		102	BO					9					
			KL	3	29	24	0.68	22	6	C				8		50	KL					4					
			SM	3	34	26	1.01	24	5	C				12		78	SM					5					
			JV	2	28	24	0.63	22	6	C				5		33	JV					4					
			MD	2	32	26	0.87	26	2	C				7		46	MD					5					
Etáž celkem:			100													288		1850				161					
Por. sk. celk:																288		1850				161		1.93			

POROSTNÍ SKUPINA 102 Da1 – IDEÁLNÍ STANOVIŠTĚ PRO DBČ V ČR?

- DLE LHP STÁŘÍ 13 LET – CHYBA PŘI TVORBĚ LHP, SKUTEČNÉ STÁŘÍ JE CCA 20 LET
- JIŽNÍ AŽ JZ EXPOZICE, SLT 3K
- PO ODTĚŽENÍ DBČ VÝSADBA DBZ, LP, NÁLET BO, HB, KL
- OD PODZIMU **ROKU 2006** (MŮJ NÁSTUP DO LESNÍHO ÚŘADU DĚČÍN) BYLA PROVÁDĚNA KAŽDOROČNÍ EREDIKACE DBČ VÝŘEZEM
- **ROK 2009** TĚŽBA 13 STARÝCH DBČ Z OKRAJE PS, VÝŘEZ 220 ks DBČ ZE SOUSEDNÍ PS 102 Da11
- **ROK 2011** TĚŽBA 15 ks STARÝCH DBČ, VÝŘEZ ZMLAZENÍ DBČ 0,97 ha, NÁTĚR KNOTOVOU HOLÍ – GARLON (V ROCE 2010 BYLY ZKOUŠENY 3 PŘÍPRAVKY NA ZKUSNÝCH PLOCHÁCH, A TO GARLON, ROUNDAP RAPID A ROUNADAP BIAKTIV), VÝŘEZ 220 ks SLABŠÍCH DBČ V SOUSEDNÍ PS 102 Da11
- **ROK 2012** TĚŽBA POSLEDNÍCH 2 ks STARÝCH DBČ, VYŘEZ ZMLAZENÍ 1,19 ha, NÁTĚR GARLONEM, VÝSADBA 200 ks POLOODROSTKŮ JV VYZVEDNUTÝCH Z PŘIROZENÉ OBNOVY NA PASTÝŘSKÉ STĚNĚ
- **ROK 2013** VYŘEZ DBČ 1,92 ha, NATĚR GARLON, VÝSADBA 50 ks POLOODROSTKŮ JV VYZVEDNUTÝCH Z PŘIROZENÉ OBNOVY NA PASTÝŘSKÉ STĚNĚ, PLASTOVÉ TUBUSY-VYTLOUKÁNÍ SRNCŮ
- **ROK 2014** VÝŘEZ DBČ 2,2 ha, NÁTĚR GARLON 2,2 ha

- **2015** BEZ ZÁSAHU Z DŮVODU VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI GARLONU V PŘEDCHOZÍCH ČTYŘECH LETECH, DBČ NEBYL PO LETECH APLIKACE GARLONU ODSTRANĚN, DOŠLO POUZE K ČÁSTEČNÉMU POTLAČENÍ VITALITY A VÝŠKOVÉHO PŘÍRŮSTU – Z TOHOTO DŮVODU BYLA CHEMICKÁ ERADIKACE POZASTAVENA
- **2016** VÝŘEZ ZMLAZENÍ DBČ Z KULTUR 1,15 ha
- **2017** VYŘEZ ZMLAZENÍ DBČ Z KULTUR 0,63 ha
- **2018** VÝŘEZ ZMLAZENÍ DBČ Z KULTUR 1,32 ha, ZNOVU POUŽIT GARLON
- **2019** VÝŘEZ ZMLAZENÍ DBČ Z KULTUR 1,32 ha, GARLON
- **2020** VÝŘEZ ZMLAZENÍ DBČ 1,32 ha BEZ APLIKACE GARLONU – MALÝ EFEKT
- **2021** BEZ ZÁSAHU PO DOHODĚ S AOPK
- **2022** PODZIM – PLÁNOVANÝ VÝŘEZ DBČ (0,8 ha) A VÝSADBA 10 KS ODROSTKŮ JV DO TUBUSŮ V MÍSTĚ, KDE DBČ 100 % PRO VYTVOŘENÍ ZÁPOJE NAD DBČ
- OD ZÁČÁTKU SILNÝ TLAK ZMLAZUJÍCÍHO SE DBČ, KDY I PO VÝŘEZU BYL SCHOPNÝ V DANÉM ROCE ZNOVU OBRAZIT A PŘEDRŮST VÝSADBU CÍLOVÝCH DŘEVIN
- BEZ ZÁSAHU SCHOPEN PŘÍRŮST ZA ROK AŽ O 1,7 m



Oddělení: 102	Plocha: 55.65	Majitel: statutární město Děčín	LHC: 404401 - Lesy města Děčína	Platnost: 1.1.2015 - 31.12	
Díl: D	Plocha: 17.82		Zvl.Stat.: 18\$22 -	LS(LZ): Lesy města Děčín	
Por.: a	Plocha: 17.82	Kategorie/Překryv: 32c/	Pásmo ohrož.: D	LO: 19 - Lužická pískovcová vrchovina	OLH: 1

Popis: **charakter rekreačního lesa; mírná až prudká J, JZ až JV expozice. Ve V polovině LBC ÚSES "Pastýřská stěna" a v Z části "Podmokly".**

Por. skupina: 1	Plocha por. skup.: 0.34	Les. typ: 3K1	Les. veg. st.: 3	Les. úřad: 4202 - Děčín	KÚ: 625141 - PODMOKLY
------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------

Popis por. skup.: **+ AK, MD, BB; výstavky DB. Další LT: 3K5.**

Etáž: 1				Kód majetku: 46001				Model. těž procento: 0				Podíl MZD:			Obmýti/obn. doba: 150/40											
HS	Věk	Zak- me- nění	Dře- vina	Zas- tou- pení [%]	Výč. tloušťka [cm]	Výška [m]	Objem střed. kmenu [m ³ b. k.]	Bonita abs.	Bonita rel.	Gen klasif.	Poškození		Imise	Zásoby v m3 b. k.			Dře- vina	Těžba výchovná			Těžba obnovní		Prořezávky		Zalesněn	
											Druh	%		Na 1 ha	Souše na 1 ha	Celkem		Naléh. /násob.	Plocha ha	Objem m3	Plocha ha	Objem m3	Naléh. /násob.	Plocha ha	Dře- vina	Dru
6426	6	10	DB	30		1	0.00	24	3							DB							1/1	0.34		
			BO	20		1	0.00	24	3							BO										
			HB	20		1	0.00	22	2							HB										
			DBC	20		1	0.00	24	3							DBC										
			KL	5		1	0.00	24	4							KL										
			LP	5		2	0.00	24	4							LP										

Por. sk. celk:

0.34











