




METODICKÁ PŘÍRUČKA

INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY

PŘÍLOHA 1

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa

Seznam je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2016 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XIII (1) (2016).
Stav k 29. únoru 2016.

Marie Zahradníková & Petr Zahradník

METODICKÁ PŘÍRUČKA

integrované ochrany rostlin – lesní porosty

Příloha 1

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa
2016

Marie Zahradníková & Petr Zahradník

© Marie Zahradníková, Petr Zahradník

© Lesnická práce, s.r.o., 2016

ISBN 978-80-7458-081-9

Obsah

Úvod	5
Vysvětlivky a zkratky	6
Funkce přípravku	6
Formulace přípravku	7
Označení přípravku podle účinku na včely	9
Označení přípravku podle vlivu na necílové členovce	9
Označení přípravku podle vlivu na vodní organismy	10
Označení přípravků podle vlivu na zvěř	10
Označení přípravku podle vlivu na ptáky	11
Označení přípravku podle vlivu na půdní mikroorganismy	12
Označení přípravku podle vlivu na půdní makroorganismy	13
Označení přípravku podle vlivu na necílové rostliny	13
Zařazení z hlediska přípustnosti použití v pásmech ochrany vodních zdrojů	14
Ochranná lhůta	14
Poznámka k registračnímu číslu	14
Doba použitelnosti přípravku	15
Tabulková část	17
Pomocná tabulka pro přípravu postřikové kapaliny dle koncentrace v %	18
Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací	19
Tabulka 1b: Seznam biologických přípravků na bázi mikroorganismů s platnou registrací	30
Tabulka 1c: Seznam bioagens s platnou registrací	31
Tabulka 1d: Seznam pomocných prostředků s platnou registrací	32
Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – souběžný obchod	39
Tabulka 2a: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností použití do spotřebování zásob	54
Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností použití do spotřebování zásob – souběžný obchod	56
Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů	59
Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů	71
Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů	76
Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků	104
Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	114
Tabulka 4b: Zařazení biologických přípravků na bázi mikroorganismů z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	126
Tabulka 4c: Zařazení bioagens z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	127

Tabulka 4d: Zařazení pomocných prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	129
Tabulka 5: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích certifikovaných systémem PEFC nebo FSC	136
Tabulka 6a: Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskocidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů	138
Tabulka 6b: Souhrnný přehled použití povolených repelentů a rodenticidů podle jednotlivých oblastí použití	141
Tabulka 6c: Souhrnný přehled použití povolených fungicidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů	142
Tabulka 6d: Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití	144
Názvy a adresy subjektů registrující přípravky na ochranu rostlin	148
Použitá literatura	159

Úvod

Podobně jako v minulém roce jsme pro vás zpracovali nový „Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“. Navazuje na dlouholetou tradici „Seznamů“, které byly publikovány ve dvouletém intervalu pro lesní hospodářství a zpracovávali ho pracovníci Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Nově vychází každoročně jako Příloha č. 1 Metodické příručky integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Podkladem je „Registr“ vedený Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který je dostupný a on-line na webových stránkách [www.eagri.cz/public\(app/eagriapp/POR/](http://www.eagri.cz/public(app/eagriapp/POR/).

Přestože tradice je dlouhodobá a uspořádání je více méně stabilní, objevují se stále nové změny. V tabulkách 4a-4d není již uvedeno hodnocení na ryby, řasy a životní prostředí, které se v novém „Registru“ neobjevuje. Rovněž není uvedena toxicita na člověka. Zde došlo k zásadní legislativní změně a je třeba dořešit, jak bude tato důležitá informace v „Seznamu“ nadále uváděna (v současné době není ani v „Registru“). Tuto informaci lze nalézt na etiketách přípravků a také na již výše uvedeném on-line „Registru“. I u ostatních hodnocených kategorií došlo k výrazným změnám.

Naprostá většina přípravků je již zařazena do kategorií dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 10. 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v provedení dle nařízení Komise (EU) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, pokud se starší hodnocení u přípravků již v „Registru“ neobjevuje, není zde uvedeno.

Aktualizována, a to zásadně, byla informace o používání přípravků na ochranu rostlin v lesích certifikovaných systémem PEFC a FSC.

Je třeba mít stále na paměti, že přípravky na ochranu rostlin (lesa) je možné v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (lesa) používat:

- *pouze v nejnutnějších případech;*
- *v minimálních předepsaných a potřebných dávkách;*
- *při minimalizaci rizik na životní prostředí výběrem nejvhodnějších přípravků;*
- *za použití vhodné aplikační techniky;*
- *při vhodných povětrnostních podmínkách.*

K tomu je třeba mít aktuální a dostatečné informace o používaných přípravcích na ochranu rostlin a ty jsou zpracovány v právě předkládaném „Seznamu“. Zde je nutné uvést, že tento „Seznam“ je pouze pracovní pomůckou, která má lesníkům usnadnit orientaci ve výběru povolovaných přípravků. Zejména ve sporných případech (přípravky s končící platností použitelnosti, přípravky povolené do spotřebování zásob, specifické použití apod.) je nutné se přesvědčit o možnosti použití v již zmíněném on-line „Registru“ vedeném na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Zde je třeba dohledat i aktuální informace, které jsou v „Seznamu“ označeny „“ jako nedostupné údaje, které mohou být v on-line „Registru“ aktualizovány.*

S potřebnými vědomostmi a znalostmi o problematice používání přípravků na ochranu rostlin je možné minimalizovat rizika spojená s jejich používáním a minimalizovat jejich negativní důsledky.

*doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
vedoucí GEP pracoviště Lesní ochranné služby*

Vysvětlivky a zkratky

Další doplňují informace, zejména z oblasti hodnocení na různé skupiny organismů a ochrany vodních zdrojů, je možné nalézt jednak na etiketách, jednak ne webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Registru přípravků na ochranu rostlin ve složce „hodnocené údaje“, kde jsou uvedeny příslušné S a R věty, nově i H a P věty a další informace, podle kterých je třeba se řídit.

Funkce přípravku

Kód	Biologická funkce	Vysvětlivka
AD	Aditivum	Zlepšuje fyzikální vlastnosti přípravku
AJ	Adjuvant	Zlepšuje fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny
AK	Akaricid	Proti roztočům
AR	Antitranspirant	Snižuje výpar vody
BD	Bioagens - parazitoid	Biologický přípravek na bázi makroorganismů (parazitoidů) proti živočišným škůdcům (hmyzu a roztočům)
BH	Bioagens - parazitická hlístice	Biologický přípravek na bázi makroorganismů (hlístic) proti živočišným škůdcům (hmyzu a roztočům)
BR	Bioagens - predátor	Biologický přípravek na bázi makroorganismů (predátorů) proti živočišným škůdcům (hmyzu a roztočům)
BT	Biopreparát	Biologický přípravek na bázi mikroorganismů; doplňuje se označením povahy účinku, např. insekticid nebo fungicid
D	Desinfekční prostředek	Prostředek k desinfekci
DK	Deficienční kompenzace a komoditní substance	Prostředek pro doplnění deficitní složky
DS	Desikant	Způsobuje předčasné zaschnutí rostliny
F	Fungicid	Proti houbám
H	Herbicid	Proti plevelům, včetně hubení nežádoucí dřevinné vegetace (dříve jako arboricidy)
I	Insekticid	Proti hmyzu
ML	Moluskocid	Proti slimákům a plžákům
NE	Nematocid	Proti hádětkům
O	Olej	Olej
P	Pasivní pomocný prostředek	Pasivní pomocný prostředek (např. lepové pastě)
PO	Přípravek k ošetření ran rostlin	Zlepšuje hojení ran a chrání před původci chorob
PU	Přípravek k úpravě vzhledu rostlin	Přispívá k lepšímu vzhledu rostlin
PZ	Podpora zdravotního stavu	Podporuje zdravotní stav a vitalitu rostlin
R	Rodenticid	Proti hlodavcům
RE	Repelent	Odpuzuje škodlivé organizmy (spárkatou zvěř, hlodavce apod.)
RR	Regulátor růstu a vývoje	Ovlivňuje biologické pochody v rostlinách
S	Semiochemikálie	Chemické látky zprostředkující komunikaci mezi organismy
TA	Talpicid	Proti krtkům

Kód	Formulační úprava	Vysvětlivka
--	Přípravek není klasifikován	Přípravek není klasifikován
AE	Aerosolový dávkovač	Nádoba obsahující pesticid, který je po otevření ventilu dispergován ve formě jemných kapének nebo částic, obvykle pomocí hnací látky
AL	Kapalina k aplikaci bez ředění	Kapalina k aplikaci bez ředění, doposud specifickým kódem neoznačena
AP	Prášek k aplikaci bez ředění	Definice je obsažena v názvu
CL	Kapalina nebo gel účinkující dotykově	Pesticid ve formě kapaliny nebo gelu k přímé aplikaci nebo k aplikaci po zředění v případě gelu
CS	Suspenze kapsulí	Stálá suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená pro použití po zředění vodou
DC	Dispergovatelný koncentrát	Homogenní kapalina k aplikaci jako disperze pevné látky po zředění ve vodě
EC	Emulgovatelný koncentrát	Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou
EW	Emulze typu olej ve vodě	Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami roztoku pesticidu v organické kapalině, dispergovanými ve spojitě vodní fázi
FU	Dýmovnice	Hořlavý pesticid, zpravidla pevná látka, která po zapálení uvolňuje účinnou látku v podobě dýmu
GB	Granulovaná návnada	Speciální forma návnady
GE	Přípravek uvolňující plyn	Přípravek obsahující látky, které chemicky reagují za vzniku plynu
GG	Makrogranule	Granule o velikosti částic v rozmezí 2 000-6 000 µm (2-6 mm)
GR	Granule	Volně tekoucí pevné granule k přímému použití (rozmezí velikosti granulí je definováno)
GS	Mazadlo	Velmi viskózní látka, založená na oleji nebo tuhém tuku
LN	neuvedeno	Insekticidní síť
ME	Mikroemulze	Čirá až opalescentní kapalina obsahující olej a vodu, určená k aplikaci přímo nebo po zředění vodou, kdy může vytvořit zředěnou mikroemulzi nebo obvyklou emulzi
OD	Olejová disperze	Stálá suspenze účinné látky (účinných látek) ve vodě nemísitelné kapaliny, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená k použití po zředění vodou
PA	Pasta	Filmotvorná směs na bázi vody
PB	Návnada ve tvaru destičky	Speciální forma návnady
SC	Suspenzní koncentrát	Stálá suspenze účinné látky (účinných látek) v kapalině, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená pro použití po zředění vodou

Kód	Formulační úprava	Vysvětlivka
SG	Ve vodě rozpustné granule	Granule určené k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; mohou obsahovat ve vodě nerozpustné inertní přísady
SL	Rozpustný koncentrát	Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou; tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady
SP	Ve vodě rozpustný prášek	Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady
TB	Tablety	Tabletované pevné látky jednotného tvaru rozměrů i hmotnosti; obvykle válcové útvary o výšce menší než průměr, s plochými nebo vypouklými stěnami (speciální tvary tablet: DT, ST, WT)
VP	Přípravek uvolňující páry	Přípravek obsahující jednu nebo více těkavých účinných látek, jejichž páry jsou uvolňovány do vzduchu; rychlost odpařování je obvykle regulována použitím vhodných komerčních úprav přípravků a/nebo odparníků
WG	Ve vodě dispergovatelné granule	Granule určené k aplikaci po rozpadu a rozptýlení ve vodě
WP	Smáčitelný prášek	Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady
X04	Inertní nosič	Invazní larvy v inertním materiálu nebo jílu
X08	Otruby	Pohyblivá stádia ve směsi s otrubami nebo inertním nosičem
X11	Papírové kartičky	Parazitovaná puparia molic na papírových kartičkách
X13	Piliny	Pohyblivá stádia ve směsi s pilinami
X14	Pohankové plevy	Larvy a imága ve směsi s pohankovými plevami a/nebo vermikulitem
X19	Vermikulit	Pohyblivá stádia ve směsi s vermikulitem
X21	Volně	Dospělci volně bez nosiče
X22	Volně, piliny	Parazitované mšice ve směsi s pilinami; parazitované mšice nebo imága mšicomarů volně
X23	Vermikulát, piliny	Kukly a/nebo imága ve směsi s vermikulitem nebo pilinami
X25	Papírové karty, tubičky	Parazitovaná puparia molic na papírových kartičkách nebo v trubičkách
X28	Vermikulit, rašelina	Pohyblivá stádia ve směsi s vermikulitem a rašelinou
X29	Pohankové plevy, piliny	Parazitované mšice a/nebo imága ve směsi s pohankovými plevami a/nebo pilinami
X30	Volně, papírové proužky	Dospělci nebo larvy s papírovými proužky
XX	Ostatní	Další prozatímní označení všech ostatních formulací, jejichž definice nejsou výše uvedeny

Označení přípravku podle účinku na včely

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe8	Nebezpečný pro včely; neaplikuje se na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají; lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny
SPe8.	Zvlášť nebezpečný pro včely; za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikovat na kvetoucí rostliny; neaplikuje se, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevele
NV	Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne.
ZNV	Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. / Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevele.. /Přípravek lze aplikovat nejpozději ... dnů před předpokládaným kvetením porostu.
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
ZNV	Zvlášť nebezpečný pro včely
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Vč1	Přípravek pro včely jedovatý
Vč2	Přípravek pro včely škodlivý, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné
	<i>Dle vyhlášky č. 37/1963 Sb.</i>
J	Pro včely jedovatý
Š	Pro včely škodlivý
*	Údaj není dostupný
--	Bez označení

Označení přípravku podle vlivu na necílové členovce

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe3	Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo ... [m] (zpřesnit údaj o vzdálenosti) vzhledem k nezemědělské půdě
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
--	Bez označení
DO	Další omezení

SPe3.	Ochranná vzdálenost od kraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců [m] - Strukturovaná data v tabulce
NC	Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce
ZNC	Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové členovce
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Uč1	Přípravek je toxický pro populace ...
Uč2	Přípravek je středně škodlivý pro populace ...
Uč3	Přípravek je slabě škodlivý pro populace ...
Uč1.	Přípravek je jedovatý pro populace ...
Uč3.	Přípravek je škodlivý pro populace ...
	<i>Informace</i>
Š	Přípravek je selektivní vůči antagonistům škodlivého hmyzu
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na vodní organismy

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na půdách ... (uvést zpřesňující údaje o druhu půdy nebo situaci)
SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo ... [m] (zpřesnit údaj o vzdálenosti) vzhledem k povrchové vodě
SPe4	Z hlediska ochrany vodních organismů přípravek neaplikujte na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
SPe3.	Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m] - Strukturovaná databáze
DO	Další omezení
--	Bez označení
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na zvěř

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe5	Za účelem ochrany suchozemských obratlovců přípravek zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby přípravek byl na konci výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraven do půdy
SPe6	Za účelem ochrany suchozemských obratlovců rozsypaný přípravek odstraňte

Kód	Označení
SPr1	Návnady klást tak, aby byly zakryté a nepřístupné jiným zvířatům a volně žijícím savcům a ptákům; zabezpečte, aby návnady nemohly být hlodavci rozvlékány
SPr2	Plochu určenou k ošetření, během ošetřování označte; upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed
SPr3	Mrtvé hlodavce během doby používání přípravku denně odstraňujte; tyto neodkládejte do nádob na odpadky, ani na smetiště
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
--	Bez označení
No	Přípravek je pro zvěř nebezpečný
ZNo	Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
ZN	Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný
NB	Přípravek je pro zvěř nebezpečný
NZ	Přípravek je nebezpečný pro hospodářská, domácí a volně žijící zvířata
J	Přípravek je pro zvěř jedovatý
Š	Přípravek je pro zvěř škodlivý
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na ptáky

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe5	Za účelem ochrany ptáků přípravek zcela zapravte do půdy; zajistěte aby přípravek byl na konci výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraven do půdy
SPe6	Za účelem ochrany ptáků rozsypaný přípravek odstraňte
SPe7	Neaplikujte v době hnízdění ptáků
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
--	Bez označení
NP	Přípravek je nebezpečný pro ptáky
ZNP	Přípravek je zvláště nebezpečný pro ptáky
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Pt1	Přípravek je pro ptáky toxický
Pt2	Osivo namožené přípravkem je pro ptáky toxické
Pt3	Přípravek je pro ptáky toxický, a proto nesmí být použit k postřiku salátu, brukvovité zeleniny a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich hromadí a ptáci ji mohou pít
Pt4	Přípravek je pro ptáky toxický, a proto nesmí být použit nebo ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava
Pt5	Přípravek je pro ptáky škodlivý při nepřekročení předepsané dávky nebo koncentrace
Pt1.	Přípravek je pro ptáky jedovatý

Pt2.	Osivo namožené přípravkem je pro ptáky jedovaté
Pt3.	Přípravek je pro ptáky jedovatý a proto nesmí být použit k postřiku salátu, brukvovité zeleniny a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich hromadí a ptáci ji pijí
Pt4.	Přípravek je pro ptáky jedovatý a proto nesmí být použit nebo ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava
Pt5.	Přípravek je pro ptáky škodlivý při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na půdní mikroorganismy

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe1	Za účelem půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje... (uvést účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než ... (uvést četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace)
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
Nmi	Přípravek je nebezpečný pro půdní mikroorganismy
ZNmi	Přípravek je zvláště nebezpečný pro půdní mikroorganismy
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Po4	Přípravek je pro půdní mikroorganismy toxický
Po5	Přípravek je pro půdní mikroorganismy škodlivý při nepřekročení předepsané dávky
Po7	Přípravek lze znovu použít na stejném pozemku po uplynutí ...
--	Bez označení
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na půdní makroorganismy

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe1	Za účelem půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje... (uvést účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než ... (uvést četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace)
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
NMa	Přípravek je nebezpečný pro žížaly
ZNMa	Přípravek je zvláště nebezpečný pro žížaly
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Po1	Přípravek je pro žížaly toxický
Po2	Přípravek je pro žížaly škodlivý při nepřekročení předepsané dávky
Po3	Přípravek je pro žížaly relativně neškodný při nepřekročení předepsané dávky
Po7	Přípravek lze znovu použít na stejném pozemku po uplynutí ...
--	Bez označení
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na necílové rostliny

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe3	Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené pásmo ... [m] (zpřesnit údaj o vzdálenosti) vzhledem k nezemědělské půdě
NR	Přípravek je nebezpečný pro necílové rostliny
ZNR	Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové rostliny
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
SPe3	Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m] - Strukturovaná data v tabulce
DO	Další omezení
ZNR	Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové rostliny
NR	Přípravek je nebezpečný pro necílové rostliny
*	Údaj není dostupný

Zařazení z hlediska přípustnosti použití v pásmech ochrany vodních zdrojů

Kód	Označení
	<i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>
OP II. st	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a/nebo povrchové vody
-	Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod; resp. s omezením pro ...
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe1	Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek, jestliže obsahuje (uvést účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než (uvést četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace)
SPe2	Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na půdách (uvést zpřesňující údaje o druhu půd nebo situaci)
*	Údaj není dostupný

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní, vyskladněním, respektive uvolněním komodity ke konzumu a krmení nebo ošetřením a sběrem lesních plodin. Ochranná lhůta je stanovena ve dnech.

Pokud není ochranná lhůta stanovena ve dnech, je v příslušném sloupci uveden symbol „AT“ (aplikační termín, způsob použití nebo specifické určení). V tomto případě je ochranná lhůta dána odstupem mezi jednoznačně stanoveným termínem aplikace nebo poslední aplikace a sklizní příslušné plodiny. Termín aplikace je vyjádřen fenofází příslušné plodiny nebo jiným přesně definovaným obdobím použití. Tyto termíny jsou závazné obdobně jako ochranná lhůta stanovená ve dnech.

V případech, kdy nízké riziko přípravku na ochranu rostlin nevyžaduje stanovení ochranné lhůty je tento sloupec ponechán prázdný.

Symbol „AT“ je uveden také u speciálních způsobů použití (moření, máčení, nátěr apod.), u porostů určených výhradně k rozmnožování (ovocné, okrasné a lesní školky, sazečky, semenné porosty apod.), u okrasných rostlin a lesních porostů. Způsob použití nebo určení musí být uveden v indikaci nebo poznámce.

V širším slova smyslu zahrnuje ochranná lhůta také období mezi aplikací a setím nebo výsadbou, setím nebo výsadbou následné plodiny nebo aplikaci a vstupem člověka do porostu. Pokud je takováto lhůta stanovena, musí být vysvětlena v poznámce.

Poznámky k registračnímu číslu

Registrační číslo je numerickou identifikací konkrétního výrobku, tedy registrovaného přípravku na ochranu rostlin zapsaného do úředního registru.

U přípravků na ochranu rostlin označených za ukončením platnosti registrace a doby použitelnosti hvězdičkou (*) probíhá řízení o prodloužení platnosti příslušného osvědčení nebo rozhodnutí na základě žádosti podané v zákonné lhůtě. Dosavadní osvědčení nebo rozhodnutí zůstává v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení jejich platnosti.

Doba použitelnosti přípravku


V tabulkách 1a – 1d je ve sloupci „Registrace do“ uveden rok a měsíc, do kdy je možné přípravky na ochranu rostlin prodávat (pokud následným rozhodnutím není stanoveno jinak). Přesné datum ukončení platnosti rozhodnutí o registraci lze nalézt na webových stránkách ÚKZÚZ u příslušného přípravku. Použitelnost (expirace) je uvedena v měsících, a je myšlena od data výroby.

V tabulce 2a je uvedeno datum, do kdy je povoleno přípravek nejpozději používat; po vypršení této lhůty je nutné s přípravkem na ochranu rostlin nakládat jako s nebezpečným odpadem. I v tomto případě je však nutné nepřekročit stanovenou dobu použitelnosti (expirace) od data výroby. Tato lhůta je nepřekročitelná.

Další potřebné informace lze nalézt v publikaci Zahradník (2014).



Tabulková část



Pomocná tabulka pro přípravu postřikové kapaliny dle koncentrace v %.

Koncentrace přípravku v %	Objem postřikové kapaliny v litrech									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	množství přípravku v ml nebo g									
0,01	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,025	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
0,03	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
0,05	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,15	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
0,2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0,3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
0,4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
0,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
0,6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
0,7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
0,8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
0,9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1,5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
2	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
3	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
4	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
5	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
6	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
7	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
8	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800
9	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
10	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000

Koncentrace přípravku v %	Objem postřikové kapaliny v litrech									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000
	množství přípravku v kg nebo l									
0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,025	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25
0,03	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,15	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,3	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
0,4	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
0,5	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0,6	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
0,7	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7
0,8	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8
0,9	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,5	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant/zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Abilis Ultra ^(1,1)	F	3975-12	Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2020-08	24	71
Actara 25 WG ^(1,1,2)	I	4476-0	Thiamethoxam	250 g.kg ⁻¹	WG	UNKZ-UKZ	2017-01	24	66
Actellic 50 EC ⁽¹⁾	I	3166-5	Pririmifos-methyl	500 g.l ⁻¹	EC	SYL-SYP	2017-09	24	67
Actellic Smoke Generator No. 20 ⁽¹⁾	I	5115-0	Pririmifos-methyl	225 g.kg ⁻¹	FU	OHL-PGR	2017-09	24	67
Agil 100 EC ⁽¹⁾	H	4239-9	Propachizafop	100 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	2019-11	24	76
Agriion Delta	I	1530-1	Deltamethrin	0,15 g.l ⁻¹	EW	UNL-UNL	2016-10	24	59,60,61,62
Agroklasik Plus	H	5075-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	AGF-AGF	2017-06	60	78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,101
Alfamefrin ME ⁽¹⁾	I	4844-1	Alfa-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	2017-07	24	
Aliette 80 WG ⁽²⁾	F	3511-11	Fosetyl-Al	800 g.l ⁻¹	WG	SKF-SKF	2017-04	24	75
Aliette 80 WG ⁽²⁾	F	3511-11	Fosetyl-Al	800 g.l ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-04	24	75
Aliette 80 WG ⁽²⁾	F	3511-11	Fosetyl-Al	800 g.l ⁻¹	WG	SVS-SVS	2017-04	24	75
Anitre 70 WG ⁽¹⁾	F	4718-0	Propineb	700 g.kg ⁻¹	WG	BCM-BAP	2017-01	24	73
Aversol	RE	1459-1	Thiram	37,5 g.kg ⁻¹	PA	TOR-TOR	2017-04	24	68,7
Banvel 480 S ⁽¹⁾	H	3794-3	Dikamba	480 g.l ⁻¹	SL	SYA-SYP	2018-12	24	78
Banvel 480 S	H	3794-4	Dikamba	480 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2018-12	24	78
Banvel 480 S	H	3794-7	Dikamba	480 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2018-12	24	78
Barbarian	H	4619-3	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2017-06	24	78,82,84,86,88,90,92,94,96,100,101
Barclay Gallup 360	H	4619-2	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2017-06	24	78,80,82,84,86,88,90,92,94,97,100,101
Barclay Gallup Hi-Aktiv	H	4620-0	Glyfosát	490 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2017-12	24	78,80,82,84,86,88,90,92,94,97,100,101
Barclay Propyz	H	4944-0	Propyzamid	400 g.l ⁻¹	SC	BAC-BAC	2017-01	24	78,80,82,84,86,88,90,92,94,97
Basamid granulát	NE	3190-1	Dazomet	965 g.kg ⁻¹	GR	KSB-ALC	2017-05	24	68,71,75,92
Basta 15 ⁽¹⁾	H	3732-9	Glufofinát amonný	150 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2017-09	24	80,82,84,86,88,90,92,94,97
Basta 15 ^(1,2)	H	3732-9	Glufofinát amonný	150 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2017-09	24	80,82,84,86,88,90,92,94,97
Bi - 58 EC nové ⁽¹⁾	I	3766-3	Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	BAE-BAF	2017-09	24	62
Biolit - přípravek na ochranu rostlin	I	1530-1	Deltamethrin	0,15 g.l ⁻¹	EW	HBP-HBP	2016-10	24	59,60,61,62
Boom Efekt	H	4652-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ATK-TSG	2017-06	24	78,82,101
Calypso 480 SC ^(1,2)	I	4328-2	Thiakloprid	480 g.l ⁻¹	SC	SKF-JRI	2017-04	24	59,60,61,62
Calypso 480 SC ^(1,2)	I	4328-2	Thiakloprid	480 g.l ⁻¹	SC	SVS-SVS	2017-04	24	59,60,61,62
Calypso 480 SC ^(1,2)	I	4328-2	Thiakloprid	480 g.l ⁻¹	SC	UNKZ-UNKZ	2017-04	24	59,60,61,62

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Calypso AL	I	5094-0	Thiakloprid	0,15 g.l ⁻¹	AL	BSA-BAP	2017-04	24	59,60,61,62
Careca	H	4957-0	Propyzamid	500 g.l ⁻¹	SC	UPL-UPL	2017-01	24	78,80,82,84,86,88,90,92,94,97
CAREO Postřik proti škůdcům	I	4666-0	Acetamiprid	0,05 g.l ⁻¹	AL	SCR-SCC	2017-04	24	59,60,61,62
Celstar 750 SL ¹⁾	RR	3219-2	Chlormekvát chlorid	750 g.l ⁻¹	SL	AAT-AAT	2019-11	24	111
Cervacol Extra	RE	4156-1	Křemenný písek	251 g.kg ⁻¹	PA	CDE-CHN	2019-08	24	68,69
Clartex Neo ⁴⁾	ML	5051-0	Metalddehyd	40 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2021-05	24	67
Clinic	H	4245-0	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2017-12	24	79,80,82,84,86,88,90,92,94,97
Cliophar 300 SL	H	3429-13	Klopyralid	300 g.l ⁻¹	SL	ALI-ALC	2017-04	24	76,77,78
Collis ¹⁾	F	4896-0	Boskalid + Kresoxim-methyl	200 g.l ⁻¹ + 100 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2019-07	24	72
COMPO AXORIS proti hmyzu ¹⁾	I	4710-1	Thiamethoxam	10 g.l ⁻¹	SL	COM-COM	2017-01	24	59,61,62
COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu ¹⁾	I,AK	4694-0	Abamektin + Thiamethoxam	0,015 g.l ⁻¹ + 0,10 g.l ⁻¹	AL	COM-COM	2017-01	24	63
Confidor 200 OD ^{1),2)}	I	4769-0	Imidakloprid	200 g.l ⁻¹	OD	SRS-SRS	2019-07	24	63
Donadin Progress	I	4809-0	Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	CHN-CHN	2017-09	24	63
Datura ¹⁾	H	4849-0	Linuron	500 g.l ⁻¹	SC	UPL-UPL	2016-07	24	76,77,78
Decis AL	I	5029-0	Deltamethrin	0,0075 g.l ⁻¹	AL	BSA-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63
Decis Mega	I	4244-11	Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	LOV-LOV	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Mega	I	4244-13	Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	ACR-ACR	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Mega	I	4244-14	Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	ABO-ABO	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Mega	I	4244-15	Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Protech ⁴⁾	I	4538-4	Deltamethrin	15 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Protech ^{4),2)}	I	4538-4	Deltamethrin	15 g.l ⁻¹	EW	UKZ-UKZ	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Protech ⁴⁾	I	4538-6	Deltamethrin	15 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Delan 700 WDG ¹⁾	F	4182-4	Diflithanon	700 g.kg ⁻¹	WG	BAE-BAF	2022-05	24	74
Delan 700 WDG ^{1),2)}	F	4182-4	Diflithanon	700 g.kg ⁻¹	WG	SKF-JRI	2015-05	24	74
Delan 700 WDG ^{1),2)}	F	4182-4	Diflithanon	700 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2015-05	24	74
Delan 700 WDG ^{1),2)}	F	4182-4	Diflithanon	700 g.kg ⁻¹	WG	SVS-SVS	2015-05	24	74
Delicia Gastoxin ¹⁾	R,I	2030-1	Fosfid hlinitý	560 g.l ⁻¹	TB	DEL-DDD	2020-08	24	67
Desimo Duo	ML	5052-1	Metalddehyd	30 g.kg ⁻¹	GB	LDD-SGH	2022-05	24	67
Dicavel SL ^{4),1)}	H	5330-0	Dikamba	480 g.l ⁻¹	SL	GCH-GCH	2019-12	24	78

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant/zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Dicopur M 750 ²⁾	H	3976-1	MCPA	750 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2016-04	24	71,78
Dimilin 48 SC	I	3673-5	Diflubenzuron	480 g.l ⁻¹	SC	CTN-CEL	2017-06	24	59,6
Discus ^{1),2)}	F	4364-0	Kresoxim-methyl	50 %	WG	SKF-JRI	2016-12	24	72,74
Discus ^{1),2)}	F	4364-0	Kresoxim-methyl	50 %	WG	SVS-SVS	2016-12	24	72,74
Dithane DG Neotec	F	3664-11	Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	ABO-ABO	2016-06	24	72,73,74,75
Dithane DG Neotec	F	3664-12	Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	LOW-LOV	2016-06	24	72,73,74,75
Dithane DG Neotec	F	3664-14	Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	ACR-ACR	2016-06	24	72,73,74,75
Dithane DG Neotec	F	3664-16	Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	IIL-SGH	2019-06	24	72,73,74,75
Dithane DG Neotec ²⁾	F	3664-16	Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2019-06	24	72,73,74,75
Dithane M 45	F	3068-10	Mankozeb	800 g.kg ⁻¹	WP	IIL-SGH	2019-06	24	72,73,74,75
Domark 10 EC ^{1),2)}	F	4388-1	Tetrakonazol	100 g.l ⁻¹	EC	UKZ-UKZ	2019-12	24	72
Dominator	H	3361-12	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2017-06	24	79,80,82,84,86,92,94,97,101
Dominator	H	4411-1	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2017-06	24	79,80,82,84,86,92,94,97,101
Dominator D ⁺	H	4411-3	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2017-06	24	79,80,82,84,86,92,94,97,101
Dominator D ⁺	H	4411-4	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2017-06	24	79,80,82,84,86,92,94,97,101
Dragoon	H,DS	5128-0	Dikvát	200 g.l ⁻¹	SL	CPB-CPB	2017-06	24	77
Duplosan KV	H	3855-2	Mekaprop-P	600 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2017-01	24	97
Dursban 480 EC	I	4192-2	Chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2016-06	24	63
Envision	H	4702-0	Glyfosát	450 g.l ⁻¹	SL	CHN-CHN	2017-06	24	79,80,82,84,86,88,90,92,94,97,101
Falcon 460 EC ^{1),2)}	F	4324-0	Spiroxamin + Tebukonazol	250 g.l ⁻¹ + 167 g.l ⁻¹	EC	SKF-JRI	2019-08	24	73
Falcon 460 EC ^{1),2)}	F	4324-0	Spiroxamin + Tebukonazol	250 g.l ⁻¹ + 167 g.l ⁻¹	EC	SVS-SVS	2019-08	24	73
Fast K	I	1523-1	Deltamethrin	0,06 g.l ⁻¹	AL	PST-PST	2016-10	24	60,62,63
Fast M	I	1545-1	Deltamethrin	0,12 g.l ⁻¹	AL	PST-PST	2016-10	24	60,62,63
Ferramol	ML	4406-3	Fosforečnan železitý	9,9 g.kg ⁻¹	GB	NEU-ZPA	2016-12	24	67
Figaro	H	4955-0	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	BHS-BHS	2017-06	60	79,80,82,84,86,88,90,92,94,97,100,101
Finalsan - přípravek proti plevelům	H	4545-0	Kyselina pelargonová	186,7 g.l ⁻¹	EC	NEU-ZPA	2017-01	60	79,81,82,84,90,92,94,97,103
Finalsan - Sprej proti plevelům	H	4547-1	Kyselina pelargonová	31,02 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2017-01	24	79,81,82,84,90,92,94,97,103
Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	H	4547-2	Kyselina pelargonová	31,02 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2017-01	24	81,82,84,90,92,94,97,103

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Flint Plus ^{1,2)}	F	4676-0	Kapton	600 g.kg ⁻¹	WG	UKZ-UKZ	2016-07	24	72
Florimite 240 SC	AK	4586-1	Bifenazát	240 g.l ⁻¹	SC	LOV-LOV	2018-07	24	63
Florimite 240 SC	AK	4586-2	Bifenazát	240 g.l ⁻¹	SC	ALG-ALC	2018-07	24	63
Florimite 240 SC	AK	4586-3	Bifenazát	240 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2018-07	24	63
Flowbrix	F	4605-0	Oxichlorid měďnatý	660 g.l ⁻¹	SC	MBA-MBA	2017-10	24	71,72,74,75
Flowbrix ²⁾	F	4605-0	Oxichlorid měďnatý	660 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-10	24	71,72,74,75
Folicur AL	F	5134-0	Trifloxystrobin + Tebukonazol	0,125 g.l ⁻¹ + 0,125 g.l ⁻¹	AL	BCW-BAP	2016-07	24	72,73,74
Forester	I	4744-0	Cypermethrin	100 g.l ⁻¹	EW	ALI-ALC	2018-10	24	65,66
Fozat 480 ¹⁾	H	5057-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ABB-LCS	2017-06	24	86,92,97,101
Frontier Forte ^{1),2)}	H	4516-3	Dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-10	24	79,81,82,84
Funguran-OH 50 WP	F	4473-0	Hydroxid měďnatý	77 %	WP	SUR-AEF	2016-12	24	71,74
Fury 10 EW	I	3968-1	Zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	EW	FMC-FNA	2016-05	24	65,66
Fusilade Forte 150 EC	H	4318-0	Fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	EC	SYL-SYP	2016-12	24	76
Gallant Super ¹⁾	H	5069-0	Haloxyfop-P	104 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2021-12	24	76
Garland Forte ¹⁾	H	4239-11	Propachizafop	100 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	2019-11	24	76
Garlon New	H	5019-0	Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	DOW-DOW	2017-05	24	101,103
Garlon New	H	5019-1	Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	ACR-ACR	2017-05	24	101,103
Garlon New	H	5019-2	Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	ABO-ABO	2017-05	24	101,103
Garlon New	H	5019-3	Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	LOV-LOV	2017-05	24	101,103
Gazelle ¹⁾	I	4053-9	Acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	SP	NCE-SUA	2017-04	24	63
Gladiator	H	3915-12	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2017-06	24	79,81,82,85,87,88,90,92,94,97,101
Gladiator Hobby	H	3915-11	Glyfosát	7,2 g.l ⁻¹	AL	LOV-LOV	2017-06	24	79,81,83,85,87,88,90,92,94,97,101
Glisters ^{1),1)}	H	5249-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	SIO-TAR	2017-06	24	87,89,92,97,101
Glyfo Klasik	H	3832-5	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,90,97,100,101
Glyfo Klasik	H	3832-6	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,90,97,100,101
Glyfogan 480 SL	H	3827-14	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	MAI-ATA	2017-06	24	79,83,87,90,92,94,97,100,101
Glyfogan 480 SL ²⁾	H	3827-14	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	UKZ-UKZ	2017-06	24	79,83,87,90,92,94,97,100,101
Glyfogan Extra	H	3915-13	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ATA-ATA	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98,102
Glyfos	H	3832-1	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	CHN-CHN	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98,100
Glyfos	H	3832-4	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98,100

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant/zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Glyfos Dakar	H	4709-0	Glyfosát	680 g.l ⁻¹	SG	CHN-CHN	2017-06	60	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98,100,102
Gramin	H	3692-10	Chlizaofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	EC	NSF-ALC	2016-05	24	76
Horizon 250 EW ²⁾	F	3975-2	Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	SKF-JRI	2018-06	24	72,73,74
Horizon 250 EW ²⁾	F	3975-2	Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	SVS-SVS	2018-06	24	72,73,74
Champion 50 WP	F	3646-5	Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	ABO-ABO	2015-05	24	71,74
Champion 50 WP	F	3646-7	Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	NUF-FNA	2015-05	24	71,74
Champion 50 WP	F	3646-10	Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	ACR-ACR	2015-05	24	71,74
Champion 50 WP	F	3646-11	Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	LOV-LOV	2015-05	24	71,74
Chess 50 WG	I	4595-1	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2017-06	24	63
Insegar 25 WG ²⁾	I	3799-7	Fenoxykarb	25 %	WG	SRS-SRS	2016-05	24	60
Kaput	H	3915-6	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98
Kaput Green	H	4652-1	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ATK-TSG	2017-06	24	79,83,87,98,102
Kaput Harvest	H	4245-2	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2017-06	24	83,85,87,89,91,93,95,98
Kaput Hobby	H	3915-7	Glyfosát	7,2 g.l ⁻¹	AL	LOV-LOV	2017-06	24	95,98
Karate se Zeon technologií 5 CS ¹⁾	I	4419-3	Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	SYL-SYP	2017-06	24	60,61,62,63,67
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-1	Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	ABO-ABO	2017-06	24	60,61,62,63,67
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-4	Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	LOV-LOV	2017-06	24	60,61,62,63,67
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-6	Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	ACR-ACR	2017-06	24	60,61,62,63,67
K-Obiol EC 25 ¹⁾	I	3647-6	Deltamethrin	25 g.l ⁻¹	EC	BCW-BAP	2016-10	24	67
Kocide 2000	F	4510-2	Hydroxid měďnatý	53,8 %	WG	SUR-AEF	2016-12	36	71
Korzar	F	1048-12	Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	LOV-LOV	2016-05	24	71,74,75
Kumulus WG	FAK	4098-1	Síra	80 %	WG	BAE-BAF	2019-12	24	73
Kumulus WG ²⁾	FAK	4098-0	Síra	80 %	WG	SRS-SRS	2019-12	24	73
Kumulus WG ¹⁾	FAK	4098-0	Síra	80 %	WG	BAE-BAF	2019-12	24	73
Kuprikol 250 SC ²⁾	F	4485-0	Oxichlorid měďnatý	420 g.l ⁻¹	SC	VSU-VSU	2018-12	24	74
Kuprikol 50	F	1048-5	Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	ABO-ABO	2016-05	24	71,72,73,74,75
Kuprikol 50	F	1048-7	Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	LOV-LOV	2001-12*	24	71,72,73,74,75
Kuprikol 50	F	1048-9	Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	ACR-ACR	2016-05	24	71,72,73,74,75
Kuprikol 50	F	1048-10	Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	NAN-NAN	2016-05	24	71,72,73,74,75

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Kuprikol 50	F	1048-11	Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	NAM-NAN	2016-05	24	71,72,73,74,75
Kyleo ¹⁾	H	4904-0	2,4-D + Glyfosát	160 g.l ⁻¹ + 240 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2017-06	24	98
Landmaster	H	4799-1	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ALU-ALU	2017-06	60	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98,102
Lontrel 300	H	3429-3	Klopyralid	300 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2017-04	24	77,78
Lontrel 300	H	3429-15	Klopyralid	300 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-04	24	77,78
Lontrel 600 ^{+,1)}	H	5282-0	Klopyralid	600 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2019-04	24	77,78
Lontrel 72 SG ¹⁾	H	5032-0	Klopyralid	720 g.kg ⁻¹	SG	DOW-DOW	2017-04	24	77
Luna Experience ¹⁾	F	4979-0	Fluopyram + Tebukonazol	200 g.l ⁻¹ + 200 g.l ⁻¹	SC	BSA-BAP	2019-08	24	71
Lynx ^{+,1)}	F	3975-11	Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2020-08	24	71
Madrigal	H	5137-0	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	BHS-BHS	2017-06	60	79,81,83,85,87,89,91,93,98,100,102
Masai ¹⁾	AK	5002-0	Tebuconpyrad	200 g.kg ⁻¹	WP	BAE-BAF	2019-10	24	63
Mastana SC	F	4972-0	Monkozeb	500 g.l ⁻¹	SC	AOH-AOH	2016-06	24	72
Merpan 80 WG	F	3982-4	Kaptan	80 %	WG	LOV-LOV	2017-09	24	74
Merpan 80 WG	F	3982-6	Kaptan	80 %	WG	ABO-ABO	2017-09	24	74
Merpan 80 WG	F	3982-8	Kaptan	80 %	WG	MAI-ATA	2017-09	24	74
Merpan 80 WG ²⁾	F	3982-8	Kaptan	80 %	WG	SRS-SRS	2017-09	24	74
Metarex Inov ¹⁾	ML	5050-0	Metaldelhyd	40 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2021-05	24	67
Metarex M	ML	5235-0	Metaldelhyd	25 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2017-12	24	68
Mirage 45 ECNA	F	4383-2	Prochloraz	450 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	2018-06	24	71
Mogeton 25 WP	H	4500-0	Chinoklamin	250 g.l ⁻¹	WP	CDE-CHN	2018-12	24	103
Mogeton 25 WP	H	4500-1	Chinoklamin	250 g.l ⁻¹	WP	LOV-LOV	2018-12	24	103
MON 76473 ¹⁾	H	4980-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	24	79,81,83,85,87,89,91,93,95,98,100,102
MON 7999 ¹⁾	H	4953-0	Glyfosát	720 g.l ⁻¹	SG	MON-MOC	2017-06	24	80,81,83,85,87,89,91,93,95,98,102
Morsuvin	RE	1142-2	Destilát zbytků tuků + Křemenný písek + Olej řálový surový	40 g.kg ⁻¹ + 260 g.kg ⁻¹ + 100 g.kg ⁻¹	PA	NAM-NAN	2019-08	24	69
Mospilan 20 SP	I	4053-2	Acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	SP	ABO-ABO	2017-04	24	63
Mospilan 20 SP	I	4053-4	Acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	SP	LOV-LOV	2017-04	24	63
Mospilan 20 SP ¹⁾	I	4053-7	Acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	SP	NCE-SUA	2017-04	24	63
Mospilan 20 SP	I	4053-8	Acetamiprid	200 g.kg ⁻¹	SP	ACR-ACR	2017-04	24	63

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Mythos 30 SC ²⁾	F	3999-10	Pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	SC	SKF-SKF	2017-05	24	73,74
Mythos 30 SC ²⁾	F	3999-10	Pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	SC	SVS-SVS	2017-05	24	73,74
Neoponit L	RE	1443-1	Vápenec	75 %	PA	ARA-ARA	2019-08	24	69,7
Neudosan	I,AK	4293-0	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	51 %	EC	NEU-ZPA	2016-08	60	63
Neudosan	I,AK	4293-1	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	51 %	EC	NEU-ZPA	2016-08	60	63
Neudosan AF	I,AK	4292-0	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	1 %	AL	NEU-ZPA	2016-08	60	63
Ninja	I	4595-4	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2015-12/2017-06	24	63
Nissorun 10 WP	I,AK	3598-3	Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	LOV-LOV	2017-03	24	63
Nissorun 10 WP ¹⁾	I,AK	3598-5	Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	NCE-SUA	2017-03	24	63
Nissorun 10 WP	I,AK	3598-6	Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	ABO-ABO	2017-03	24	63
Nissorun 10 WP	I,AK	3598-7	Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	ACR-ACR	2017-03	24	63
Nivus	RE	1464-2	Ólejí řálový surový	16,5 %	PA	NAN-NAN	2019-08	24	69
Novozir MN 80 New	F	3068-8	Mankozeb	800 g.kg ⁻¹	WP	DOW-DOW	2016-06	24	72,74,75
Ornament 250 EW ^(+),1)	F	3975-10	Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2020-08	24	71
Ortiva ¹⁾	F	4247-4	Azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	SC	SYL-SYP	2016-12	24	72,73,74
Ortiva	F	4247-8	Azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	SC	ACR-ACR	2016-12	24	72,73,74
Ortiva	F	4247-9	Azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2016-12	24	72,73,74
Pantera QT ¹⁾	H	4064-6	Chlazolofop-P-terfuryl	40 g.l ⁻¹	EC	CTE-CEL	2020-11	24	76
Pellacol	RE	3849-1	Thiram	120,15 g.l ⁻¹	SC	NUF-FNA	2017-04	24	68,69,70
Perfekthion ¹⁾	I	3766-2	Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	BAE-BAF	2017-09	24	64
Perfekthion ²⁾	I	3766-2	Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2017-09	24	64
Phostoxin pelety ¹⁾	R,I,AK	4135-1	Fosfid hlinitý	56 %	GE	DET-DWD	2020-08	24	67
Phostoxin tablety ¹⁾	R,I,AK	3252-1	Fosfid hlinitý	56 %	GE	DET-DWD	2020-08	24	67
Pirimor 50 WG ²⁾	I	4408-0	Pirimikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-01	24	64
Pirimor 50 WG	I	4408-0	Pirimikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	SYL-SYP	2017-01	24	64
Pirimor 50 WG	I	4408-7	Pirimikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	ACR-ACR	2017-01	24	64
Pirimor 50 WG	I	4408-8	Pirimikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2017-01	24	64

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant ¹ zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Pistol Flex ¹⁾	H	5113-0	Diffufenikan + Jodosulfuron	360 g.kg ⁻¹ + 9,3 g.kg ⁻¹	WG	BSA-BAP	2016-10	24	95
Plenum	I	4595-1	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	SYA-SYP	2017-06	24	64
Plenum	I	4595-3	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	ABO-ABO	2017-12	24	64
Plenum	I	4595-5	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	LOW-LOV	2017-12	24	64
Plenum	I	4595-6	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	ACR-ACR	2017-12	24	64
Polytanol ¹⁾	R	4463-0	Fosfid vápenatý	180 g.kg ⁻¹	GE	CFW-ERO	2019-08	60	67
Polytanol ²⁾	R	4463-0	Fosfid vápenatý	180 g.kg ⁻¹	GE	SZL-SZL	2019-08	60	67
Previcor Energy	F	4785-0	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2017-04	24	73
Previcor Energy ^{1),2)}	F	4785-0	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2017-04	24	73
Previcor Energy	F	4785-1	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-04	24	73
Previcor Energy	F	4785-2	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2017-04	24	73
Previcor Energy	F	4785-3	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	LOW-LOV	2017-04	24	73
Previcor Energy	F	4785-4	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2017-04	24	73
Proper Flo	H	4859-0	Propyzamid	400 g.l ⁻¹	SC	GCH-GCH	2017-01	24	80,81,83,85,87,89,91,93,95,98
Proplant ¹⁾	F	4518-0	Propamokarb-hydrochlorid	722 g.l ⁻¹	SL	AU-ALC	2017-09	24	73,75
Proplant	F	4518-1	Propamokarb-hydrochlorid	722 g.l ⁻¹	SL	LOW-LOV	2017-09	24	73,75
Proplant	F	4518-2	Propamokarb-hydrochlorid	722 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-09	24	73,75
Pyrinex M22 ¹⁾	I	4739-4	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2016-06	24	67
Quickphos Pellets 56 GE ¹⁾	R, I, JA	5185-0	Fosfid hlinitý	563,4 g.kg ⁻¹	GE	UPL-UPL	2019-08	24	67
Quickphos Tablets 56 GE ¹⁾	R, I, JA	5186-0	Fosfid hlinitý	563,4 g.kg ⁻¹	GE	UPL-UPL	2019-08	24	67
Raptol	I	4527-3	Oilí řepkový + Pyrethrin	8,25 g.l ⁻¹ + 0,05 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2018-01	24	64
Recervin ¹⁾	RE	1467-2	Destilační zbytky tuků	94 g.kg ⁻¹	PA	NAN-NAN	2019-08	24	69
Reglone ²⁾	H, DS	3144-2	Dikvát	200 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2017-06	24	77,95
Reglone	H, DS	3144-2	Dikvát	200 g.l ⁻¹	SL	SYL-SYP	2017-06	24	77,95
Reldan 22	I	4739-0	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2016-06	24	67
Reldan 22 ²⁾	I	4739-0	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-06	24	67
Reldan 22	I	4739-1	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	ABO-ABO	2016-06	24	67
Reldan 22	I	4739-2	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	ACR-ACR	2016-06	24	67
Reldan 22	I	4739-3	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	LOW-LOV	2016-06	24	67

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Retacel Extra R 68 ¹⁾	RR	1303-2	Chlormekvát chlorid	720 g.l ⁻¹	SL	TAB-LZD	2019-11	24	111
Ridomil Gold MZ Pepite ²⁾	F	4543-0	Mankozeb + Metalaxyl-M	640 g.kg ⁻¹ + 40 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-06	36	75
Rosate 36 L	H	4799-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ALU-ALU	2017-06	24	102
Roundup Aktiv	H	4512-0	Glyphosate-IPA	170 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	108	80,81,83,85,87,89,91,93,95,98,102
Roundup Biaktiv	H	4330-0	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	60	80,81,83,85,88,89,91,93,96,98,100,102
Roundup Expres	H	4511-1	Glyphosate	7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	2017-06	60	96,98
Roundup Expres 6h	H	4755-1	Glyfosát	7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	2017-06	60	96,99
Roundup Flex	H	4786-0	Glyfosát	480 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	24	80,81,83,85,88,89,91,93,96,99,100,103
Roundup Flexi ¹⁾	H	4981-0	Glyfosát	170 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2016-12	42	80,81,84,85,88,89,91,93,96,99,102
Roundup Gel	H	5000-0	Glyfosát	7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	2017-06	24	96,99
Roundup Klasik	H	3361-10	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	60	80,81,84,85,88,89,91,93,96,99,100,103
Roundup Klasik	H	3361-11	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	AZL-AZL	2016-06	60	80,81,84,85,88,89,91,93,96,99,100,103
Roundup Klasik Pro ¹⁾	H	4899-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	24	80,81,84,86,88,90,91,93,96,99,100,103
Roundup Max ¹⁾	H	4980-1	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2016-12	24	99
Roundup Rapid	H	4461-1	Glyphosate-potassium	450 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2017-06	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,100,103
Rovral Aquaflo ¹⁾	F	4678-0	Iprodion	500 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2016-10	24	71,73,75
Rovral Aquaflo	F	4678-1	Iprodion	500 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2016-10	24	71,73,75
Samuraj	I	4419-7	Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	LOV-LOV	2017-06	24	60,61,62,64
Sanmite 10 SC ^{1),1)}	I,AK	5014-0	Pyridaben	100 g.l ⁻¹	SC	NSF-ALC	2022-04	24	64
Savvy	H	4788-0	Metsulfuron-methyl	200 g.l ⁻¹	WG	RAE-AEF	2017-06	24	78
Score 250 EC ²⁾	F	4014-7	Difenokanazol	250 g.l ⁻¹	EC	SKF-JRI	2016-12	24	72,73,74
Score 250 EC ²⁾	F	4014-7	Difenokanazol	250 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-12	24	72,73,74
Score 250 EC ²⁾	F	4014-7	Difenokanazol	250 g.l ⁻¹	EC	SVS-SVS	2016-12	24	72,73,74
Shyfo	H	4891-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	SWE-SEB	2017-06	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,99,103
Signum ¹⁾	F	4738-0	Boskalid + Pyraklostrobin	267 g.kg ⁻¹ + 67 g.kg ⁻¹	WG	BAE-BAF	2017-01	24	71
Signum ²⁾	F	4738-0	Boskalid + Pyraklostrobin	267 g.kg ⁻¹ + 67 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-01	24	71
Slimax	ML	5052-0	Metaldelhyd	30 g.kg ⁻¹	GB	L0D-SGH	2022-05	24	68
Slimex	ML	5235-1	Metaldelhyd	25 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2017-12	24	68
SLUXX HP	ML	4999-1	Fosforečnan železitý	29,7 g.kg ⁻¹	GB	NEU-ZPA	2016-12	24	68

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zastupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
SpinTor ²⁾	I	4515-0	Spinosad	240 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-01	24	60,61,62,64
Spruzit	I	4526-1	Olaj řepkový + Pyrethrin	825,3 g.l ⁻¹ + 4,59 g.l ⁻¹	EC	NEU-ZPA	2018-01	60	64
Spruzit AF	I	4527-2	Olaj řepkový + Pyrethrin	8,25 g.l ⁻¹ + 0,05 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2018-01	60	64
Stabilan 750 SL ¹⁾	RR	3219-1	Chlomekvát chlorid	750 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2019-11	24	111
Starane Forte ¹⁾	H	5171-0	Fluroxypyr	333 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2017-06	24	96,99
Steward ^{1),2)}	I	4612-0	Indoxacarb	300 g.l ⁻¹	WG	SRS-SRS	2018-10	24	60,64
Stop Z	RE	4148-1	Ichtyolový komplex	165 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2001-12*	24	68,69,70
Stop Z	RE	4148-2	Ichtyolový komplex	165 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2001-12*	24	68,69,70
Stop Z	RE	4148-3	Rybí tuk	165 g.l ⁻¹	SC	ALT-NVM	2018-06	24	68,69,70
Stopkus	RE	4579-0	Thiram	98 g.kg ⁻¹	PA	TOR-TOR	2017-04	24	68,69,70
Storanet ¹⁾	I	4977-0	Alfa-cypermethrin	1,57 g.kg ⁻¹	LN	BAE-BAF	2017-07	24	65,66
SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	I	4665-1	Acetamiprid	5 g.l ⁻¹	SL	SCR-SCC	2017-04	24	59,61,64
SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům	I	5074-0	Acetamiprid	0,05 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2017-04	24	60,61,62,64
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát	I	5102-0	Acetamiprid + Trikonazol	2,5 g.l ⁻¹ + 7,5 g.l ⁻¹	EC	SCV-SCC	2017-01	24	64
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	I	5103-0	Acetamiprid + Trikonazol	0,05 g.l ⁻¹ + 0,15 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2017-01	24	64
SUBSTRAL Path Clear	H	5221-0	Diflufenikan + Glyfosát	20 g.l ⁻¹ + 125 g.l ⁻¹	SC	SCV-SCC	2017-06	24	96,99
SUBSTRAL Path Clear Hobby	H	5223-0	Diflufenikan + Glyfosát	0,576 g.l ⁻¹ + 3,6 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2017-06	24	96,99
SUBSTRAL PLEVELBLOK ⁴⁾	H	5221-1	Diflufenikan + Glyfosát	20 g.l ⁻¹ + 125 g.l ⁻¹	SC	SCV-SCC	2017-06	24	99
SUBSTRAL PLEVELBLOK Postřik ⁴⁾	H	5223-1	Diflufenikan + Glyfosát	0,576 g.l ⁻¹ + 3,6 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2017-06	24	99
SUBSTRAL Slimastop	ML	5049-1	Metalddehyd	30 g.kg ⁻¹	GB	SCP-SCC	2021-05	24	68
Substral Slimstop	ML	5049-0	Metalddehyd	30 g.kg ⁻¹	GB	SCP-SCC	2021-05	24	68
Sulfolac 80 WG ¹⁾	F	5020-1	Sira	798,4 g.kg ⁻¹	WG	ASN-AAT	2019-12	24	73
SULFURUS ¹⁾	F	5020-0	Sira	798,4 g.kg ⁻¹	WG	ASN-AAT	2019-12	24	73
Taifun 360	H	3915-8	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ATA-ATA	2017-06	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,99,103
Talent	F	4574-0	Myklobutanil	200 g.l ⁻¹	EW	DOW-DOW	2016-11	24	72,73,74
Talent	F	4574-1	Myklobutanil	200 g.l ⁻¹	EW	ACR-ACR	2016-11	24	72,73,74
Talent	F	4574-2	Myklobutanil	200 g.l ⁻¹	EW	ABO-ABO	2015-05	24	72,73,74

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant ¹ zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Targa 10 EC ⁽¹⁾	H	4910-0	Chlizaľofop-P-ethyl	100 g.l ⁻¹	EC	ALF-ALC	2019-11	24	76
Targa Super 5 EC	H	3692-5	Chlizaľofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	EC	ABO-ABO	2001-12*	24	76,80,82,84,86
Targa Super 5 EC ⁽¹⁾	H	3692-9	Chlizaľofop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	EC	NSF-ALC	2016-05	24	76,80,82,84,86
Teldor 500 SC ⁽¹⁾	F	4325-0	Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	BCM-BAP	2016-12	24	71
Teldor 500 SC ⁽²⁾	F	4325-0	Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	SKF-JRI	2016-12	24	71
Teldor 500 SC ⁽²⁾	F	4325-0	Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	SVS-SVS	2016-12	24	71
Teldor 500 SC	F	4325-2	Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	LOV-LOV	2016-03	24	71
Teldor 500 SC	F	4325-3	Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	ACR-ACR	2016-12	24	71
Teldor 500 SC	F	4325-4	Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	BCM-BAP	2016-12	24	71
Thiovit Jet ^{(+),(1)}	F,AK	5308-0	Síra	800 g.kg ⁻¹	WG	SYA-SYP	2020-12	24	73
Topas 100 EC ⁽²⁾	F	3750-6	Penkonazol	100 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-02	24*	73
Touchdown Quattro	H	4495-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	SYL-SYP	2017-06	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,99,100,103
Touchdown Quattro	H	4495-1	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2017-06	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,99,100,103
Touchdown Quattro	H	4495-3	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2017-06	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,99,100,103
Touchdown Quattro	H	4495-4	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2016-12	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,99,100,103
Trico	RE	4842-0	Ovčí tuk	64,6 g.l ⁻¹	EW	KWI-TBA	2019-08	24	68,69
Trinet P ^{(+),(1)}	I	5013-0	Alfa-cypermethrin	1,57 g.kg ⁻¹	SC	BAE-BAF	2017-07	36	65
Trustee Hi-Aktiv	H	4620-1	Glyfosát	490 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2017-08	24	80,82,84,86,88,90,91,93,96,100,101,103
Vaztak Active ⁽¹⁾	I	4844-0	Alfa-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	2017-05	24	65,66
Vaztak Les ⁽¹⁾	I	4888-0	Alfa-cypermethrin	15 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2017-07	24	65,66
Versus Extra	RE	4719-1	Křemenný písek	300 g.kg ⁻¹	PA	WPR-RIV	2019-08	24	69
VERSUS forte ⁽¹⁾	RE	5055-0	Křemenný písek	30 %	PA	FLU-ZPA	2019-08	24	69,70
Vertimec 1.8 EC	I	4935-0	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	SYA-SYP	2019-04	24	64
Vertimec 1.8 EC ⁽¹⁾	I,AK	3978-6	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	SYA-SYP	2019-04	24	64
Vertimec 1.8 EC ⁽²⁾	I,AK	3978-6	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2019-04	24	64
Vertimec 1.8 EC	I,AK	3978-7	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	ABO-ABO	2019-04	36	64
Vertimec 1.8 EC	I,AK	3978-8	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	LOV-LOV	2019-04	36	64
Vertimec 1.8 EC	I,AK	3978-11	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	ACR-ACR	2019-04	24	64
Vivendi 200 ^{(+),(1)}	H	5161-0	Klopyralid	200 g.l ⁻¹	SL	UPL-AAT	2017-04	24	77,78

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
WAM extra růžový ¹⁾	RE	4719-0	Křemenný písek	300 g.l ⁻¹	PA	WPR-FTG	2019-08	24	69
Warrant 700 WG ¹⁾	I	3951-4	Imidakloprid	700 g.kg ⁻¹	WG	CHN-CHN	2019-07	24	64
Wing-p ^{1),2)}	H	4693-0	Pendimethalin + Dimethenamid	250 g.l ⁻¹ + 212,5 g.l ⁻¹	EC	UKZ-IUKZ	2016-07	24	84,86
Wöbra	RE	4806-0	Křemenný písek	480 g.l ⁻¹	PA	FLU-ZPA	2019-08	24	68,69,70
Zato 50 WG	F	4403-9	Trifloxystrobin	500 g.l ⁻¹	WG	BCM-BAP	2016-07	24	72,73,75
Zato 50 WG ^{1),2)}	F	4403-3	Trifloxystrobin	500 g.l ⁻¹	WG	SVS-SVS	2016-07	24	72,73,75
Zato 50 WG ²⁾	F	4403-3	Trifloxystrobin	500 g.l ⁻¹	WG	SKF-JRI	2016-07	24	72,73,75
Zahravá zahrada přípravek proti škůdcům	I,AK	4292-1	Draselná sůl přírodních masných kyselin	1 %	AL	NEU-ZPA	2016-08	60	64

* Přípravek v registračním řízení; v platnosti zůstává dosavadní registrace do nabytí právní moci nového rozhodnutí o prodloužení registrace.

¹⁾ Přípravek povolený pouze pro profesionální používání.

²⁾ Přípravek povolený v rámci rozšířeného použití.

Tabulka 1b: Seznam biologických přípravků na bázi mikroorganismů s platnou registrací.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Contans WG	F, BT	4531-0	<i>Coniothyrium minitans</i> (strain NOC/M/91-08)	1 000 000 mil. CF	WG	PBP-BAP	2016-10	6	75
Polyversum ²⁾	F, BT	4556-0	<i>Pythium oligandrum</i> MI	1 milion ks.g ⁻¹	WP	SIL-IPR	2019-04	24	71,72,73,74,75
Polyversum ²⁾	F, BT	4556-0	<i>Pythium oligandrum</i> MI	1 milion ks.g ⁻¹	WP	UKZ-IUKZ	2019-04	24	71,72,73,74,75

²⁾ Přípravek povolený v rámci rozšířeného použití.

Tabuľka 1c: Seznam bioagres s platnou registráci

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost (dny)
			Název	Obsah				
Aphidius colemani	BD	4429-08	Aphidius colemani	100-500 ks.bal. ⁻¹	X22	BCN-BCN	2018-12	7
Aphidius ervi	BD	4430-08	Aphidius ervi	100 ks.bal. ⁻¹	X22	BCN-BCN	2018-12	7
Aphidius-System	BD	4503-08	Aphidius colemani	500 ks.bal. ⁻¹	X23	B8E-PBC	2018-12	5
Biolaagens - AA	BR	4437-08	Aphidobletes aphidimyza	100-10 000 ks.bal. ⁻¹	X23	BLA-BLA	2018-12	7
Biolaagens - ACo	BD	4438-08	Aphidius colemani	50-500 ks.bal. ⁻¹	X22	BLA-BLA	2018-12	7
Biolaagens - ACu	BR	4439-08	Amblyseius cucumeris	100-250 000 ks.bal. ⁻¹	X08	BLA-BLA	2018-12	5
Biolaagens - GrM/GrML	BR	4440-08	Cryptolaemus montivivax	50/25/10/5 ks.bal. ⁻¹	X30	BLA-BLA	2018-12	3
Biolaagens - EF	BD	4441-08	Encarsia formosa	100-40 000 ks.bal. ⁻¹	X25	BLA-BLA	2018-12	7
Biolaagens - PP	BR	4442-08	Phytoseiulus persimilis	100-2 500 ks.bal. ⁻¹	X13	BLA-BLA	2018-12	7
Dacnusa-Mix-System	BD	4506-08	Dacnusa sibirica + Dacnusa isaea	90 % + 10 %	X21	B8E-PBC	2018-12	2
Dacnusa-System	BD	4505-08	Dacnusa sibirica	250 ks.bal. ⁻¹	X21	B8E-PBC	2018-12	2
Encarsia formosa	BD	4422-08	Encarsia formosa	100-5 000 ks.bal. ⁻¹	X11	PBC-PBC	2018-12	5
Encarsia formosa	BD	4434-08	Encarsia formosa	100-5 000 ks.bal. ⁻¹	X11	BCN-BCN	2018-12	10
Encarsia-System	BD	4457-08	Encarsia formosa	100-5 000 ks.bal. ⁻¹	X11	B8E-PBC	2018-12	5
Entomite	BR	4455-08	Hypoaspis aculeifer	1 000-100 000 ks.bal. ⁻¹	X28	BLA-BLA	2018-12	5
Entonem	BH	4435-08	Steinernema feltiae	5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BCN-BCN	2018-12	90
Entonem	BH	4456-08	Steinernema feltiae	5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BLA-BLA	2018-12	90
Ercal	BD	4444-08	Eretmocerus eremicus	600-15 000 ks.bal. ⁻¹	X11	BLA-BLA	2018-12	3
Ervipar	BD	4445-08	Aphidius ervi	25-250 ks.bal. ⁻¹	X29	BLA-BLA	2018-12	3
Larvanem	BH	4436-08	Heterorhabditis bacteriophora	5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BCN-BCN	2018-12	90
Larvanem	BH	4447-08	Heterorhabditis bacteriophora	5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BLA-BLA	2018-12	90
Leptopar	BD	4448-08	Leptanostix dactylopii	100 ks.bal. ⁻¹	X13	BLA-BLA	2018-12	3
Miglyphus	BD	4449-08	Dacnusa isaea	250 ks.bal. ⁻¹	X21	BLA-BLA	2018-12	3
Minex	BD	4450-08	Dacnusa sibirica + Dacnusa isaea	250 ks.bal. ⁻¹ + 25 ks.bal. ⁻¹	X21	BLA-BLA	2018-12	3
Minusa	BD	4451-08	Dacnusa sibirica	250 ks.bal. ⁻¹	X21	BLA-BLA	2018-12	3
Nemapolis	BH	1751-08	Steinernema feltiae	18 %	X04	ENH-BCN	2023-05	42
Nemaslug	BH	4484-18	Phasmarhabditis hermaphrodita	12/30 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BAA-BAF	2018-12	28
Nematop	BH	1750-08	Heterorhabditis bacteriophora	10 mil. ks.bal. ⁻¹	X04	ENH-BCN	2023-05	42
Phasmarhabditis-System	BH	4502-08	Phasmarhabditis hermaphrodita	12/30 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	B8E-PBC	2018-12	60

Tabulka 1c: Seznam bioagres s platnou registrací - pokračování

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Registrace do	Použitelnost (dny)
			Název	Obsah				
Spical	BR	4446-08	<i>Amblyseius californicus</i>	100/2 000 ks.bal. ⁻¹	X19	BIA-BIA	2018-12	5
Spidex	BR	4433-08	<i>Phytoseiulus persimilis</i>	100/2 000 ks.bal. ⁻¹	X13	BCN-BCN	2018-12	7
Steinernema-System	BH	4504-08	<i>Steinernema feltiae</i>	5/50 ks.bal. ⁻¹	X04	BBE-PBC	2018-12	60
Thripans	BR	4453-08	<i>Amblyseius degenerans</i>	500 ks.bal. ⁻¹	X13	BIA-BIA	2018-12	5
Thripex	BR	4432-08	<i>Amblyseius cucumeris</i>	5 000/50 000 ks.bal. ⁻¹	X13	BCN-BCN	2018-12	7
Thripor-laevigatus	BR	4454-08	<i>Orius laevigatus</i>	500 ks.bal. ⁻¹	X14	BIA-BIA	2018-12	3

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací .

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Adaptic	AJ	1723-0C	Polyakrylamid + Siran amonný	11,3 g.l ⁻¹ + 190 g.l ⁻¹	SL	AUK-ATA	2021-12	24	104
Agrovital	AR	4367-2C	Pinolen	96 %	EC	MIL-AGZ	2017-11	48	107
Alimo	AD,AJ,P	1477-8C	Olaj řepkový - methylester	80 %	EC	AAT-AAT	2021-09	24	104
Arbosan Smola	PO	1652-0C	Ester kyseliny akrylové a metakrylové	-	DC	UAP-UAP	2024-12	24	109
BackRow	AJ	1774-0C	Olaj parafinový	522 g.l ⁻¹	EC	ITL-SUA	2024-12	24	104
Band - lepová past ^{*)}	P	1671-0C	CHEMSTOP ECOFIX	890 g.l ⁻¹	XX	PMC-PMC	2025-04	60	108
Bio Plantella - gel	P	1722-0C	Chlorid sodný	52,7 g.kg ⁻¹	CL	UDS-UAP	2021-02	24	107
BIO PLANTELLA balzám na listy	PU	1665-0C	Olaj minerální SAE 10/95	23,28 %	XX	UAP-UAP	2014-12	60	111
Bio Plantella Natur-f	PZ	1686-0C	Výtažek přesličky rolní	8'2 %	SL	UDS-UAP	2018-07	36	110
Bio Plantella Natur-f-R	PZ	1686-1C	Výtažek přesličky rolní	0,008-0,012 %	AL	UDS-UAP	2018-07	36	110
Bioan	PZ,F	1516-1C	Albumin mléčný + Kasein + Lecitin	1,85 % + 8,15 % + 20 %	EC	FRE-FRE	2017-11	12	110
Bioblatt	PZ,F	4222-1C	Lecitin	25 %	EC	NEU-ZPA	2017-11	60	110
Bioblatt Spray	PZ,F	4346-1C	Lecitin	0,0375 %	AE	NEU-ZPA	2017-11	60	110
Biool	P,O	1515-3C	Olaj řepkový	55 %	EC	FRE-FRE	2017-11	12	107
BIOPLANTELLA bílé lepové desky	P	1709-0C	Polyisobutyleen	5,2 g.ks ⁻¹	XX	UAP-UAP	2019-02	36	107

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Biopiantella lepící pás	P	1659-0C	Polyisobutylen	-	XX	UAP-UAP	2024-12	36	107
Biopiantella žluté lepové desky	P	1660-0C	Polyisobutylen	-	XX	UAP-UAP	2024-12	36	107
Biopower	AD	1637-2C	Laurylsulfát sodný	276,5 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2024-12	24	104
Bioton	PZ,O	1514-4C	Lecitin + Olej řepkový	2 % + 55 %	EC	FRE-FRE	2017-11	12	107,11
Bioton spray	PZ,O	1514-3C	Lecitin + Olej řepkový	2 % + 55 %	EC	AVA-AVA	2017-11	12	110
Break Superb	AJ	1683-2C	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer + Silanamin	33-40 % + 10-15 % + 45-50 %	SL	EGD-FIN	2017-06	24	104
Break-Thru S 240	AJ	1648-1C	Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	15-30 % + 70-85 %	SL	EGD-FIN	2023-12	48	104
Break-Thru SPU	AJ	1648-3C	Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	15-30 % + 70-85 %	SL	EGD-SUR	2023-12	48	104
BROS lepové desky ⁽¹⁾	P	1781-0C	Polybutylen + Pryskyřice aromatická	80 % + 20 %	PB	BRS-BRS	2025-11	48	108
BROS oboustranné lepový pás ⁽¹⁾	P	1780-0C	Polybutylen + Pryskyřice aromatická	80 % + 20 %	PB	BRS-BRS	2025-10	48	108
Codacide	AJ	1744-0C	Olej řepkový	950 g.kg ⁻¹	OD	DUP-DUP	2022-10	24	104
Dash HC	AJ	4191-1C	Kyselina olejová + Methyl-ester kyseliny palmitové a olejové + Polyalkoxyester kyseliny fosforečné	5 % + 37,5 % + 22,5 %	EC	BAE-BAF	2019-01	24	105
Deltastop CO	S	1641-0P	(E,Z)-8,10-tetradekadienal	100 %	VP	PPH-PPH	2024-04	12	111
Deltastop TV	S	1630-1C	(Z)-tetradec-11-en-1-ol + (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFIX	0,03 g.kg ⁻¹ + 0,27 g.kg ⁻¹ + 20-25 %	VP	PPH-PPH	2018-12	12	111
Deltastop ZG	S	1631-1C	(E)-9-dodecen-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFIX	0,03 g.kg ⁻¹ + 20-25 %	VP	PPH-PPH	2018-12	12	111
DENDROSAN - balzám	PO	1716-0C	Lanolin + Methyl-ester řepkového oleje + Živice	400 g.kg ⁻¹ + 220 g.kg ⁻¹ + 350 g.kg ⁻¹	PA	FTG-FTG	2020-04	24	110
DENDROSAN - vosk	PO	1717-0C	Lanolin + Methyl-ester řepkového oleje + Živice	450 g.kg ⁻¹ + 100 g.kg ⁻¹ + 400 g.kg ⁻¹	PA	FTG-FTG	2020-04	24	110
DESIGNER	AJ	1746-0C	Karboxylovaný styren butadien kopolymer	255 g.l ⁻¹	EW	DSF-AAT	2023-01	24	105

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Ekol	AD,AJ	1636-2C	Olej řepkový	90 %	EC	PRX-PRX	2021-06	18	105
Ekol	AD,AJ	1636-3C	Olej řepkový	90 %	EC	ACR-ACR	2021-06	18	105
Ekolep 2 ¹⁾	P	xxx	Lepová pasta žlutá	-	PB	PRK-PRK	2020-12	12	108
Evoque	AJ	1763-0C	Alkohol ethoxylát (6 EO) + Alkohol ethoxylát (8 EO) + Heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethyl-englykolem + Methylester řepkového oleje	22,5 g.l ⁻¹ + 19,1 g.l ⁻¹ + 112 g.l ⁻¹ + 665 g.l ⁻¹	EC	IBL-ALC	2024-05	24	105
FeSex-CHALCO	S,P	1682-0C	(-)-alfa-pinen + 2-methyl-3-butin-2-ol + Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienoát	108 g.l ⁻¹ + 685 g.l ⁻¹ + 56 g.l ⁻¹ + 13 g.l ⁻¹	VP	KUB-KUB	2017-03	24	111
Folior	P,O	1520-3C	Olej řepkový	3,75 %	AL	PRA-PRA	2019-11	12	107
Fortune	AJ	1761-0C	Olej řepkový - methylester	750 g.l ⁻¹	EC	HAL-ANP	2024-06	24	105
Frutapon	P,O	1520-2C	Olej řepkový	3,75 %	AL	PRA-PRA	2019-11	12	107
FRUTAPON Lesk Listů	PU	4223-1C	Olej parafinový	5 %	EW	LOV-LOV	2018-08	18	111
Fungisan Sprej	PZ	1729-1C	Kyselina pelargonová + Lecitín + Výtažek z mořských řas	0,508 g.l ⁻¹ + 0,705 g.l ⁻¹ + 1 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2021-09	24	110
Glyfin	AJ	1758-0C	Alkoxylovaný alkohol	98 %	SL	FIN-FIN	2024-02	24	105
GONDOR	AJ	1747-0C	Lecitin	495 g.kg ⁻¹	EC	DSF-AAT	2022-12	24	105
Greemax	P	1635-2C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	74 % + 26 %	EC	LOV-LOV	2016-10	24	108
Greemax	P	1635-4C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	74 % + 26 %	EC	FIN-FIN	2016-10	24	108
Greemax 4%	P	1635-3C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	2,96 % + 1,04 %	EC	LOV-LOV	2016-10	24	108
Greemax mix	P	1635-5C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	2,96 % + 1,04 %	EC	FIN-FIN	2016-10	24	108
Grounded	AJ	1725-0C	Olej parafinový	732 g.l ⁻¹	EC	AUK-ATA	2021-01	24	105

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Heliosol ⁽⁺⁾	AJ	1777-0C	Terpenické alkoholy	665 g.l ⁻¹	EC	ACO-TSG	2025-09	24	105
HF-Mycol	P,PZ	1699-0C	Oilj fenyklový	230,8 g.kg ⁻¹	EC	BCN-BCN	2018-06	24	108
HF-Mycol	P,PZ	1699-1C	Oilj fenyklový	230,8 g.kg ⁻¹	EC	BCN-BCN	2018-06	24	108
Homeopatikum	PZ	1753-0C	Homeopatikum	--	GG	HGO-HGO	2023-03	24	110
Chalcoprax A	P	1679-0C	Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienoát	6,15 % + 1,54 %	VP	BAE-BAF	2020-04	24	111
Chemstop-ecofix	S	1600-1C	Polyolefiny	100 %	PA	FYF-FTF	2024-11	36	108
Chemstop-ecofix	S	1600-2C	Polyolefiny	100 %	PA	FYF-FTF	2024-11	36	108
ID - Ecolure	S,I	1608-2C	Ipsdienol	1,6 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
Ikar 95 EC	AD	4150-1C	Oilj minerální SAE 10 / 95	95 %	EC	DAN-IBK	2020-11	24	105
Ipsowit	S,P	1707-0C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	94 mg.kg ⁻¹ + 5 mg.kg ⁻¹	VP	WPR-IFX	2019-08	24	112
Istroekol	AD,AJ,P	1477-7C	Oilj řepkový - methylester	80 %	EC	DUS-AHA	2021-09	24	105
IT - Ecolure	S	1603-2C	(S)-cis-verbenol	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
IT - Ecolure Extra	S	1609-1C	(S)-cis-verbenol	1,6 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
IT - Ecolure Mega	S	1611-2C	(S)-cis-verbenol	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
IT - Ecolure Tubus	S,I	1612-2C	(S)-cis-verbenol	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
Jemten U	P	1063-3C	Ceresin 65 / 70 + Kalafuna + Lanolin	94 g.kg ⁻¹ + 254 g.kg ⁻¹ + 318 g.kg ⁻¹	GS	SNL-SNL	2018-04	24	108
Lepidlo na ochranu stromů ⁽⁺⁾	P	1600-4C	Polyolefiny	100 %	PA	PMC-PMC	2024-09	120	108
Lepidlo na ochranu stromů ⁽⁺⁾	P	1742-2C	Polyolefiny	40 %	AE	PMC-PMC	2023-04	60	108
Lepové desky - modré interiérové	P	1669-0C	CHEMSTOP ECOFIX	100 g.kg ⁻¹	PB	FRE-FRE	2017-01	24	108
Lepové desky - žluté interiérové	P	1667-0C	CHEMSTOP ECOFIX	100 g.kg ⁻¹	PB	FRE-FRE	2017-01	24	108
Lepové desky modré	P	1694-0C	CHEMSTOP ECOFIX	181 g.kg ⁻¹	PB	BCN-BCN	2018-07	24	108
Lepové desky žluté	P	1695-0C	CHEMSTOP ECOFIX	181 g.kg ⁻¹	PB	BCN-BCN	2018-07	24	109
Lepové pásy	P	1678-0C	CHEMSTOP ECOFIX	70 g.kg ⁻¹	PB	FRE-FRE	2017-03	24	109
LMD-Etokap	S	1632-1C	Disparlur	0,4 g.kg ⁻¹	VP	PPH-PPH	2018-12	12	111
MEDIATOR MAX	AJ	1648-2C	Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	15-30 % + 70-85 %	SL	EGD-FAN	2023-12	48	106
Mero 33528	AD	1663-0C	Oilj řepkový - methylester	733 g.l ⁻¹	EC	BCM-BAP	2018-08	24	106

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Modrá skalice ¹⁾	D	xxx	Síran měďnatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	112
Multi AD ²⁾	AJ	1770-0C	Heptamethylsiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	422,8 g.l ⁻¹	SC	DSF-DSF	2025-09	24	106
Neudo-Vital AF	PZ	1729-0C	Kyselina pelargonová + Lecitín + Výtažek z mořských řas	0,508 g.l ⁻¹ + 0,705 g.l ⁻¹ + 1,0 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2021-09	24	110
Neudo-Vital pro posílení růží	PZ	1728-0C	Kyselina pelargonová + Lecitín + Výtažek z mořských řas	50,76 g.l ⁻¹ + 70,5 g.l ⁻¹ + 100 g.l ⁻¹	SL	NEU-ZPA	2021-09	24	110
Orion	P	1671-2C	CHEMSTOP ECOFIX	890 g.l ⁻¹	XX	MAP-MAP	2024-10	24	109
PC-Ecolure	S	1604-2C	Chalcogran	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	111
PC-Ecolure Tubus	S	1604-3C	Chalcogran	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	111
PCIT-Ecolure	S	1605-2C	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	10 % + 1,5 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
PCIT-Ecolure Tubus	S	1605-3C	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	10 % + 1,5 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	112
Peagr-IAC ²⁾	S	1662-0C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol + Ipsenol	3,45 % + 3,45 % + 3,45 %	VP	SCT-SCT	2025-03	24	112
Petropal ¹⁾	AD	xxx	Uhlovodíky-směs	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	106
Pheagr-IDU	S,P	1680-0C	E-myrcenol + Ipsdienol	3,13 g.kg ⁻¹ + 31,3 g.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2017-04	24	112
Pheagr-IT EXTRA	S,P	1690-0C	(+/-)Ipsdienol + (S)-cis-verbenol	4 g.kg ⁻¹ + 42 g.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2018-01	24	112
Pheagr-IT FORTE	S,P	1689-0C	(S)-cis-verbenol	42 g.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2020-10	24	112
Pheagr-IT ²⁾	S	1615-1C	(S)-cis-verbenol	3,9-4,3 %	VP	SCT-SCT	2025-03	24	112
Pheagr-PCH	S,P	1708-0C	Chalcogran	55-65 kg.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2019-04	24	112
Pheroprax A	S,P	1601-2C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	35,6 g.kg ⁻¹ + 3,6 g.kg ⁻¹	VP	BAE-BAF	2021-03	24	112
PH-FIX 5	AJ	1755-0C	Alkohol ethoxylát + Kyselina fosforečná	266 g.l ⁻¹ + 375 g.l ⁻¹	SL	SUD-RII	2024-07	24	106
PCHIT-Erokap	P	4096-1C	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	3,2 % + 0,4 %	VP	CJS-IBK	2019-04	12	112
Predict	AJ	1752-0C	Diethanolamid kokosové kyseliny + Methylster repkového oleje + Olej talový (mastné kyseliny)	30 g.l ⁻¹ + 800 g.l ⁻¹ + 25 g.l ⁻¹	EC	IBL-ALC	2023-03	24	106

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Prefin	AJ	1756-0C	Polyether - polydimethylsilo- loxan-kopolymer	47,5 %	SL	FIN-FIN	2024-07	24	106
Presto	P	1721-0C	Prášek z plodů Sapindus trifoliatus	250 g.kg ⁻¹	AP	ACR-ACR	2023-08	24	109
Primax Roubovací	P	4390-2C	Kalafuna + Lanolin	230 g.kg ⁻¹ + 290 g.kg ⁻¹	GS	LNE-LNE	2018-12	24	109
ProMix DMA	AJ	1766-0C	N,N-dimethyldekan-1-amid	880 g.l ⁻¹	XX	BAE-BAF	2024-06	24	106
Protekt	P	1651-0C	Hydroxid vápenatý	35 %	XX	UAP-UAP	2024-12	24	109
ROCK EFFECT	P	1705-0C	Olaj z Pongamia pinnata	868,5 g.l ⁻¹	EC	ACR-ACR	2021-09	24	109
Rollwet	AJ	1726-0C	Polyether-polymethylsilo- an-kopolymer + Blokový kopolymer PO/EO	204 g.l ⁻¹ + 832 g.l ⁻¹	SL	AUK-ATA	2021-03	24	106
Sadařský balzám	PO	1688-0C	Vodní disperze akrylátového kopolymeru + Železohlinitý pigment v pastě	43-46 % + 0,03-0,05 %	PA	FIM-FIM	2017-07	36	110
Sanatex VS	PO	1532-1C	Vinyln-acetátová disperze	450 g.kg ⁻¹	PA	TOR-TOR	2017-07	24	110
Scolycid C	P	1466-2C	Barvivo	2 %	EC	NAN-NAN	2020-09	24	109
Signalex M	P	1533-1	Lepová pasta žlutá	-	PA	PRK-PRK	2020-12	12	109
Silwet Star	AD	1681-1C	Alkyloxypropylenglykol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkyl- enoxidem	20 % + 80 %	SL	ABO-ABO	2017-01	24	106
Silwet Star	AD	1681-2C	Alkyloxypropylenglykol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkyl- enoxidem	20 % + 80 %	SL	MPM-CEL	2017-01	24	106
Síran měďnatý ¹⁾	D	xxx	Síran měďnatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	113
Síran železnatý ¹⁾	DK	xxx	Síran železnatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	113
Sírné svíčky a knoty ¹⁾	D	xxx	Síra	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	113
Spartan	AJ	1691-0C	Alkylaminethoxylát pro- poxylát	500 g.l ⁻¹	SL	ITL-SUA	2018-01	24	106
Spartan	AJ	1691-1C	Alkylaminethoxylát propoxylát	500 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2018-01	24	106
Stopset	S	1633-1C	CHEMSTOP ECOFIX	450 g.kg ⁻¹	XX	PPH-PPH	2018-12	36	109
Stromena	PO	1732-0C	Styren-acrylátový komplex	250 g.kg ⁻¹	PA	LNE-LNE	2021-04	24	110

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant - zástupce	Registrace do	Použitelnost	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Stromový balzám	PO	1228-3C	Styren-acrylátový komplex	20-24 %	PA	HLB-HLB	2020-12	24	110
Superfin	AJ	1764-0C	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer + Silanamin	33-40 % + 10-15 % + 45-50 % + <5 %	SL	FIN-FIN	2017-06	24	106
SYMFONIE lesk 3 v 1	P	1706-0C	Lněný olej + Olej z Pongamia pinnata	34,1 g.l ⁻¹ + 33,9 g.l ⁻¹	EW	ACR-ACR	2019-11	24	109
Štěpařský vosk PRIMAX	P	4390-1C	Kalafuna + Lanolin	230 g.l ⁻¹ + 290 g.l ⁻¹	GS	LNE-LNE	2019-11	18	109
Štěpařský vosk TAFERMIT	P	1704-0C	Kalafuna + Parařin 58/60 + Včelí vosk	450 g.kg ⁻¹ + 100 g.kg ⁻¹ + 50 g.kg ⁻¹	GS	CHZ-CHZ	2018-10	24	109
Tipo	AJ	1765-0C	Methylster řepkového oleje	831 g.l ⁻¹	EC	BCB-BHS	2024-07	24	107
Tol ¹⁾	AJ	1775-0C	Methylster řepkového oleje	836 g.l ⁻¹	EC	ITL-SUA	2025-02	24	107
Trend 90	AD,AJ	4010-1C	Isodecylalkohol-ethoxylát	90 %	SL	DUP-DUP	2024-05	24	107
Vápené mléko ¹⁾	D	xxx	Hydroxid vápenatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	113
Velocify	AJ	1724-0C	Methylster řepkového oleje + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	771,5 g.l ⁻¹ + 105,9 g.l ⁻¹	EC	AUK-ATA	2021-01	24	107
Vermifix	S	1600-3C	Polyolefiny	100 %	PA	PMC-PMC	2024-12	36	109
VERMIFIX - lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin ¹⁾	P	1742-1C	Polyolefiny	42 %	AE	PMC-PMC	2023-04	60	109
VITALON 2000	PZ,AJ	1703-0C	Kyselina citrónová + Kyselina vinná + Titanysulfát + Čpavková voda 25%	12 g.l ⁻¹ + 3 g.l ⁻¹ + 73 g.l ⁻¹ + 42 g.l ⁻¹	SL	CHZ-CHZ	2019-03	24	111
WETCIT	AJ	1749-1C	Alkohol ethoxylát	8,1 %	SL	OAN-BCN	2023-07	24	107
X-Change	AJ	1684-0C	Fosfát ester + Kyselina citrónová + Polyakrylát aminosodný + Propionát amonný + Síran amonný	5 % + 10 % + 10 % + 20 % + 5 %	SL	DSU-CEL	2017-09	36	107
XL-Ecature	S,P	1606-2C	Lineatin	25 %	VP	FTG-FTG	2024-12	24	111
Zemlin ¹⁾	AJ	1756-1C	Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	47,5 %	SL	FIN-FIN	2024-07	24	107

¹⁾ Evidovaný chemický prostředek.

¹⁾ Přípravek nově zařazený do seznamu.

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Agil 100 EC	H	Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	AGF	4239-9D/6
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	ARS	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	ATS	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	PPB	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	PZL	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	SES	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	STV	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	TGL	4239-9V
		Agnus ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	BEC	4239-9D/9
		AKILL ⁽¹⁾	1345/16.11.1992	OP	Rumunsko	LTT	4239-9D/16
		AV Propaq ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	AUV	4239-9D/1
		Euro-Chem Quizaafop 100 ⁽¹⁾	024107-00/053	OP	Německo	ECP	4239-9D/15
		Euro-Chem Quizaafop 100 ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	ECP	4239-9D/7
		Galeon 100 EC ⁽¹⁾	M 12548	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D/8
		KeMiChem-Propaquizafop-II 100 EC ⁽¹⁾	024107-00/035	OP	Německo	KMS	4239-9D/13
		Ligar 100 EC ⁽¹⁾	024107-00/037	OP	Německo	CCH	4239-9D/4
		Ligar 100 EC ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	HCD	4239-9D/5
		RexStar 100 EC	M14827	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D/10
		RexStar 100 EC	8800199	OP	Francie	TAR	4239-9D/17
		RexStar 100 EC ⁽¹⁾	M14414	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D/1
		RexStar 100 EC ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	TAR	4239-9D/2
Aliette 80 WG	F	AV Fosel AI	043099-00	OP	Německo	AUV	3411-11D
		Euro-Chem Fosety 800	043099-00/045	OP	Německo	ECP	3511-11D/2
Banvel 480 S	H	Camba 480 SL ⁽¹⁾	7954/B	OP	Belgie	HCD	3794-3D/1
		Dikamba 480 SL ⁽¹⁾	7954/B	OP	Belgie	TAR	3794-3D/3
		Dikamba 480 SL ⁽¹⁾	AMM 2050082	OP	Francie	TAR	3794-3D/2
		KeMiChem-Dicamba 480 SL ⁽¹⁾	8400096	OP	Francie	KMS	3794-3D/7
		KeMiChem-Dicamba-I 480 SL ⁽¹⁾	AMM 2050082	OP	Francie	KMS	3794-3D/5
		KeMiChem-Diflufenican 500 SC ⁽¹⁾		OP	Francie	KMS	4692-0D/4
		RC-Dicamba 480 SL ⁽¹⁾	8400096	OP	Francie	ECP	3794-3D/6

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Barday Gallup Hi-Aktiv	H	GlyfoMax Turbo	2435	OP	Irsko	TAR	9/1/4620
Barday Gallup 360	H	Agrosales - Glyphosate 360	R-52/2011	OP	Polsko	AJJ	4619-0D/12
		AV Glyphos	14988	OP	Velká Británie	AUV	4619-0D
		B 53	12659	OP	Velká Británie	KSS	4619-0D/07
		BEC Glyphos	M14988	OP	Velká Británie	BEC	4619-0D/8
		Dongo 360 SL	M14988	OP	Velká Británie	HCD	4619-2D/3
		GLYCK C	052389-00/148	OP	Německo	KSS	4619-2D/2
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	APK	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	IIK	4619-2V
		Gallup 360 SL	499/1999 (59/2011)	VP	Polsko	IRS	4619-0V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	JKO	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	JLO	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	KHR	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	MTI	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	PKP	4619-2V
		GlyfoMax 480 SL	2044	OP	Irsko	TAR	4619-2D/4
		GlyfoMax I 480 SL	12659	OP	Velká Británie	TAR	4619-2D/6
		Kaput Super	M14988	OP	Velká Británie	BEC	4619-0D/9
		KeMiChem-Glyphosat-III 360 SL	14988	OP	Velká Británie	KMS	4619-2D/5
		KRUTOR	499/99	OP	Polsko	HES	4619-0D/10
Barday Propyz	H	PIZZA 400	M15083	OP	Velká Británie	GGG	4944-0D/1
Basta 15	H	BASTA 150 SL ¹⁾	R-100/2013	OP	Polsko	AGF	3732-9D/1
Calypso 480 SC	I	CALYPSO ¹⁾	11596	VP	Itálie	BGR	4328-2V/3
		CLOPRID 480 SC ¹⁾	12452	OP	Nizozemsko	KSS	4328-2D/3
		Euro-Chem Thiadoprid 480 SC	024714-00/043	OP	Německo	ECP	4328-2D/1
		Nymph 480 SC ¹⁾	024714-00	OP	Německo	AUV	4328-2D/2
Cervacol Extra	RE	Cervacol Super	2424-0	OP	Rakousko	MET	4156-1D
Clinic	H	B 52	12678	OP	Velká Británie	KSS	4245-0D/3
		DONGO	052389-00/049	OP	Německo	SMX	4245-0D/6
		Euro-Chem Glyfo 360-1	052389-00/049	OP	Německo	ECP	4245-0D/5

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		GLYCK 360	052389-00/121	OP	Německo	KSS	4245-0D/4
		Glyfolit	28/2010	OP	Polsko	MJM	4245-0D/1
		Klinik 360 SL	325/98	VP	Polsko	EKI	4245-0V
		Klinik 360 SL	R-28/2010	OP	Polsko	FTT	4245-0D/2
		Klinik 360 SL	R-28/2010	VP	Polsko	IIK	4245-0V
		Klinik 360 SL	R-28/2010	VP	Polsko	MZK	4245-0V
		Klinik 360 SL	R-28/2010	VP	Polsko	ROD	4245-0V
Cliphar 300 SL	H	KITE	R-95/2012	OP	Polsko	GGG	3429-13D/1
Contans WG	F	Euro-Chem Koniofants	14-PD-0475	OP	Slovensko	ECP	4531-0D/1
Decis Mega	I	Rhago 50 EW	03361/07	OP	Litva	AUV	4244-15D/1
Delam 700 WDG	F	DELAN 70 WG ¹⁾	12437	VP	Itálie	AHO	4182-4V
		DELAN 70 WG ¹⁾	12437	VP	Itálie	BGR	4182-4V
		Euro-Chem Thianon 700 ¹⁾	004424-00/014	OP	Německo	ECP	4182-4D/1
Dimilin 48 SC	I	KeMiChem-Diflubenzuron	8134/B	OP	Belgie	KMC	3673-4D
Discus	F	Agrasales - Kresoxim ¹⁾	R-14/2010	OP	Polsko	AJJ	4364-0D/4
		AV Kreso ¹⁾	024331-00	OP	Německo	AUV	4364-0D/6
		Discus ¹⁾	024331-00	OP	Německo	AGF	4364-0D/05
		Discus ¹⁾	024331-00	VP	Německo	STV	4364-0V
		DISCUS 500 WG ¹⁾	R-14/2010	OP	Polsko	AGF	4364-0D/3
		Euro-Chem Kresox 500 ¹⁾	024331-00/015	OP	Německo	ECP	4364-0D/7
		Kresox (50 WG) ¹⁾	PI 024331-00/018	OP	Německo	CCH	4364-0D/1
		Kresox 50 WG ¹⁾	PI 024331-00/018	OP	Německo	HCD	4364-0D/2
Dithane DG Neotec	F	Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	ATS	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	IZJ	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	OHV	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	PBO	366416V
		Dithane Neo Tec	2746/0	OP	Rakousko	POP	366416V
		Dithane Neo Tec	2746/0	OP	Rakousko	TSC	366416V
		Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	VHP	3664-16V
		Mankozeb 75 Neo	2746/0	OP	Rakousko	ECO	3664-16D/1

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Dithane M 45	F	Anthra WP	3793	OP	Itálie	AUV	3068-10D/1
Dursban 480 EC	I	BEC Chlorphy	M12516	OP	Velká Británie	BEC	4192-2D
Fury 10 EW	I	Agrosales - zetacypermethrin	004222-00	OP	Německo	AJJ	3968-1D
		Agrosales - Zetacypermethrin II	12248	OP	Velká Británie	AJJ	3968-1D
		AV Cyper	M 12248	OP	Velká Británie	AUV	3968-1D
		BEC Zetacyp	04222-0	OP	Německo	BEC	3968-1D
		Faraon 10 EW	04222-00/016	OP	Německo	TAR	3968-1D
		Frontess 10 EW	004222-00/022	OP	Německo	CCH	3968-1D/1
		Frontess 10 EW	M12248	OP	Velká Británie	HCD	3968-1D/2
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	ADN	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	CAS	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	PZL	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	STV	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00/016	OP	Německo	KMS	3968-1D/3
Fusilade Forte 150 EC	H	Agrosales - Fluazifop	R-12/2005	OP	Polsko	AJJ	4318-0D/3
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	OP	Polsko	AGF	4318-0D/4
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	IIK	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	IRG	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	JKO	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	LOW	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	MSF	4318-0D/7
		Fusilade Forte 150 EC	R-754/2000	VP	Polsko	ROD	4318-0V
		KeMiChem - Fluazifop 150 EC	754/2000	OP	Polsko	KMS	4318-0D/7
		ODRG - Fluazifop	R12/2005	OP	Polsko	ODG	4318-0D/6
		Susilade Forte	754/2000	OP	Polsko	SPR	4318-0D/5
Glyphos	H	GLYCROP 360 SL	R-673/2000	OP	Polsko	ACV	3832-1D/6
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	AFS	3832-1V
		Glyfos	2651/1	VP	Rakousko	AKA	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	CAS	3832-1V
		Glyfos	2621/0	VP	Rakousko	DDE	3832-1V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	DOM	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	ELS	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	HMP	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	ILS	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	IPS	3832-1V
		Glyfos	R-673/2000	VP	Polsko	IVO	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	IZJ	3832-1V
		Glyfos	2621/0	VP	Rakousko	JOM	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	JON	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	JZA	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	JZT	3832-1V
		Glyfos	2621/0	VP	Rakousko	KSM	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	MAA	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	MAC	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	MAG	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	MAO	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	MZM	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	MZP	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	OHV	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	OZM	3832-1V
		Glyfos	2621/0	VP	Rakousko	PAC	3832-1V
		Glyfos	2621/0	VP	Rakousko	PNE	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	SRN	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	STM	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	VLB	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	VSF	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	ZEH	3832-1V
		Glyfos	2651	VP	Rakousko	ZES	3832-1V
		Glyfos	2651/0	VP	Rakousko	ZKU	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	ATU	3832-1V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	UV	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	R-673/2000	VP	Polsko	IRG	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	JKO	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	LOW	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	MSF	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	R-673/2000	VP	Polsko	RST	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	ZAG	3832-1V
		Glyfos Allium	R-673/2000	OP	Polsko	AAN	3832-ID/8
		Glyfosate 360 SL	2651-0	OP	Rakousko	ECO	3832-ID/1
		GLYFOSOL	R-673/2000	OP	Polsko	JKR	3832-ID/9
		LUK-Glyfosate	R-673/2000	OP	Polsko	LUK	3832-ID/10
		MAX-Glyphosat-I 480 SL	R-673/2000	OP	Polsko	ECB	3832-ID/11
		Prototal	2651-0	OP	Rakousko	PRB	3832-ID/2
		R.A.M. Glyfos	2651-0	OP	Rakousko	RAM	3832-ID/3
		Total	2651-0	OP	Rakousko	ILS	3832-ID/4
		UNSERGLYFOS	2651-0	OP	Rakousko	RAI	3832-ID/5
Horizon 250 EW	F	AH Horizont 250 EW ⁽¹⁾	034028-00/170	OP	Německo	AHB	4975-9D/1
		AV Tebuco ⁽¹⁾	M16731	OP	Velká Británie	AUV	3975-9D/16
		BEC Tebuc ⁽¹⁾	M11278	OP	Velká Británie	BEC	3975-9D/14
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Německo	ADN	3975-9V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	AKA	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Německo	CAS	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670	VP	Rakousko	CAS	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	HMP	3975-9V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	IJP	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Německo	MAC	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	MAG	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	MZM	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	MZP	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Německo	POL	3975-2V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Folcur ⁽¹⁾	2670	VP	Rakousko	PZL	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Německo	ROL	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670	VP	Rakousko	ROS	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	004028-00	VP	Německo	SES	3975-9V
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Německo	SSK	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	4028-00	VP	Rakousko	STM	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670	VP	Rakousko	STV	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670	VP	Rakousko	TOV	3975-2V
		Folcur ⁽¹⁾	2670/0	VP	Rakousko	ZEH	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	OP	Polsko	AGF	3975-2D
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	ALL	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	589/99	VP	Polsko	ALN	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	589/99	VP	Polsko	APK	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	589/99	VP	Polsko	EFH	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	IIK	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	UV	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	IVO	3975-9V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	JGL	3975-9V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	589/99	VP	Polsko	MAZ	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-187/2014	VP	Polsko	MKP	3975-9V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	PER	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	589/99	VP	Polsko	PKH	3975-2V
		Horizon 250 EW ⁽¹⁾	R-8/2009	VP	Polsko	VOD	3975-2V
		KeMiChem-Tebuconazol 250 EW ⁽¹⁾	2670	OP	Rakousko	KMS	3975-2D/7
		KeMiChem-Tebuconazol-I 250 EW ⁽¹⁾	2670/1	OP	Rakousko	KMS	3975-2D/6
		KeMiChem-Tebuconazol-II 250 EW ⁽¹⁾	12523	OP	Velká Británie	KMS	3975-2D/5
		LS Tebuconazole ⁽¹⁾	4028-00	OP	Německo	ILS	3975-2D/11
		Prorizon	2670	OP	Rakousko	PRB	3975-2D/8
		RC-Tebuconazol 250 EW ⁽¹⁾	2670/0	OP	Rakousko	ECP	3975-2D/9
		Sírius 250 EW ⁽¹⁾	M11278	OP	Velká Británie	HCD	3975-9D/4

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Sorizon 250 EW	R-8/2009	OP	Polsko	SPR	3975-2D/13
		TEBUC 250 EW ⁽¹⁾	R-187/2014	OP	Polsko	KSS	3975-2D/10
		Tebulit ⁽¹⁾	R-187/2014	OP	Polsko	MJM	3975-9D/15
		TebuMax 25 EW	M12523	OP	Velká Británie	TAR	3975-2D/2
		TebuMax 250 EW ⁽¹⁾	R-187/2014	OP	Polsko	TAR	3975-2D/3
Karate se Zeon technologii 5 CS	I	AgroSales - Lambdacyhalothrin ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	AJJ	4419-3D/4
		BEC Lamcy ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	BEC	4419-3D/5
		Karate Zeon 050 CS ⁽¹⁾	878/2001	VP	Polsko	CAS	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	VP	Polsko	IIK	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS ⁽¹⁾	878/2001	VP	Polsko	IRG	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	VP	Polsko	IVO	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS ⁽¹⁾	878/2001	VP	Polsko	LOW	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	VP	Polsko	JKO	4419-3V
		KeMiChem-Lambdacyhalothrin 50 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	KMS	4419-3D/11
		KeMiChem-Lambdacyhalothrin-I 50 CS ⁽¹⁾	584/2005 NTKSZ	OP	Maďarsko	KMS	4419-3D/10
		Lambda 50 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	HCD	4419-3D/2
		ODRG - Lambdacyhalothrin ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	ODR	4419-3D/1
		RC-Lambdacyhalothrin 50 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	ECP	4419-3D/8
		Streetfighter 5 CS ⁽¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	AUV	4419-3D/9
Kumulus WG	F, AK	AgroSales - Sira 80 ⁽¹⁾	396/0	OP	Rakousko	AJJ	4098-0D/9
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	OP	Rakousko	AAV	4098-0D/10
		Kumulus WG ⁽¹⁾	042273-00	OP	Německo	AGF	4098-0D/4
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	OP	Rakousko	BCN	4098-0D/5
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	OP	Rakousko	BSB	4098-0D/11
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	OP	Rakousko	HMB	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	IJL	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	VP	Rakousko	IMV	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	IPK	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	IZJ	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	JHR	4098-0V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	JPL	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	JZI	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	LBB	4098-0D/7
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	OHV	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396	VP	Rakousko	PMK	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396	VP	Rakousko	POP	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	PSK	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396	VP	Rakousko	PTO	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	RAS	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	SOC	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	SPB	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	TSC	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	VHP	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	VLD	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396	VP	Rakousko	VLO	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396	VP	Rakousko	VSF	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	ZAC	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	ZDN	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	ZIR	4098-0V
		LUK-sulphur WG ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	LUK	4098-0D/1
		Nimbus WG ¹⁾	9185/B	OP	Belgie	AUV	4098-0D/8
		Prokumulus WG ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	PRB	4098-0D/6
		Sira 80 WG ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	ECO	4098-0D/3
		Stratus WG ¹⁾	1179	OP	Itálie	AUV	4098-0D/2
Lomtrel 300	H	Agrosales - Clopyralid	R-88/2010	OP	Polsko	AJJ	3429-3D/6
		BEC Clopyr	400/98	OP	Polsko	BEC	3429-3D/3
		KeMiChem-Clopyralid 300 SL	400/98	OP	Polsko	KMS	3429-3D/10
		KeMiChem-Clopyralid-I 300 SL	185/2005	OP	Maďarsko	KMS	3429-3D/11
		Klopyr 300	185/2005	OP	Maďarsko	TAR	3429-3D/2
		Klopyr 300	R-88/2010	OP	Polsko	TAR	3429-3D/8

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční preparát	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Lontrel 300	R-88/2010	OP	Polsko	AGF	3429-3D/7
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	BSV	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	CAS	3429-3V
		Lontrel 300	R-88/2010	VP	Polsko	JGL	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	JLO	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	KHR	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	MSF	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	STV	3429-3V
		RC-Clopyralid 300 SL	400/98	OP	Polsko	ECP	3429-3D/5
		Trelon 300 SL	R-88/2010	OP	Polsko	HCD	3429-3D/9
Mierpan 80 WG	F	MAKE UP	12156	VP	Itálie	BGR	3982-5V
Mirage 45 ECNA	F	Agro - Prochloraz 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	AJJ	4383-2D
		AH Vitrage	R-4/2007	OP	Polsko	AHB	4383-2D
		Altrade-Prochloraz 450 EC	2791/1	VP	Rakousko	STV	4383-2V
		ENMIRAGE 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	EO	4383-2D
		Euro-Chem Cloraz 450	14-PD-0478	OP	Slovensko	ECP	4383-2D/10
		FORSAGE 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	ACV	4383-2D
		JK - PROCHLORAZ 450 EC	4/2007	OP	Polsko	JKR	4383-2D
		KeMiChem-Prochloraz I-450 EC	2791/1	OP	Rakousko	KMS	4383-2D/12
		Miracle 450 EC	004216-00/028	OP	Německo	CCH	4383-2D/6
		Miracle 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	HCD	4383-2D/8
		Miracle 450 EC	024216-00	OP	Německo	HCD	4383-2D/9
		Mirage 45 EC	004216-00	VP	Německo	ADN	4383-2V
		Mirage 45 EC	4216-00	VP	Německo	CAS	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791	VP	Rakousko	CAS	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791	VP	Rakousko	PZL	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791/0	VP	Rakousko	ROS	4383-2V
		Mirage 45 EC	4216-00	VP	Německo	STM	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791/0	VP	Rakousko	STV	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	AGF	4383-2D

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	APS	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	ASK	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	ATU	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	EFH	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	IIK	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	IVO	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	JKO	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	JLO	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	SMA	4383-2V
		MIRAGE 450 EC Allium	R-4/2007	OP	Polsko	AAN	4383-2D
		ODRG - Prochloraz 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	ODG	4383-2D/1
		Prochloraz 450 EC	004216-00	OP	Německo	TAR	4383-2D/2
		Prochloraz 450 EC	Apr-07	OP	Polsko	TAR	4383-2D/4
		Prochloraz 450 EC	2791/1	OP	Rakousko	TAR	4383-2D/5
		Prochloraz E R50	R-4/2007	OP	Polsko	EFH	4383-2D
		RC-Prochloraz 450 EC	2791/0	OP	Rakousko	ECP	4383-2D
Mospilan 20 SP	I	Diaspid 20 SP	R-37/2008	OP	Polsko	AUV	4053-7D
		Euro-Chem Aceta	005666-00/009	OP	Německo	ECP	4053-7D/5
		KeMiChem-Actemiprid 20 % SP	0596/12.5.2009	OP	Bulharsko	KMS	4053-7D/6
		Monster	R-37/2008	OP	Polsko	TAR	4053-7D/1
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	IIK	4053-7V
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	JGL	4053-7V
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	JKO	4053-7V
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	LOW	4053-7V
		NeoNic	96-05-0296	OP	Slovensko	CCH	4053-7D/2
		NeoNic	R-37/2008	OP	Polsko	HCD	4053-7D/3
Ortiva	F	AV Azoxy ¹⁾	0045600-00	OP	Německo	AUV	4247-4D/4
		Euro-Chem Azoxy-I ¹⁾	024560-00/023	OP	Německo	ECP	4247-4D/2
		KeMiChem-Azoxy 250 SC ¹⁾	024560-00	OP	Německo	KMS	4247-4D/1
		Ortiva ¹⁾	024560-00	OP	Německo	AGF	4247-4D/3

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Ortiva ¹⁾	024560-00	VP	Německo	ATS	4247-4V
		Ortiva ¹⁾	024560-00	VP	Německo	PPB	4247-4V
Pantera QT	H	Pantera NC ¹⁾	R-16/2009	OP	Polsko	ONO	4064-6D/1
Pirimor 50 WG	I	Agri Pirimicarb 50 WG	052470-00/045	OP	Německo	TAR	4408-0D
		Agri Pirimicarb 50 WG	MAPP 12910	OP	Velká Británie	TAR	4408-0D/1
		BEC Pirim	M10515	OP	Velká Británie	BEC	4408-0D
		Euro-Chem Piri 50	052470/024	OP	Německo	ECP	4408-0D
		Karin	052470/024	OP	Německo	SMX	4408-0D
		Karin 50 WG	PI 052470-00/085	OP	Německo	CCH	4408-0D/2
		Karin 50 WG	052470/024	OP	Německo	HCD	4408-0D/3
		KeMiChem-Pirimicarb 50 WG	1888-01	OP	Rakousko	KMS	4408-0D/5
		KeMiChem-Pirimicarb-I 50 WG	M 12269	OP	Velká Británie	KMS	4408-0D/4
		Pronax	14523	OP	Velká Británie	AUV	4408-0D
		RC-Pirimicarb 50 WG	1888-01	OP	Rakousko	ECP	4408-0D
Reglone	H	AH Reiron	050287-00/042	OP	Německo	AHB	3144-2D/4
		BEC Diquat	10534	OP	Velká Británie	BEC	3144-2D/7
		Dikvat - 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	TAR	3144-2D/1
		Dikvat 200 SL		OP	Velká Británie	TAR	3144-2D/9
		Euro-Chem Quad 200		OP	Velká Británie	ECP	3144-2D/10
		Euro-Chem Quad 200	13841	OP	Velká Británie	ECP	3144-2D/16
		Euro-Chem Quat 200	050287-00/033	OP	Německo	ECP	3144-2D/5
		KeMiChem-Diquat 200 SL	7700078	OP	Francie	KMS	3144-2D/21
		KeMiChem-Diquat-I 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	KMS	3144-2D/22
		QLONE	13841	OP		QZD	3144-2D/17
		RC-Diquat 200 SL	7700078	OP	Francie	ECP	3144-2D/13
		REGLONE 200 SL	407/98	OP	Polsko	AGF	3144-2D/14
		REGO	10534	OP	Velká Británie	KSS	3144-2D/11
		Regular	050287-00/033	OP	Německo	SMX	3144-2D/6
		Regular 200 SL	050287-00/053	OP	Německo	CCH	3144-2D/18
		Regular 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	HCD	3144-2D/19

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Reshep	14533	OP	Velká Británie	AUV	3144-2D/3
Retacel Extra R 68	RR	Agri CCC - 750 SL ¹⁾	7384P/B	OP	Belgie	TAR	1303-4D/1
		Agri CCC - 750 SL ¹⁾	12-14-1258	OP	Slovensko	TAR	1303-4D/2
		Céčko 720	12-14-1258	OP	Slovensko	QZD	1303-4D/3
Roundup Aktiv	H	Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	PNH	4512-0D/1
		Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	SCC	4512-0D/2
Roundup Biaktiv	H	Glyphosate Biaktiv	97-11-0357	OP	Slovensko	MET	4330-0D/1
		KeMiChem-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	KMS	4330-0D/4
		RC-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	ECP	4330-0D/3
		Roundup Biaktiv	97-11-0357	OP	Slovensko	ROS	4330-0V
		Roundup Ultra	024142-00	OP	Německo	CAS	4330-0V
		Roundup Ultra	4142-00	VP	Německo	PSO	4330-0V
		Roundup Ultra	024142-00	OP	Německo	PZL	4330-0V
		Roundup Ultra	024142-00	OP	Německo	STV	4330-0V
Roundup Expres	H	Roundup Expres	R-24/2008	OP	Polsko	PNH	4511-1D/1
		Roundup Expres	R-24/2008	OP	Polsko	SCC	4511-1D/2
Roundup Gel	H	Roundup Gel	R-2/2014	OP	Polsko	NGB	5000-0D/1
Roundup Klasik	H	Euro-Chem Glyfo 360-I	14-PD-0500	OP	Slovensko	ECP	3361-10D/5
		GlyfoMax 480 SL	R-40/2011	OP	Polsko	TAR	3661-10D/4
		GlyfoMax 480 SL	052389-00/236	OP	Německo	TAR	3661-10D/1
		KeMiChem-Glyphosat-II 360 SL	8421/B	OP	Belgie	KMS	3661-10D/6
		KeMiChem-Glyphosat-V 360 SL	02.5/484/4/2008	OP	Maďarsko	KMS	3661-10D/7
Roundup Rapid	H	Roundup TransEnergy 450 SL	53/2002	VP	Polsko	PER	4461-1V
Rovrdl Aquaflo	F	AV Iprod ¹⁾	M 14206	OP	Velká Británie	AUV	4678-0D/1
Score 250 EC	F	ANTISEPTOR	11763	OP	Velká Británie	KSS	4014-7D
		Euro-Chem Difencan 250	024353-00/064	OP	Německo	ECP	4014-7D/2
		Score	024353-00	VP	Německo	ATS	4014-7V
		Score	024353-00	VP	Německo	PPB	4014-7V
		SCORE 25 EC	8801	VP	Itálie	BGR	4014-7V
		Septo 250 EC	14019	OP	Velká Británie	AUV	4014-7D

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Stabilan 750 SL	RR	Agri CCC 75 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	TAR	3219-1D/2
		Agri CCC 750 SL ⁽¹⁾	R-28/2009	OP	Polsko	TAR	3219-1D/1
		Agrostabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	AJJ	3219-1D/3
		Euro-Chem CC-Quat 750 SL ⁽¹⁾	13-PD-0469	OP	Slovensko	ECF	3219-D/13
		Chlormequat E 750 ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	EFH	3219-1D/4
		JK - Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	JKR	3219-1V/5
		MAX-Chlormequat 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	ECB	3219-1D/6
		ODRG Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	ODG	3219-1D/12
		Prostabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	PRB	3219-1D/7
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	AGF	3219-1D/8
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	AMJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	AOD	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	APK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	APS	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	ASK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	ATU	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	EFH	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	FJL	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IIK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IUV	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IRG	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IVO	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	JGL	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	JKO	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	JLO	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	JLO	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	KHR	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	LOW	3219-1V
		Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	23/2007	VP	Polsko	MSF	3219-1V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	ROD	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	SMA	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	VLK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	ZAG	3219-1V
		Stabilan 750 SL Allium ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	AAN	3219-1D/9
		Stabilir ¹⁾	23/2007	OP	Polsko	MJM	3219-1D/1
		STOJAN 750 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	ACV	3219-1D/11
Steward	I	Alheto WG ¹⁾	M 13149	OP	Velká Británie	AUV	4612-0D/2
		Pilot ¹⁾	M 13149	OP	Velká Británie	TAR	4612-0D/1
SULFURUS	F	SIRA BL ¹⁾	040006-00	OP	Německo	BCN	5020-0D/1
Taifun 360	H	Taifun 360 SL	95/2010	VP	Polsko	AMJ	3915-5V
		Taifun 360 SL	95/2010	VP	Polsko	DRD	3915-5V
		Taifun 360 SL	324/98	VP	Polsko	VLK	3915-5V
		TAIFUN MK	14465	VP	Itálie	BGR	3915-5V
Talent	F	AV Mydo	M 09396	OP	Velká Británie	AUV	4574-0D/1
Targa Super	H	Galeon 50 EC ¹⁾	No.0114/01.12.2000	OP	Bulharsko	TAR	3692-9D/4
		Garrant 50 EC	08-11-0996	OP	Slovensko	CCH	3692-9D/5
		Garrant 50 EC	08-11-0996	OP	Slovensko	HCD	3692-9D/6
		KeMiChem-Quizalofop 50 EC ¹⁾	08-11-0996	OP	Slovensko	KMS	3692-0D/9
		KeMiChem-Quizalofop-I 50 EC ¹⁾	No.0114/01.12.2000	OP	Bulharsko	KMS	3692-0D/8
Topas 100 EC	F	Euro-Chem Penca 100 ¹⁾	033590-00/086	OP	Německo	ECF	3750-6D/3
		KeMiChem-Pencanazol 100 EC ¹⁾	8300025	OP	Francie	KMS	3750-6D/2
Touchdown Quattro	H	GlyfoMax 480	M10608	OP	Velká Británie	TAR	4495-0D/1
Vaztak Active	I	Athalic 50 ME ¹⁾	13-05-1387	OP	Slovensko	AUV	4844-0D/1
Vertimec 1.8 EC	I, AK	Euro-Chem Abamec 18 SC ¹⁾	007030-00/001	OP	Německo	ECF	4935-0D/1
		KeMiChem-Abamectin 18 EC	033704-00/031	OP	Německo	KMC	3978-6D/1
		Trevis 18 EC	033704-00/096	OP	Německo	CCH	3978-6D/4
		Trevis 18 EC	033704-00	OP	Německo	HCD	3978-6D/5
		VART EC	3704-00	OP	Německo	KSS	3978-6D/3
		Vertimec	033704-00	VP	Německo	STV	3978-6V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Warrant 700 WG	I	Euro-Chem Imida 700-II ¹⁾	007067-00/003	OP	Německo	ECP	3951-4D/1
Zato 50 WG	F	Euro-Chem Trifoxi ¹⁾	024657-00/023	OP	Německo	ECP	4403-3D/3
		Flint ¹⁾	11119	VP	Itálie	BGR	4403-3V
		Flint ¹⁾	024657-00	VP	Německo	STV	4403-3V
		FLINT 50 WG ¹⁾	11119	OP	Itálie	KSS	4403-3D/4
		KeMiChem-Trifloxystrobin 50 WG ¹⁾	024657-00	OP	Německo	KMS	4403-3D/2
		Monili 50 WG ¹⁾	11119	OP	Itálie	AUV	4403-3D/1

¹⁾ Přípravek povolený pouze pro profesionální používání.

OP - obchodní použití VP - vlastní použití EHP - Evropský hospodářský prostor SP - souběžný přípravek

Tabulka 2a: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Maximální datum použitelnosti zásob
			Název	Obsah			
Acomac	H	4824-0	Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	CPI-CPI	20.08.2016
Agrilon Delta	I	1530-0	Deltamethri	0,15 g.l ⁻¹	EW	HBP-HBP	30.03.2016
Alfametrin ME	I	4844-1	Alfa-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	20.06.2016
Band - lepková pasta	P	1671-0C	CHEMSTOP ECOFIX	890 g.l ⁻¹	XX	PMC-PMC	31.12.2016
Band - lepková pasta	P	1671-0C	CHEMSTOP ECOFIX	890 g.l ⁻¹	XX	PMC-PMC	24.03.2017
Cyrocet 750 SL	RR	3938-0	Chlormekvát chlorid	750 g.l ⁻¹	SL	BAE-BAF	12.08.2016
FeSex-Typo	P, S	1614-2C	(S)-cis-verbenol + lpsdienol	3,2-4,5 % + 0,3-0,4 %	VP	KUB-KUB	30.06.2016
Champion 50 WP	F	3646-3	Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	VOC-VOC	30.04.2017
Champion 50 WP	F	3646-9	Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	FUT-FUT	30.04.2017
Impact	F	3599-3	Flutriafol	125 g.l ⁻¹	DC	CHN-CHN	10.09.2016
Ipsgone	P, S	1607-1C	(+/-)lpsdienol + Gs-verbenol + Methyl-3-buten-2-ol	15 mg.ks ⁻¹ + 100 mg.ks ⁻¹ + 1985 mg.ks ⁻¹	VP	AGS-BCN	30.06.2016
Kocide 2000	F	4510-0	Hydroxid měďnatý	53,8 %	WG	DUP-DUP	09.10.2016
Lanirar Micro	R	4377-0	Bromadiolol	0,005 %	GB	PST-PST	30.11.2016
Lanirar Micro	R	4377-0	Bromadiolol	0,005 %	GB	MIZ-MIZ	30.11.2016
Lumex	ML	3911-5	Methaldehyd	4 %	GB	SWE-SEB	31.05.2017
Metin	ML	3911-8	Methaldehyd	4 %	GB	SWE-SEB	31.05.2017

Tabulka 2a: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant zástupce	Maximální datum použitelnosti zásob
			Název	Obsah			
Polyversum - Biogarden	F, BT	4556-2	Pythium oligandrum M1	1 milion ks.g ⁻¹	WP	UKZ-UKZ	06.05.2016
Prospektor	AR	3652-2C	Pinolen	555,4 g.l ⁻¹	EC	FMC-FMA	30.06.2017
Score 250 EC	F	4014-7	Difenokonazol	250 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	14.01.2017
Shift	ML	3911-6	Metaldehyd	4 %	GB	SWE-SEB	31.05.2017
Spodnam DC	AR	3652-1C	Pinolen	554,4 g.l ⁻¹	EC	FMC-FMA	30.06.2017
Spodnam DC	AR	3652-2C	Pinolen	554,4 g.l ⁻¹	EC	TAB-FMA	31.12.2016
Syllit 400 SC	F	4524-2	Dodín	400 g.l ⁻¹	SC	ALI-ALC	30.06.2017
Syllit 400 SC	F	4524-3	Dodín	400 g.l ⁻¹	SC	ACR-ACR	30.06.2017
Syllit 65 WP	F	3221-3	Dodín	65 %	WP	LOV-LOV	03.05.2017
Syllit 65 WP	F	3221-4	Dodín	65 %	WP	ABO-ABO	04.05.2017
Syllit 65 WP	F	3221-7	Dodín	65 %	WP	FUT-FUT	11.05.2017
Syllit 65 WP	F	3221-10	Dodín	65 %	WP	VOC-VOC	04.05.2017
Systhane 12 EC	F	4126-1	Myklobutamil	125 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	03.05.2017
Torinka	H	4749-0	Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	CPI-CPI	20.08.2016
Vanish Slug Pellets	ML	3911-3	Metaldehyd	4 %	GB	SWE-SEB	30.11.2016
Vanish Slug Pellets	ML	3911-4	Metaldehyd	4 %	GB	SWE-SEB	30.11.2016
Vaztak Active	I	4844-0	Alfa-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	20.06.2016
Zdravá zahrada přípravek proti slimákům	ML	4406-4	Fosforečnan železnatý	9,9 g.l ⁻¹	GB	NEU-ZPA	30.04.2017

U některých zde uvedených přípravků probíhá v současné době řízení o prodloužení registrace; aktuální informace lze nalézt na webových stránkách ÚKZÚZ v Registru. Vyražené přípravky je povoleno používat až do spotřebování zásob, maximálně do výše uvedeného termínu a po dobu výrobkem garantované použitelnosti od data výroby. Používání těchto přípravků se řídí pokyny na etiketě nebo v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 2015.

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Agil 100 EC	H	Agil - S	024107-00	VP	Německo	CAS	4239-9V
Aliette 80 WG	F	UNSER ALIETTE WG	043099-00	OP	Rakousko	RAI	3511-11D/1
Barday Gallup 360	H	Agrosales - Glyphosate 360 AV Glyphos	R-52/2011 14988	OP	Polsko	AJJ	4619-0D
		B 53	12659	OP	Velká Británie	AUV	4619-0D
		BEC Glyphos	M14988	OP	Velká Británie	KSS	4649-0D
		Dongo 360 SL	M14988	OP	Velká Británie	BEC	4619-0D
		GLYCK C	052389-00/148	OP	Velká Británie	HCD	4619-2D/3
		GlyfoMax 480 SL	2044	OP	Německo	KSS	4619-2D/2
		GlyfoMax 1480 SL	12659	OP	Irsko	TAR	4619-2D/4
		Kaput Super	M14988	OP	Velká Británie	TAR	4619-0D
		KeMiChem-Glyphosat-III 360 SL	14988	OP	Velká Británie	BEC	4619-0D
		KRUTOR	499/99	OP	Velká Británie	KMS	4619-2D/5
Basta 15	H	BASTA 150 SL	R-100/2013	OP	Polsko	HES	4619-0D
Calypso 480 SC	I	CLOPRID 480 SC	12452	OP	Polsko	AGF	3732-9D/1
		Nymph 480 SC	024714-00	OP	Nizozemsko	KSS	4328-2D
Delan 700 WDG	F	Euro-Chem Thianon	M15565	OP	Německo	AUV	4328-2D
Horizon 250 EW	F	AH Horizont 250 EW	034028-00/170	OP	Německo	ECP	4182-4D/1
		AV Tebuco	11278	OP	Německo	AHB	3975-9D/1
		BEC Tebuc	M11278	OP	Velká Británie	AUV	3975-2D
		Folicur	4028-00	OP	Velká Británie	BEC	3975-2D
		Folicur	4028-00	VP	Rakousko	ARD	3975-2V
		Folicur	4028-00	VP	Rakousko	BON	3975-2V
		Folicur	4028-00	VP	Rakousko	IPS	3975-2V
		Folicur	4028-00	VP	Rakousko	ZBD	3975-2V
		Folicur	4028-00	VP	Rakousko	ZSK	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	OP	Polsko	AGF	3975-2D
		KeMiChem-Tebuconazol 250 EW	2670	OP	Rakousko	KMS	3975-2D/7
		KeMiChem-Tebuconazol-I 250 EW	2670/1	OP	Rakousko	KMS	3975-2D/6
		KeMiChem-Tebuconazol-II 250 EW	12523	OP	Velká Británie	KMS	3975-2D/5

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		LS Tebukanazole	40028-00	OP	Německo	ILS	3975-2D
		Protrizon	2670	OP	Rakousko	PRB	3975-2D
		RC-Tebuconazol 250 EW	2670/0	OP	Rakousko	ECP	3975
		Sirius 250 EW	M11278	OP	Velká Británie	HCD	3975-9D/4
		Sorizon 250 EW	R-8/2009	OP	Polsko	SPR	3975-2D
		TEBUC 250 EC	589/99	OP	Polsko	KSS	3975-2D
		Tebulit	Aug-09	OP	Polsko	MJM	3975-2D
		TebuMax 250 EW	919/8	OP	Belgie	TAR	3975-2D
		TebuMax 250 EW	M12523	OP	Velká Británie	TAR	3975-2D/2
		TebuMax 250 EW	589/99	OP	Polsko	TAR	3975-2D/3
Ortiva	F	AV Azoxy	0045600-00	OP	Německo	AUV	4247-4D
		Euro-Chem Azoxy-I	024560-00/023	OP	Německo	ECP	4247-4D/2
		Ortiva	004560-00	OP	Německo	AGF	4247-4D
		Ortiva	4560-00	VP	Rakousko	RAI	4247-4V
		Proortiva	4560-00	OP	Rakousko	PRB	4247-4D
Pantera QT	H	Pantera NC	R-16/2009	OP	Polsko	ONO	4044-6D/1
Retacel Extra R 68	RR	CCC 720 SL	R-22/2009	OP	Polsko	ONO	1302-2D/2
		CCC 720 SL	R-22/2009	VP	Polsko	PKP	1303-2V
		Čečko 720	1303	OP	Slovensko	QZD	1303-1D
		Clarion 720 SL	024046-00/032	OP	Německo	CCH	1303-2D/3
		Clarion 720 SL	R-22/2009	OP	Polsko	HCD	1303-2D/4
		Regulan 720 SL	R-22/2009	OP	Polsko	AUV	1303-2D/1
Stabilan 750 SL	RR	Agri CCC 75 SL	R-23/2009	OP	Polsko	TAR	3219-1D/2
		Agri CCC 750 SL	R-28/2009	OP	Polsko	TAR	3219-1D/1
		Agrostabilan 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	AJJ	3219-1D/3
		Chlormequat E 750	R-23/2007	OP	Polsko	EFH	3219-1D/4
		JK - Stabilan 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	JKR	3219-1D/5
		MAX-Chlormequat 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	ECB	3219-1D/6
		ODRG Stabilan 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	ODG	3219-1D/12
		Prostabilan 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	PRB	3219-1D/7

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
		Stabilan 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	AGF	3219-1D/8
		Stabilan 750 SL Allium	R-23/2007	OP	Polsko	AAN	3219-1D/9
		Stabilit	R-23/2007	OP	Polsko	MJM	3219-1D/1
		STOJAN 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	ACV	3219-1D/11
Steward	I	Alneto WG	M 13149	OP	Velká Británie	AUV	4612-0D/2
		Pilot	M 13149	OP	Velká Británie	TAR	4612-0D/1
Zato 50 WG	F	FLINT 50 WG	11119	OP	Itálie	KSS	4403-3D
		Monit 50 WG	11119	OP	Itálie	AUV	4403-3D/1

U některých zde uvedených přípravků probíhá v současné době řízení o prodloužení registrace; aktuální informace o ukončení použitelnosti lze nalézt na webových stránkách ÚKLÚZ v Registru.

Vytvářené přípravky je povoleno používat až do spotřebování zásob, maximálně do výše uvedeného termínu a po dobu výrobem garantované použitelnosti od data výroby.

Používání těchto přípravků se řídí pokyny na etiketě nebo v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 2015 pro referenční přípravek.

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
LISTOŽRAVÝ HMYZ plaskohřbetky	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Decis Protech	0,3-5 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
pilalky	Bioli - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml	1 l			-	okrasné rostliny	
	COMPO AXORIS proti hmyzu	1 %	do skanutí		od začátku výskytu		okrasné rostliny	maximálně 2x
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Decis Protech	0,3-0,5 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
hřebenule	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	10 ml	dávka na 1 l vody		od začátku výskytu	-	okrasné rostliny	maximálně 3x, dávka stačí na 16,7 m ²
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Decis Protech	0,3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28		maximálně 1x
motýlí škůdci na jehličnanech (volně žijící housenky)	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Bioli - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypto 480 SC	0,025 %	1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Calypto AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; skleníky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Decis Protech	0,3-5 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹), ULV aplikace
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Insegar 25 WG	0,3 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,4 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
	Steward	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné školky	
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skanuti		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
motýlí škůdci na listnáčích (volně žijící housenky)	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
motýlí škůdci na listnáčích (volně žijící housenky)	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypso 480 SC	0,025 %	1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x, skleníky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Decis Protech	0,3-5 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹), ULV aplikace
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Insegar 25 WG	0,3 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,4 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
	Steward	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné školky	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skamutí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
motýlí škůdci na listnících (minující housenky - např. klíněnka jirovcová)	Decis Mega	0,0125 %			od hromadného kladení vajíček do líhnutí larev	7	klíněnka jirovcová	maximálně 1x
	Decis Protech	0,04 %			v době hromadného kladení vajíček, do začátku líhnutí larev	7		maximálně 1x
brouci (dospělci)	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Bioli - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypso 480 SC	0,025 %	1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml	1 l			-	okrasné rostliny, nosatici	
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	COMPO AXORIS proti hmyzu	1 %	do skamutí		od začátku výskytu		okrasné rostliny	maximálně 2x
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; skleníky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Decis Protech	0,3-5 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samurai	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,6 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny; dřepáci	
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	10 ml	dávka na 1 l vody		od začátku výskytu	-	okrasné rostliny; nosatici	maximálně 3x; dávka stačí na 16,7 m ²
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skamutí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
brouci (larvy)	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Bioli - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypso 480 SC	0,025 %	1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml	1 l			-	okrasné rostliny, nosatci	
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	COMPO AXORIS proti hmyzu	1 %	do skamutí		od začátku výskytu		okrasné rostliny	maximálně 2x
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x, skleniky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Decis Protech	0,3-5 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTior	0,6 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny; dřepčáči	
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skamutí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
SAVÝ HMYZ								
saví škůdci	Agriion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
mšice	Bi - 59 EC nové	10,1 %, 20, 1-0,125 %				13, 28	1) okrasné rostliny; 2) řeseň	maximálně 1x
saví škůdci	Bioli - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
mšice	Calypso 480 SC	0,025 %	1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
saví škůdci	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
mšice, třásněnky, molice, svlušky, červá, štitenky	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml	1 l			-	okrasné rostliny	
mšice, třásněnky, molice, svlušky, červá, štitenky	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
saví škůdci	COMPO AXORIS proti hmyzu	10,5 %, 21 %		postřik, závlivka	od začátku výskytu		okrasné rostliny, skleniky; 1) mšice; 2) puklice, molice, třásněnky, červá apod.	maximálně 2x

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
saví škůdci	COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu	¹⁾ 0,25 ml na 1 l substrátu (půdy); ²⁾ 50 ml na 1 l substrátu (půdy)		^{1),2)} postřik, závlivka; ³⁾ postřik	od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny v nádobách (obalovaná sadba), skleniky; ¹⁾ mšice; ²⁾ puklice, molice, třásněnky, červci, kříši, puklice, štitenky; ³⁾ svlušky	maximálně 3x; postřik se neřadí; závlivka dle uvedené dávky
červci, puklice	Confidor 200 OD	0,6 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
mšice	Danadim Progress	0,6 l.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny	maximálně 2x
saví škůdci	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; skleniky
saví škůdci (mimo svlušek)	Decis Mega	0,01-0,015 %				3	okrasné rostliny	maximálně 1x
saví škůdci	Decis Protech	0,03-0,05 %				3	okrasné rostliny	maximálně 1x
mšice, třásněnka západní	Dursban 480 EC	0,2 %	maximálně 2 l.ha ⁻¹			3	okrasné rostliny	maximálně 1x
mšice, plošnice	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
saví škůdci	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
svlušky	Floramite 240 SC	0,04 %				-	okrasné rostliny; venkovní a sklenikové	maximálně 2x od začátku výskytu
mšice, molice skleniková	Gazelle	0,25 kg.ha ⁻¹ nebo 0,04 %				3	okrasné rostliny	maximálně 2x
saví škůdci	Chess 50 WG	¹⁾ 0,05 % (2,4-4,8 g); ²⁾ 0,07 % (3,6-7,2 g)	dávka v g na 100 m ²			-	okrasné rostliny; ¹⁾ mšice; ²⁾ molice	
mšice, třásněnky	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	0,3 ml.l ⁻¹			-	okrasné rostliny	
svlušky	Masai	0,3-0,6 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny ve sklenicích	
molice, mšice	Mospilan 20 SP	0,25 kg.ha ⁻¹ ; 0,04 %				3	okrasné rostliny	maximálně 2x
mšice, svlušky, molice	Neudosan	2 %, 18-36 l.ha ⁻¹	900-1 800 l.ha ⁻¹					maximálně 3x v intervalu 7 dnů; dávka podle výšky rostlin
mšice, svlušky, molice	Neudosan AF	-				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	
saví škůdci	Ninja	¹⁾ 0,05 % (2,4-4,8 g); ²⁾ 0,07 % (3,6-7,2 g)	dávka v závorce na 100 m ²			-	okrasné rostliny; ¹⁾ mšice; ²⁾ molice	
svlušky	Nissoran 10 WP	0,07 %				1	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Připravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
mšice	Perfekthion	¹ 0,1 %; ² 0,1-0,125 %				¹ 3; ² 28	¹ okrasné rostliny; ² řesň	maximálně 1x
mšice	Primor 50 WG	¹ 0,1 %; ² 0,05-0,075 % nebo 0,5 kg.ha ⁻¹	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 400-1000 l.ha ⁻¹			¹ 14; ² 1	¹ lesní dřeviny; ² okrasné rostliny	maximálně 2x
molice, mšice	Plenum	¹ 0,36-0,72 kg.ha ⁻¹ ; ² 0,24-0,48 kg.ha ⁻¹	400-1000 l.ha ⁻¹			3	okrasné rostliny; ¹ molice; ² mšice	maximálně 3x
molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, puklice	Raptol	-	do skanurí			2	okrasné rostliny	maximálně 2x
mšice, třásněnky	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
svilušky	Sannite 10 SC	1,96 l.ha ⁻¹	500-1400 l.ha ⁻¹				okrasné rostliny	maximálně 1x; pouze ve sklenících
třásněnky	SpinTior	0,3 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, puklice	Spruzit	¹ 1 %; ² 1,5 %; ³ 2 %	do skanurí			2	okrasné rostliny; ¹ mšice, svilušky; ² molice, třásněnky; ³ červci, puklice	maximálně 2x
molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, puklice	Spruzit AF	-	do skanurí			2	okrasné rostliny	maximálně 2x
kříši	Steward	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné školky	
molice, třásněnky, mšice, svilušky, červci, šitěnky	SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	10 ml	dávka na 1 l vody		od začátku výskytu	-	okrasné rostliny	maximálně 3x; dávka stačí na 16,7 m ²
saví škůdci	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skanurí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
mšice	SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát	20 ml.l ⁻¹ vody	do skanurí			AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 28 dnů
mšice	SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	20 ml.l ⁻¹ vody	do skanurí			AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 21 dnů
1) třásněnky; ² sviluška chmelová	Vertimec 1.8 EC	¹ 0,1 %; ² 0,06 %				AT	okrasné rostliny	
1) saví škůdci; ² mšice, molice skleníková	Warrant 700 WG	¹ 150 g.ha ⁻¹ ; ² 350 g.ha ⁻¹				AT	¹ okrasné rostliny; ² okrasné rostliny ve skleníku	
mšice, svilušky, molice	Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům	-				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
PODKORNÍ HMYZ								
kůrovci na smrků	Decis Mega	¹⁾ 0,25 %; ²⁾ 0,5-0,75 %	5-8 l.m ³			¹⁾ 228; ³⁾ AT		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ ³⁾ asanační a příprava otrávených lapků
	Decis Protech	¹⁾ 0,8 %; ²⁾ ³⁾ 1,65-2,5 %	¹⁾ 25-8 l.m ³			28		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ asanační; ³⁾ příprava otrávených lapků
	Forester	1 %	5 l.m ³		¹⁾ před náletem; ²⁾ lésně před výletem dospělů	AT		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ asanační;
	Fury 10 EW	0,2-0,4 %				-		preventivně, asanační
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Trinet P					-		dle návodu; maximálně 1x; maximálně 8 ks na hektar
	Vaztak Active	¹⁾ 1 %; ²⁾ 0,6 %				AT		maximálně 1x; ¹⁾ asanační před vylétnutím nebo příprava otrávených lapků; ²⁾ preventivní postřik před napadením
	Vaztak Les	¹⁾ 1 %; ²⁾ 1-2 %				-		¹⁾ asanační před vylétnutím; ²⁾ preventivní postřik před napadením
	Alfamerin ME	¹⁾ 1 %; ²⁾ 0,6 %				AT		maximálně 1x; ¹⁾ asanační před vylétnutím nebo příprava otrávených lapků; ²⁾ preventivní postřik před napadením
	Decis Mega	¹⁾ 0,25 %; ²⁾ ³⁾ 0,5-0,75 %	5-8 l.m ³			¹⁾ 228; ³⁾ AT		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik, maximálně 1x; ²⁾ ³⁾ asanační a příprava otrávených lapků
kůrovci na ostatních jehličnanech a listnáčích	Decis Protech	¹⁾ 0,8 %; ²⁾ ³⁾ 1,65-2,5 %	¹⁾ 25-8 l.m ³			28		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ asanační; ³⁾ příprava otrávených lapků
	Forester	1 %	5 l.m ³		¹⁾ před náletem; ²⁾ lésně před výletem dospělů	AT	pouze jehličnany	maximálně 1x za rok; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ asanační;
	Fury 10 EW	0,2-0,4 %				-		preventivně, asanační
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Vaztak Active	¹⁾ 1 %; ²⁾ 0,6 %				AT		maximálně 1x; ¹⁾ asanační před vylétnutím nebo příprava otrávených lapků; ²⁾ preventivní postřik před napadením
	Vaztak Les	¹⁾ 1 %; ²⁾ 1-2 %				-		¹⁾ asanační před vylétnutím; ²⁾ preventivní postřik před napadením
	Alfamerin ME	¹⁾ 2 %; ²⁾ 0,4 %				AT		maximálně 1x; ¹⁾ preventivně; ²⁾ asanační
	Decis Protech	¹⁾ 0,8 %; ²⁾ ³⁾ 1,65-2,5 %	¹⁾ 25-8 l.m ³			28		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ asanační; ³⁾ příprava otrávených lapků
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
DŘEVOKAZNÝ HMYZ								
dřevokaz čárkovatý	Alfamerin ME	¹⁾ 2 %; ²⁾ 0,4 %				AT		maximálně 1x; ¹⁾ preventivně; ²⁾ asanační
	Decis Protech	¹⁾ 0,8 %; ²⁾ ³⁾ 1,65-2,5 %	¹⁾ 25-8 l.m ³			28		maximálně 1x; ¹⁾ preventivní postřik; ²⁾ asanační; ³⁾ příprava otrávených lapků
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1x

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob oseření	Termín oseření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Vaztack Active	¹ 2 %; ² 4 %				AT		¹ preventivní postřik; ² asanace; maximálně 1 x
kůrovci žijící ve dřevě	Decis Protech	¹ 0,8 %; ² 3,1; ³ 5-2,5 %	¹ 2,5-8 l.m ³			28		maximálně 1 x; ¹ preventivní postřik; ² asanace; ³ příprava otrávených lapků
	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1 x
	Vaztack Les	¹ 1 %; ² 1-2 %; ³ 2 %	³ 2 ml vody na 1 cm průměru kmene	³ nářer	³ preventivně při ohrožení	-	³ okrasné dřeviny	¹ ihned po napadení; ² preventivní postřik před napadením
krasci	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1 x
	Vaztack Les	2 %			před výluhům dospělů	-		
tesaříci	Storanet					-		dle návodu; maximálně 1 x
	Vaztack Les	1-2 %			před výluhům dospělů	-		
KORTIKOLINÍ HMYZ								
klikoroh borový	Alfametrin ME	1 %		mačení		AT		maximálně 1 x
klikoroh borový	Decis Mega	¹ 2 %; ² 0,25 %; ³ 1 %				28		maximálně 1 x; ¹ mačení; ² kurativní postřik; ³ boční postřik - obdlová sadba
	Decis Protech	¹ 0,8 %; ² 6,6 %; ³ 3,3 %				28		maximálně 1 x; ¹ kurativní postřik; ² mačení; ³ boční postřik na obalované sazenice
	Forester	2 %	10-20 ml/stromek		IV.-VII.	AT		od země do 15 cm; maximálně 1 x
	Fury 10 EW	¹ 0,5 %; ² 0,2-0,5 %		¹ postřik, mačení; ² postřik		-		¹ preventivně; ² kurativně
	Vaztack Active	1 %		mačení		AT		maximálně 1 x
	Vaztack Les	4 %	¹ 25-40 l; ² 10-20 l	¹ postřik; ² mačení	¹ po začátku napadení; ² před výsadbou	-	dávka na 1000 sazenic	
chroust (larvy)	Actara 25 WG	0,2-0,4 kg.ha ⁻¹	600 l.ha ⁻¹	postřik	preventivně nebo při zjištění výskytu škůdce	-	výsadby a kultury	maximálně 1 x
půdní škůdci	Actara 25 WG	0,2 kg.ha ⁻¹	600 l.ha ⁻¹	postřik	preventivně nebo při zjištění výskytu škůdce	-	nosatci, kovaříci, vrubounovití, osenice ve školkách	maximálně 1 x

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
HMYZ VE SKLADECH								
skladističní škůdci	Artellic 50 EC	¹⁾ 0,5-1 %; ²⁾ 1,5-2 %	100 ml.m ⁻²			2	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu, maximálně 1x; ¹⁾ porézní povrch; ²⁾ hladký povrch
	Artellic Smoke Generator No. 20	1 vykuřovací jednotka na 570 m ³ skladu				AT	prázdné sklady	maximálně 2x v intervalu 6 týdnů
	Delicia Gastoxin	2-3 tablety.m ⁻³				-	prázdné sklady	
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,5 %				2	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	K-Obiol EC 25	¹⁾ 0,6 %; ²⁾ 1,2 %	¹⁾ 100 ml emulze.m ⁻² ; ²⁾ 50 ml emulze.m ⁻²					maximálně 1x; ¹⁾ savý povrch; ²⁾ nesavý povrch
	Phostoxin pelety	10-15 pelet.m ⁻³				AT	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	Phostoxin tablety	2-3 tablety.m ⁻³				-	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	Pyrimex M22	1,3 %	0,15 l vody.m ⁻²				prázdné sklady	
	Reldan 22	1,3 %	0,15 l.m ⁻²			AT	prázdné sklady	
HLODAVCI								
hlodavci	Delicia Gastoxin	2-3 tablety.m ⁻³				-	prázdné sklady	
hlodavci	Phostoxin pelety	10-15 pelet.m ⁻³				AT	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
hlodavci	Phostoxin tablety	2-3 tablety.m ⁻³				-	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
hraboš polní, kryzec vodní a další drobní hlodavci	Polytanol	13 tablet; 5 g	dávka na 1 noru			AT	okrasné rostliny; lesní školky, mladé výsadby	podle signalizace, maximálně 1x
¹⁾ kryzec vodní; ²⁾ krytek obecný	Quickphos Pellets 56 GE	5-10 pelet	dávka na 1 noru		od začátku výskytu	-	¹⁾ lesní porosty; ²⁾ lesní školky	maximálně 1x
¹⁾ kryzec vodní; ²⁾ krytek obecný	Quickphos Tablets 56 GE	2 tablety	dávka na 1 noru		od začátku výskytu	-	¹⁾ lesní porosty; ²⁾ lesní školky	maximálně 1x
SLIMÁCI								
slimáci, plzáci, hlemýžďovíti	Clartex Neo	5 kg.ha ⁻¹		rozhoz		AT	okrasné rostliny	na volné ploše i ve sklenících
slimáci	Desimo Duo	70 g.100 m ⁻²		rozhoz	od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 14 dnů; volné plochy
slimáci, plzáci	Ferramol	5 g.m ⁻²					okrasné rostliny	maximálně 4x
slimáci, plzáci, hlemýžďovíti	Metarex Inov	5 g.m ⁻²		rozhoz		AT	okrasné rostliny	na volné ploše i ve sklenících

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
slimáci, plžáci, hlenýžďoví	Metarex M	0,5 g.m ⁻²			7 dnů před setím nebo od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny	maximálně 5x, v intervalu 5 dnů
slimáci	Slimax	70 g.100 m ⁻²				AT	okrasné rostliny	
slimáci, plžáci, hlenýžďoví	Slimex	0,5 g.m ⁻²			7 dnů před setím nebo od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny	maximálně 5x, v intervalu 5 dnů
slimáci, plžáci	SLUXX HP	0,7 g.m ⁻² ; 7 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny	
slimáci, plžáci, hlenýžďoví	SUBSTRAL Slimastop	0,7 g.m ⁻²				-	okrasné rostliny	maximálně 2x, v intervalu 14 dnů
slimáci, plžáci, hlenýžďoví	Substral Slimstop	0,7 g.m ⁻²				-	okrasné rostliny	maximálně 2x, v intervalu 14 dnů
HÁDÁTKA								
půdní hádátka	Basamid granulát	20-60 g.m ⁻² ; 200 g.m ⁻³				AT	půda; substráty	
ZVĚŘ								
letní okus (všechny dřeviny)	Aversol	¹⁾ 3-5 kg; ²⁾ 4-6 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nářer, ²⁾ postřik		-		maximálně 2x, dávka v rámci rozpětí podle intenzity výskytu; ¹⁾ neředí se; ²⁾ ředí 2:1 (přípravek:voda)
	Cervacol Extra	2 kg	dávka na 1000 sazenic	nářer		AT		maximálně 1x
	Pellacol	2 l	dávka na 1000 sazenic	postřik	V-VII, na rašící letorosty	AT		doba účinnosti čtvrt roku; ředit vodou 1:1; maximálně 1x
	Stop Z	¹⁾ 1,3-1,7 l; ²⁾ 1,1-1,3 l; ³⁾ 3 l	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ 2)postřik; ³⁾ nářer		-		¹⁾ kultury nad 3 roky, ředění 1:4-5 (přípravek:voda), ochrana 2-3 měsíce; ²⁾ výsadby do 3 let, ředění 1:4-5 (přípravek:voda), ochrana 2-3 měsíce; ³⁾ sazenice před výsadbou, ředění 1:1 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců
	Stopklus	¹⁾ 2-5 kg; ²⁾ 3-7,5 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nářer, ²⁾ postřik		-		
	Trito	10-15 l.ha ⁻¹	až 50 l.ha ⁻¹		na jaře, v létě	AT	jeleň, srnec	maximálně 1x, neředí se
	Wöbra	250-400 g	dávka na 1 strom			AT	jeleň, daněk	
zimní okus (všechny dřeviny)	Aversol	¹⁾ 3-5 kg; ²⁾ 4-6 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nářer, ²⁾ postřik		-		maximálně 2x, dávka v rámci rozpětí podle intenzity výskytu; ¹⁾ neředí se; ²⁾ ředí 5:1 (přípravek:voda)

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postříkové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Cervacol Extra	2 kg	dávka na 1000 sazenic	nátěr		AT		maximálně 1x
	Morsuvin	¹⁾ 4-5 kg; ²⁾ 5-6 kg	dávka na 1000 sazenic	nátěr		-		ředění 10:0,5 (přípravek:voda); ¹⁾ sazenice do 2 let stárí; ²⁾ sazenice starší 2 let
	Neoponil L	10-12 kg	dávka na 1000 sazenic	nátěr		-	jelen, srnec	neředí se
	Nivus	¹⁾ 8-10 kg; ²⁾ 10-12 kg; ³⁾ 4-5 kg; ⁴⁾ 5-6 kg	¹⁾ ³⁾ dávka na 1000 sazenic do 2 let stárí; ²⁾ ⁴⁾ dávka na 1000 sazenic starších 2 let	¹⁾ ²⁾ postřík; ³⁾ ⁴⁾ nátěr	v době vegetačního klidu	-		¹⁾ ²⁾ ředění 3:1 (přípravek:voda); ³⁾ ⁴⁾ ředění 10:1 (přípravek:voda)
	Pellacal	1,5-3 l	dávka na 1000 sazenic	postřík, nátěr	IX-X, na vyzrálé letorosty	AT		doba účinnosti půl roku; ředit vodou 2:1-1:1 (přípravek:voda); maximálně 1x
	Stop Z	¹⁾ 2,5-3 l; ²⁾ 4 l	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ postřík; ²⁾ nátěr		-		¹⁾ kultury nad 3 roky, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; ²⁾ výsadby do 3 let, neředí se, ochrana 6 měsíců
	Stopkus	¹⁾ 2-5 kg; ²⁾ 3-7,5 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nátěr; ²⁾ postřík		-		
	Trico	10-15 l.ha ⁻¹	až 50 l.ha ⁻¹		na podzim	AT	jelen, srnec	maximálně 1x, neředí se
	Versus Extra	2-5 kg	dávka na 1000 stromků	nátěr		-		neředí se; aplikace v období vegetačního klidu při teplotách nad 0°C; maximálně 1x
	VERSUS Forte	¹⁾ 2,5-3,5 kg; ²⁾ 3-4 kg	dávka na 1000 stromků	¹⁾ nátěr štětcem; ²⁾ aplikace gumovou rukavicí				maximálně 1x
	WAM extra růžový	2-5 kg	dávka na 1000 stromků	nátěr		-		neředí se; aplikace v období vegetačního klidu při teplotách nad 0°C; maximálně 1x
	Wobra	250-400 g	dávka na 1 strom			AT	jelen, daněk	
ohryz a loupání	Nivus	50-60 kg	dávka na 100 stromů	¹⁾ postřík; ²⁾ nátěr		-		¹⁾ ředění 4:1 (přípravek:voda); ²⁾ ředění 10:1 (přípravek vodu)
	Pellacal	30-50 l	dávka na 100 kmenů	nátěr		AT	loupání	ředění 2:1-1:1 (přípravek:voda); maximálně 1x; až do výšky 2,5 m
	Recervin	1,1-1,3 kg	dávka na 1 strom	nátěr		-		

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repellentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Stop Z	¹⁾ 2,5-3 l; ²⁾ 4 l; ³⁾ 2,5 l	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ ³⁾ nářer, ²⁾ postřik; ²⁾ nářer		-	ohryz	¹⁾ kultury nad 3 roky, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; ²⁾ výsadby do 3 let, neředí se, ochrana 6 měsíců; ³⁾ výsadby do 3 let, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; ⁴⁾ okrasné dřeviny, ředění 1:1,5 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců, dávka podle velikosti stromu nebo keře
	Wöbra	250-400 g	dávka na 1 strom			AT	jelen, daněk	
HLODAVCI A ZAJÍCOVCI								
drobní hlodavci	Aversol	¹⁾ 3-5 kg; ²⁾ 4-6 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nářer, ²⁾ postřik		-	ochrana kmínků před ohryzem hlodavci	maximálně 2x, dávka v rámci rozptě podle intenzity výskytu; ¹⁾ neředí se; ²⁾ ředí 2:1 (přípravek:voda) pro letní aplikaci a 5:1 pro zimní aplikaci
	Pellacol	¹⁾ 2 kg; ²⁾ 20 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nářer, ²⁾ postřik	celoročně	AT	ohryz letních výsadeb hlodavci	maximálně 1x; účinnost 1 rok; ¹⁾ ředění 5:1 (přípravek:voda); ²⁾ ředění 5:1-5:2 (přípravek:voda)
	Pellacol	-		¹⁾ nářer, ²⁾ postřik	co nejdříve po poranění	AT	hojení a zacelování ran poškozených kmenů	maximálně 1x; ¹⁾ neředí nebo ředění 1:1; ²⁾ ředění 2:1 (přípravek:voda)
bobr	Stopkus	¹⁾ 2-5 kg; ²⁾ 3-7,5 kg	dávka na 1000 sazenic	¹⁾ nářer, ²⁾ postřik		-	poškození kmínků hlodavci	
	Wöbra	250 g	dávka na 1 strom			AT	letní a zimní okus, ohryz, i ve školkách	
zajíc	Neoponit L	10-12 kg	dávka na 1000 sazenic	nářer		-	zimní okus	neředí se
zajíc, králík	VERSUS Forte	¹⁾ 2,5-3,5 kg; ²⁾ 3-4 kg	dávka na 1000 stromků	¹⁾ nářer šitérem; ²⁾ aplikace gumovou rukavicí				maximálně 1x

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ CHOROBY A DALŠÍ	monilioza							
	Abilis Ultra	0,75 l.ha ⁻¹	300-1000 l.ha ⁻¹			7	třešen, víšeň	maximálně 1x za rok
	Luna Experience	0,4-0,6 %				-		maximálně 1x za rok při dávce 0,6 l.ha ⁻¹ ; maximálně 2x za rok při dávce 0,4 l.ha ⁻¹ v intervalu 21 dnů
	Roval Aquaflo	1,5 l.ha ⁻¹ (0,15 %)				14		maximálně 2x za rok
	Signum	0,75 kg.ha ⁻¹	1000 l.ha ⁻¹			AT	víšeň	maximálně 3x; od počátku kvetení po odkvet
	Lynx	0,75 l.ha ⁻¹	300-1000 l.ha ⁻¹			7	třešen, víšeň	maximálně 1x za rok
	Ornament 250 EW	0,75 l.ha ⁻¹	300-1000 l.ha ⁻¹			7	třešen, víšeň	maximálně 1x za rok
	Teldor 500 SC	0,5 l.ha ⁻¹	maximálně 1,5 l.ha ⁻¹		na počátku květu, při dokvétání	3		maximálně 2x
	Kocde 2000	0,3 %	10 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	dávka na 100 m ²
	Flowbrix	¹⁾ 0,4-0,7 %; ²⁾ 0,2-0,35 %				AT	¹⁾ topoly; ²⁾ třešeň	²⁾ 1. ošetření na počátku opadu listů, 2. za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením; maximálně 3x
spála růžokvětvých	Korzar	0,6-1 %	10 l			-	topoly	dávka na 100 m ² ; opakovat podle potřeby, v intervalu 10-14 dnů
	Kuprikol 50	¹⁾ 0,6-1,0 %; ²⁾ 0,3-0,5 %				AT	¹⁾ topoly; ²⁾ třešeň	²⁾ 1. ošetření na počátku opadu listů, 2. za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením
	Funguran-OH 50 WP	0,3-0,5 %	10 l			AT	odumírání větví třešně	1. ošetření na počátku opadu listů, 2. ošetření za 10-14 dnů; 3. ošetření před rašením; dávka na 100 m ²
	Champion 50 WP	0,3-0,5 %	10 l			-	odumírání větví třešně	1. ošetření když listy začínou mžít barvu, 2. ošetření za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením; dávka na 100 m ²
	Korzar	0,3-0,5 %	10 l			-	odumírání větví třešně	1. ošetření když listy začínou mžít barvu, 2. ošetření za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením; dávka na 100 m ²
inkoustová choroba kaštanovníku	Polyversum	1 kg.ha ⁻¹				AT	kaštanovník; <i>Phytophthora cambivora</i> , <i>P. cinnamomi</i>	maximálně 10x v intervalu 14-30 dnů
HOUBOVÉ CHOROBY								
padání semenáčků a kořenové hniloby	Basamid granulát	¹⁾ 40-50 g.m ⁻² ; ²⁾ 200 g.m ³				-		¹⁾ zapravení do půdy 20-25 cm; ²⁾ dezinfekce substrátu
	Mirage 4/5 ECNA	0,4 %				-	okrasné rostliny	
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
odumírání výhonů	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	<i>Branchostria</i> (<i>Ascalyx</i>)	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	<i>Branchostria</i> (<i>Ascalyx</i>)	maximálně 2x
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	<i>Branchostria</i> (<i>Ascalyx</i>)	maximálně 4x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
sypavky	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	sypavky rodu <i>Lophodermium</i>	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Flowbrix	0,3-0,35 %				AT		
	Kuprikol 50	0,4-0,5 %	10 l			-		dávka na 100 m ²
rzi	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Oriva	1 l.ha ⁻¹				10		maximálně 3x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Flint Plus	1,2 kg.ha ⁻¹	200-1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné školky	maximálně 3x v intervalu 7-14 dnů
	Folicur AL	120 ml.m ⁻²	do počátku skamutí	postřik		AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů
	Horizon 250 EW	0,1 % (1 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Mastana SC	0,48 %				-	okrasné rostliny	
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Oriva	0,5 ¹ l.ha ⁻¹				2	okrasné rostliny	maximálně 2x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Score 250 EC	0,02 % (0,2 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Talent	0,4-0,6 l.ha ⁻¹				3	okrasné rostliny	maximálně 3x
	Zato 50 WG	0,015 % (0,15 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Collis	0,6 l.ha ⁻¹				AT	listnaté dřeviny	venkovní porosty, výška rostlin do 50 cm
padlí	Discus	0,02-0,025 % (0,2-0,25 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Domark 10 EC	0,25-0,4 l.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	okrasné školky	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Falcon 460 EC	0,1 %				-	okrasné rostliny	
	Folicur AL	120 ml.m ²	do počátku skamutí	postřik		AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů
	Horizon 250 EW	0,1 % (1 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Kumulus WG	¹⁾ 0,3-0,4 %; ²⁾ 0,3-0,5 %				-	¹⁾ padlí dubové; ²⁾ padlí na okrasných rostlinách	
	Ortiva	0,5 ⁻¹ l.ha ⁻¹				2	okrasné rostliny	maximálně 2x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Score 250 EC	0,02 % (0,2 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Suffolac 80 WG	¹⁾ 1,2 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,5 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1 000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní škálky; ²⁾ okrasné rostliny	¹⁾ maximálně 3x v intervalu 10-14 dnů; ²⁾ maximálně 15x v intervalu 6-8 dnů
	SULFURUS	¹⁾ 1,2 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,5 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1 000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní škálky; ²⁾ okrasné rostliny	¹⁾ maximálně 3x v intervalu 10-14 dnů; ²⁾ maximálně 15x v intervalu 6-8 dnů
	Talent	0,4-0,6 l.ha ⁻¹				3	okrasné rostliny	maximálně 3x
	Thiovit Jet	1,2-3 kg.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	dub	maximálně 3x, v intervalu 7-14 dnů
	Topas 100 EC	0,045 %				AT	okrasné škálky	
	Zato 50 WG	0,015 % (0,15 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
plísň (plíseň buková, plíseň šedá a další)	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	200-350 l.ha ⁻¹			AT	plíseň šedá	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	250-350 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Kuprikol 50	0,4-0,6 %	10 l			-	plíseň buková	dávka na 100 m ²
	Mythos 30 SC	0,15-0,25 %				-	okrasné rostliny; plíseň šedá	
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Previcur Energy	2,5 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny, skleniky	maximálně 3x
	Proplant	¹⁾ 20,15 %	²⁾ 100-400 ml nebo 8-10 l.m ²	¹⁾ máčení kořenů; ²⁾ závlivka		-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	²⁾ dávka na 1 nádobu nebo plošný postřik
	Rovral Aquaflo	0,15 %				3	okrasné rostliny; plíseň šedá	maximálně 2x
skvrnitost listů (široké spektrum hub)	Antré 70 WG	2,25 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			28	třešň	preventivně na počátku infekce, maximálně 2x za sezónu, v intervalu 10-14 dnů

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Delan 700 WDG	0,07 %				28	třešeň	
	Discus	0,02-0,025 % (0,2-0,25 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	okrasné rostliny	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-1000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ třešeň	maximálně 2x
	Flowbrix	2,3-2,7 l.ha ⁻¹			po odkvětu	AT	antraknóza ořechů ve školkách a výsadbách	aplikaci opakovat 1-2x
	Folicur AL	120 ml.m ⁻²	do počátku skamutí	postřik		AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů
	Funguran-OH 50 WP	3,5-4 kg.ha ⁻¹	10 l					dávka na 100 m ²
	Horizon 250 EW	0,1 % (1 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Champion 50 WP	3,5-4 kg.ha ⁻¹ (0,35-0,4 %)	10 l		po odkvětu	-	hnědnutí listů ořechů ve školkách a výsadbách	aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 7-14 dnů; dávka na 100 m ²
	Korzar	¹⁾ 0,4-0,6 %; ²⁾ 0,4-0,5 %	10 l			-	¹⁾ lištnáče; ²⁾ ořechák ve školkách a mladých výsadbách	nejpozději při prvním výskytu, opakovat podle potřeby; dávka na 100 m ²
	Kuprikol 50	0,4-0,6 l.ha ⁻¹	10 l			-		dávka na 100 m ²
	Kuprikol 250 SC	7 l.ha ⁻¹				AT	antraknóza ořechů ve školkách a výsadbách	opakovat 1-2x v intervalu 14 dnů
	Luna Experience	0,4-0,6 l.ha ⁻¹				7	třešeň	maximálně 1x za ro při dávce 0,6 l.ha ⁻¹ ; maximálně 2x za rok při dávce 0,4 l.ha ⁻¹ , v intervalu 21 dnů
	Merpan 80 WG	0,2 %	200-600 l.ha ⁻¹			AT	okrasné rostliny	maximálně 3x
	Mythos 30 SC	0,15-0,25 %					okrasné rostliny	
	Novazir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-1000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ třešeň	maximálně 2x
	Oriva	0,5-1 l.ha ⁻¹				2	okrasné rostliny	maximálně 2x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Score 250 EC	0,02 % (0,2 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Talent	¹⁾ 0,06 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,4-0,6 l.ha ⁻¹				¹⁾ 21; ²⁾ 3	¹⁾ třešeň; ²⁾ okrasné rostliny	maximálně 3x

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
merie modřínová	Zato 50 WG	0,015 % (0,15 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Dithane DC Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Flowbrix	0,3-0,4 %				AT		
	Korzar	0,4-0,6 %	10 l		po vyrašení	-		opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů; dávka na 100 m ²
plesenění osiva a mumiifikace žlutě	Kuprikol 50	0,4-0,6 %	10 l			-		dávka na 100 m ²
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Contans WG	4 kg.ha ⁻¹	200-1000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny; hlízenka obecná	
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
desinfekce půdy, substrátů, pilin, štěpky, těžebního odpadu	Proplant	¹⁾ 20, 15 %		¹⁾ moření osiva, postřik; ²⁾ moření		-	¹⁾ plíseň buková; ²⁾ lesní dřeviny	
	Rovral Aquaflo	0,15 %				3	okrasné rostliny; hlízenka	maximálně 2x
	Aliaite 80 WG	0,25 % (2,5 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny; pravé plísňe (oomycety)	
	Basamid granulát	20-60 g.m ⁻² ; 200 g.m ³				AT	půda; substráty; patogenní houby	
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Proplant	¹⁾ 20, 15 %; ³⁾ 0,25 %; ⁴⁾ 1,5-2 %	¹⁾ 2-4 l.m ⁻² ; ²⁾ 5-10 l.m ⁻² ; ⁴⁾ 20 l.m ⁻³	zdlivka		-	okrasné dřeviny; okrasné rostliny; půdní oomycety	¹⁾ plochy pro výsadbu po výsadbě; ²⁾ plochy pro řízký; ³⁾ plochy pro výsev a po výsevu; ⁴⁾ zapravení do substrátu
	Ridomil Gold MZ Pepite	0,25 %				-	okrasné rostliny; pravé plísňe (oomycety)	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
JEDNODĚLOŽNÉ PLEVELE A BUŘEN								
školky	Aqil 100 EC	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,5-0,8 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevely; ²⁾ běr, ježatka kuří noha	
	Fusilade Forte 150 EC	¹⁾ 0,8-1,0 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0 l.ha ⁻¹					¹⁾ jednoleté lipnicovité plevely; v okrasných dřevinách oves hluchý, ježatka kuří noha, běr; ²⁾ pýr plazivý v okrasných školkách	
	Gallant Super	1,0 l.ha ⁻¹				AT	lesní školky, okrasné dřeviny	
	Garland Forte	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,5-0,8 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevely; ²⁾ běr, ježatka kuří noha	
	Pantera QT	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,5 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ dvouleť sje a školkovaný materiál; ²⁾ pýr plazivý a lipnice roční	
kultury	Targa 10 EC	¹⁾ 0,5-0,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,5-1,0 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ sje; ²⁾ starší sje, školkované sazenice	maximálně 1 x
	Aqil 100 EC	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevely; ²⁾ řřina křovišní	²⁾ retardace
	Fusilade Forte 150 EC	¹⁾ 0,8-1,0 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,0 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 1,0 l.ha ⁻¹					¹⁾ jednoleté lipnicovité plevely; v okrasných dřevinách oves hluchý, ježatka kuří noha, běr; ²⁾ pýr plazivý v okrasných školkách; ³⁾ řřina křovišní	³⁾ retardace
	Garland Forte	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevely; ²⁾ řřina křovišní	²⁾ retardace
	Gramin	¹⁾ 2,1,5-2,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3-4 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ lipnicovité mimo řřinu křovišní ²⁾ řřina křovišní	¹⁾ hubení; ²⁾ retardace; ³⁾ hubení
	Pantera QT	¹⁾ 1,5-2,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2-2,5 l.ha ⁻¹				-		
	Targa Super 5 EC	¹⁾ 2,1,5-2,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3-4 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ lipnicovité mimo řřinu křovišní ²⁾ řřina křovišní	¹⁾ hubení; ²⁾ retardace; ³⁾ hubení
	Targa 10 EC	¹⁾ 2,0,75-1,25 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ lipnicovité mimo řřinu křovišní ²⁾ řřina křovišní	maximálně 1 x; ¹⁾ hubení; ²⁾ retardace; ³⁾ hubení
DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE A BUŘEN								
sje jehlčnanů	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevely	maximálně 1 x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevely	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý čítel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sje listnáčů	Dicupur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Dragoon	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	ošetření s krytly nebo před rašením
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	okrasné školky; jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Lontrel 72 SG	0,28 kg.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	ošetření s krytly nebo před rašením
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s krytly, nesmí být zasazena clová dřevina
	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Dicupur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
sazenice jehličnanů	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	ošetření s krytly nebo před rašením
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s krytly, nesmí být zasazena clová dřevina
	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Dicupur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s krytly, nesmí být zasazena clová dřevina
sazenice listnáčů	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Dicupur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s krytly, nesmí být zasazena clová dřevina
	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s krytly, nesmí být zasazena clová dřevina
	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s krytly, nesmí být zasazena clová dřevina
	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
výsadby jehličnanů	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s kryty, nesmí být zasažena cílová dřevina
výsadby listnářů	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s kryty, nesmí být zasažena cílová dřevina
úhorkované plochy	Banvel 480 SC	1 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Cliphar 300 SL	0,5 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleť i vytrvalé plevely	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleť plevely	
	Diravel SL	1 l.ha ⁻¹	150-400 l.ha ⁻¹			-	dvouděložné plevely	maximálně 1x
	Dicapur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleť i vytrvalé plevely	maximálně 1x
	Lontrel 300	0,5 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleť i vytrvalé plevely	maximálně 1x
	Lontrel 600	0,33 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	okrasné dřeviny	
	Savvy	30 g.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		před 1. srpnem	AT	jednoleť plevely	
	Vivendi 200	1 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			7	okrasné rostliny	ošetření s kryty, nesmí být zasažena cílová dřevina
JEDNODEŽLOŽNÉ A DVOUDEŽLOŽNÉ PLEVELE A BUREN								
síje jehličnanů	Agraklasik Plus	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3 l.ha ⁻¹	¹⁾ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹	¹⁾ po výsadbě s kryty; ²⁾ po výsadbě celoplošně	²⁾ po vyzrání letorostů	AT	²⁾ jehličnany mimo modřín	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	¹⁾ plošně před vzejitím semenáčků nebo meziřádkové s krytím; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Boom Efekt	1-2 %	400 l.ha ⁻¹			-	smrk, borovice	
	Carreca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyžínání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹ jednoleté plevelé; ² dvouleté plevelé	maximálně 2x
	Dominator D	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹ jednoleté plevelé; ² dvouleté plevelé	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	1-2 l.ha ⁻¹	150-200 l.ha ⁻¹		po vyžínání letorostů	AT	smrk, borovice	mezirádkový postřik, postřik s krytí; maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s krytí
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green	1-2 %	400 l.ha ⁻¹				1 % po vyžínání letorostů; 2 % s ochrannými krytí	jednoleté a vytrvalé plevelé ve směru a borovic; maximálně 1x
	Landmaster	¹ 7 l.ha ⁻¹ ; ² 3 l.ha ⁻¹	¹ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ² 200-250 l.ha ⁻¹	¹ po výsadbě s krytí; ² po výsadbě celoplošně	² po vyžínání letorostů	AT	² jehličnany mimo modřín	
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyžínání letorostů	AT		maximálně 1x; použití minimální dávku

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Flexi	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹	cleněná aplikace, ošetření s krytí		-		
	Targa Super 5 EC	¹⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-2 l.ha ⁻¹			po vzejití plevelů	-	¹⁾ síje; ²⁾ starší síje	
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹	ošetření s krytí		AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
síje listnáčů	Agroklasik Plus	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹	¹⁾ 80-250 l.ha ⁻¹	¹⁾ po výsadbě s krytí		AT		
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	¹⁾ plošně před vzejitím semenáčků nebo mezířádkové s krytím; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevel; ²⁾ dvoulleté plevel	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevel; ²⁾ dvoulleté plevel	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Finalsun - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsun - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsun AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Landmaster	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; použití minimální dávku; s kryty (při rádkových sících)
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Flexi	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		dílená aplikace, ošetření s krytý
	Targa Super 5 EC	¹⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-2 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ síje; ²⁾ starší síje	po vzejití plevelů
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	ošetření s krytý
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
sazenice jehlčnanů	Agraklasik Plus	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3 l.ha ⁻¹	¹⁾ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹	¹⁾ po výsadbě s krytý; ²⁾ po výsadbě celoplošně	²⁾ po vyzrání letorostů	AT	²⁾ jehlčnany mimo modřín	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	¹⁾ plošně před vzejtím semenáčků nebo mežirádkové s krytem; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Boom Efekt	1-2 %	400 l.ha ⁻¹			-	smrk, borovice	
	Caraca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevel; ²⁾ dvoulleté plevel	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevel; ²⁾ dvoulleté plevel	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalson - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalson - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalson AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	1-2 l.ha ⁻¹	150-200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	smrk, borovice	mezířádkový postřik, posítek s kryty; maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green							
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé; škalkované sazenice	maximálně 1x
	Landmaster	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3 l.ha ⁻¹	¹⁾ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹	¹⁾ po výsadbě s kryty; ²⁾ po výsadbě celoplošně	²⁾ po vyzrání letorostů	AT	²⁾ jehličnany mimo modřín	
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹	postřik	po vyzrání letorostů; před vyzráním s kryty	AT		maximálně 1x; použit minimální dávku
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; škalkované sazenice maximálně 3 l.ha ⁻¹
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Rosate 36 SL	3 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹		po výsadbě	AT	jehličnany mimo modřín	celoplošné ošetření
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Flexi	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Tarfun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Targa Super 5 EC	1-2 l.ha ⁻¹				-		po vzejití plevelů
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Wing-P	4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹	postřik s kryty	na jaře	AT	ježatka kuří nohy; dvouděložné jednoleté plevely; okrasné školky	maximálně 1x
sazenice listnáčů	Agroklasik Plus	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	¹⁾ plošně před vzejitím semenáčků nebo mezířádkové s krytím; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevely; ²⁾ dvoulleté plevely	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevely; ²⁾ dvoulleté plevely	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsun - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsun - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsun AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2 ¹⁾ ; 4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé; školkované sazenice	maximálně 1x
	Landmaster	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹	postřik s kryty		AT		maximálně 1x; použití minimální dávku
	MON 78273	2-3,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-		školkované sazenice maximálně 2 l.ha ⁻¹
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; školkované sazenice maximálně 3 l.ha ⁻¹
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Rosate 36 SL	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7 l.ha ⁻¹	¹⁾ 200-250 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 80-250 l.ha ⁻¹		po výsadbě	AT		¹⁾ celoplošné ošetření; ²⁾ ošetření s kryty
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2-3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Flexi	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Tarfun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Targa Super 5 EC	1-2 l.ha ⁻¹				-		po vzejití plevelů
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Wing-P	4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹	postřik s kryty	na jaře	AT	jezátka kuří nohy; dvouděložné jednoleté plevely; okrasné školky	maximálně 1x
výsadby jehličnanů	Agraklasik Plus	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3 l.ha ⁻¹	¹⁾ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹	¹⁾ po výsadbě s kryty; ²⁾ po výsadbě celoplošně	²⁾ po vyzrání letorostů	AT	²⁾ jehličnany mimo modřín	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé; jehličnany mimo modřín	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	mimo modřín; ¹⁾ jednoleté plevely; ²⁾ dvoulleté plevely	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	mimo modřín; ¹⁾ jednoleté plevely; ²⁾ dvoulleté plevely	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figuro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Fozat 480	3-5 l.ha ⁻¹	250-300 l.ha ⁻¹	postřik	po vyzrání letorostů	AT	plevele, křoviny	maximálně 1x; minimálně dvoulleté výsadby

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹		200-300 l.ha ⁻¹		-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glister	4-10 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹		300 l.ha ⁻¹		-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	3 l.ha ⁻¹ (minimálně 1 % roztok)			po vyzrání letorostů	AT	smrk, borovice	maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹		200-250 l.ha ⁻¹		-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹		300 l.ha ⁻¹		-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹		80-250 l.ha ⁻¹		AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹		300 l.ha ⁻¹		AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green							
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹		200 l.ha ⁻¹	po vyzrání letorostů	AT	jehličnany mimo modřín	maximálně 1x
	Landmaster	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3 l.ha ⁻¹		¹⁾ po výsadbě s kryty; ²⁾ po výsadbě celoplošně	²⁾ po vyzrání letorostů	AT	²⁾ jehličnany mimo modřín	
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹		200 l.ha ⁻¹		AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 76473	3-6,9 l.ha ⁻¹		200 l.ha ⁻¹		AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 78273	2-4 l.ha ⁻¹		300 l.ha ⁻¹		-	nežádoucí vegetace	
	MON 79632	3-7 l.ha ⁻¹		200 l.ha ⁻¹		AT	nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	MON 79991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		opakovaná aplikace do maximálně 5 kg.ha ⁻¹ , maximálně 2x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹		200 l.ha ⁻¹		-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ^{2,4} l.ha ⁻¹ (20% roztok)	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹			AT	plevele jednoleté a vytrvalé	¹⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ aplikace pomocí CDA aplikátoru
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹
	Roundup Flexi	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	2,5-5,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 8 l.ha ⁻¹
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ^{2,3-5} l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 33-50 %	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ ²⁾ postřik; ³⁾ smáčení		AT	borovice, smrk; ¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ vytrvalé plevle; ³⁾ přerostlé plevle	¹⁾ ²⁾ ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
výsadby listnáčů	Agrklasik Plus	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ^{2,4} 25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ^{2,3} 4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	maximálně 2x
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Glisler	4-10 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan Extra	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-		podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	nežádoucí vegetace na lesní půdě	maximálně 2x
	Landmaster	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s krytí		AT		
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 76473	3-6,9 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 78273	2-4 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	MON 79632	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	MON 79991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		opakovaná aplikace do maximálně 5 kg.ha ⁻¹ , maximálně 2x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Braktiv	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 4 l.ha ⁻¹ (20% roztok)	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹			AT	plevele jednoleté a vytrvalé	¹⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ , ²⁾ aplikace pomocí CDA aplikátoru
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹
	Roundup Flexi	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Klasik Pro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	2,5-5,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 8 l.ha ⁻¹
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 33-50 %	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2)postřik; ³⁾ smáčení		AT	¹⁾ jednolété plevel; ²⁾ vytrvalé plevel; ³⁾ přerostlé plevel	¹⁾ 2) ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
příprava půdy před sítí a školkováním	Agroklasik Plus	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Caraca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹	před výsevem, před školkováním		AT	plevel jedlých a vytrvalých	maximálně 1x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Findson - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Findson - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Findson AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		před výsevem nebo školkováním	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Landmaster	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 78273	2-3,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-		
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; školkované sazenice maximálně 3 l.ha ⁻¹
	MON 79991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Rosate 36 SL	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Braktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	plevele, nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Roundup Flexi	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	příprava půdy před výsevem a školkováním
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
příprava půdy před výsadbou, siji nebo pro přirozené zmlazení	Agraklasik Plus	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Bosomid granulát	20-60 g.m ⁻² ; 200 g.m ⁻³				AT	půda; substráty	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Caraca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	plevele jednoleté a vytrvalé; nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4-5 l.ha ⁻¹	¹⁾ 100-200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ dvoudleté plevle; ³⁾ ostřuzník	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4-5 l.ha ⁻¹	¹⁾ 100-200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ dvoudleté plevle; ³⁾ ostřuzník	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsam - přípravek proti plevelům							
	Finalsam - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsam AF - Přípravek proti plevelům							
	Fozat 480	3-5 l.ha ⁻¹	250-300 l.ha ⁻¹	postřik		AT	plevele, křoviny	maximálně 2x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glister	4-10 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Glyfogan 480 SL	3-7 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Glyfogan 480 SL	2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové směsi v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Glyfogan Extra	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-		podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze
	Glyfos	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na lesní půdě	maximálně 2x
	Landmaster	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-6,9 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		
	MON 79632	3-7 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	maximálně 1x
	MON 79991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé; ³⁾ ostrožník	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	plevele, nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Roundup Flexi	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-5,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Tarifun 360	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3 l.ha ⁻¹	¹⁾ 100-200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	¹⁾ příprava půdy před výsevem a výsadbou; ³⁾ příprava půdy pro přirozené zmlazení
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ošetření úhorových a mimoprodukčních ploch	Agraklasik Plus	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté a vytrvalé plevely	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	¹⁾ maximálně 2x; ²⁾ maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ křídlatka sachalinská	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ křídlatka sachalinská	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glistar	4-10 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Glyfogan 480 SL	¹⁾ 2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok); ²⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 150-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní škalky; ²⁾ nezemědělská půda, nežádoucí vegetace; ³⁾ nezemědělská půda, bolševník, křídlatka, expandující plevely	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ opakovaná aplikace maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činiteľ [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Glyfogan Extra	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-		podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze
	Glyfos	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1 x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1 x
	Kaput Harvest	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	¹⁾ maximálně 2x; ²⁾ maximálně 1 x
	Kaput Hobby	před skanutím				AT	nežádoucí vegetace	
	Landmaster	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	jednoleť a vytrvalé plevele	
	MON 76473	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 6,8-10 l.ha ⁻¹ , 35 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2) plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace	před sji nebo škalkováním při maximálním růstu plevelu	AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí veg- etace; ^{2),3)} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1),2)} opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ , ³⁾ jednolitá aplikace maximálně 1 x
	MON 78273	¹⁾ 2-4 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-6 l.ha ⁻¹ , ³⁾ 2,5 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	^{1),2)} plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace		-	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí veg- etace; ^{2),3)} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	
	MON 79632	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-9 l.ha ⁻¹ , ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	^{1),2)} plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace		-	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí veg- etace; ^{2),3)} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	maximálně 2x
	MON 79991	¹⁾ 1,5-3 kg.ha ⁻¹ , ²⁾ 3,5-5 kg.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %		^{1),2)} plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace			nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí veg- etace; ^{2),3)} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	plošná aplikace - opakované, maximálně 2x, do maximální dávky 5 kg.ha ⁻¹ , bodová aplikace maximálně 1 x
	Pistol Flex	0,5 kg.ha ⁻¹			od března do června, časné postemergentně	-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1 x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleť plevele	ošetření s kryty nebo před rašením
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Biaktiv	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 5-9 l.ha ⁻¹ , ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹	² plošný postřik		AT	¹ nežádoucí vegetace; ^{2,3} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1,2} opakovaná aplikace maximálně do 9 l.ha ⁻¹ ; ³ jednolitvé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Expres					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Expres 6h					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Flex	¹ 2,3-4,7 l.ha ⁻¹ ; ² 5,1-7,5 l.ha ⁻¹ , ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹	plošný postřik		AT	nezemědělská půda; ¹ nežádoucí vegetace; ^{2,3} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1,2} opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹ ; ³ jednolitvé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Flexi	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1 x
	Roundup Gel					-	ostatní plochy	¹ jednolitvé a dvouleté plevele stisknout 1 x tlačítko aplikátoru; ² vytrvalé plevele stisknout 2 x tlačítko aplikátoru
	Roundup Klasik	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹ , ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ nežádoucí vegetace; ^{2,3} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1,2} opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednolitvé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Klasik Pro	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹ , ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ nežádoucí vegetace; ^{2,3} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1,2} opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednolitvé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Rapid	¹ 2,5-5 l.ha ⁻¹ ; ² 5,5-8 l.ha ⁻¹ , ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹	² plošný postřik		AT	¹ nežádoucí vegetace; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele; ³ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	^{1,2} opakovaná aplikace maximálně do 8 l.ha ⁻¹ ; ³ jednolitvé rostliny, maximálně 1 x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Starane Forte	0,6 l.ha ⁻¹				-	nezemědělská půda - nezpěvněné plochy	maximálně 1 x
	SUBSTRAL Path Clear	9 ml	0,3-0,6 l				dávka na 10 m ²	maximálně 1 x, bodová aplikace
	SUBSTRAL Path Clear Hobby	30 ml.m ²			od března	-		maximálně 1 x
	Taifun 360	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Touchdown Quattro	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹ plevele jednolitvé; ² plevele vytrvalé	
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
ošetření komunikací a ostatních ploch	Agroklasik Plus	5 l.ha ⁻¹	80-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Caraca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý; křídlatka sachalinská a další expandující plevele	¹⁾ maximálně 2x; ²⁾ maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ křídlatka sachalinská	maximálně 2x
	Dominator D	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ křídlatka sachalinská	maximálně 2x
	Duplosan KV	2 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT		minimálně jednoletý porost; maximálně 1x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý; křídlatka sachalinská a další expandující plevele	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Finalson - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalson - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalson AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Fozat 480	5-6,7 l.ha ⁻¹	250-300 l.ha ⁻¹	postřik			plevele, křoviny	maximálně 2x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glister	6 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Glyfo Klasik	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý; křídlatka sachalinská	
	Glyfogan 480 SL	¹⁾ 2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok); ²⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 50-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní škalky; ²⁾ nezemědělská půda, nežádoucí vegetace; ³⁾ nezemědělská půda, boševník, křídlatka, expandující plevele	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ opakovaná aplikace maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Glyfogan Extra	¹⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ plevele v lesních porostech	¹⁾ podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; ²⁾ člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green	2-9 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹				jednoleté a vytrvalé plevely	maximálně 1x
	Kaput Harvest	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	¹⁾ maximálně 2x; ²⁾ maximálně 1x
	Kaput Hobby	před skautím				AT	nežádoucí vegetace	
	Kyleo	5 l.ha ⁻¹	100-500 l.ha ⁻¹	postřik		AT		maximálně 1x
	Landmaster	5 l.ha ⁻¹	80-400 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	
	Madrigal	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	²⁾ plošný postřik		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivě rostliny, maximálně 1x
	MON 76473	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 6,8-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 5 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	¹⁾ ²⁾ plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace		AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivě aplikace maximálně 1x
	MON 78273	2-3,5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	MON 79991	¹⁾ 1,5-3 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,5-5 kg.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %		¹⁾ ²⁾ plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace			nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	plošná aplikace - opakované, maximálně 2x, do maximální dávky 5 kg.ha ⁻¹ ; bodová aplikace maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	²⁾ plošný postřik		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevely	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivě rostliny, maximálně 1x
	Roundup Expres					-	ostatní plochy	dle návodu

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Express 6h					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Flex	^{1/2} 3-4,7 l.ha ⁻¹ ; ^{2/5} 1-7,5 l.ha ⁻¹ ; ^{3/4} %	^{1/300} l.ha ⁻¹ ; ^{2/300-400} l.ha ⁻¹	pláštní postřik		AT	nezezemědělská půda; ^{1/} nežádoucí vegetace; ^{2/} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1/2/} opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹ ; ^{3/} jednotlivé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Flexi	^{1/70-130} ml.100 m ⁻² ; ^{2/4} %	^{1/2} l.100 m ⁻²			AT	nezezemědělská půda; ^{2/} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele - expandující druhy	^{1/} maximálně 2x; opakovaná aplikace, celková maximální dávka maximálně 200 ml.100 m ⁻² za rok; ^{2/} maximálně 1x; jednotlivé rostliny
	Roundup Gel					-	ostatní plochy	^{1/} jednotlivé a dvouleté plevele stisknout 1x tláčátko aplikátoru; ^{2/} vyrvalé plevele stisknout 2x tláčátko aplikátoru
	Roundup Klasik	^{1/3-6} l.ha ⁻¹ ; ^{2/7-10} l.ha ⁻¹ ; ^{3/4} %	^{1/300} l.ha ⁻¹ ; ^{2/300-400} l.ha ⁻¹			AT	^{1/} nežádoucí vegetace; ^{2/} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1/2/} opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ^{3/} jednotlivé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Klasik Pro	^{1/3-6} l.ha ⁻¹ ; ^{2/7-10} l.ha ⁻¹ ; ^{3/4} %	^{1/300} l.ha ⁻¹ ; ^{2/300-400} l.ha ⁻¹			AT	^{1/} nežádoucí vegetace; ^{2/} boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	^{1/2/} opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ^{3/} jednotlivé rostliny, maximálně 1 x
	Roundup Max	30-60 ml.100 m ⁻²	2 l.100 m ⁻²			-	nezezemědělská půda	maximálně 2x; opakovaná aplikace, celková maximální dávka maximálně 100 ml.100 m ⁻² za rok
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Starane Forte	0,6 l.ha ⁻¹				-	nezezemědělská půda - neznepevněné plochy	maximálně 1x
	SUBSTRAL Path Clear	9 ml	0,3-0,6 l				dávka na 10 m ²	maximálně 1x, bodová aplikace
	SUBSTRAL Path Clear Hobby	30 ml.m ⁻²			od března	-		maximálně 1x
	SUBSTRAL PLEVELBLOK	9 ml.m ⁻²	0,3-0,6 l	^{1/} postřik na list; ^{2/} bodová aplikace	od března	-	^{1/} nezezemědělská půda - propustné povrchy; ^{2/} aplikace pod stromy a keři; dávka na 10 m ²	maximálně 1x
	SUBSTRAL PLEVELBLOK Postřik	^{1/30} ml.m ⁻¹ ; ^{2/} bodově		^{1/} postřik na list; ^{2/} bodová aplikace	od března		^{1/} nezezemědělská půda - propustné povrchy; ^{2/} aplikace pod stromy a keři; dávka na 10 m ²	maximálně 1x
	Tarifun 360	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Touchdown Quattro	4-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zavlažovací kanály, vodní toky, nádrže	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barbarian	3,7 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Barclay Gallup 360	6 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	3,7 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Figaro	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Glyfo Klasik	5 l.ha ⁻¹				-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Glyfogan 480 SL	5 l.ha ⁻¹				AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Glyfos	5 l.ha ⁻¹				-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Glyfos Dakar	2,5-3 kg.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	pobřežní plevele, vynořené nežádoucí rostliny	maximálně 1x, pouze na plevele, neaplikovat na volnou hladinu
	Madrigal	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	pobřežní plevele, nežádoucí dřeviny	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	MON 76473	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	pobřežní plevele, nežádoucí dřeviny	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	MON 78273	3,5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele; zavlažovací kanály	
	MON 79632	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 200-300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele; ²⁾ plovoucí rostliny, vynořená vegetace	opakovaná aplikace do maximálně 9 l.ha ⁻¹
	Roundup Flex	3,7 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 7,5 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	4 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 8 l.ha ⁻¹
	Touchdown Quattro	5-6 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Trustee Hi-Aktiv	3-7 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
odstraňování nežádoucí dřevinné vegetace (nárosty, výmladky)	Agraklasik Plus	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ záseky		AT	¹⁾ položení pařezové výmladnosti; ²⁾ chemická probítky	
	Barbarian	10 %				-	položení pařezové výmladnosti	
	Barclay Gallup 360	10 %				-	položení pařezové výmladnosti	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	7,5 %				-	položení pařezové výmladnosti	
	Boom Efekt	15 %		nátěr		-	položení pařezové výmladnosti listnáčů	maximálně 1 x
	Boom Efekt	1,5 %	500 l.ha ⁻¹			-	odstranění nežádoucích dřevin v mladých jehličnatých výsadbách	postřik s kryty; maximálně 1 x
	Dominator	3-7 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	Dominator D	3-7 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1 x
	Figaro	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, položení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Fozat 480	3,5 %		postřik		AT	položení výmladnosti	maximálně 2x
	Garlon New	30 %		nátěr		-	položení pařezové výmladnosti	maximálně 1 x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glistar	¹⁾ 20 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene				AT	¹⁾ položení pařezové výmladnosti; ²⁾ chemická probítky	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	¹⁾ 3-5 %; ²⁾ 15 %		¹⁾ postřik na list; ²⁾ záseky; ³⁾ postřik, nátěr		AT	¹⁾ hubení výmladků; ²⁾ hubení náletových dřevin; ³⁾ položení pařezové výmladnosti	maximálně 1x; ³⁾ aplikace na řezné plochy

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput Green	¹⁾ 15 %; ²⁾ 1,5 %	²⁾ 500 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr; ²⁾ postřik s kryty	¹⁾ ihned po vzniku řezných ran			maximálně 1x
	Landmaster	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ záseky		AT		
	Madrigal	5-15 %		nátěr, postřik		AT	hubení výmladků, pollace ní pařezové výmladnosti	maximálně 1x
	MON 76473	¹⁾ 5 %; ²⁾ 3-6,9 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ pollace ní pařezové výmladnosti (prořezávky a probírky); ²⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	maximálně 1x
	MON 78273	¹⁾ 1,5-3 %; ²⁾ 2-4,5 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 200-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ pollace ní pařezové výmladnosti (prořezávky a probírky); ²⁾ plevelné dřeviny; ³⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	
	MON 79632	¹⁾ 2,5-5 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 200-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ pollace ní pařezové výmladnosti (prořezávky a probírky); ²⁾ plevelné dřeviny; ³⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ maximálně 2x
	MON 79991	¹⁾ 5 %; ²⁾ 1,5-3,5 kg.ha ⁻¹		¹⁾ nátěr nebo postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ pollace ní pařezové výmladnosti; ²⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ maximálně 2x, maximální dávka 5 kg.ha ⁻¹
	Rosate 36 L	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ záseky		AT	¹⁾ pollace ní pařezové výmladnosti; ²⁾ chemické probírky	
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3,3 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ nereděný	¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ postřik; ³⁾ aplikace pomocí CDA aplikátoru		AT		¹⁾ maximálně 1x; ³⁾ opakovaná aplikace, maximálně 9 l.ha ⁻¹
	Roundup Flex	4 %		nátěr, postřik		AT	hubení výmladků, pollace ní pařezové výmladnosti	maximálně 1x
	Roundup Flexi	5-15 %		nátěr, postřik		AT	hubení výmladků, pollace ní pařezové výmladnosti	maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Roundup Klasik	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nádrž, postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nádrž, postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	¹⁾ 4 %; ²⁾ 2,5-5,5 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nádrž, postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Shyfo	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene				AT	¹⁾ poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ chemické probírky	¹⁾ aplikace na pařez; ²⁾ záseky
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			AT	plevelné dřeviny	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Touchdown Quattro	¹⁾ 5 %; ²⁾ 15 %		¹⁾ nádrž; ²⁾ záseky		AT	¹⁾ hubení výmladků nebo náletu dřevin; ²⁾ chemická probírka, odstraňování nežádoucí vegetace	
	Trustee Hi-Aktiv	7,5 %				-	poltáčení pařezové výmladnosti	
plantáže vánočních stromků	Garlon New	8 l.ha ⁻¹ (2-3 %)	200-500 l.ha ⁻¹	plošný postřik		-	smrk, jedle	
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l				mechy, řasy	dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²					ostatní plochy; mechy, řasy	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²					ostatní plochy; mechy, řasy	maximálně 4x
	Mogeton 25 WP	1,5 g.m ⁻²	0,1 l	postřik		AT	venkovní kontejnerové kultury; jávovky	maximálně 1x za rok

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ADITIVUM, ADJUVANT, OLEJ								
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Adaptic	0,2-0,5 l.ha ⁻¹				-		
zlepšení vlastností aplikací kapaliny, snížení povrchového napětí, zlepšení kontaktu s povrchem rostlin	Alimo	1-3,3 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny; lesní půda před zalesněním, nezemědělská půda	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a desikanty
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Alimo	3,3 l.ha ⁻¹	6,6 l.ha ⁻¹ vody +0,12- 0,18 l.ha ⁻¹ Dimilin 48 SC nebo 0,1-0,2 l.ha ⁻¹ Trebon 30 EC nebo 0,3-0,6 l.ha ⁻¹ Trebon 10 EC			-	housesky, housesice	tank mix
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	BackRow	¹⁾ 0,2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,4 l.ha ⁻¹			¹⁾ na jaře; ²⁾ na podzim	-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy; preemergentně, postemergentně
zlepšení smáčivosti	Biopower	1-2 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a desikanty
¹⁾ zlepšení pokrývnosti a distribuce aplikací kapalin; ²⁾ zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti	Break Superb	¹⁾ 100 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ až 200 ml.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny oblasti použití	
zlepšení smáčivosti aplikací kapaliny, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení distribuce aplikací kapaliny	Break-Thru S 240	¹⁾ 200-300 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-125 ml.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100-250 ml.ha ⁻¹	¹⁾ minimálně 400 l.ha ⁻¹ ; ^{2),3)} 100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny plodiny	¹⁾ tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s přípravky na zlepšení smáčivosti a distribuce aplikací kapalin; ³⁾ tank mix s přípravky na zvýšení pronikání a odolnosti proti dešti
zlepšení smáčivosti aplikací kapaliny, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení distribuce aplikací kapaliny	Break-Thru SPU	¹⁾ 200-300 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-125 ml.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100-250 ml.ha ⁻¹	¹⁾ minimálně 400 l.ha ⁻¹ ; ^{2),3)} 100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny plodiny	¹⁾ tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s přípravky na zlepšení smáčivosti a distribuce aplikací kapalin; ³⁾ tank mix s přípravky na zvýšení pronikání a odolnosti proti dešti
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Codacide	1,25-2,5 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s fungicidy, herbicidy a insekticidy

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Dash HC	¹⁾ 0,5-1 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 1-2 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ plevele dvouděložné; ²⁾ plevele jednoloděčné jednolodě; ³⁾ plevele jednoloděčné vytrvalé	při aplikaci s herbicidem
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Designer	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				AT	všechny plodiny	tank mix s fungicidy a insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny; zvýšení účinnosti; fyzikální působení	Ekol	¹⁾ 2)1-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,1-0,15 %; ³⁾ 10 l.ha ⁻¹ ; ⁴⁾ 20 l.ha ⁻¹	¹⁾ 1 000 l.ha ⁻¹			AT	⁴⁾ svilušky, mšice	tank mix s fungicidy, herbicidy a insekticidy; maximálně 2x
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Evoque	0,2 %				-		tank mix s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapaliny; zlepšení smáčivosti aplikační kapalinou, zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Fortune	0,5-0,85 %				AT		tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a deskantny nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Glyfin	50 ml.ha ⁻¹				AT		tank mix s herbicidy, fungicidy nebo insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	GONDOR	0,25-0,4 l.ha ⁻¹				-		maximálně 0,25 %; s insekticidy, fungicidy, herbicidy nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Grounded	0,2-0,4 l.ha ⁻¹				-		
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Heliosol	¹⁾ 0,5 %; ²⁾ 0,2 %				-		¹⁾ tank mix s herbicidy a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s fungicidy a insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Ikar 95 EC	3,3 l.ha ⁻¹	6,6 l.ha ⁻¹ vody +0,12- 0,18 l.ha ⁻¹ Dimilin 48 SC nebo 0,2 l.ha ⁻¹ Trebon 30 EC nebo 0,6 l.ha ⁻¹ Trebon 10 EC			-	housesky, housenice	tank mix
zlepšení vlastností aplikací kapaliny; snížení povrchového napětí, zlepšení kontaktu s povrchem rostlin	Istrokol	1-3 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a deskantny
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Istrokol	3,3 l.ha ⁻¹	6,6 l.ha ⁻¹ vody +0,12- 0,18 l.ha ⁻¹ Dimilin 48 SC nebo 0,1-0,2 l.ha ⁻¹ Trebon 30 EC nebo 0,3-0,6 l.ha ⁻¹ Trebon 10 EC			-	housesky, housenice	tank mix

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zlepšení smáčivosti aplikací kapaliny, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení distribuce aplikací kapaliny	MEDIATOR MAX	¹⁾ 200-300 ml.lha ⁻¹ ; ²⁾ 100-125 ml.lha ⁻¹ ; ³⁾ 100-250 ml.lha ⁻¹	¹⁾ minimálně 400 l.ha ⁻¹ ; ^{2),3)} 100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny plodiny	¹⁾ tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s přípravky na zlepšení smáčivosti a distribuce aplikací kapaliny; ³⁾ tank mix s přípravky na zvýšení pronikání a odolnosti proti dešti
zlepšení vlastností aplikací kapaliny, snížení povrchového napětí, zlepšení kontaktu s povrchem rostlin	Mero 33528	1-2 l.ha ⁻¹				dle použitého přípravku	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a desikanty
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Multi AD	100-500 ml.lha ⁻¹ (0,05-0,1 %)				-		tank mix s povolenými přípravky
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Petropal	2-10 l.ha ⁻¹				-	živočišní škodci	tank mix s přípravky na ochranu lesa, pro zmlžování
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	PH-FIX 5	40-220 ml	dávka na 100 l vody			AT	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, insekticidy, fungicidy nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Predict	0,2-0,4 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	používat s herbicidy s reziduálním účinkem
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Prefin	¹⁾ 150 ml.lha ⁻¹ ; ²⁾ 80-100 ml.lha ⁻¹			¹⁾ preemergentně; ²⁾ časné postemergentně	-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy; maximálně 1x
stabilizace postřikové kapaliny	ProMix DMA	0,5 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s fungicidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Rollwet	0,1-0,4 l.ha ⁻¹				-	lesní dřeviny, okrasné rostliny	
zlepšení smáčivosti	Silwet Star	0,01-0,15 %				dle přípravku	všechny plodiny - příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda	použití se řídí etiketou použitého přípravku; max. 0,3 l.ha ⁻¹ , obvykle 0,1 l.ha ⁻¹
zlepšení smáčivosti, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti	Spartan	0,1-0,15 %				dle přípravku	všechny plodiny	použití se řídí etiketou použitého přípravku
zlepšení pokrývnosti a distribuce aplikací kapaliny, zlepšení pronikání a odolnosti proti dešti	Superfin	¹⁾ 200-300 ml.lha ⁻¹ ; ²⁾ 100-200 ml.lha ⁻¹	¹⁾ 400 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-400 l.ha ⁻¹			-	1) plodiny s vysokým indexem listové plochy; 2) ostatní plodiny	tank mixe všemi přípravky na ochranu rostlin

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zlepšení vlastností aplikační kapaliny	Tipo	1-2 l.ha ⁻¹				AT	všechny plodiny	tank mix s herbicidy
zlepšení vlastností aplikační kapaliny	Toil	0,5 %				-	všechny plodiny	tank mix s povolenými přípravky
zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti	Trend 90	0,1 %				-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy a insekticidy
zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti	Velocity	0,25-0,4 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
zlepšení vlastností aplikační kapaliny a účinnosti	WETCIT	0,1-0,2 %				-	všechny plodiny	použití se řídí etiketou použitého přípravku
úprava pH vody, snížení pěnivosti	X-Change	0,1-0,25 %				-		dávkování se řídí podle tvrdosti vody
zlepšení vlastností aplikační kapaliny	Zemin	¹⁾ 150 ml.ha ⁻¹ , ²⁾ 80-100 ml.ha ⁻¹			¹⁾ preemergentně; ²⁾ časné postemergentně	-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy; maximálně 1x
ANTITRANSPIRANT								
¹⁾ zlepšení smáčvostí a snížení povrchového napětí postřikové jichy; ²⁾ snížení úletu postřiku a zvýšení odolnosti proti dešti	Agrovital	¹⁾ 0,07 % (0,07-0,7 l.ha ⁻¹); ²⁾ 0,14 % (0,14-1,4 l.ha ⁻¹)	100-1000 l.ha ⁻¹			dle přípravku		tank mix s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty a regulátory růstu
PASIVNÍ POMOCNÝ PŘÍPRAVEK								
fyzikální působení	Biool	1-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
podpora zdravotního stavu, fyzikální působení	Bioton	0,5-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
úprava vzhledu	Folfol					-	okrasné rostliny	dle návodu
úprava vzhledu	Frutapon					-	okrasné rostliny	dle návodu
slimáci, plžáci	Bio Plantella - gel	aplikace gelu na půdu okolo rostlin				AT		mechanická ochrana
pilátka, květilky, mšice, bejlomorky	BIOPANTELLA bílé lepové desky	dle návodu k použití				-	sklenkové kultury	monitoring, signalizace náletu
lezoucí hmyz, puklice	Bioplantella lepicí pás	dle návodu k použití				-	okrasné dřeviny	
mšice, molice, třásněnky, smužnice	Bioplantella žluté lepové desky	dle návodu k použití				-	sklenkové kultury	

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
mšice, molice, třásněnky, smutnice	Ekolep 2	podle návodu				-	sklenkové kultury	signalizace náletu
podpora tvorby chloro- fyly a fytohormonů, zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Greemax	40 ml.ha ⁻¹				dle použitého přípravku	všechny plodiny	tank mix se systémově, translaminárně a hlobově působícími akaricidy, insekticidy, fungicidy a herbicidy (u herbicidů nepodporuje tvorbu chlorofylu a fytohormonů)
zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Greemax 4%	10 ml	3-10 l			-	všechny plodiny, příprava půdy před zalesněním; plevy, houbové choroby, živočišní škůdci	dávka na 100 m ² ; tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy
zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Greemax mix	1 l.ha ⁻¹				dle použitého přípravku	všechny plodiny	tank mix se systémově, translaminárně a hlobově působícími akaricidy, insekticidy, fungicidy a herbicidy (u herbicidů nepodporuje tvorbu chlorofylu a fytohormonů)
navození a posílení odolnosti rostlin	HF-Mycol	0,4 %				-	okrasné rostliny	
příprava feromonových pastí, natírání pásů a fólií	Chemstop-ecofix					-	motýli - dospělci a housenky	monitoring
příprava feromonových pastí, natírání pásů a fólií	Lepidlo na ochranu stromů					-	hmyzí larvy a dospělá stádia	
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Jenten U	dle velikosti rány				-	okrasné dřeviny	
dřepčci, molice, třásněnky, smutnice, nosatci	Band - lepová past					-	okrasné rostliny, sklenkové kultury	
mšice, třásněnky, molice a další létaví škůdci	BROS lepové desky	1-2 desky/m ²				-	sklenkové kultury	
housenky a ostatní škůdci	BROS oboustranné lepové desky	dle návodu k použití				-	okrasné stromy	mechanická ochrana, monitoring
dřepčci, molice, mšice, nosatci, smutnice, třásněnky, píďalky, puklice	Lepidlo na ochranu stromů	dle návodu k použití				-	okrasné stromy, sklenkové kultury	monitoring, signalizace náletu a výskytu
třásněnky, smutnice, molice a jiní létající škůdci	Lepové desky - modré interiérové	1 deska/2-5 m ²				-	sklenkové kultury	monitoring
molice, dřepčci, smutnice, mšice a jiní létající škůdci	Lepové desky - žluté interiérové	1 deska/2-5 m ²				-	sklenkové kultury	monitoring
třásněnky	Lepové desky modré	^{1),2)} 1 deska/2-4 m ² ; ¹⁾ 1 deska na 10-200 m ²				-	skleník, foliovniky	¹⁾ monitoring; ²⁾ snižování populační hustoty

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
molice, mšice, smutnice	Lepové desky žluté	^{1),2)} deska/2-4 m ² ¹⁾ deska na 10-200 m ²				-	skleníky, foliovníky	¹⁾ monitoring; ²⁾ snižování populační hustoty
píďalky, puklice, mravenci	Lepové pásy	-				-	okrasné stromy	monitoring
mravenci, píďalky, puklice	Orion	-				-	okrasné rostliny	monitoring - Orion-lepový pás
dřepčiči, molice, smutnice, trásněnký, nosatci	Orion	-				-	okrasné rostliny, skleníkové kultury	monitoring, signalizace náletu - Orion-lepová šipka, Orion-lepová desička
zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin	Presto	20-50 g.m ²				-	okrasné rostliny	maximálně 5x; slímáci, plžáci
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Primax roubovací	dle velikosti rány		nátěr		-		
ochrana proti jarním mrazům a před popraskáním vlivem slunečního záření	Protekt	1,5 kg	dávka na 2,5 m ² nebo na 4-7 menších stromků nebo na 2-4 větší stromky			-	okrasné dřeviny	
zvýšení odolnosti rostlin	ROCK EFFECT	1-3 %				-	jehličnany mimo velmi mladé rostliny; okrasné rostliny	
obarvení, zlepšení smáčivosti, úsporné postřiky	Scolyad C	1 %				-		
mšice, molice, trásněnký, smutnice	Signalex M	dle návodu k použití				-	skleníkové kultury	monitoring, signalizace, snižování populační hustoty
mšice	Stopset	dle návodu k použití				-	skleníkové kultury	monitoring, signalizace náletu
zlepšení vzhledu rostlin	SYMFONIE lesk 3 v 1	dle návodu k použití				-	okrasné rostliny	
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Šípařský vosk PRIMAX					-	okrasné dřeviny	
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Šípařský vosk TA FERMIT					-	okrasné dřeviny	
příprava feromonových, vizuálních a bariérových pastí, natírání pásů a fólií	Vermifix					-	housenky	
dřepčiči, molice, mšice, nosatci, smutnice, trásněnký, píďalky, puklice	VERMIFIX - lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin					AT	skleníkové kultury	monitoring, signalizace náletu
PŘÍPRAVEK K OŠETŘENÍ RAN								
ochrana ran pomechanickým poškozením a po řezu	Arbosan Smola	dle velikosti rány				-	okrasné dřeviny	

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	DENDROSAN - balzám	0,1-0,2 mm	souvislý film			AT		
ochrana ran po řezu a me- chanickém poškození; ochrana ran při očkování a roubování	DENDROSAN - vosk	0,2-0,3 mm	souvislý film			AT		
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	Sadařský balzám			nátěr		-		aplikace štětem, stěrkou apod.;
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	Sanatex VS	¹ 0,5-1 kg.m ⁻² ; ² 0,8-1,08 kg	¹ dávka na ošetřenou plochu; ² dávky na 1000 sazenic	¹ nátěr, postřik; ² nátěr, postřik, máčení		-	² klikoroh borový	² lank mix s přípravkem Vaztak 10 EC (0,12 l); ředění 1:9 (směs: voda)
ochrana ran po řezu	Stromena	dle velikosti rány				-	okrasné dřeviny	
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	Stromový balzám	dle velikosti rány				-	stromy, keře	
PŘÍPRAVEK K PODPŮŘE ZDRAVOTNÍHO STAVU								
podpora zdravotního stavu (plísňe, padlí, skvrnitosti listů, rzi)	Bio Plantella Natur-f	0,1-0,5 %				-	okrasné rostliny, iřeseň	
podpora zdravotního stavu	Bio Plantella Natur-f-R					-	okrasné rostliny	aplikace bez ředění
podpora zdravotního stavu	Bioan	0,5-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
podpora zdravotního stavu	Bioblatt	0,15 % (7,5 ml)	5 l			-	okrasné rostliny; padlí	
podpora zdravotního stavu	Bioblatt Spray	roztok ve spreji k přímému použití				-	okrasné rostliny; padlí	
podpora zdravotního stavu; fyzikální působení	Bioton	0,5-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
podpora zdravotního stavu; fyzikální působení	Bioton spray	0,5-2 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
zvýšení odolnosti rostlin	Fungisan sprej	dle návodu				AT	okrasné rostliny	
navození a posílení odolnosti rostlin	HF-Mycol	0,4 %				-	okrasné rostliny; padlí, rez růžová	
podpora zdravotního stavu	Homeopatikum	dle návodu				AT	všechny plodiny	
zvýšení odolnosti rostlin	Neudo-Vital AF	dle návodu				AT	okrasné rostliny	
zvýšení odolnosti rostlin	Neudo-Vital pro posílení růží	1 %	10 ml na l vody			AT	opakované, v intervalu 7-10 dnů	

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zvýšení vitality	VITALON 2000	1 l.ha ⁻¹				dle přípravku	okrasné dřeviny	nelze míchat s olejovými preparáty; 1-3x za vegetaci
PŘÍPRAVEK K ÚPRAVĚ VZHLEDU								
úprava vzhledu	BIO PLANTELLA balzám na listy	dle návodu				-	okrasné rostliny	
úprava vzhledu	FRUTAPON Lesk Listů	dle návodu				-	okrasné rostliny	
REGULÁTOR RŮSTU*)								
zvýšení odolnosti rostlin	Atonik	0,6 l.ha ⁻¹	400-1000 l.ha ⁻¹			-	třešeň, višně	
regulace růstu	Celstar 750 SL	0,15-0,4 %				-	okrasné rostliny	
regulace růstu	Retacel Extra R 68	0,15-0,4 %				AT	okrasné rostliny	
regulace růstu	Stabilan 750 SL	0,15-0,4 %				-	okrasné rostliny	
SEMIOCHEMIKÁLIE POHLAVNÍ FEROMONY								
kliněnka jirovcová	Deltastop CO	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany
obalec dubový	Deltastop TV	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		-		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ošetření
obalec modřínový	Deltastop ZG	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany
bekyně mniška a b. velkohlavá	LMD-Etlokap	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		-		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany
SEMIOCHEMIKÁLIE AGREGAČNÍ FEROMONY								
dřevokaz čárkovaný	XL-Etolure	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout lesklý	Fesex-Chalco	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout lesklý	Chalcoprax A	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring
lýkožrout lesklý	PC-Etolure	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout lesklý	PC-Etolure Túbus	1 odparmík/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ²) [koncentrace]	Dávka postřikové lišiny v l na ha (m ²)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
Lýkožrout lesklý	Pheagr-PCH	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout severský	ID - Ecolure	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout severský	Pheagr-IDU	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout smrkový	Ipsowit	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany
Lýkožrout smrkový	IT - Ecolure	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout smrkový	IT - Ecolure Extra	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout smrkový	IT - Ecolure Mega	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout smrkový	IT - Ecolure Túbus	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout smrkový	Pheagr-IT	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout smrkový	Pheagr-IT Extra	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout smrkový	Pheagr-IT Forte	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
Lýkožrout smrkový	Pheroprax A	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		-		
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý	PCIT-Ecolure	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý	PCIT-Ecolure Túbus	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý	PCIT-Erolap	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		-		
Lýkožrout vrcholkový	Pheagr-IAC	1 odparník/1 odchyťové zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
DESINFEKČNÍ PROSTŘEDEK								
	Modrá skalice	0,5-1 %				-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
	Síran měďnatý	0,5-1 %				-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	
	Sírné svíčky a knoflíky					-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	podle návodu
	Vápenné mléko	5 %		vystříkání		-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	
DEFICIENČNÍ KOMPENZACE A KOMODITNÍ SUBSTANCE								
	Síran železnatý	0,2-0,4 %		zdlívka, postřik	během vegetačního období	-	okrasné rostliny; chlorózy z nedostatku železa	maximálně 4x

*) Regulátory růstu nepatří mezi další prostředky, ale z praktického důvodu jsou prezentovány zde.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	
Ablis Ultra	3975-12	BCM-BAP	Tebukonazol	--	UC3.	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Actara 25 WG	4476-0	UKZ-UKZ	Thiamethoxam	SPe8.	*	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Actellic 50 EC	3166-5	SVL-SYP	Prinifos-methyl	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Actellic Smoke Generator No. 20	5115-0	OHL-PGR	Prinifos-methyl	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Agil 100 EC	4239-9	MAI-ATA	Propachizafop	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Agrion Delta	1530-1	UNL-UNL	Deltamethrin	SPe8	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Agroklasik Plus	5075-0	AGF-AGF	Glyfosát	--	*	*	--	*	*	*	
Alkametrin ME	4844-1	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Allette 80 WG	3511-11	SKF-SKF	Fosetyl-Al	--	--	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Allette 80 WG	3511-11	SRS-SRS	Fosetyl-Al	--	--	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Allette 80 WG	3511-11	SVS-SVS	Fosetyl-Al	--	--	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Antre 70 WG	4718-0	BCM-BAP	Propineb	--	--	*	--	--	--	--	
Aversol	1459-1	TOR-TOR	Thiram	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
Banvel 480 S	3794-3	SYA-SYP	Dikamba	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Banvel 480 S	3794-4	ABO-ABO	Dikamba	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Banvel 480 S	3794-7	LOV-LOV	Dikamba	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Barbarian	4619-3	BAC-BAC	Glyfosát	--	SPe3 NC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Barclay Gallup 360	4619-2	BAC-BAC	Glyfosát	--	SPe3 NC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Barclay Gallup Hi-Aktiv	4620-0	BAC-BAC	Glyfosát	--	SPe3 NC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Barclay Propyz	4944-0	BAC-BAC	Propyzamid	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Basamid granulát	3190-1	KSB-ALC	Dazomet	Š	*	--	*	*	--	--	OP II.st. SPe1
Basta 15	3732-9	BCM-BAP	Glufosinát amonný	--	--	*	*	--	--	--	OP II.st.
Basta 15	3732-9	SRS-SRS	Glufosinát amonný	--	--	*	*	--	--	--	OP II.st.
Bi - 58 EC nové	3766-3	BAE-BAF	Dimethoát	SPe8.	SPe3 ZNC	*	*	*	--	--	OP II.st.
Biolit - přípravek na ochranu rostlin	1530-1	HBP-HBP	Deltamethrin	SPe8	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxická							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	
Boom Efekt	4652-0	ATK-TSG	Glyfosát	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Calypso 480 SC	4328-2	SKF-JRI	Thiakloprid	--	Učl Uč2	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Calypso 480 SC	4328-2	SYS-SYS	Thiakloprid	--	Učl Uč2	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Calypso 480 SC	4328-4	UKZ-UKZ	Thiakloprid	--	Učl Uč2	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Calypso AL	5094-0	BSA-BAP	Thiakloprid	--	--	*	*	--	--	--	OP II.st.
Careca	4957-0	UPL-UPL	Propyzamid	--	--	SPe3	--	*	--	SPe3	OP II.st.
CAREO Postřik proti škůdcům	4666-0	SCR-SCC	Acetamiprid	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Celstar 750 SL	3219-2	AAT-AAT	Chlormekvát chlorid	--	--	*	--	*	*	--	OP II.st.
Cervacol Extra	4156-1	CDE-CHN	Křemenný písek	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Clartex Neo	5051-0	DSF-DSF	Metaldelyd	--	--	*	SPe6	SPe6	--	--	OP II.st.
Clinic	4245-0	NUF-FNA	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Ciophar 300 SL	3429-13	ALI-ALC	Klpyvalid	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st. SPe1
Collis	4896-0	BAE-BAF	Boskalid + Kresoxim-methyl	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
COMPO AXORIS proti hmyzu	4710-1	COM-COM	Thiamethoxam	--	--	*	--	--	--	*	OP II.st.
COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu	4694-0	COM-COM	Abamektin + Thiamethoxam	--	--	*	--	--	--	*	OP II.st.
Confidor 200 OD	4769-0	SRS-SRS	Imidakloprid	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Danadim Progress	4809-0	CHN-CHN	Dimethoát	SPe8.	SPe3	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Datura	4849-0	UPL-UPL	Linuron	--	--	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis AL	5029-0	BSA-BAP	Deltamethrin	SPe8	--	*	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Mega	4244-11	LOV-LOV	Deltamethrin	SPe8	SPe3 NC	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Mega	4244-13	ACR-ACR	Deltamethrin	SPe8	SPe3 NC	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Mega	4244-14	ABO-ABO	Deltamethrin	SPe8	SPe3 NC	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Mega	4244-15	BCM-BAP	Deltamethrin	SPe8	SPe3 NC	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Protech	4538-4	BCM-BAP	Deltamethrin	SPe8	SPe3	SPe2 SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Protech	4538-4	UKZ-UKZ	Deltamethrin	SPe8	SPe3	SPe2 SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Decis Protech	4538-6	BCM-BAP	Deltamethrin	SPe8	SPe3	SPe2 SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Delan 700 WDG	4182-4	BAE-BAF	Dithianon	--	--	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxická							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Delan 700 WDG	4182-4	SKE-JRI	Dithianon	--	--	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Delan 700 WDG	4182-4	SRS-SRS	Dithianon	--	--	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Delan 700 WDG	4182-4	SVS-SVS	Dithianon	--	--	SPe3	*	--	--	--	OP II.st.
Delicia Gastoxin	2030-1	DEL-DDD	Fosfid hlinitý	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Desimo Duo	5052-1	LOD-SGH	Metalddehyd	--	--	*	SPe6	SPe6	--	--	OP II.st.
Dicavel SL	5330-0	GCH-GCH	Dikamba	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Dicopur M 750	3926-1	SRS-SRS	MCPA	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Dimilin 48 SC	3673-5	CTN-CEL	Diflubenzuron	--	Učt	*	*	*	--	--	*
Discus	4364-0	SKE-JRI	Kresoxim-methyl	--	*	*	*	*	*	*	*
Discus	4364-0	SVS-SVS	Kresoxim-methyl	--	*	*	*	*	*	*	*
Dithane DG Neotec	3664-11	ABO-ABO	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Dithane DG Neotec	3664-12	LOV-LOV	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Dithane DG Neotec	3664-14	ACR-ACR	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Dithane DG Neotec	3664-16	III-SGH	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Dithane DG Neotec	3664-16	SRS-SRS	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Dithane M 45	3068-10	III-SGH	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Domark 10 EC	4388-1	UKZ-UKZ	Tetrakonazol	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Dominator	4411-1	ABO-ABO	Glyfosát	SPe8	SPe3	*	--	--	--	--	OP II.st.
Dominator	3361-12	DOW-DOW	Glyfosát	--	SPe3	*	--	--	--	--	OP II.st.
Dominator D	4411-3	DOW-DOW	Glyfosát	SPe8	SPe3 NC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Dominator D	4411-4	DOW-DOW	Glyfosát	SPe8	SPe3 NC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Dragoon	5128-0	CPB-CPB	Dikvát	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Duplosan KV	3855-2	NUF-FNA	Mekoprop-P	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st. SPe1
Dursban 480 EC	4192-2	DOW-DOW	Chlorpyrifos	SPe8	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Envision	4702-0	CHN-CHN	Glyfosát	--	SPe3 NC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Falcon 460 EC	4324-0	SKE-JRI	Spiroxamin + Tebukonazol	--	--	*	*	--	--	--	OP II.st.
Falcon 460 EC	4324-0	SVS-SVS	Spiroxamin + Tebukonazol	--	--	*	*	--	--	--	OP II.st.
Fast K	1523-1	PST-PST	Deltamethrin	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO	
				včely	užiteční členovci	vodní orga- nismy	zvěř	ptáci	půdní mikro- organismy	půdní makro- organismy		nečlové rostliny
Fast M	1545-1	PST-PST	Deltamethrin	--	--	*	--	--	--	--	*	OP II.st.
Ferramol	4406-3	NEU-ZPA	Fosforečnan železitý	--	Uč3	*	--	--	--	*	*	*
Figaro	4955-0	BHS-BHS	Glyphosate-IPA	--	*	*	--	*	*	--	*	OP II.st.
Findisan - přípravek proti plevelům	4545-0	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová	SPe8	--	SPe3	--	--	--	--	*	*
Findisan - Sprej proti plevelům	4547-1	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová	SPe8	--	SPe3	--	--	--	--	*	*
Findisan AF - Přípravek proti plevelům	4547-2	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová	SPe8	--	SPe3	--	--	--	--	*	*
Flint Plus	4676-0	UKZ-UKZ	Kaplan	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Floramite 240 SC	4586-1	LOV-LOV	Bifenazát	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Floramite 240 SC	4586-2	ALG-ALC	Bifenazát	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Floramite 240 SC	4586-3	ABO-ABO	Bifenazát	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Flowbrix	4605-0	MBA-MBA	Oxichlorid měďnatý	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Flowbrix	4605-0	SRS-SRS	Oxichlorid měďnatý	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Folicur AL	5134-0	BCM-BAP	Trifloxystrobin + Tebukonazol	--	--	*	--	--	--	--	*	OP II.st.
Forester	4744-0	ALU-ALC	Cypermethrin	SPe8.	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Fozat 480	5057-0	ABB-LCS	Glyfosát	--	*	*	--	--	--	*	SPe3	*
Frontier Forte	4516-3	SRS-SRS	Dimethenamid-P	--	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	SPe3 NR D0	OP II.st.
Funguran-OH 50 WP	4473-0	SUR-AEF	Hydroxid měďnatý	--	*	*	--	--	--	*	*	*
Fury 10 EW	3968-1	FMC-FMA	Zeta-cypermethrin	--	*	*	*	*	*	--	*	*
Fusilade Forte 150 EC	4318-0	SVL-SYP	Fluazifop-P-butyl	--	Uč3	SPe3	--	--	--	*	*	*
Gallant Super	5069-0	DOW-DOW	Haloxifop-P	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st. SPeI
Garland Forte	4239-11	MAI-ATA	Propachizafop	--	--	SPe3	--	--	--	--	SPe3	OP II.st.
Garlon New	5019-0	DOW-DOW	Triklopyr + Fluroxypyr	--	--	SPe3	--	--	--	--	SPe3 D0	OP II.st. SPeI
Garlon New	5019-1	ACR-ACR	Triklopyr + Fluroxypyr	--	--	SPe3	--	--	--	--	SPe3 D0	OP II.st. SPeI
Garlon New	5019-2	ABO-ABO	Triklopyr + Fluroxypyr	--	--	SPe3	--	--	--	--	SPe3 D0	OP II.st.
Garlon New	5019-3	LOV-LOV	Triklopyr + Fluroxypyr	--	--	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st. SPeI
Gazelle	4053-9	NCE-SUA	Acetamiprid	--	SPe3	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Gladiator	3915-12	LOV-LOV	Glyphosate-IPA	SPe8	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Gladiator Hobby	3915-11	LOV-LOV	Glyfosát	SPe8	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glister	5249-0	SIO-TAR	Glyfosát	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glyfo Klasik	3832-5	ACR-ACR	Glyfosát	--	SPe3 ZNC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glyfo Klasik	3832-6	ACR-ACR	Glyfosát	--	SPe3 ZNC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glyfogon 480 SL	3827-14	MAI-ATA	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	*	--	--	OP II.st.
Glyfogon 480 SL	3827-14	UKZ-UKZ	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	*	--	--	OP II.st.
Glyfogon Extra	3915-13	ATA-ATA		--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glyfos	3832-1	CHN-CHN	Glyfosát	--	SPe3 ZNC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glyfos	3832-4	ACR-ACR	Glyfosát	--	SPe3 ZNC	*	--	--	--	--	OP II.st.
Glyfos Dakar	4709-0	CHN-CHN	Glyfosát	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Gramin	3692-10	NSF-ALC	Chlortalop-P-ethyl	Š	*	*	*	*	--	--	*
Horizon 250 EW	3975-2	SKF-JRI	Tebukonazol	--	UC3.	SPe3 SPe3.	--	--	--	--	OP II.st. SPeI
Horizon 250 EW	3975-2	SVS-SVS	Tebukonazol	--	UC3.	SPe3 SPe3.	--	--	--	--	OP II.st. SPeI
Champion 50 WP	3646-5	ABO-ABO	Hydroxid měďnatý	--	*	--	*	*	--	--	*
Champion 50 WP	3646-7	NUF-FNA	Hydroxid měďnatý	--	*	--	*	*	--	--	*
Champion 50 WP	3646-10	ACR-ACR	Hydroxid měďnatý	--	*	--	*	*	--	--	*
Champion 50 WP	3646-11	LOV-LOV	Hydroxid měďnatý	--	*	--	*	*	--	--	*
Chess 50 WG	4595-1	LOV-LOV	Pymetrozin	--	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	*
Insegar 25 WG	3729-7	SRS-SRS	Fenoxycarb	SPe8.	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Kaput	3915-6	LOV-LOV	Glyphosate-IPA	SPe8	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Kaput Green	4652-1	ATK-TSG	Glyfosát	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Kaput Harvest	4245-2	NUF-FNA	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Kaput Hobby	3915-7	LOV-LOV	Glyfosát	SPe8	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-1	ABO-ABO	Lambda-cyhalothrin	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-3	SVL-STP	Lambda-cyhalothrin	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-4	LOV-LOV	Lambda-cyhalothrin	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-6	ACR-ACR	Lambda-cyhalothrin	--	SPe3	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO	
				včely	užiteční členovci	vodní orga- nismy	zvěř	ptáci	půdní mikro- organismy	půdní makro- organismy		nečlové rostliny
K-Obiol EC 25	3647-6	BCM-BAP	Deltamethrin	--	*	*	*	*	*	--	*	OP II.st.
Kocide 2000	4510-2	SUR-AEF	Hydroxid měďnatý	--	*	*	*	*	*	*	*	*
Korzar	1048-12	LOV-LOV	Oxichlorid měďnatý	VčZ	*	--	*	*	*	--	*	*
Kumulus WG	4098-0	BAE-BAF	Síra	--	--	--	--	--	--	--	*	OP II.st.
Kumulus WG	4098-0	SRS-SRS	Síra	--	--	--	--	--	--	--	*	OP II.st.
Kumulus WG	4098-1	BAE-BAF	Síra	--	--	--	*	--	--	--	*	OP II.st.
Kuprikol 250 SC	4484-0	VSU-VSU	Oxichlorid měďnatý	--	--	SPe3	--	--	--	*	*	OP II.st.
Kuprikol 50	1048-5	ABO-ABO	Oxichlorid měďnatý	--	*	--	*	*	*	--	*	*
Kuprikol 50	1048-7	LOV-LOV	Oxichlorid měďnatý	VčZ	*	--	*	*	*	--	*	*
Kuprikol 50	1048-9	ACR-ACR	Oxichlorid měďnatý	VčZ	*	--	*	*	*	--	*	*
Kuprikol 50	1048-10	NAN-NAN	Oxichlorid měďnatý	--	*	--	*	*	*	--	*	*
Kuprikol 50	1048-11	NAN-NAN	Oxichlorid měďnatý	--	*	--	*	*	*	--	*	*
Kyleo	4905-0	NUF-FWA	Glyfosát	--	--	SPe3	--	--	--	--	SPe3 D0	*
Landmaster	4799-1	ALU-ALU	Glyfosát	--	--	*	--	--	--	--	SPe3	OP II.st.
Lontrel 300	3429-3	DOW-DOW	Klopyralid	--	--	*	--	--	--	NR	SPe3	OP II.st. SPeI
Lontrel 300	3429-15	ACR-ACR	Klopyralid	--	--	*	--	--	--	NR	SPe3	OP II.st. SPeI
Lontrel 600	5282-0	DOW-DOW	Klopyralid	--	--	*	--	--	--	--	SPe3	OP II.st. SPeI
Lontrel 72 SG	5032-0	DOW-DOW	Klopyralid	--	--	*	--	--	--	--	SPe3	OP II.st. SPeI
Luna Experience	4979-0	BSA-BAP	Fluopyram + Tebukonazol	--	SPe3	SPe3	--	--	--	--	SPe3	OP II.st.
Lynx	3975-11	BCM-BAP	Tebukonazol	--	Uč3.	SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st. SPeI
Madrigal	5137-0	BHS-BHS	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	--	--	SPe3	OP II.st.
Masai	5002-0	BAE-BAF	Tebuconpyrad	--	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Mastana SC	4972-0	AOH-AOH	Mankozeb	--	--	SPe2 SPe3	--	*	*	--	*	OP II.st.
Merpan 80 WG	3982-4	LOV-LOV	Kapitan	--	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Merpan 80 WG	3982-6	ABO-ABO	Kapitan	--	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Merpan 80 WG	3982-8	MAI-ATA	Kapitan	--	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Merpan 80 WG	3982-8	SRS-SRS	Kapitan	--	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	*	OP II.st.
Metarex Inov	5050-0	DSF-DSF	Metalddehyd	--	--	*	SPe6	SPe6	SPe6	--	*	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	přáci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	
Metarex M	5235-0	DSF-DSF	Metaldelyd	--	--	*	SPe6	SPe6	--	--	OP II.st.
Mirage 45 ECNA	4383-2	MAI-ATA	Prochloraz	--	Uc3	*	No	PI5	--	Pe2	*
Mogeton 25 WP	4500-0	CDE-CHN	Chinoklamin	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Mogeton 25 WP	4500-1	LOV-LOV	Chinoklamin	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
MON 76473	4980-0	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	*	--	--	OP II.st.
MON 79991	4953-0	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	*	--	--	OP II.st.
Morsuvin	1142-2	NAN-NAN	Destilační zbytky tuků + Křemenný písek - Olej talový surový	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Mospilan 20 SP	4053-2	ABO-ABO	Acetamipirid	--	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Mospilan 20 SP	4053-4	LOV-LOV	Acetamipirid	--	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Mospilan 20 SP	4053-7	NCE-SUA	Acetamipirid	--	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Mospilan 20 SP	4053-8	ACR-ACR	Acetamipirid	--	SPe3 NC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Myrthos 30 SC	3999-10	SKF-SKF	Pyrimethanil	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Myrthos 30 SC	3999-10	SVS-SVS	Pyrimethanil	--	--	SPe3	--	*	--	--	OP II.st.
Neoponit L	1443-1	ARA-ARA	Vápenec	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Neudosan	4293-0	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	--	--	*	*	*	--	--	*
Neudosan	4293-1	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	--	--	*	*	*	--	--	*
Neudosan AF	4292-0	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	--	*	*	*	*	--	*	*
Ninja	4595-4	LOV-LOV	Pymetrozin	--	SPe3 NC	*	--	--	--	--	*
Nissorun 10 WP	3598-3	LOV-LOV	Hexythiazox	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Nissorun 10 WP	3598-5	NCE-SUA	Hexythiazox	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Nissorun 10 WP	3598-6	ABO-ABO	Hexythiazox	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Nissorun 10 WP	3598-7	ACR-ACR	Hexythiazox	--	--	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Nivus	1464-2	NAN-NAN	Olej talový surový	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Novozir MN 80 New	3068-8	DOW-DOW	Mankozeb	--	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	*	*

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxická							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Ornament 250 EW	3975-10	BCM-BAP	Tebukonazol	--	Uč3.	SPe3	--	--	--	--	OP II.st. SPe1
Ortiva	4247-4	SYL-SYP	Azoxystrobin	--	SPe3.	SPe2 SPe3 SPe3.	*	*	--	--	OP II.st.
Ortiva	4247-8	ACR-ACR	Azoxystrobin	--	SPe3.	SPe2 SPe3 SPe3.	*	*	--	--	OP II.st.
Ortiva	4247-9	ABO-ABO	Azoxystrobin	--	SPe3.	SPe2 SPe3 SPe3.	*	*	--	--	OP II.st.
Pantera QT	4064-6	CTE-CEL	Chlortalop-P-terfuryl	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Pellacol	3849-1	NUF-FNA	Thiram	--	NC	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Perfekthion	3766-2	BAE-BAF	Dimethoát	SPe8.	SPe3 ZNC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Perfekthion	3766-2	SRS-SRS	Dimethoát	SPe8.	SPe3 ZNC	SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Phostoxin pelety	4135-1	DEF-DWD	Fosfid hlinitý	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Phostoxin tablety	3252-1	DEF-DWD	Fosfid hlinitý	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Pirimor 50 WG	4408-0	SRS-SRS	Pririmikarb	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Pirimor 50 WG	4408-0	SYL-SYP	Pririmikarb	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Pirimor 50 WG	4408-7	ACR-ACR	Pririmikarb	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Pirimor 50 WG	4408-8	LOV-LOV	Pririmikarb	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	--	--	OP II.st.
Pistol Flex	5113-0	BSA-BAP	Diffufenikan + Jodosulfuron	--	--	--	--	--	--	--	*
Plenum	4595-1	SYA-SYP	Pymetrozin	SPe8	SPe3 NC	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Plenum	4595-3	ABO-ABO	Pymetrozin	SPe8	SPe3 NC	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Plenum	4595-5	LOV-LOV	Pymetrozin	--	SPe3 NC	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Plenum	4595-6	ACR-ACR	Pymetrozin	SPe8	SPe3 NC	SPe2	--	--	--	--	OP II.st.
Polytanol	4463-0	CFW-ERO	Fosfid vápenatý	--	--	SPe3	SPe6 SP1 Zno	SPe6 ZNP	--	--	OP II.st.
Polytanol	4463-0	SZL-SZL	Fosfid vápenatý	--	--	SPe3	SPe6 SP1 Zno	SPe6 ZNP	--	--	OP II.st.
Previcor Energy	4785-0	BCM-BAP	Fosetyl + Propamokarb	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Previcor Energy	4785-0	SRS-SRS	Fosetyl + Propamokarb	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Previcor Energy	4785-1	ACR-ACR	Fosetyl + Propamokarb	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Previcor Energy	4785-2	ABO-ABO	Fosetyl + Propamokarb	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Previcor Energy	4785-3	LOV-LOV	Fosetyl + Propamokarb	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Previcor Energy	4785-4	BCM-BAP	Fosetyl + Propamokarb	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Proper Flo	4859-0	GCH-GCH	Propyzamid	--	--	SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Proplant	4518-0	ALU-ALC	Propamokarb-hydrochlorid	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Proplant	4518-1	LOV-LOV	Propamokarb-hydrochlorid	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Proplant	4518-2	ACR-ACR	Propamokarb-hydrochlorid	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Pyrinex M22	4739-4	DOW-DOW	Chlorpyrifos-methyl	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Quickphos Pellets 56 GE	5185-0	UPL-UPL	Fosfid hlinitý	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Quickphos Tablets 56 GE	5186-0	UPL-UPL	Fosfid hlinitý	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Raptol	4527-3	NEU-ZPA	Ólej žepkový + Pyrethrin	--	*	SPe3	--	--	--	--	*
Recervin	1467-2	NAN-NAN	Desilicaci zbytky tuků	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Reglone	3144-2	SVL-SYP	Dikvát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Reglone	3144-2	SRS-SRS	Dikvát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Reldan 22	4739-0	DOW-DOW	Chlorpyrifos-methyl	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Reldan 22	4739-0	SRS-SRS	Chlorpyrifos-methyl	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Reldan 22	4739-1	ABO-ABO	Chlorpyrifos-methyl	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Reldan 22	4739-3	LOV-LOV	Chlorpyrifos-methyl	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Reldan 22	4739-2	ACR-ACR	Chlorpyrifos-methyl	SPe8.	--	SPe2 SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Retacel Extra R 68	1303-2	TAB-LZD	Chlormekvát chlorid	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Ridomil Gold MZ Pepite	4543-0	SRS-SRS	Mankozeb + Metalaxyl-M	--	SPe3 NC	SPe2 SPe3	--	--	*	--	OP II.st.
Rosate 36 L	4799-0	ALU-ALU	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Roundup Aktiv	4512-0	MON-MOC	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Roundup Biaktiv	4330-0	MON-MOC	Glyphosate-IPA	--	NC	*	--	--	*	--	OP II.st.
Roundup Expres	4511-1	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Roundup Expres 6h	4755-1	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Roundup Flex	4786-0	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.
Roundup Flexi	4981-0	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	--	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	
Roundup Gel	5000-0	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
Roundup Klasik	3361-10	MON-MOC	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
Roundup Klasik	3361-11	AZL-AZL	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
Roundup Klasik Pro	4899-0	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
Roundup Max	4980-1	MON-MOC	Glyfosát	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
Roundup Rapid	4461-1	MON-MOC	Glyphosate-potassium	--	--	*	--	--	*	SPe3 NR	OP II.st.
Rovral Aquaflo	4678-0	BAE-BAF	Iprodion	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Rovral Aquaflo	4678-1	BAE-BAF	Iprodion	--	--	SPe2 SPe3	*	--	*	*	OP II.st.
Samuraj	4419-7	LOV-LOV	Lamda-cyhalothrin	--	SPe3	SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Sanmite 10 SC	5014-0	NSF-ALC	Pyridaben	D0	D0	--	*	*	*	*	OP II.st.
Savvy	4788-0	RAE-AEF	Metsulfuron-methyl	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	SPe3 NR	OP II.st.
Score 250 EC	4014-7	SKF-JRI	Difenkonazol	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Score 250 EC	4014-7	SRS-SRS	Difenkonazol	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Score 250 EC	4014-7	SVS-SVS	Difenkonazol	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Shyfo	4891-0	SWE-SEB	Glyphosate-IPA	--	--	*	--	--	*	SPe3	OP II.st.
Signum	4738-0	BAE-BAF	Boskalid + Pyraklostrobin	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Signum	4738-0	SRS-SRS	Boskalid + Pyraklostrobin	--	--	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Slimax	5052-0	LOD-SGH	Metalddehyd	--	--	*	SPe6	SPe6	*	*	OP II.st.
Slimex	5235-1	DSF-DSF	Metalddehyd	--	--	*	SPe6	SPe6	*	*	OP II.st.
SLUXX HP	4999-1	NEU-ZPA	Fosforečnan zinečnatý	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
SpinTor	4515-0	SRS-SRS	Spinosad	--	SPe3 ZNC	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Spruzit	4526-1	NEU-ZPA	olej repkový + Pyrethrin	--	--	SPe3	--	--	--	*	*
Spruzit AF	4527-2	NEU-ZPA	olej repkový + Pyrethrin	--	--	SPe3	--	--	--	*	*
Stabilan 750 SL	3219-1	NUE-FNA	Chlormekvát chlorid	--	--	*	--	--	*	*	*
Starane Forte	5171-0	DOW-DOW	Fluroxypyr	--	--	SPe3	--	--	*	SPe3	OP II.st.
Steward	4612-0	SRS-SRS	Indoxakarb	--	SPe3 NC	SPe2 SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
Stop Z	4148-1	ABO-ABO	Ichtyolový komplex	--	*	--	*	*	*	*	*
Stop Z	4148-2	ABO-ABO	Ichtyolový komplex	--	*	--	*	*	*	*	*

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Stop Z	4148-3	ALT-NVM	Rybí tuk	--	*	--	*	*	*	*	*
Stopkus	4579-0	TOR-TOR	Thiram	--	--	SPe3	--	--	*	*	*
Storanet	4977-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	4665-1	SCR-SCC	Acetamiprid	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům	5074-0	SCV-SCC	Acetamiprid	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát	5102-0	SCV-SCC	Acetamiprid + Triikonazol	SPe8.	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	5103-0	SCV-SCC	Acetamiprid + Triikonazol	SPe8.	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL Path Clear	5221-0	SCV-SCC	Diffufenikan + Glyfosát	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL Path Clear Hobby	5223-0	SCV-SCC	Diffufenikan + Glyfosát	--	--	*	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL PLEVELBLOK	5221-1	SCV-SCC	Diffufenikan + Glyfosát	--	--	SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL PLEVELBLOK Postřik	5223-1	SCV-SCC	Diffufenikan + Glyfosát	--	--	SPe3	--	--	*	*	OP II.st.
SUBSTRAL Slimastop	5049-1	SCP-SCC	Metalddehyd	--	--	*	SPe6	SPe6	*	*	OP II.st.
Substral Slimstop	5049-0	SCP-SCC	Metalddehyd	--	--	*	SPe6	SPe6	*	*	OP II.st.
Sulfolac 80 WG	5020-1	ASN-AAT	Síra	--	*	*	--	--	*	*	OP II.st.
SULFURUS	5020-0	ASN-AAT	Síra	--	--	*	--	*	*	*	OP II.st.
Tarifun 360	3915-8	ATA-ATA		--	--	*	--	*	*	*	OP II.st.
Talent	4574-0	DOW-DOW	Myklobutanil	--	--	SPe3	--	*	*	*	*
Talent	4574-1	ACR-ACR	Myklobutanil	--	--	SPe3	--	*	*	*	*
Talent	4574-2	ABO-ABO	Myklobutanil	--	--	SPe3	--	*	*	*	*
Targa 10 EC	4910-0	ALF-ALC	Chizalofop-P-ethyl	--	--	*	--	*	*	SPe3	OP II.st.
Targa Super 5 EC	3692-5	ABO-ABO	Chizalofop-P-ethyl	Š	--	--	*	*	*	*	OP II.st.
Targa Super 5 EC	3692-9	NSF-ALC	Chizalofop-P-ethyl	Š	--	--	*	*	*	*	OP II.st.
Teldor 500 SC	4325-0	BCW-BAP	Fenhexamid	-	--	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Teldor 500 SC	4325-0	SKF-JRI	Fenhexamid	--	--	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Teldor 500 SC	4325-0	SYS-SYS	Fenhexamid	--	--	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	
Teldor 500 SC	4325-2	LOV-LOV	Fenhexamid	--	--	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Teldor 500 SC	4325-3	ACR-ACR	Fenhexamid	--	--	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Teldor 500 SC	4325-4	BCM-BAP	Fenhexamid	--	--	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Thiovit Jet	5308-0	SVA-SYP	Síra	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Topas 100 EC	3750-6	SRS-SRS	Penkonazol	--	--	*	*	*	*	DP	OP II.st.
Touchdown Quattro	4495-0	SYL-SYP	Glyfosát	--	--	--	*	*	*	SPe3 NR D0	OP II.st.
Touchdown Quattro	4495-1	ABO-ABO	Glyfosát	--	--	--	*	*	*	SPe3 NR D0	OP II.st.
Touchdown Quattro	4495-3	LOV-LOV	Glyfosát	--	--	--	*	*	*	SPe3 NR D0	OP II.st.
Touchdown Quattro	4495-4	ACR-ACR	Glyfosát	--	--	--	--	*	*	SPe3 NR D0	OP II.st.
Trico	4842-0	KWI-TBA	Ovčí tuk	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Trinet P	5013-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Trustee Hi-Aktiv	4620-1	BAC-BAC	Glyfosát	--	SPe3 NC	*	*	*	*	SPe3	OP II.st.
Vaztak Active	4844-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	--	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Vaztak Les	4888-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	--	--	SPe2 SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Versus Extra	4719-1	WPR-RIV	Křemenný písek	--	*	--	*	*	*	*	OP II.st.
VERSUS forte	5055-0	FLU-ZPA	Křemenný písek	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Vertimec 1.8 EC	3978-6	SVA-SYP	Abamektin	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	SPe3 D0	OP II.st.
Vertimec 1.8 EC	3978-6	SRS-SRS	Abamektin	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	SPe3 D0	OP II.st.
Vertimec 1.8 EC	3978-7	ABO-ABO	Abamektin	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	SPe3 D0	OP II.st.
Vertimec 1.8 EC	3978-8	LOV-LOV	Abamektin	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	SPe3 D0	OP II.st.
Vertimec 1.8 EC	3978-11	ACR-ACR	Abamektin	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	SPe3 D0	OP II.st.
Vertimec 1.8 EC	4935-0	SVA-SYP	Abamektin	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	SPe3 D0	OP II.st.
Vivendi 200	5161-0	UPL-AAI	Klpyralid	--	--	*	*	*	*	SPe3	OP II.st. SPeI
WAM extra růžový	4719-0	WPR-FTG	Křemenný písek	--	--	--	*	*	*	*	OP II.st.
Warrant 700 WG	3951-4	CHN-CHN	Imidakloprid	SPe8.	SPe3	SPe2 SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Wing-P	4693-0	UKZ-UKZ	Pendimethalin + Dimethenamid	--	--	SPe2 SPe3	*	*	*	NMa	OP II.st.
Wöbra	4806-0	FLU-ZPA	Křemenný písek	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Zato 50 WG	4403-3	SKF-JRI	Trifloxystrobin	--	Učl Učl.	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Zato 50 WG	4403-3	SVS-SVS	Trifoxystrobin	--	Učl Učl.	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Zato 50 WG	4403-9	BCM-BAP	Trifoxystrobin	--	Učl Učl.	SPe3	*	*	*	*	OP II.st.
Zahravá zahrada přípravek proti škůdcům	4292-1	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	--	Učl	*	*	*	*	*	*

Tabulka 4b: Zařazení biologických přípravků na bázi mikroorganismů z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Contans WG	4531-0	PBP-PAB	<i>Coniothyrium minitans</i> (strain NOC/M/91-08)	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Polyversum	4556-0	SUL-IPR	<i>Pythium oligandrum</i> M1	--	-	*	-	-	-	-	OP II.st.
Polyversum	4556-0	UKZ-UKZ	<i>Pythium oligandrum</i> M1	---	-	*	-	-	-	-	OP II.st.

Tabulka 4c: Zařazení bioagens z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	
Aphidius colemani	4429-08	BCN-BCN	Aphidius colemani	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Aphidius ervi	4430-08	BCN-BCN	Aphidius ervi	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Aphidius-System	4503-08	BBE-PBC	Aphidius colemani	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Biolaagens - AA	4437-08	BLA-BLA	Aphidoletes aphidimyza	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Biolaagens - ACo	4438-08	BLA-BLA	Aphidius colemani	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Biolaagens - ACu	4439-08	BLA-BLA	Amblyseius cucumeris	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Biolaagens - GrM/GrML	4440-08	BLA-BLA	Cryptolaemus montrouzieri	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Biolaagens - EF	4441-08	BLA-BLA	Encarsia formosa	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Biolaagens - PP	4442-08	BLA-BLA	Phytoseiulus persimilis	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Dacnusa-Mix-System	4506-08	BBE-PBC	Dacnusa sibirica + Dacnusa isaea	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Dacnusa-System	4505-08	BBE-PBC	Dacnusa sibirica	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Encarsia formosa	4422-08	PBC-PBC	Encarsia formosa	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Encarsia formosa	4434-08	BCN-BCN	Encarsia formosa	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Encarsia-System	4457-08	BBE-PBC	Encarsia formosa	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Entomite	4455-08	BLA-BLA	Hypoaspis aculeifer	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Entonem	4435-08	BCN-BCN	Steinernema feltiae	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Entonem	4456-08	BLA-BLA	Steinernema feltiae	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Ercal	4444-08	BLA-BLA	Eretmocerus eremicus	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Ervipar	4445-08	BLA-BLA	Aphidius ervi	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Larvanem	4436-08	BCN-BCN	Heterorhabditis bacteriophora	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Larvanem	4447-08	BLA-BLA	Heterorhabditis bacteriophora	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Leptopar	4448-08	BLA-BLA	Leptomastix dactylopii	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Miglyphus	4449-08	BLA-BLA	Dacnusa isaea	--	*	--	--	*	--	--	OP II.st.
Minex	4450-08	BLA-BLA	Dacnusa sibirica + Dacnusa isaea	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Minusa	4451-08	BLA-BLA	Dacnusa sibirica	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Nemaplus	1751-08	ENH-BCN	Steinernema feltiae	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.

Tabulka 4c: Zařazení biogens z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita								PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	přítaci	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	necílové rostliny	
Nemaslug	4484-1B	BCN-BCN	Phasmarhabditis hermaphrodita	—	--	--	--	--	--	--	*	OP II.st.
Nematop	1750-0B	ENH-BCN	Heterorhabditis bacteriophora	—	--	*	--	--	--	--	*	OP II.st.
Phasmarhabditis-System	4502-0B	BBE-PBC	Phasmarhabditis hermaphrodita	—	--	--	--	--	--	--	*	OP II.st.
Spical	4446-0B	BLA-BLA	Amblyseius californicus	—	--	--	--	--	--	*	*	OP II.st.
Spidex	4433-0B	BCN-BCN	Phytoseiulus persimilis	—	--	--	--	--	--	*	*	OP II.st.
Steinernema-System	4504-0B	BBE-PBC	Steinernema feltiae	—	--	--	--	--	--	*	*	OP II.st.
Thripans	4453-0B	BLA-BLA	Amblyseius degenerans	—	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Thripex	4432-0B	BCN-BCN	Amblyseius cucumeris	—	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Thripor-laevigatus	4454-0B	BLA-BLA	Orius laevigatus	—	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxická							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Adaptic	1723-0C	AUK-ATA	Polyakrylamid + Síran amonný	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Agrovital	4367-2C	MIL-AGZ	Pinolen	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Alimo	1477-8C	AAT-AAT	Olej řepkový - methylester	--	*	*	*	*	*	--	OP II.st.
Arbosan Smola	1652-0C	UAP-UAP	Ester kyseliny akrylové a metakrylové	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
BackRow	1774-0C	ITL-SUA	Olej parafrinový	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Band - leповá past	1671-0C	PMC-PMC	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Bio Plantella - gel	1722-0C	UDS-UAP	Chlorid sodný	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
BIO PLANTELLA balzám na listy	1665-0C	UAP-UAP	Olej minerální SAE 10/95	--	*	*	*	*	*	*	*
Bio Plantella Natur-f	1686-0C	UDS-UAP	Výtažek přesličky rolní	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Bio Plantella Natur-f-R	1686-1C	UDS-UAP	Výtažek přesličky rolní	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Bioan	1516-1C	FRE-FRE	Albumin mléčný + Kasein + Lecitin	--	*	--	--	*	--	--	*
Bioblatt	4222-1C	NEU-ZPA	Lecitin	--	*	--	*	*	--	--	*
Bioblatt Spray	4346-1C	NEU-ZPA	Lecitin	--	*	--	*	*	--	--	*
Biool	1515-2C	FRE-FRE	Olej řepkový	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
BIOPLANTELLA bílé lepové desky	1709-0C	UAP-UAP	Polyisobutyleen	--	*	--	*	*	*	*	OP II.st.
Bioplantella lepící pás	1659-0C	UAP-UAP	Polyisobutyleen	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Bioplantella žluté lepové desky	1660-0C	UAP-UAP	Polyisobutyleen	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Biopower	1637-2C	BCM-BAP	Laurylsulfát sodný	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Bioton	1514-2C	FRE-FRE	Lecitin + Olej řepkový	--	*	*	--	*	--	--	OP II.st.
Bioton spray	1514-3C	AVA-AVA	Lecitin + Olej řepkový	--	*	*	--	*	--	--	OP II.st.
Break Superb	1683-2C	EGD-FIN	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Silanamin	--	*	*	*	*	--	*	OP II.st.
Break-Thru S 240	1648-1C	EGD-FIN	Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	--	--	*	*	--	--	--	OP II.st.

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO		
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	přítaci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy		necílové rostliny	
Break-Thru SPU	1648-3C	EGD-SUR	Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	--	--	*	--	*	*	*	--	*	OP II.st.
BROS lepové desky	1781-0C	BRS-BRS	Polybutylen + Pryskyřice aromatická	--	--	*	--	*	--	--	--	*	OP II.st.
BROS oboustranně lepoový pás	1780-0C	BRS-BRS	Polybutylen + Pryskyřice aromatická	--	--	*	--	*	--	--	--	*	OP II.st.
Codacide	1744-0	DUP-DUP	Olej řepkový	--	*	--	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Dash HC	4191-1C	BAE-BAF	Kyselina olejová + Methylster kyseliny palmitové a olejové + Polyalkoxyester kyseliny fosforečné	--	*	*	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Deltastop CO	1641-0P	PPH-PPH	(E,Z)-8,10-tetradekadienal	--	*	--	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Deltastop TV	1630-1C	PPH-PPH	(Z)-tetradec-11-en-1-ol + (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFX	--	--	*	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Deltastop ZG	1631-1C	PPH-PPH	(E)-9-dodecen-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFX	--	--	*	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
DENDROSAN - balzám	1716-0C	FTG-FTG	Lanolin + Methylster řepkového oleje + Živice	--	*	*	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
DENDROSAN - vosk	1717-0C	FTG-FTG	Lanolin + Methylster řepkového oleje + Živice	--	*	*	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
DESIGNER	1746-0C	DSF-AAT	Karboxylovaný styren butadien kopolymer	--	*	*	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Ekol	1636-2C	PRX-PRX	Olej řepkový	--	*	--	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Ekol	1636-3C	ACR-ACR	Olej řepkový	--	*	--	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Ekolep 2	xxx	PRK-PRK	Lepová pasta žlutá	--	*	--	*	*	*	--	--	*	OP II.st.
Evoque	1763-0C	IBL-ALC	Alkohol ethoxylát (6 EO) + Alkohol ethoxylát (8 EO) + Heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem + Methylster řepkového oleje	--	*	*	--	*	--	--	--	*	OP II.st.

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxická							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Fesex-CHALCO	1682-0C	KUB-KUB	(-)-alfa-pinen + 2-methyl-3-but-fin-2-ol + Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienolát	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Folial	1520-3C	PRA-PRA	Olej řepkový	--	*	*	*	*	--	*	OP II.st.
Fortune	1761-0C	HAL-ANP	Olej řepkový - methylester	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Frutapon	1520-2C	PRA-PRA	Olej řepkový	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
FRUTAPON Lesk Listů	4223-1C	LOV-LOV	Olej parafrinový	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Fungisan sprej	1729-1C	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová + Lecitin + Výtažek z mořských řas	--	*	*	*	*	--	*	OP II.st.
Glyfin	1758-0C	FIN-FIN	Alkoxylovaný alkohol	--	--	*	*	*	--	--	OP II.st.
GONDOR	1747-0C	DSF-AAT	Lecitin	--	--	*	*	*	--	--	OP II.st.
Greemax	1635-2C	LOV-LOV	Oleje organické + Polyethylén, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	--	--	*	--	--	--	OP II.st.
Greemax	1635-4C	FIN-FIN	Oleje organické + Polyethylén, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	--	--	*	--	--	--	OP II.st.
Greemax mix	1635-5C	FIN-FIN	Oleje organické + Polyethylén, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Greemax 4%	1635-3C	LOV-LOV	Oleje organické + Polyethylén, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Grounded	1725-0C	AUK-ATA	Olej parafrinový	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Heliosol	1777-0C	ACO-TSG	Terpenické alkoholy	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
HF-Mycol	1699-0C	BCN-BCN	Olej fenylkový	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
HF-Mycol	1699-1C	BCN-BCN	Olej fenylkový	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Homeopatikum	1753-0C	HGO-HGO	Homeopatikum	--	--	--	--	--	--	--	OP II.st.
Chalcoprax A	1679-0C	BAE-BAF	Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienolát	--	*	*	*	*	*	--	OP II.st.
Chemstop-ecofix	1600-1C	FYE-FTF	Polyolefiny	--	*	*	*	*	--	*	*

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	přáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Chemstop-ecofix	1600-2C	FYE-FTF	Polyolefiny	--	*	*	*	*	--	*	*
ID - Ecolure	1608-2C	FTG-FTG	Ipsdienol	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Ikar 95 EC	4150-1C	DAN-IBK	Oil minerální SAE 10/95	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Ipsowit	1707-0C	WPR-IFR	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Istroekol	1477-7C	DUS-AHA	Oil žepkový - methylester	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
IT - Ecolure	1603-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
IT - Ecolure Extra	1609-1C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
IT - Ecolure Mega	1611-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
IT - Ecolure Tubus	1612-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Jenten U	1063-3C	SNL-SNL	Ceresin 65/70 + Kalafuna + Lanolin	--	*	*	*	*	*	--	OP II.st.
Lepidlo na ochranu stromů	1600-4C	PMC-PMC	Polyolefiny	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Lepidlo na ochranu stromů	1742-2C	PMC-PMC	Polyolefiny	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Lepové desky - modré interiérové	1669-0C	FRE-FRE	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Lepové desky - žluté interiérové	1667-0C	FRE-FRE	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Lepové desky modré	1694-0C	BCN-BCN	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Lepové desky žluté	1695-0C	BCN-BCN	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Lepové pásy	1678-0C	FRE-FRE	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
LMD-Etokap	1632-1C	PPH-PPH	Disparlur	--	--	--	*	*	*	*	OP II.st.
MEDIATOR MAX	1648-2C	EGD-FAN	Polyether + Polyether-poly-methylsiloxan-kopolymer	--	*	*	*	*	--	--	*
Mero 33528	1663-0C	BCM-BAP	Oil žepkový - methylester	--	*	*	*	*	--	--	*
Modrá skalice I)	xxx	ANO-ANO	Síran měďnatý	--	*	--	*	*	*	--	OP II.st.
Multi AD	1770-0C	DSF-DSF	Heptamethylsiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	--	--	*	*	*	--	--	OP II.st.
Neudo-Vital AF	1779-0C	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová + Lecitin + Výtažek z mořských řas	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Neudo-Vital pro posílení růží	1728-0C	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová + Lecitin + Vytažek z mořských řas	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Orion	1671-2C	MAP-MAP	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
PC-Ecolure	1604-2C	FTG-FTG	Chalcogran	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
PC-Ecolure Tubus	1604-3C	FTG-FTG	Chalcogran	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
PCT-Ecolure	1605-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
PCT-Ecolure Tubus	1605-3C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Pheagr-IAC	1662-0C	SCT-SCT	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol + Ipsenol	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Petropall1)	xxx	ANO-ANO	Uhlovodíky-směs	Š	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Pheagr-IDU	1680-0C	SCT-SCT	E-myrcenol + Ipsdienol	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Pheagr-IT EXTRA	1690-0C	SCT-SCT	(+/-)Ipsdienol + (S)-cis-verbenol	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Pheagr-IT FORTE	1689-0C	SCT-SCT	(S)-cis-verbenol	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Pheagr-IT	1615-1C	SCT-SCT	(S)-cis-verbenol	--	--	*	*	*	--	--	OP II.st.
Pheagr-PCH	1708-0C	SCT-SCT	Chalcogran	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
Pheroprax A	1601-2C	BAE-BAF	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	--	*	--	*	*	--	--	OP II.st.
PH-FIX 5	1755-0C	SUD-RII	Alkohol ethoxylát + Kyselina fosforečná	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
PCHIT-Etokap	4096-1C	CJS-IBK	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	--	*	*	--	*	--	--	OP II.st.
Predict	1752-0C	IBL-ALC	Diethanolamid kokosové kyseliny + Methyllester	--	--	*	--	--	--	--	OP II.st.
Prefin	1756-0C	FIN-FIN	Polyether - polydimethylsiloxan-kopolymery	--	*	*	*	*	--	--	OP II.st.
Presto	1721-0C	ACR-ACR	prášek z plodů Sapindus trifoliatus	--	--	--	*	--	--	--	*
Primax roubovací	4390-2C	LINE-LINE	Kalafuna + Lanolin	--	--	*	*	*	--	--	OP II.st.
ProMix DMA	1766-0C	BAE-BAF	N,N-dimethyldekan-1-amid	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.
Protekt	1651-0C	UAP-UAP	Hydroxid vápenatý	--	*	--	*	*	*	*	OP II.st.

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxicita							PHO
				včely	užiteční členová	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
ROCK EFFECT	1705-0C	ACR-ACR	Olej z Pongamia pinnata	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Rollwet	1726-0C	AUK-ATA	Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + blokový kopolymer PO/EO	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Sadařský balzám	1688-0C	FIM-FIM	Vodní disperze akrylátového kopolymeru + železohlinitý pigment v pastě	--	*	!	*	*	*	*	OP II.st.
Sanatex VS	1532-1C	TOR-TOR	Vinyl-acetátová disperze	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Scolyrid C	1466-2C	NAN-NAN	Barvivo	--	*	*	--	*	*	*	OP II.st.
Silwet Star	1681-1C	ABO-ABO	Alkylxypolyethylenglykol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	--	*	*	*	*	*	*	*
Silwet Star	1681-2C	MPM-CEL	Alkylxypolyethylenglykol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Signalex M	1533-1	PRK-PRK	Lepová žlutá past	--	*	!	*	*	*	*	OP II.st.
Síran měďnatý1)	xxx	ANO-ANO	Síran měďnatý	--	*	!	*	*	*	*	*
Síran železnatý1)	xxx	ANO-ANO	Síran železnatý	--	*	!	*	*	*	*	*
Sírné svíčky a knoty1)	xxx	ANO-ANO	Síra	--	*	!	*	*	*	*	*
Spartan	1691-0C	ITL-SUA	Alkylaminehoxylát propoxylát	--	*	*	*	*	*	*	*
Spartan	1691-1C	LOV-LOV	Alkylaminehoxylát propoxylát	--	*	*	*	*	*	*	*
Stopset	1633-1C	PPH-PPH	CHEMSTOP ECOFIX	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Stromena	1732-0C	LNE-LNE	Styren-acrylátový komplex	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Stromový balzám	1228-3C	HLB-HLB	Styren-acrylátový komplex	--	--	*	--	!	*	*	OP II.st.
Superfin	1764-0C	FIM-FIN	Heptamethylsiloxan + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Silanamin	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
SYMPHONIE lesk 3 v 1	1706-0C	ACR-ACR	Lněný olej + Olej z Pongamia pinnata	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Štěpařský vosk PRIMAX	4390-1C	LNE-LNE	Kalafuna + Lanolin	--	--	*	*	*	*	*	OP II.st.

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant zástupce	Účinná látka	Toxická							PHO
				včely	užiteční členovci	vodní organismy	zvěř	ptáci	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	
Štěpačský vosk TAFERMIT	1704-0C	CHZ-CHZ	Kalafuna + Parařín 58/60 + Včelí vosk	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Tipo	1765-0C	BCB-BHS	Methylester řepkového oleje	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Toil	1775-0C	ITL-SUA	Methylester řepkového oleje	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Trend 90	4010-1C	DUP-DUP	Isodecylalkohol-ethoxylát	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Vápenné mléko I)	xxx	ANO-ANO	Hydroxid vápenatý	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Velocity	1774-0C	AUK-ATA	Methylester řepkového oleje + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Vermifix	1600-3C	PMC-PMC	Polyolefiny	--	*	*	*	*	*	*	*
VERMIFIX - lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin	1742-1C	PMC-PMC	Polyolefiny	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
VITALON 2000	1703-0C	CHZ-CHZ	Kyselina citrónová + Kyselina vinná + Titanysulfát + Čpavková voda 25%	--	*	*	*	*	*	*	*
WETCIT	1749-1C	OAN-BCN	Alkohol ethoxylát	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
X-Change	1684-0C	DSU-CEL	Fosfát ester + Kyselina citrónová + Polyakrylát aminosodný + Propionát amonný + Síran amonný	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
XL-Ecolure	1606-2C	FTG-FTG	Lineatin	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.
Zemin	1756-1C	FIN-FIN	Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	--	*	*	*	*	*	*	OP II.st.

Tabulka 5: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích certifikovaných systémem PEFC nebo FSC.

Certifikační systém	Omezení	Účinná látka	Přípravek (-y)	Funkce
PEFC	WHO 1b	Zeta-cypermethrin	Fury 10 EW	insekticid
	WHO 1b	Zeta-cypermethrin	Fury 10 EW	insekticid
FSC	FSC PP	2,4-D	Kyleo	herbicid
		Abamektin	COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu, Vertimec 1.8 EC	insekticid
		Acetamiprid	CAREO Postřik proti škůdcům, Gazelle, Mospilam 20 SP, SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům, SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům, SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát, SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	insekticid
		Alfa-cypermethrin	Alfаметrin ME, Storanet, Trinet P, Vaztak Active, Vaztak Les	insekticid
		Cypermethrin	Forester	insekticid
		Deltamethrin	Agrion Delta, Bioliot - Přípravek na ochranu rostlin, Decis AL, Decis Mega, Decis Protech, Fast K, Fast M, K-Obiol EC 25	insekticid
		Diflubenzuron	Dimilin 48 SC	insekticid
		Dikamba	Banvel 480 S, Dicavel SL	herbicid
		Dimethoát	Bi-58 EC Nové, Danadim Progres, Perfekthion	insekticid
		Fenoxykarb	Insegar 25 WG	insekticid
		Fluopyram	Luna Experience	fungicid
		Fosfid hlinitý	Delicia Gastoxin, Phostoxin Pelety, Phostoxin Tablety, Quickphos Pellets 56 GE, Quickphos Tablets 56 GE	rodenticid, insekticid
		Fosfid vápenatý	Polytanol	rodenticid, insekticid
		Glufosinát amonný	Basta 1 S	herbicid
		Hexithiazox	Nissoran 10 WP	insekticid
		Chlorpyrifos	Dursban 480 EC	insekticid
		Chlorpyrifos-metyl	Pyrinex M22, Reldan 22	insekticid
		Imidakloprid	Confidor 200 OD, Warrant 700 WG	insekticid
		Indoxakarb	Steward	insekticid
		Iprodion	Rovral Aquaflo	fungicid
		Kapton	Flint Plus, Merpan 80 WG	fungicid
		Kresoxim-methyl	Collis, Discus	fungicid
		Lambda-cyhalothrin	Karate se Zeon technologií 5 SC, Samuraj	insekticid
		Mankozeb	Dihane DG Neotec, Dithane M 45, Mastana SC, Novozir MN 80 New, Ridomil Gold MZ Pepite	fungicid
		Metaldehyd	Clartex Neo, Desimo Duo, Metarex Inov, Metarex M, Slimax, Slimex, SUBSTRAL Slimastop, Substral Slimstop	moluskocid
		Oxichlorid měďnatý	Kuprikol 250 SC, Kuprikol 50	fungicid
		Primikarb	Primor 50 WG	insekticid

Tabulka 5: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích certifikovaných systémem PEFC nebo FSC - pokračování.

Certifikační systém	Omezení	Účinná látka	Přípravek (-y)	Funkce
FSC	FSC PP	Propachizafof	Agil 100 EC, Garland Forte	herbicid
		Propyzamid	Barda Propyz, Careca, Proper Flo	herbicid
		Pymetrozin	Chess 50 WG, Nirija, Plenum	insekticid
		Pyraklostrobin	Signum	fungicid
		Pyrethriny	Raptol, Spruzit, Spruzit AF	insekticid
		Pyridaben	Sanmite 10 SC	insekticid
		Síran měďnatý	Modrá skalice, Síran měďnatý	desinfekční prostředek
		Tebufenpyrad	Masai	akaricid
		Tetrakonazol	Domark 10 EC	fungicid
		Thiakloprid	Calypso 480 SC, Calypso AL	insekticid
		Thiram	Averso, Pellacol, Stopkus	repelent
		Trifoxystrobin	Zato 50 WG	fungicid

WHO 1a — extrémně nebezpečné dle klasifikace WHO
WHO 1b — vysoce nebezpečné dle klasifikace WHO
FSC PP — FSC Pesticide Policy

Tabulka 6a : Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskoicidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů.

	LH										SH	PH	DH	KH	P _u H	S	HL	NE
	J					L												
	PI	P+H	M	B	M	B	M	B										
Actara 25 WG														X				
Actellic 50 EC															X			
Actelic Smoke Generator No. 20															X			
Agrion Delta		0	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0									
Alfametrin ME										X	X	X						
Basamid granulát3)																		X
Bi - 58 EC nové												0						
Biolit - přípravek na ochranu rostlin		0	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Calypso 480 SC			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0			0						
Calypso AL			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0			0						
CAREO Postřik proti škůdcům			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0			0						
Clartex Neo																	0	
COMPO AXORIS proti hmyzu		0		0 ⁽⁺⁾		0 ⁽⁺⁾					0							
COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu											0							
Confidor 200 OD											0							
Danadim Progress											0							
Decis AL			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0			0						
Decis Mega	X	X	X	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	0	X		X	X					
Decis Protech	X	X	X	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	0	X	X	X	X					
Delicia Gastoxin1)															X			
Desimo Duo																0		
Dimilin 48 SC	X	X	X		X		X,X ⁽⁺⁾											
Dursban 480 EC									0									
Fast K			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0									
Fast M	0	0	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0								0	
Feramol																		
Floramite 240 SC																		
Forester									0									

Tabulka 6a : Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskoicidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů - pokračování.

	LH								SH	PH	DH	KH	P _u H	S	HL	NE
	J				L											
	PI	P+H	M	B	M	B	M	B								
Fury 10 EW									X		X					
Gazelle								0								
Chess 50 WG								0								
Insegar 25 WG			0													
Karate se Zeon tehnologiji 5 CS			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0					X			
K-Obiol EC 25													X			
Masai								0								
Metarex Inov															0	
Metarex M															0	
Mospilan 20 SP								0								
Neudosan								X								
Neudosan AF								X								
Ninja								0								
Nissorun 10 WP								X								
Perfekthion								0								
Phostoxin pelety1)													X			
Phostoxin tablety2)													X			
Pirimor 50 WG								X								
Plenum								0								
Pyrinex M22													X			
Raptol								0								
Reldan 22													X			
Samuraj			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0								
Sanmite 10 EC								0								
Slimax															0	
Slimex															0	
SLUXX HP															0	
SpinTor					0	0 ⁽⁺⁾	0	0								

Tabulka 6a : Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskoicidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů – pokračování.

	LH										SH	PH	DH	KH	P_uH	S	HL	NE
	J					L												
	PI	P+H	M	B		M	B											
Spruzit										0								
Spruzit AF										0								
Steward						0				0								
Storanet											X	X						
SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům		0								0								
SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům			0	0 ¹⁾		0	0 ¹⁾		0 ¹⁾	0								
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát										0								
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik										0								
SUBSTARL Slimastop																	0	
Substral Slimstop																	0	
Trinet P											X							
Vaztak Active											X	X	X					
Vaztak Les		X									X	X	X					
Vertimec 1.8 EC										0								
Warrant 700 WG										0								
Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům										X								

1) - registrován také jako rodenticid

2) - registrován také jako fungicid

3) - použití je uvedeno v tabulce 3b u fungicidů

4) - dospělci a larvy brouků

5) - minující housenky

O - okrasné rostliny

X - lesní a okrasné dřeviny

LH - listožravý hmyz

J - želčinaté dřeviny

L - listnaté dřeviny

PI - ploskořízky

P+H - plátky a hříbenule

M - motýli

B - brouci

SH - savý hmyz

PH - podkorň hmyz

DH - dřevokazný hmyz

KH - korňolovní hmyz

PuH - půdní hmyz

S - sklady

HL - měkkýši

NE - hádátka

Tabulka 6b : Souhrnný přehled použití povolených repelentů a rodenticidů podle jednotlivých oblastí použití.

Přípravek	OL	OZ	O+L	H+Z	R
Aversol	X	X		X	
Cervacol Extra	X	X			
Delicia Gastoxin					X ¹⁾
Morsuvin		X			
Neoponit L		X		X	
Nivus		X	X		
Pellacol	X	X	X	X	
Phostoxin pelety					X ¹⁾
Phostoxin tablety					X ¹⁾
Polytanol					X
Quickphos Pellets 56 GE					X
Quickphos Tablets 56 GE					X
Recervin			X		
Stop Z	X	X	X		
Stopkus	X	X		X	
Trico	X	X			
Versus Extra		X			
VERSUS forte		X		X	
Wam Extra růžový		X			
Wobra	X	X	X	X	

¹⁾ - pouze prážné sklady

OL - okus lelní

OZ - okus zimní

O+L - ohryz a loupaní

H+Z - hlodavci a zajiřovací

R - rodenticidy

X - lesní dřeviny

Tabulka 6c : Souhrnný přehled použití povolených fungicidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů.

	M	SR	NM	R	IK	PSK	OV	S	R	P	PL	SL	MM	POM	DH	D
Abilis Ultra	X															
Allette 80 WG																0
Antre 70 WG												X				
Basamid granulát						X										X
Collis										X						
Delan 700 WDG												X				
Discus										0		0				
Dithane DG Neotec							X	X	X		X	0	X			
Dithane M 45							X	X	X		X	0	X			
Domark 10 EC										0						
Falcon 460 EC										0						
Flint Plus				0												
Flowbrix			X					X				X	X			
Folicur AL									0	0		0				
Funguran-OH 50 WP				X								X				
Horizon 250 EW									0	0		0				
Champion 50 WP				X								X				
Kocide 2000		X														
Korzar			X	X								X	X			
Kumulus WG										0						
Kuprikol 250 SC												X				
Kuprikol 50			X					X			X	X	X			
Luna Experience	X											X				
Lynx	X															
Mastana SC									0							
Merpan 80 WG												0				
Mirage 45 ECNA						0										
Mythos 30 EC											0	0				

Tabulka 6c: Souhrnný přehled použití povolených fungicidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů – pokračování.

	M	SR	NM	R	IK	PSK	OV	S	R	P	PL	SL	MM	POM	DH	D
NOVOZIR MN 80 NEW							X	X	X			0	X			
Ornament 250 EW	X															
Ortiva								X	0	0		0				
Previcur Energy											0					
Proplant											X			X		X
Ridomil Gold MZ Pepite																X
Rovral Aquaflo	X										0			X		
Score 250 EC									0	0		0				
Signum	X															
Sulfolac 80 WG										X						
Sufurus										X						
Talent									0	0		X				
Teldor 500 SC	X															
Thiovit Jet										X						
Topas 100 EC										0						
Zato 50 WG									0	0		0				
Contans WG																
Polyversum					X		X	X	X	X	X	X	X	X		X

M - monilióza
SR - spála růžokvěřích
NMIR - nekrózy, mizotok
R - rakoviny
IK - inkoušová choroba kaštanovníku
PSK - padání semenáčků a kořenové hniloby
OV - odumírání výhonů
S - sypavky
R - rzi

PL - plísňe
P - padlí
SL - skvrnitost listů
MM - merie modřínová
POM - hniloby a plesnivění osiva (pro moření)
DH - dřevokazné houby
D - desinfekce půdy, substrátů, pilin, šěpků, řezaného odpadu
X - lesní a okrasné dřeviny
O - okrasné rostliny

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití.

Přípravek	PPŠ	S						ŠS						OPŠ	V						PPV	NN	VT ZK	OP
		J			L			J			L				J		L							
		JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP		JP	DP								
		X		X		X		X		X		X		X	X		X							
Agil 100 EC		X		X		X		X		X		X		X	X		X							
Agroklasik Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Banvel 480 S	X																							
Barbarian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barclay Gallup 360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barclay Gallup Hi-Aktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barclay Propyz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basta 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Boom Efekt		X	X					X	X						X	X						X		X
Careca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Clinic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cliphar 300 SL	X		X			X			X				X	X										
Datura			X		X			X	X				X	X										
Dicavel SL																								
Dicopur M 750		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
Dominator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X				X
Dominator D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X				X
Dragoon		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Duplosan KV																								X
Envision	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Figaro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finalsan - přípravek proti plevelům	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finalsan - Sprej proti plevelům	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fozat 480															X	X	X					X		X
Frontier Forte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití - pokračování.

Přípravek	PPŠ	S						ŠS						OPŠ	V						PPV	NN	VT ZK	OP	
		J			L			J			L				J		L								
		JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP		JP	DP									
Fusilade Forte 150 EC		X		X				X							X		X								
Gallant Super	X	X			X			X						X											
Garland Forte		X		X				X						X			X								
Garlon New			X						X							X						X			
Gladiator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Gladiator Hobby	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Glyfo Klasik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glistar																	X	X	X	X	X	X		X	X
Glyfogan 480 SL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Glyfogan Extra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Glyfos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glyfos Dakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gramin		X		X				X									X								
Kaput	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Kaput Green	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaput Harvest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kaput Hobby	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kyleo																									X
Landmaster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lontrel 300	X		X			X	X		X				X	X											
Lontrel 600	X		X			X	X		X				X	X											
Lontrel 72 SG			0			0	0		0							0						0			
Madrigal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mogeton 25 WP		JÁTRO-VKY																							
MON 76473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití – pokračování.

Přípravek	PPŠ	S						ŠS						OPŠ	V						PPV	NN	VT ZK	OP
		J			L			J			L				J		L							
		JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP		JP	DP	JP	DP						
MON 79991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pantera QT		X		X											X		X							
Pistol Flex																								X
Proper FLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reglone	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X
Rosate 36 L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X		
Rondup Aktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roundup Biaktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roundup Expres																								X
Roundup Expres 6h																								X
Roundup Flex	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roundup Flexi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roundup Gel																								X
Roundup Klasik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roundup Klasik Pro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Roundup Max														X										
Roundup Rapid	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Savvy																								X
Shyfo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Starane Forte																								X
SUBSTRAL Path Clear														X										X
SUBSTRAL Path Clear Hobby														X										X
SUBSTRAL PLEVELBLOK																								X
SUBSTRAL PLEVELBLOK Postřik																								X
Taifun 360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tarqa Super 5 EC		X		X		X		X		X		X			X		X							

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití – pokračování.

Přípravek	PPŠ	S						ŠS						OPŠ	V				PPV	NN	VT ZK	OP
		J			L			J			L				J		L					
		JP	DP	L	JP	DP	L	JP	DP	L	JP	DP	L		JP	DP	L					
Targa 10 EC		X			X			X			X				X							
Touchdown Quattro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trustee Hi-Aktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vivendi 200	X		X			X			X			X										
Wing-P									X			X										

PPŠ - příprava půdy ve školkách
 OPŠ - ostatní plochy ve školkách
 PPV - příprava půdy před výsadbou
 OP - ostatní plochy v porostech, včetně vod
 NN - nežadoucí nárosty
 VT, ZK - vodní toky, zavlažovací kanály
 X - lesní a okrasné dřeviny
 0 - okrasné rostliny

Názvy a adresy subjektů registrující přípravky na ochranu rostlin

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
AAN	ALLIUM AGRO s.r.o.; Slovanská 928/8, CZ-741 01 Nový Jičín 1	Česká republika
AAT	AGRO ALIANCE s.r.o.; V Zálesí 304, CZ-252 26 Třebotov	Česká republika
AAV	Agro - Artikel, s.r.o.; Jízdárenská 303, CZ-691 63 Velké Němčice	Česká republika
ABB	Agro-Chemie Kft.; Bányalég u.2, HU-1225 Budapest	Maďarsko
ABO	AgroBio Opava, s.r.o.; Arnoštov 192, CZ-747 33 Oldřichov	Česká republika
ACO	Action Pin; ZI de Cazalieu, CS60030, F-402560 Casets	Francie
ACR	AGRO CS a.s.; Říkov 265, CZ-552 03 Česká Skalice	Česká republika
ACV	ACHP Slavkov, a.s.; U Splavu 1421, CZ-684 01 Slavkov u Brna	Česká republika
ADN	AGRO - DANNHORN s.r.o.; Stříbrná 351, CZ-358 01 Kraslice	Česká republika
AEF	Agchem Project Consulting Ltd.; Suite B, Crown House, 2 Southampton Rd., Hampshire, BH24 1HY Ringwood	Francie
AFS	Agrofarma Syrovice, s.r.o.; Syrovice 311, CZ-664 67 Syrovice	Česká republika
AGF	AGROFERT, a.s.; Pyšelská 2327/2, CZ-149 00 Praha 415	Česká republika
AGZ	AgroProtec s.r.o.; Dolní 549, CZ-373 81 Kamenný Újezd	Česká republika
AHA	AGROFERT HOLDING, a. s.; organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, SK-836 03 Bratislava	Slovensko
AHB	AGRO HANÁ, a.s.; ČSA 780, CZ-783 53 Velká Bystřice	Česká republika
AHO	AGROPODNIK Hodonín a.s.; Ratiškovice 1271, CZ-696 02 Ratiškovice	Česká republika
AJJ	AGROSALES s.r.o.; Heroltice 65, 586 01 Jihlava 1	Česká republika
AKA	AGRO KAŠENEC s.r.o.; Kašenec 870; CZ-671 72 Miroslav	Česká republika
ALC	Arysta LifeScience Czech s.r.o.; Novodvorská 994/138, CZ-142 00 Praha 4 - Braník	Česká republika
ALF	Arysta LifeScience S. A. S.; Route d'Artix, P.B. 80, F-64150 Nogueres	Francie
ALG	Arysta LifeScience Great Britain Ltd.; 3-5 Melville Street, EH3 7PE Edinburg	Velká Británie
ALI	Arysta LifeScience Benelux SPRL; Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée	Belgie
ALL	Ing. Alfons Laňka; Pionýrská 1232/34, CZ-788 01 Hlučín	Česká republika
ALN	AGROLAND, společnost s ručením omezeným; Svobody 559/19, CZ-747 28 Štěpánkovice	Česká republika
ALT	AL TECH S.A.R.L.; Boyeres, Ambillou, F-37340 Ambillou	Francie

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
ALU	Albaugh UK Ltd.; 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, WC2N 5BW London	Velká Británie
AMJ	Aleš Majírek; Bartošovice 195, CZ-742 54 Bartošovice na Moravě	Česká republika
ANO	neuvádí se	neznámý stát
ANP	AG NOVACHEM s.r.o.; Krásava 706/5, CZ-130 00 Praha 3-Žižkov	Česká republika
AOD	Agro Odersko, a.s.; tř. Osvobození 930/25, CZ-742 35 Odry	Česká republika
AOH	AgriChem B.V.; Koopvaardijweg 9, NL-4906 CV Oosterhout	Nizozemsko
APK	AGROPROGRES Kateřinky s.r.o.; Arnoštov 83, CZ-747 33 Oldřšov	Česká republika
APS	Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice; Sedlnice 204, CZ-742 56 Sedlnice	Česká republika
ARA	AGRO Radomyšl a.s.; Radomyšl 89, CZ-386 01 Strakonice 1	Česká republika
ARS	AGRAG s.r.o.; Stříbrná 351, CZ-358 01 Kraslice	Česká republika
ASK	AGROSUMAK a.s.; Komenského 211, CZ- 742 01 Suchdol nad Odrou	Česká republika
ASN	Agrostulin GmbH; Werksweg 2, D-92551 Stulin	Německo
ATA	Adama CZ s. r. o; Za Rybníkem 779, CZ-252 42 Jesenice u Prahy	Česká republika
ATK	Albaugh TKI d.o.o.; Grajski Trg 21, SI-2327 Rače	Slovinsko
ATS	A G Á T A, spol. s r.o.; Stará Lysá 201, CZ-28926 Stará Lysá	Česká republika
ATU	A G R O S, společnost s ručením omezeným; Mírová 370, CZ-511 01 Turnov 1	Česká republika
AUK	Agrovista UK Ltd.; Cambridge House, Nottingham Road, Stapleford, NG9 8AB Nottingham	Velká Británie
AUV	AUVERONE s.r.o.; Roháčova 188/37, CZ-130 00 Praha 3-Žižkov	Česká republika
AVA	Ing. Antonín Veverka; Jeřabinová 630, Plzeňské Předměstí, CZ-337 01 Rokycany 1	Česká republika
AZL	AGROCHEMIE, spol. s r.o.; Neubuz 156, CZ-763 15 Slušovice	Česká republika
BAA	BASF Agricultural Specialities Ltd.; Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 6QG Cheshire	Velká Británie
BAC	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.; Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddar, Dublin 15	Irsko
BAE	BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen	Německo
BAF	BASF spol. s r.o.; Sokolovská 668/136, CZ-186 00 Praha 8-Karlín	Česká republika
BAP	BAYER s.r.o.; Siemensova 2717/4, Stodůlky, CZ-155 00 Praha 515	Česká republika
BBE	Biobest N.V.; Ilse Velden 18, B-2260 Westerlo	Belgie
BCB	Belchim Crop Protection; Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel	Belgie
BCM	Bayer CropScience AG; Alfred-Nobel Str. 50, D-40789 Monheim	Německo
BCN	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.; Mayerova 784, CZ-664 42 Brno-Modřice	Česká republika

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
BEC	BECESANE s.r.o.; Roháčova 188/37, CZ-130 00 Praha 3	Česká republika
BGR	BISSOLO GABRIELE REP. CECA s.r.o.; Suchá Loz 103, CZ-687 53 Suchá Loz	Česká republika
BHS	Belchim Crop Protection SLOVAKIA, s.r.o.; Cernicova 6, SK-831 03 Bratislava	Slovensko
BLA	ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHELČICE; Chelčice 106, CZ-389 01 Vodňany	Česká republika
BRS	BROS CZECH, s.r.o.; Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, CZ-709 00 Ostrava	Česká republika
BSA	Bayer S.A.S.; 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon	Francie
BSB	BS vinařské potřeby s.r.o.; Žižkovská 1230, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
BSV	Bronislava Scheidelová; Tábor 6, CZ-747 75 Velké Heraldice	Česká republika
CAS	Česká agrární společnost s.r.o.; Lipová 71, CZ-350 02 Cheb 2	Česká republika
CDE	Cheminova Deutschland GmbH. & Co. KG; Stader Elbstrasse, D-21684 Stade	Německo
CEL	Chemtura Europe Ltd., organizační složka; Jeremenkova 1142/42, Hodolany, CZ-779 00 Olomouc 9	Česká republika
CFW	Chemische Fabrik Wulfel GmbH. & Co. KG; Hildesheimer Strasse 305, D-30519 Hannover	Německo
CCH	Crop Chem Handelsgesellschaft GmbH; Barweilerstrasse 8, D-555 68 Lauschied	Německo
CJS	CHEMOBAL, s.r.o.; Malý Jatov 708, SK-941 10 Jatov	Slovensko
COM	COMPO GmbH and Co. KG; Gildenstrasse 38, D-48157 Munster	Německo
CPB	Certiplant NV; Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden	Belgie
CTE	Chemtura Europe Limited; Kennet House, 4 Langley Quay, SL3 6EH Slough, Berkshire	Velká Británie
DAN	Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”; ul. Nasienna, PL-91-231 Łódź	Polsko
DDD	DDD SERVIS, spol. s r.o.; Libušská 313/104, CZ-142 00 Praha 411-Pisnice	Česká republika
DDE	Ing. Dalibor Dedek; Pod Mniší Horou 400/31, CZ-635 00 Brno 35- Bystrc	Česká republika
DEL	Delicia Freyberg GmbH.; Dubener Strasse 137, D-04509 Delitzsch	Německo
DET	Detia Degesch GmbH; Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11, D-69514 Laudenbach	Německo
DOM	DOMINÁT v.o.s.; Václavská, CZ-664 61 Rajhrad	Česká republika
DOW	Dow AgroSciences s.r.o.; Na Okraji 1305/14, CZ-162 00 Praha 616	Česká republika
DRD	„DRUDAR“ zemědělské družstvo Darkovice; Březová 330/21, CZ-747 17 Darkovice	Česká republika
DSF	De Sangosse S.A.S.; Bonnel BP5, F-47480 Pont du Casse	Francie
DSU	De Sangosse Ltd.; Hillside Mill, Quarry Lane, Swaffham Bulbeck, CB5 0LU Cambridge	Velká Británie
DUP	DuPont CZ s.r.o.; Pekařská 628/14, CZ-155 00 Praha 515-Jinonice	Česká republika
DUS	Duslo a.s.; Administrativní budova event.č. 1236, SK-927 03 Šala	Slovensko

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
DWG	de Wolf GROUP s.r.o.; Americká 2452/14, CZ-350 02 Cheb 2	Česká republika
EAO	EnergoAgro spol. s r.o.; Na Kopci 38, CZ-747 81 Otice	
ECB	EastChem CZ s.r.o.; Šumavská 415/5, CZ-602 00 Brno 2-Ponava	Česká republika
ECO	ECOGRAPE 2011 s.r.o.; Botanická 606/24, CZ-602 00 Brno 2	
ECP	Euro Chemicals s.r.o.; U Habrovky 247/11, CZ-140 00 Praha 4-Krč	Česká republika
EFH	EUROFARMS s.r.o.; Heroltice 65, CZ-586 01 Jihlava 1	Česká republika
EGD	EVONIK Goldschmidt GmbH.; Goldschmidt Strasse 100, D-45127 Essen	Německo
ELS	Eliška Silberová; Líšnice 1, CZ-434 01 Most 1	Česká republika
ENH	E-Nema GmbH; Klausdorfer Strasse 28-36, D-24223 Schwentinental	Německo
EQI	EQUICENTRUM, spol. s r.o.; Paskovského 335/1, CZ-720 00 Ostrava 20-Hrabová	Česká republika
ERO	Ing. Emil Ronschak; Táhlá 832, Těptín, CZ-251 68 Kamenice	Česká republika
FAN	F & N Agro Česká republika spol. s r.o.; Na Maninách 876/7, CZ-170 00 Praha 7 - Holešovice	Česká republika
FIM	Vladimír Fiala - Firma Brno; Terasová 2931/18, CZ-616 00 Brno 16 - Žabovřesky	Česká republika
FIN	FINSTAR, s.r.o.; Nad údolím 312/32, CZ-147 00 Praha 47	Česká republika
FJL	Franciszek Józef Lampa; Lipová 158, Hať, CZ-747 15 Hať u Hlučína	Česká republika
FLU	FLUGEL GmbH; Weserhofer str. 45, D-37520 Osterode am Harz	Německo
FMC	FMC Corporation; 1735 Market Street, PA 19103 Philadelphia	Spojené státy americké
FNA	FN Agro Česká republika spol. s r.o.; Na Maninách 876/7, CZ-170 00 Praha 7 - Holešovice	Česká republika
FRE	FORESTINA s.r.o.; Mnichov 129, CZ-386 01 Strakonice 1	Česká republika
FTF	FYTOFARM CZ s.r.o.; Dlouhá 1360/28, CZ-276 01 Mělník 1	Česká republika
FTG	FYTOFARM Group s.r.o.; Kaprova 42/14, CZ-110 00 Praha 1-Staré Město	Česká republika
FTT	FYTTOP, s.r.o.; Za Tratí 566, CZ-739 24 Krmelín	Česká republika
FYF	Fytofarm, spol. s r.o.; Dúbravská cesta 21, SK-842 51 Bratislava	Slovensko
GGS	Goldengrass Ltd; Dicken House, Guithaven Street, Witham, CM8 1BJ Essex	Velká Británie
GCH	GLOBACHEM nv.; Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden	Belgie
HAL	Headland Agrochemicals Ltd.; Rectors Lane, Pentre, CH5 2DH Deeside	Velká Británie
HBP	HomeBrands, a.s.; Radlická 519/16, CZ-150 00 Praha 5-Smíchov	Česká republika
HCD	Hexachem GmbH; Memeler Weg 5, D-25524 Itzehoe	Německo
HES	HELIVO s.r.o.; Karlovo náměstí, CZ-120 00 Praha 2-Nové město	Česká republika

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
HGO	Hana Goldová; Sobotín 118, CZ-788 16 Sobotín	Česká republika
HLB	HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně; Zábrdovická 827/10, CZ-615 00 Brno 15-Zábrdovice	Česká republika
HMB	Hana Mádllová; Na Aleji 148, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
HMP	HMP AGRO s.r.o.; Nám. Svobody 15/15, CZ-671 72 Miroslav	Česká republika
CHN	Cheminova A/S; P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig	Dánsko
CHZ	AVION spol. s r.o.; Nádražní 92, CZ-667 01 Židlochovice	Česká republika
IBK	Ing. Bořivoj Krys - agronom specialista, rostlinolékař; Polešovice 235, CZ-687 37 Polešovice	Česká republika
IBL	Intracrop, a division of Brian Lewis Agriculture Ltd.; Park Chambers, 10 Hereford Road, NP7 5PR Abergavenny	Velká Británie
IFX	INTERFORST, spol. s.r.o.; Železniční 512/7, Chválkovice, CZ-772 00 Olomouc 2	
IJJ	Ing. Ilja Miovský; Za Řekou 57, CZ-793 99 Osoblaha	Česká republika
IIK	Ing. Ivo Kaspar; Okrouhlá 119/6, CZ-747 11 Kozmice u Hlučína	Česká republika
IIL	Indofil Industries Limited; Representative Office, Via Filippo Turati 6, I-20121 Milano	Itálie
IJL	Ing. Josef Hycl; Školní 141, CZ-691 05 Zaječ	Česká republika
IJP	Ing. Jan Patočka; Příbram na Moravě 20, CZ-664 84 Zastávka u Brna	Česká republika
IJV	Ing. Josef Vendolský; Bohušov 193, CZ-793 99 Osoblaha	Česká republika
ILS	Ing. Luboš Šmíkmátor; Palackého třída 2822/101, CZ-612 00 Brno 12-Královo Pole	Česká republika
IMV	Ing. Miloš Veselý, CSc.; Na Kopcích 644, CZ-691 03 Rakvice	Česká republika
IPK	Ing. Petr Klásek; Petrov 73, CZ-696 65 Petrov u Hodonína	Česká republika
IPR	Petr Rubák; Biskupcova 1866/85, CZ-130 00 Praha 3-Žižkov	Česká republika
IPS	Ing. Pavel Stejskal; Ponětovice 5, CZ-664 51 Šlapanice u Brna	Česká republika
IRG	Ing. Rudolf Gogolín; Slovanská 1710/18, CZ-748 01 Hlučín	Česká republika
IRS	Ing. Richard Švidrnoch; Záhumenní 47/58, CZ-708 00 Ostrava 8-Poruba	Česká republika
ITL	Interagro (UK) Ltd.; 230 Avenue West, Skyline 120, great Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA	Velká Británie
IVO	Ivo Volkmer; Jindřichov 410, CZ-793 83 Jindřichov u Krnova	Česká republika
IZJ	Ing. Zdeněk Jansta; Široká 1112, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
JGL	Jiří Gospoš; Lipová 139/337, CZ-747 16 Hať u Hlučína	Česká republika
JHR	Jaroslav Hrdina; Široká 867, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
JKO	Josef Kovář; Mankovice 85, CZ-742 35 Odry	Česká republika
JKR	Ing. Josef Kraus; Újezd pod Troskami 45, CZ-512 63 Rovensko pod Troskami	Česká republika

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
JLO	Jiří Lonský; Sedmpány 3, CZ-257 63 Trhový Štěpánov	Česká republika
JOM	Josef Mikulica; Hlavní 72, CZ- 691 27 Popice	Česká republika
JON	Rostislav Jones; Sobotovice 9, CZ-664 67 Syrovice	Česká republika
JPL	Ing. Jan Plaček; Moravské Bránice 39, CZ-664 64 Dolní Kounice	Česká republika
JRI	Jan Růžička; Drnovice379, CZ-679 76 Drnovice u Lysic	Česká republika
JZA	Jiří Zabloudil; U Jízdárny 200, CZ-691 27 Popice	Česká republika
JZI	Ing. Josef Zimák; Hodonínská 928, CZ-696 17 Dolní Bojanovice	Česká republika
JZT	Jan Zatloukal; Božice 14, CZ-671 64 Božice	Česká republika
KHR	Kamil Hrbáč; Jarní 31/5, CZ-746 01 Opava 1-Vlašovičky	Česká republika
KMC	KeMiChem CZ, spol. s r.o.; Jelení 2123, CZ-251 01 Říčany u Prahy	Česká republika
KMS	KeMiChem-Swiss GmbH.; Grenzstrasse 24, CH-9430 St. Margrethen	Švýcarsko
KSB	Kanesho Soil Treatment BVBA; Boulevard de la Woluwe 60, B-1200 Brussels	Belgie
KSM	Karel Šmíd; Bratčice 224, CZ-664 67 Syrovice	Česká republika
KSS	Květoslava Szegidewiczová; Slezská 340, 747 57 Slavkov u BrnaCZ-	Česká republika
KUB	Ing. Karel Ubík, CSc., MBA; Bítovská 1220/28, CZ-140 00 Praha 4-Michle	Česká republika
KWI	Kwizda Agro GmbH.; Dr. Karel Lueger Ring 6, A-1010 Wien	Rakousko
LBB	LIPERAs.r.o.; Boršice u Blatnice 300, CZ-687 63 Boršice u Blatnice	Česká republika
LCS	Ing. Ladislav Császár; Žihárec 480, SK-926 83 Žihárec	Slovensko
LNE	Lucie Němcová; Úhřetice 5, CZ-538 32 Úhřetice	Česká republika
LOD	Lonza Cologne GmbH; Nattermannallee 1, D-50829 Cologne	Německo
LOV	LOVELA Terezin s.r.o.; Budínek 180, Svaté Pole, CZ-263 01 Dobříš	Česká republika
LOW	MVDr. Petr Löwenthal; Hlubčická 497/154, Pod Bezručovým vrchem, CZ-79401 Krnov 1	Česká republika
LTT	LTT CROPS LTD.; Stasinou & Bompoulinas 3, CY-1060 Nicosia	Kypr
LUK	LUKROM, spol. s r.o.; Lípa 81, CZ-763 11 Zlín 11	Česká republika
LZD	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín; Havlíčkova 605, CZ-280 99 Kolín 9	Česká republika
MAA	MAVEX AGRO, spol. s r.o.; Nebanice 30, CZ-350 02 Cheb 1	Česká republika
MAC	MAVEX Cheb, spol. s r.o.; Nebanice 30, CZ-350 02 Cheb 2	Česká republika
MAG	AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s., Višňové; Višňové 358, CZ-671 38 Višňové u Znojma	Česká republika
MAI	ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group); Golan St., 70151 Airport City	Izrael

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
MAO	MAVEX OVO, spol. s r.o.; Nebanice 30, CZ-350 02 Cheb 2	Česká republika
MAP	MARCA CZ s.r.o.; Přišimasy 124, CZ-282 01 Český Brod	Česká republika
MAZ	Marie Ziranková; Třebom 32, CZ-747 25 Sudice	Česká republika
MBA	Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft; Postfach 19, A-6230 Brixlegg	Rakousko
MET	MERCATA Třebíč, s.r.o.; Chrástky 140, CZ-252 19 Rudná u Prahy	Česká republika
MJM	MJM Litovel a.s.; Cholinská 1048/19, CZ-784 01 Litovel	Česká republika
MKP	Miroslav Kopeček; Lomy 34, CZ-675 31 Jemnice	Česká republika
MON	Monsanto Europe S.A.; Sheldelaan 460, B-2040 Antverpy	Belgie
MPM	Momentive Performance Materials GmbH; Building V7, D-51368 Leverkusen	Německo
MSF	Marie Šteflová; Hrozová 18, Rusín, CZ-793 97 Slezské Rudoltice	Česká republika
MTI	Miroslav Tichý; Chválkovická 460/188, Chválkovice, CZ-779 00 Olomouc 9	Česká republika
MZK	Mohelnická zemědělská a.s.; Klopina 33, CZ-789 73 Úsov	Česká republika
MZM	Miroslav Zabloudil; U Jízdárny 200, CZ-691 27 Popice	Česká republika
MZP	Miroslav Zabloudil; U Jízdárny 200, CZ-691 27 Popice	Česká republika
NAN	NeraAgro, spol. s r.o.; Práce 657, CZ-277 11 Neratovice 1	Česká republika
NCE	Nisso Chemical Europe GmbH; Berliner Allee 42, D-40212 Dusseldorf	Německo
NEU	W.Neudorf GmbH, KG; An der Muhle 3, Postfach 1209, D-31857 Emmerthal	Německo
NGB	NOHEL GARDEN a.s.; Budínek 86, Svaté Pole, CZ-263 01 Dobříš 1	Česká republika
NSF	Nissan Chemical Europe S.A.R.L.; Parc d'affaires de Crecy, 2 rue Claude Chappe, F-69370 St.-Didier-au Mont-d'Or	Francie
NUF	Nufarm GmbH and Co KG; St. Poeter-Strasse 25, A-4021 Linz	Rakousko
NVM	Novum CZech s.r.o.; Na Močidlech 242, CZ-252 02 Jíloviště	Česká republika
OAN	ORO AGRI International Ltd.; Postbus 8, NL-9285 ZV Buitenpost	Nizozemsko
ODG	ODRG s.r.o.; Revoluční 130/30, CZ-751 17 Horní Moštěnice	Česká republika
ODR	Odbytové družstvo Rovina Group, s.r.o.; Zdounky 81, CZ-768 02 Zdounky	Česká republika
OHL	Octavius Hunt Limited; Dove Lane, Redfield, BS5 9NQ, Bristol	Velká Británie
OHV	Oldřich Herzán; Zahradní 804, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
ONO	Novum CZech s.r.o.; Na Močidlech 242, 2CZ-52 02 Jíloviště	Česká republika
OZM	OZM - agro, s.r.o.; Bohumilice 256, CZ-691 72 Klobouky u Brna	Česká republika
PAC	Pavel Čech; Nová Ves 97, CZ-664 91 Ivančice	Česká republika

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
PBC	Ing. Josef Plíva; Čelakovského 389, CZ-389 01 Vodňany 2	Česká republika
PBO	Petr Bohun; Neoveská 1022, CZ-696 17 Dolní Bojanovice	Česká republika
PBP	Bayer CropScience Biologics GmbH; Inselstarsse 12, D-23999, Malchow/Poel	Německo
PER	PERSEUS, a.s.; Běchary 54, CZ-507 32 Kopidlno	Česká republika
PGR	PelGar s.r.o.; Na Výsluní 2424/7, CZ-100 00 Praha 10	Česká republika
PKH	POLNOST, spol. s r.o.; Hanůvka 617/2, CZ-747 21 Kravaře u Hlučína	Česká republika
PKP	Pavel Kondziolka; Závada 6, CZ-735 72 Petrovice u Karviné	Česká republika
PMC	Papírna Moudrý, s.r.o.; Nádražní 56, CZ-667 01 Židlochovice	Česká republika
PMK	PREMIX, spol. s r.o.; Šatov 404, CZ-671 22 Šatov	Česká republika
PNE	Petr Nesvačil; Čermákovice 1, CZ-671 73 Tulešice	Česká republika
PNH	Ing. Petr Nohel; Budínek 80, Svaté Pole, CZ-263 01 Dobříš 1	Česká republika
POL	P O L - A G R O spol. s r.o.; Poláky 9, CZ-438 01 Žatec 1	Česká republika
POP	Stanislav Popela; Perná 262, CZ-691 86 Perná	Česká republika
PPB	Pavel Pokorný; Semice 196, CZ-289 17 Semice	Česká republika
PPH	PROPHER, s.r.o.; Březová u Zlína 126, 763 15 Slušovice	Česká republika
PRA	Ing. Jaroslav Prášek, CSC.; 17. listopadu 944/24, CZ-747 06 Opava 6-Kylešovice	Česká republika
PRB	PRONACHEM spol. s r.o.; Bystrcká 1096/50, CZ-624 00 Brno 24-Komín	Česká republika
PRK	PROEKO s.r.o.; Na luzích 18, CZ-160 00 Praha 6-Vokovice	Česká republika
PRX	PROXIM s.r.o.; Stará Obec 318, Rybitví, CZ-533 54 20	Česká republika
PSK	Petr Skoupil; Čejkovská 450, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
PSO	PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s.; U Farmy 275, Kvítkovice, CZ-765 02 Otrokovice 2	Česká republika
PST	PROST a.s.; Třebíčská 979, CZ-675 71 Náměšř nad Oslavou	Česká republika
PTO	Petr Tomčala; Kobyly 686; CZ-691 10 Kobyly na Moravě	Česká republika
PZL	PZ - Lesinka s.r.o.; Lipová 104, CZ-350 02 Cheb	Česká republika
QZD	Qenerika ČR, s.r.o.; Zákostelí 211, CZ-768 02 Zdounky	Česká republika
RAE	Rotam Agrochemical Europe Ltd.; Hamilton House, Mabledon Place, WC1H9BB London	Velká Británie
RAI	Raiffaisen - Lagerhaus Weinviertel Mitte; Bahnstrasse 32, A-2130 Mistelbach	Rakousko
RAM	Raiffaisen Agro Morava, spol. s r.o.; Přibická 711, CZ-691 25 Vranovice	Česká republika
RAS	Radim Sláma; Záhumní 1240, CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika


Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
RII	Rivendel International Ltd.; Rivendel House, Stamullen, Conty Meath	Irsko
RIV	Ridex s.r.o.; Nádražní 151, CZ-793 26 Vrbno pod Pradědem	Česká republika
ROD	Roman David; Bernartice nad Odrou 224, CZ-741 01 Nový Jičín 1	Česká republika
ROL	R O L A N A, spol. s ro.o.; Lejšovka 91, CZ-503 03 Smiřice	Česká republika
ROS	Roman Selinger; Loděnice 57, CZ-671 75 Loděnice u Moravského Krumlova	Česká republika
RST	ROSTĚNICE, a.s.; Rostěnice 49, CZ-682 01 Vyškov 1	Česká republika
SCC	Scotts Czech, s.r.o.; Rybkova 332/1, Veveří, CZ-602 00 Brno 2	Česká republika
SCP	Scotts Polska Sp. z. o. o.; ul. Ostrobramska 101 A, PL-04-041 Warszawa	Polsko
SCR	Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H.; Karolingerstrasse 7b, A-5020 Salzburg	Rakousko
SCT	SciTech spol. s r.o.; Nad Šárkou 75/13, CZ-160 00 Praha 6-Dejvice	Česká republika
SCV	The Scotts Company (UK) Ltd.; Salisbury House, Weyside Park, Catteshall Lane, Godalming, GU7 1XE Surrey	Velká Británie
SEB	Sharda Europe b.v.b.a.; Jozef Mertensstrat 142, B-1702 Dilbeek	Belgie
SES	Střed Evropy s.r.o.; Lipová 414, CZ-351 34 Skalná	Česká republika
SGH	SCC GmbH; Am Grenzgraben 11, D-55545 Bad Kreuznach	Německo
SIO	Sion EU GmbH; Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf). D-22359 Hamburg	Německo
SJL	Jiří Štreit Ing. - lesnická a obchodní činnost, firma Štreit; Pfliegerova 565/4, CZ-792 01 Bruntál 1	Česká republika
SKF	Svaz květinářů a floristů; Wolkerova 17, CZ-771 11 Olomouc	Česká republika
SMA	SALIX MORAVA a.s.; Revoluční 130/30, CZ-751 17 Horní Moštěnice	Česká republika
SMX	Sematix Group a.s.; Čimická 819/86a, CZ-182 00 Praha 82-Bohnice	Česká republika
SNL	DCH - Sincolor, a.s.; Ostrovní 5, CZ-301 00 Plzeň 1	Česká republika
SOC	S.O.Č. - Velké Bílovice, s.r.o.; Žižkovská ul., CZ-691 02 Velké Bílovice	Česká republika
SPB	SPIELBERG CZ, s.r.o.; Archlebov 406, CZ-696 33 Archlebov	Česká republika
SPR	S-Profit Opava s.r.o.; Jindřichoiv 88, CZ-793 83 Jindřichov u Krnova	Česká republika
SRN	JOSEF SRNEC; Stará Pošta 465, CZ-664 61 Rajhrad	Česká republika
SRS	Státní rostlinolékařská správa; Těšnov 65/17, CZ-110 00 Praha 1-Nové Město	Česká republika
SSK	Statek Skalice a.s.; Skalice u České Lípy 471, CZ-471 17 Skalice u České Lípy	Česká republika
STM	Statek Miroslav, a.s.; Nádražní 481/31, CZ-671 72 Miroslav	Česká republika
STV	Statek Miroslav, a.s.; Kašenec 870, CZ-671 72 Miroslav	Česká republika
SUA	Sumi Agro Czech s.r.o.; Na Strži 63, CZ-140 62 Praha 4-Krč	Česká republika

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
SUD	SUDAU AGRO GmbH; Wilhelm-von-Diez-Str. 18, D-85435 Erding	Německo
SUR	Spiess-Urania Chemicals GmbH; Frankenstrasse 18b, D-20097 Hamburg	Německo
SVS	Svaz školkařů České republiky; budova VÚKOZ Sylva Taroucy, CZ-252 43 Průhonice	Česká republika
SWE	ShardaCropchem Limited; Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 40050 Mumbai	Indie
SYA	Syngenta Crop Protection AG; Postfach, CH-4002 Basel	Švýcarsko
SYL	Syngenta Limited; Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey	Velká Británie
SYP	Syngenta Czech s.r.o.; Bucharova 1423/6, CZ-158 00 Praha 58-Stodůlky	Česká republika
SZL	Střední lesnická škola Žlutice; Žižkov 345, CZ-364 52 Žlutice	Česká republika
TAB	Taminco BVBA; Panterschipstraat 207, B-9000 Gent	Belgie
TAR	AgriStar - agrochemicals s.r.o.; Liboš 98, CZ-783 13 Štěpánov u Olomouce	Česká republika
TBA	TB Agrartechnik Service Ges.m.b.H; Sellnergasse 2, A-2540 Bad Vöslau	Rakousko
TGL	Torgauer Landhaldens GmbH.; Graditzer Str. 4, D-04866 Belirode	Německo
TOR	TORA, spol. s r.o.; CZ-Olšík 583, 763 64 Spytihněv	Česká republika
TOV	Ing. Tomáš Veleba; Sportovní 556, CZ-664 11 Zbýšov u Brna	Česká republika
TSC	Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo; Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice	Česká republika
TSG	TSGE d.o.o, organizačná zložka; Ružová dolina 6, SK-821 08 Bratislava	Slovensko
UAP	UNICHEM AGRO CZ s.r.o.; Ke Koulce 646/2, CZ-150 00 Praha 5-Smíchov	Česká republika
UDS	UNICHEM d.o.o.; Sinja Gorica 2, SL-1360 Vrhnik	Slovinsko
UKZ	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; Hroznová 63/2, CZ-603 00 Brno 3-Pisárky	Česká republika
UNL	UNILEVER ČR s.r.o.; Rohanské nábřeží 670/17, CZ-186 00 Praha 8-Karlín	Česká republika
UPL	UPL Europe Ltd.; The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Cheshire, WA3 6YN Warrington	Velká Británie
VHP	Vladimír Hlaváč; Perná 273, CZ-691 83 Perná	Česká republika
VLB	Vlastimil Buchta; Sívce 287, 664 07 Pozoří	Česká republika
VLD	Vinice LAHOFER s.r.o.; Brněnská 523, CZ-671 82 Dobšice	Česká republika
VLK	Ing. Vladimír Klečka; Bartošovice 19, CZ-742 54 Bartošovice na Moravě	Česká republika
VLO	Vinařství LAHOFER a.s.; Brněnská 523, CZ-671 82 Dobšice	Česká republika
VOD	Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice; Stěbořice 168, CZ-747 51 Stěbořice	Česká republika
VSB	Vinařská společnost s.r.o.; Blatnička 183, CZ-696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem	Česká republika
VSU	VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.; Holovousy 129, CZ-508 01 Hořice	Česká republika

Kód	Název firmy a adresa firmy	Země
WPR	Witasek PflanzenSchutz GmbH; Mozartstrasse 1a, A-9560 Feldkirchen	Rakousko
ZAC	Zemědělská a.s. Čejkovice; Bílovická 950, CZ-696 15 Čejkovice	Česká republika
ZAG	Družstvo ZAGRA; Kujovice 233, CZ-747 68 Kyjovice	Česká republika
ZDN	Zemědělské družstvo Němčičky; Němčičky 153, CZ-691 07 Němčičky u Břeclavi	Česká republika
ZEH	Zea, a.s.; Hostěradice 48, CZ-671 71 Hostěradice	Česká republika
ZES	ZEVO Střelice, a.s.; Za Humny 785/25, CZ- 664 47 Střelice u Brna	Česká republika
ZIR	ZIROM s.r.o.; Jakubské náměstí 580/4, CZ-602 00 Brno 2	Česká republika
ZKU	Ing. Zdeněk Kupský; Vilová 659, CZ-691 42 Valtice	Česká republika
ZPA	Zuzana Pavelková; Janovská 394, CZ-109 00 Praha 111-Horní Měcholupy	Česká republika

Použitá literatura

- ANONYMUS 2007: FSC Pesticides Policy: Guidance on Implementation. 23 str. www.us.fsc.org/preview.fsc-pesticide-policy-guidance-on-implementation.a-193.pdf
- ANONYMUS 2009: The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009. 78 str. www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class_2009.pdf
- ANONYMUS 2007: Komentovaný Český standard FSC. 73 str. www.czechfsc.cz/data/Komentovany_C_STD_FSC.pdf
- ANONYMUS 2011: Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích. PEFC Česká republika. 38 str. www.pefc.cz/images/stories/dokumenty-ke-stazeni/standarty-ceskeho-systemu-certifikace-lesu/nove/cfcs_1003-2011_kritria%20a%20indikatory%20trvale%20udritelno%20hospodaen%20v%20lesch.pdf
- ANONYMUS 2015: FSC List of 'highly hazardous' pesticide. 20 str. www.ic.fsc.org/pesticides.88.htm
- ANONYMUS 2016: Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin pro lesní porosty 2016. Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 13 (1): 500 str. www.eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
- ZAHRADNÍK P. (ed.) 2014: Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 376 str.
- ZAHRADNÍKOVÁ M. & ZAHRADNÍK P. 2014: Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1: Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 132 str.
- ZAHRADNÍKOVÁ M. & ZAHRADNÍK P. 2015: Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1: Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 152 str.



METODICKÁ PŘÍRUČKA

integrované ochrany rostlin – lesní porosty

Příloha 1

Seznam povolených přípravků

a dalších prostředků na ochranu lesa

2016

Marie Zahradníková & Petr Zahradník

© Marie Zahradníková, Petr Zahradník

© Lesnická práce, s.r.o., 2016

ISBN 978-80-7458-081-9