




METODICKÁ PŘÍRUČKA

INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY

PŘÍLOHA 1

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa

Seznam je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků
na ochranu rostlin 2015 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského XII (1) (2015).
Stav k 1. únoru 2015.

Marie Zahradníková & Petr Zahradník

METODICKÁ PŘÍRUČKA

integrované ochrany rostlin – lesní porosty

Příloha 1

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa

Marie Zahradníková & Petr Zahradník

© Marie Zahradníková, Petr Zahradník

© Lesnická práce, s.ro., 2015

ISBN 978-80-7458-068-0

Obsah

Úvod	5
Vysvětlivky a zkratky	6
Funkce přípravku	6
Formulace přípravku	7
Označení přípravku podle toxicity	9
Označení přípravku podle účinku na včely	9
Označení přípravku podle vlivu na užitečné členovce	10
Označení přípravku podle vlivu na vodní bezobratlé	10
Označení přípravku podle vlivu na řasy	11
Označení přípravků podle vlivu na savce (zvěř)	11
Označení přípravku podle vlivu na ryby	12
Označení přípravku podle vlivu na ptáky	13
Označení přípravku podle vlivu na životní prostředí	14
Označení přípravku podle vlivu na půdní mikroorganismy	14
Označení přípravku podle vlivu na půdní makroorganismy	14
Označení přípravku podle vlivu na necílové rostliny	15
Zařazení z hlediska přípustnosti použití v pásmech ochrany vodních zdrojů	15
Klasifikace podle hořlavosti	16
Ochranná lhůta	17
Poznámky k registračnímu číslu	17
Doba použitelnosti přípravku	17
Tabulková část	18
Pomocná tabulka pro přípravu postřikové kapaliny dle koncentrace v %	18
Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací	19
Tabulka 1b: Seznam biologických přípravků na bázi mikroorganismů s platnou registrací	30
Tabulka 1c: Seznam bioagres s platnou registrací	31
Tabulka 1d: Seznam pomocných prostředků s platnou registrací	32
Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – souběžný obchod	38
Tabulka 2a: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností použití do spotřebování zásob	52
Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností použití do spotřebování zásob – souběžný obchod	54
Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů	59
Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů	70
Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů	75
Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků	100

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	108
Tabulka 4b: Zařazení biologických přípravků na bázi mikroorganismů z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	120
Tabulka 4c: Zařazení bioagens z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	121
Tabulka 4d: Zařazení pomocných prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti	123
Tabulka 5: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích certifikovaných systémem PEFC nebo FSC	130
Tabulka 6a: Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskocidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů	131
Tabulka 6b: Souhrnný přehled použití povolených repelentů a rodenticidů podle jednotlivých oblastí použití	134
Tabulka 6c: Souhrnný přehled použití povolených fungicidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů	135
Tabulka 6d: Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití	137
Názvy a adresy subjektů registrující přípravky na ochranu rostlin	140
Použitá literatura	151

Úvod

Podobně jako v minulém roce jsme pro vás zpracovali nový „Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa“. Navazuje na dlouholetou tradici „Seznamů“, které byly publikovány ve dvouletém intervalu pro lesní hospodářství a zpracovávali ho pracovníci Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Nově bude vycházet každoročně jako Příloha č. 1 Metodické příručky integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Podkladem je registr vedený Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, který je dostupný a permanentně aktualizovaný na jeho webových stránkách. Přestože tradice je dlouhodobá a uspořádání je více méně stabilní, objevuje se nově několik změn. Zásadní změny v členění se objevily již v „Seznamu“ pro rok 2013, kde byly důkladně popsány a zdůvodněny. K dalším formálním úpravám došlo v minulém roce. V letošním roce došlo k dalším změnám. Doplněna byla informace o používání přípravků na ochranu rostlin v lesích certifikovaných systémem PEFC a FSC (v případě potřeby, zejména neexistuje-li jiná vhodná alternativa a přitom hrozí nebezpečí vzniku škod, je možné požádat o výjimku k použití zakázaného přípravku) a dále byly doplněny souhrnné tabulky o rozsahu použití přípravků na ochranu rostlin podle jednotlivých skupin škůdců nebo oblastí použití.

Je třeba mít stále na paměti, že přípravky na ochranu rostlin (lesa) je možné v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (lesa) používat:

- pouze v nejnutnějších případech;
- v minimálních předepsaných a potřebných dávkách;
- při minimalizaci rizik na životní prostředí výběrem nejvhodnějších přípravků;
- za použití vhodné aplikační techniky;
- při vhodných povětrnostních podmínkách.

K tomu je třeba mít aktuální a dostatečné informace o používaných přípravcích na ochranu rostlin a ty jsou zpracovány v právě předkládaném „Seznamu“. Zde je nutné uvést, že tento „Seznam“ je pouze pracovní pomůckou, která má lesníkům usnadnit orientaci ve výběru povolovaných přípravků. Zejména ve sporných případech (hraniční nebo specifické použití apod.) je nutné se přesvědčit o možnosti použití v již zmíněném, permanentně aktualizovaném Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin vedeném na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, případně toto použití přímo konzultovat s jeho pracovníky.

Zpracování „Metodické příručky“ vedlo i k některým dalším úpravám, konkrétně k vypuštění některých obecných kapitol, které jsou zahrnuty ve zmiňované „Metodické příručce“, a to včetně seznamu legislativy a použité literatury. Pravidelně budou v „Seznamu“ uváděny doplňky, které budou zejména legislativu aktualizovat nebo mající přímý vztah k obsahu daného „Seznamu“.

Přestože celková spotřeba přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství nepředstavuje ani 1 % jejich celkové spotřeby v České republice, je jejich používání výrazným prvkem v ochraně lesa a bez jejich aplikace se v současné době stále neobejdeme. Takto je třeba k tomu i přistupovat. S dobrou znalostí dané problematiky můžeme snížit nejen objem používaných přípravků na ochranu rostlin, ale také minimalizovat rizika spojená s jejich používáním.

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

vedoucí GEP pracoviště Lesní ochranné služby

Vysvětlivky a zkratky

Další doplňují informace, zejména z oblasti hodnocení na různé skupiny organismů a ochrany vodních zdrojů, je možné nalézt jednak na etiketách, jednak ne webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Registru přípravků na ochranu rostlin ve složce „hodnocené údaje“, kde jsou uvedeny příslušné S a R věty, nově i H a P věty a další informace, podle kterých je třeba se řídit.

Funkce přípravku

Kód	Biologická funkce	Vysvětlivka
AD	Aditivum	Zlepšuje fyzikální vlastnosti přípravku
AJ	Adjuvant	Zlepšuje fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny
AK	Akaricid	Proti roztočům
AR	Antitranspirant	Snižuje výpar vody
BD	Bioagens - parazitoid	Biologický přípravek na bázi makroorganismů (parazitoidů) proti živočišným škůdcům (hmyzu a roztočům)
BH	Bioagens - parazitická hlístice	Biologický přípravek na bázi makroorganismů (hlístic) proti živočišným škůdcům (hmyzu a roztočům)
BR	Bioagens - predátor	Biologický přípravek na bázi makroorganismů (predátorů) proti živočišným škůdcům (hmyzu a roztočům)
BT	Biopreparát	Biologický přípravek na bázi mikroorganismů; doplňuje se označením povahy účinku, např. insekticid nebo fungicid
D	Desinfekční prostředek	Prostředek k desinfekci
DK	Deficienční kompenzace a komoditní substance	Prostředek pro doplnění deficitní složky
DS	Desikant	Způsobuje předčasné zaschnutí rostliny
F	Fungicid	Proti houbám
H	Herbicid	Proti plevelům, včetně hubení nežádoucí dřevinné vegetace (dříve jako arboricidy)
I	Insekticid	Proti hmyzu
ML	Moluskocid	Proti slimákům a plžákům
NE	Nematocid	Proti hádětkům
O	Olej	Olej
P	Pasivní pomocný prostředek	Pasivní pomocný prostředek (např. lepové pastě)
PO	Přípravek k ošetření ran rostlin	Zlepšuje hojení ran a chrání před původci chorob
PU	Přípravek k úpravě vzhledu rostlin	Přispívá k lepšímu vzhledu rostlin
PZ	Podpora zdravotního stavu	Podporuje zdravotní stav a vitalitu rostlin
R	Rodenticid	Proti hlodavcům
RE	Repelent	Odpuzuje škodlivé organizmy (spárkatou zvěř, hlodavce apod.)
RR	Regulátor růstu a vývoje	Ovlivňuje biologické pochody v rostlinách
S	Semiochemikálie	Chemické látky zprostředkující komunikaci mezi organismy
TA	Talpicid	Proti krtkům

Kód	Formulační úprava	Vysvětlivka
--	Přípravek není klasifikován	Přípravek není klasifikován
AE	Aerosolový dávkovač	Nádoba obsahující pesticid, který je po otevření ventilu dispergován ve formě jemných kapének nebo částic, obvykle pomocí hnací látky
AL	Kapalina k aplikaci bez ředění	Kapalina k aplikaci bez ředění, doposud specifickým kódem neoznačena
AP	Prášek k aplikaci bez ředění	Definice je obsažena v názvu
CL	Kapalina nebo gel účinkující dotykově	Pesticid ve formě kapaliny nebo gelu k přímé aplikaci nebo k aplikaci po zředění v případě gelu
CS	Suspenze kapsulí	Stálá suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená pro použití po zředění vodou
DC	Dispergovatelný koncentrát	Homogenní kapalina k aplikaci jako disperze pevné látky po zředění ve vodě
EC	Emulgovatelný koncentrát	Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou
EW	Emulze typu olej ve vodě	Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami roztoku pesticidu v organické kapalině, dispergovanými ve spojitě vodní fázi
FU	Dýmovnice	Hořlavý pesticid, zpravidla pevná látka, která po zapálení uvolňuje účinnou látku v podobě dýmu
GB	Granulovaná návnada	Speciální forma návnady
GE	Přípravek uvolňující plyn	Přípravek obsahující látky, které chemicky reagují za vzniku plynu
GG	Makrogranule	Granule o velikosti částic v rozmezí 2 000-6 000 µm (2-6 mm)
GR	Granule	Volně tekoucí pevné granule k přímému použití (rozmezí velikosti granulí je definováno)
GS	Mazadlo	Velmi viskózní látka, založená na oleji nebo tuhém tuku
LN	neuvedeno	Insekticidní síť
ME	Mikroemulze	Čirá až opalescentní kapalina obsahující olej a vodu, určená k aplikaci přímo nebo po zředění vodou, kdy může vytvořit zředěnou mikroemulzi nebo obvyklou emulzi
OD	Olejová disperze	Stálá suspenze účinné látky (účinných látek) ve vodě nemísitelné kapaliny, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená k použití po zředění vodou
PA	Pasta	Filmotvorná směs na bázi vody
PB	Návnada ve tvaru destičky	Speciální forma návnady
SC	Suspenzní koncentrát	Stálá suspenze účinné látky (účinných látek) v kapalině, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená pro použití po zředění vodou

Kód	Formulační úprava	Vysvětlivka
SG	Ve vodě rozpustné granule	Granule určené k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; mohou obsahovat ve vodě nerozpustné inertní přísady
SL	Rozpustný koncentrát	Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou; tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady
SP	Ve vodě rozpustný prášek	Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady
TB	Tablety	Tabletované pevné látky jednotného tvaru rozměrů i hmotnosti; obvykle válcové útvary o výšce menší než průměr, s plochými nebo vypouklými stěnami (speciální tvary tablet: DT, ST, WT)
VP	Přípravek uvolňující páry	Přípravek obsahující jednu nebo více těkavých účinných látek, jejichž páry jsou uvolňovány do vzduchu; rychlost odpařování je obvykle regulována použitím vhodných komerčních úprav přípravků a/nebo odparníků
WG	Ve vodě dispergovatelné granule	Granule určené k aplikaci po rozpadu a rozptýlení ve vodě
WP	Smáčitelný prášek	Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady
X04	Inertní nosič	Invazní larvy v inertním materiálu nebo jílu
X08	Otruby	Pohyblivá stádia ve směsi s otrubami nebo inertním nosičem
X11	Papírové kartičky	Parazitovaná puparia molic na papírových kartičkách
X13	Piliny	Pohyblivá stádia ve směsi s pilinami
X14	Pohankové plevy	Larvy a imága ve směsi s pohankovými plevami a/nebo vermikulitem
X19	Vermikulit	Pohyblivá stádia ve směsi s vermikulitem
X21	Volně	Dospělci volně bez nosiče
X22	Volně, piliny	Parazitované mšice ve směsi s pilinami; parazitované mšice nebo imága mšicomarů volně
X23	Vermikulát, piliny	Kukly a/nebo imága ve směsi s vermikulitem nebo pilinami
X25	Papírové karty, tubičky	Parazitovaná puparia molic na papírových kartičkách nebo v trubičkách
X28	Vermikulit, rašelina	Pohyblivá stádia ve směsi s vermikulitem a rašelinou
X29	Pohankové plevy, piliny	Parazitované mšice a/nebo imága ve směsi s pohankovými plevami a/nebo pilinami
X30	Volně, papírové proužky	Dospělci nebo larvy s papírovými proužky
XX	Ostatní	Další prozatímní označení všech ostatních formulací, jejichž definice nejsou výše uvedeny

Označení přípravku podle toxicity

Kód	Označení
--	Bez označení Dle vyhlášky č. 232/2004 Sb. (v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES)
T+	Vysoce toxický
T	Toxický
Xn	Zdraví škodlivý
Xi	Dráždivý
C	Žiravý
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle účinku na včely

Kód	Označení
--	Neuvádí se; přípravek nebyl klasifikován Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011
SPe8	Nebezpečný pro včely; neaplikuje se na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají; lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny
SPe8.	Zvlášť nebezpečný pro včely; za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikovat na kvetoucí rostliny; neaplikuje se, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevely Dle zákona č. 326/2004 Sb.
-	Z hlediska ochrany včel nevyžaduje přípravek klasifikaci
EV	Expozice necílových organismů vyloučena Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.
Vč1	Přípravek pro včely jedovatý
Vč2	Přípravek pro včely škodlivý, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro včely přijatelné
--	Přípravek nebyl klasifikován Dle vyhlášky č. 37/1963 Sb.
J	Pro včely jedovatý
Š	Pro včely škodlivý
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na necílové členovce

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe3	Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo ... m (zpřesnit údaj o vzdálenosti) vzhledem k nezemědělské půdě
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NK	Z hlediska ochrany užitečných členovců (kromě včel) nevyžaduje přípravek klasifikaci
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
NC	Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce
ZNC	Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové členovce
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Uč1	Přípravek je toxický pro populace ...
Uč2	Přípravek je středně škodlivý pro populace ...
Uč3	Přípravek je slabě škodlivý pro populace ...
--	Přípravek nebyl klasifikován
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro užitečné členovce přijatelné
Uč1.	Přípravek je jedovatý pro populace ...
Uč3.	Přípravek je škodlivý pro populace ...
	<i>Informace</i>
Š	Přípravek je selektivní vůči antagonistům škodlivého hmyzu
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na vodní bezobratlé

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe2	Za účelem ochrany vodních organismů přípravky neaplikujte na půdách ... (uvést zpřesňující údaje o druhu půdy nebo situaci)
SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo ... m (zpřesnit údaj o vzdálenosti) vzhledem k povrchové vodě
SPe4	Z hlediska ochrany vodních organismů přípravky neaplikujte na nepropustný povrch, jako je asfalt, beton, dlážděný povrch, železniční trať nebo v jiných případech, kdy hrozí vysoké riziko odplavení
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NK	Z hlediska ochrany vodních organismů nevyžaduje přípravek klasifikaci
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na řasy

Kód	Označení
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Vo2a	Přípravek je pro řasy vysoce toxický
Vo2b	Přípravek je pro řasy toxický
Vo2c	Přípravek je pro řasy škodlivý
--	Přípravek nebyl klasifikován
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
Vo2a.	Přípravek je velmi jedovatý pro řasy
Vo2b.	Přípravek je jedovatý pro řasy
Vo2c.	Přípravek je škodlivý pro řasy
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na savce (zvěř)

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe5	Za účelem ochrany suchozemských obratlovců přípravek zcela zapravte do půdy; zajistěte, aby přípravek byl na konci výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraven do půdy
SPe6	Za účelem ochrany suchozemských obratlovců rozsypaný přípravek odstraňte
SPr1	Návnady klást tak, aby byly zakryté a nepřístupné jiným zvířatům a volně žijícím savcům a ptákům; zabezpečte, aby návnady nemohly být hlodavci rozvlékány
SPr2	Plochu určenou k ošetření, během ošetřování označte; upozornit na nebezpečí otravy (primární nebo sekundární) antikoagulantem a uvést protijed
SPr3	Mrtvé hlodavce během doby používání přípravku denně odstraňujte; tyto neodkládejte do nádob na odpadky, ani na smetiště
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NK	Z hlediska ochrany suchozemských obratlovců nevyžaduje přípravek klasifikaci
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
No	Přípravek je pro zvěř nebezpečný
ZNo	Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Z3	Přípravek je pro zvěř relativně neškodný
Z4	Použití přípravku se řídí vyhláškou č. 327/2004 Sb.
--	Přípravek nebyl klasifikován
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikace pro zvěř přijatelné
ZN	Přípravek je pro zvěř zvláště nebezpečný

Kód	Označení
NB	Přípravek je pro zvěř nebezpečný
NZ	Přípravek je nebezpečný pro hospodářská, domácí a volně žijící zvířata
J	Přípravek je pro zvěř jedovatý
Š	Přípravek je pro zvěř škodlivý
N	Přípravek je pro zvěř relativně neškodný
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na ryby

Kód	Označení
<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>	
Vo1a	Přípravek pro ryby vysoce toxický
Vo1b	Přípravek pro ryby toxický
Vo1c	Přípravek pro ryby škodlivý
Vo4	Přípravek, jeho zbytky a obaly po použití se nesmí dostat do povrchové vody
--	Přípravek nebyl klasifikován
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro ryby přijatelné
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
Vo1.	Přípravek je pro ryby nebezpečný
Vo1a.	Přípravek je pro ryby velmi jedovatý
Vo1b.	Přípravek je pro ryby jedovatý
Vo3.	Přípravek je nebezpečný pro ryby a živočichy sloužící rybám za potravu
<i>Dle zákona č. 147/1996 Sb., ve znění zákona č. 409/2000 Sb. a ON 46 6807</i>	
VT	Velmi toxický pro ryby
T	Toxický pro ryby
JR	Jedovatý pro ryby
-	Není toxický pro ryby
VJR	Velmi jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
JR	Jedovatý pro ryby a ostatní vodní organismy
4	Silně jedovatý
Š	Škodlivý pro ryby a ostatní vodní organismy
NB	Nebezpečný pro ryby
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na ptáky

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe5	Za účelem ochrany ptáků přípravek zcela zapravte do půdy; zajistěte aby přípravek byl na konci výsevních nebo výsadbových řádků zcela zapraven do půdy
SPe6	Za účelem ochrany ptáků rozsypaný přípravek odstraňte
SPe7	Neaplikujte v době hnízdění ptáků
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NK	Z hlediska ochrany ptáků nevyžaduje přípravek klasifikaci
NV	Expozice necílových organismů je vyloučena
NP	Přípravek je nebezpečný pro ptáky
ZNP	Přípravek je zvlášť nebezpečný pro ptáky
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Pt1	Přípravek je pro ptáky toxický
Pt2	Osivo namožené přípravkem je pro ptáky toxické
Pt3	Přípravek je pro ptáky toxický, a proto nesmí být použit k postřiku salátu, brukvovité zeleniny a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich hromadí a ptáci ji mohou pít
Pt4	Přípravek je pro ptáky toxický, a proto nesmí být použit nebo ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava
Pt5	Přípravek je pro ptáky škodlivý při nepřekročení předepsané dávky nebo koncentrace
Pt6	Přípravek je pro ptáky relativně neškodný při nepřekročení předepsané dávky nebo koncentrace
--	Přípravek nebyl klasifikován
PR	Riziko vyplývající z používání přípravku je při dodržování návodu na použití a správné aplikaci pro ptáky přijatelné
Pt1.	Přípravek je pro ptáky jedovatý
Pt2.	Osivo namožené přípravkem je pro ptáky jedovaté
Pt3.	Přípravek je pro ptáky jedovatý a proto nesmí být použit k postřiku salátu, brukvovité zeleniny a jiných druhů rostlin v době, kdy se postřiková kapalina na nich hromadí a ptáci ji pijí
Pt4.	Přípravek je pro ptáky jedovatý a proto nesmí být použit nebo ponechán na místech, kde by mohl být ptáky přijímán jako potrava
Pt5.	Přípravek je pro ptáky škodlivý při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace
Pt6.	Přípravek je pro ptáky relativně neškodný při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace
	<i>Informace</i>
VT	Přípravek je pro ptáky vysoce toxický
T	Přípravek je pro ptáky toxický
VJ	Přípravek je pro ptáky vysoce jedovatý
J	Přípravek je pro ptáky jedovatý
ZN	Přípravek je pro ptáky zvlášť nebezpečný
NB	Přípravek je pro ptáky nebezpečný
Š	Přípravek je pro ptáky škodlivý, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace
N	Přípravek je pro ptáky relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na životní prostředí

Kód	Označení
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
N	Nebezpečný pro životní prostředí
NH	Přípravek nebyl ve vztahu k životnímu prostředí hodnocen
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na půdní mikroorganismy

Kód	Označení
--	Neuvádí se
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe1	Za účelem půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje... (uvést účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než ... (uvést četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace)
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NK	Z hlediska ochrany půdních mikroorganismů nevyžaduje přípravek klasifikaci
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Po4	Přípravek je pro půdní mikroorganismy toxický
Po5	Přípravek je pro půdní mikroorganismy škodlivý při nepřekročení předepsané dávky
Po6	Přípravek je pro půdní mikroorganismy relativně neškodný při dodržení předepsané dávky
Po7	Přípravek lze znovu použít na stejném pozemku po uplynutí ...
--	Přípravek nebyl klasifikován
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro půdní mikroorganismy přijatelné
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na půdní makroorganismy

Kód	Označení
--	Neuvádí se
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe1	Za účelem půdních organismů neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje... (uvést účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než ... (uvést četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace)
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NK	Z hlediska ochrany půdních makroorganismů nevyžaduje přípravek klasifikaci
EV	Expozice necílových organismů je vyloučena
NMa	Přípravek je nebezpečný pro žížaly
ZNMa	Přípravek je zvláště nebezpečný pro žížaly

	<i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i>
Po1	Přípravek je pro žížaly toxický
Po2	Přípravek je pro žížaly škodlivý při nepřekročení předepsané dávky
Po3	Přípravek je pro žížaly relativně neškodný při nepřekročení předepsané dávky
Po7	Přípravek lze znovu použít na stejném pozemku po uplynutí ...
--	Přípravek nebyl klasifikován
PR	Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití a správné aplikaci pro půdní makroorganismy přijatelné
*	Údaj není dostupný

Označení přípravku podle vlivu na necílové rostliny

Kód	Označení
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe3	Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené pásmo ... m (zpřesnit údaj o vzdálenosti) vzhledem k nezemědělské půdě
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
NR	Přípravek je nebezpečný pro necílové rostliny
ZNR	Přípravek je zvláště nebezpečný pro necílové rostliny
DO	Další omezení
*	Údaj není dostupný

Zařazení z hlediska přípustnosti použití v pásmech ochrany vodních zdrojů

Kód	Označení
	<i>Dle zákona č. 326/2004 Sb.</i>
OP II. st	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a/nebo povrchové vody
-	Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod; resp. s omezením pro ...
	<i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i>
SPe1	Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek, jestliže obsahuje (uvést účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než (uvést četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace)
SPe2	Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na půdách (uvést zpřesňující údaje o druhu půd nebo situaci)
	<i>Dle směrnice č. 51/1979 Sb.</i>
PHO1	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásmo hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo)

Kód	Označení
POH2	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásma hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo); ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za následujících podmínek: a) použití mimo období, kdy lze očekávat do 24 hodin dešťové srážky; b) použití s výjimkou vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany povrchového zdroje vod, které slouží přímo k odběrům vodárnám; c) použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a vyloučení svažitých pozemků (nad 15°), kde je riziko splachu do povrchových vod; d) zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech; e) důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků
POH3	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. pásma hygienické ochrany rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo)
POH4	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod; pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany; přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán)
POH5	Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. pásmu hygienické ochrany vodárenských nádrží; přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin (včetně krmiv), určených pro výrobu dětské výživy
PHO6	Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních i povrchových vod; pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. pásmu hygienické ochrany; přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí
--	Přípravek dosud není zařazen z hlediska použitelnosti v ochranném pásmu II stupně
*	Údaj není dostupný

Klasifikace podle hořlavosti

Kód	Označení
	<i>Dle vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. (v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES)</i>
O	Extrémně hořlavý
I	Vysoce hořlavý
II	Hořlavý
	<i>Dle ČSN 65 0201</i>
III	Hořlavina III. třídy nebezpečnosti
IV	Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti
-	Přípravek není hořlavý
	<i>Další specifická rizika</i>
X	Nebezpečí samovznícení po zvlhnutí
Y	Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselé sloučeniny
--	bez označení
*	Údaj není dostupný

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní, vyskladněním, respektive uvolněním komodity ke konzumu a krmení nebo ošetřením a sběrem lesních plodin. Ochranná lhůta je stanovena ve dnech.

Pokud není ochranná lhůta stanovena ve dnech, je v příslušném sloupci uveden symbol „AT“ (aplikační termín, způsob použití nebo specifické určení). V tomto případě je ochranná lhůta dána odstupem mezi jednoznačně stanoveným termínem aplikace nebo poslední aplikace a sklizní příslušné plodiny. Termín aplikace je vyjádřen fenofází příslušné plodiny nebo jiným přesně definovaným obdobím použití. Tyto termíny jsou závazné obdobně jako ochranná lhůta stanovená ve dnech.

V případech, kdy nízké riziko přípravku na ochranu rostlin nevyžaduje stanovení ochranné lhůty je tento sloupec ponechán prázdný.

Symbol „AT“ je uveden také u speciálních způsobů použití (moření, máčení, nátěr apod.), u porostů určených výhradně k rozmnožování (ovocné, okrasné a lesní školky, sazečky, semenné porosty apod.), u okrasných rostlin a lesních porostů. Způsob použití nebo určení musí být uveden v indikaci nebo poznámce.

V širším slova smyslu zahrnuje ochranná lhůta také období mezi aplikací a setím nebo výsadbou, setím nebo výsadbou následné plodiny nebo aplikací a vstupem člověka do porostu. Pokud je takováto lhůta stanovena, musí být vysvětlena v poznámce.

Poznámka k registračnímu číslu

Registrační číslo je numerickou identifikací konkrétního výrobku, tedy registrovaného přípravku na ochranu rostlin zapsaného do úředního registru.

U přípravků na ochranu rostlin označených za ukončením platnosti registrace a doby použitelnosti hvězdičkou (*) probíhá řízení o prodloužení platnosti příslušného osvědčení nebo rozhodnutí na základě žádosti podané v zákonné lhůtě. Dosavadní osvědčení nebo rozhodnutí zůstává v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení jejich platnosti.

Doba použitelnosti přípravku

V tabulkách 1a – 1d je ve sloupci „Registrace do“ uveden rok a měsíc, do kdy je možné přípravky na ochranu rostlin prodávat (pokud následným rozhodnutím není stanoveno jinak). Přesné datum ukončení platnosti rozhodnutí o registraci lze nalézt na webových stránkách ÚKZÚZ u příslušného přípravku. Použitelnost (expirace) je uvedena v měsících, a je myšlena od data výroby.

V tabulce 2a je uvedeno datum, do kdy je povoleno přípravek nejpozději používat; po vypršení této lhůty je nutné s přípravkem na ochranu rostlin nakládat jako s nebezpečným odpadem. I v tomto případě je však nutné nepřekročit stanovenou dobu použitelnosti (expirace) od data výroby. Tato lhůta je nepřekročitelná.

Další potřebné informace lze nalézt v publikaci Zahradník (2014).

Tabulková část

Pomocná tabulka pro přípravu postřikové kapaliny dle koncentrace v %.

Koncentrace přípravku v %	Objem postřikové kapaliny v litrech									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,01	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,025	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
0,03	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
0,05	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0,1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0,15	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
0,2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
0,3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
0,4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
0,5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
0,6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
0,7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
0,8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
0,9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1,5	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
2	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
3	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
4	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400
5	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
6	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
7	70	140	210	280	350	420	490	560	630	700
8	80	160	240	320	400	480	560	640	720	800
9	90	180	270	360	450	540	630	720	810	900
10	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000

Koncentrace přípravku v %	Objem postřikové kapaliny v litrech									
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1
0,025	0,025	0,05	0,075	0,1	0,125	0,15	0,175	0,2	0,225	0,25
0,03	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,3
0,05	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,15	0,15	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,05	1,2	1,35	1,5
0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
0,3	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3
0,4	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
0,5	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0,6	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
0,7	0,7	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7
0,8	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6	6,4	7,2	8
0,9	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,5	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Název	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Acomac	H	4824-0	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	CPI-CPI	2015-12	60	76,78,80,82,83,85,87,88,90,93,97,108
Actellic 50 EC ¹⁾	I	3166-5	Pririmifos-methyl		500 g.l ⁻¹	EC	SVL-SYP	2017-09	24	66
Actellic Smoke Generator No. 20 ¹⁾	I	5115-0	Pririmifos-methyl		225 g.kg ⁻¹	FU	OHL-PGR	2017-09	24	66
Agil 100 EC ¹⁾	H	4239-9	Propachizafop		100 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	2019-11	24	75
Agriion Delta	I	1530-0	Delamethrin		0,15 g.l ⁻¹	EW	UNL-UNL	2016-10	24	59,60,61,62
Agroklasik	H	3827-17	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	MAI-ATA	2015-12	24	76,80,83,87,88,90,93,96,97
Agroklasik ²⁾	H	3827-17	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	UKZ-UKZ	2015-12	24	76,80,83,87,88,90,93,96,97
Agroklasik Plus	H	5075-0	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	AGF-AGF	2015-12	24	76,80,82,83,85,87,88,90,93,97
Alfametrin ME ¹⁾	I	4844-1	Alfa-cypermethrin		50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	2017-07	24	65,66
Allette 80 WG ²⁾	F	3511-11	Fosetyl-Al		800 g.l ⁻¹	WG	SKF-SKF	2017-04	24	74
Allette 80 WG ²⁾	F	3511-11	Fosetyl-Al		800 g.l ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-04	24	74
Allette 80 WG ²⁾	F	3511-11	Fosetyl-Al		800 g.l ⁻¹	WG	SVS-SVS	2017-04	24	74
Antré 70 WG ¹⁾	F	4718-0	Propineb		700 g.kg ⁻¹	WG	BCM-BAP	2017-01	24	72
Atonik ²⁾	RR	3407-7	Natrium 5-nitroguajakolat		1 g.l ⁻¹	SL	VSU-VSU	2019-10	24	105
Aversol	RE	1459-1	Thiram		37,5 g.kg ⁻¹	PA	TOR-TOR	2019-04	24	67,68
Banvel 480 S ¹⁾	H	3794-3	Dikamba		480 g.l ⁻¹	SL	SVL-SYP	2018-12	24	76
Banvel 480 S	H	3794-4	Dikamba		480 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2018-12	24	76
Banvel 480 S	H	3794-7	Dikamba		480 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2018-12	24	76
Barbarian	H	4619-3	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2015-12	24	76,80,82,83,85,87,88,90,93,96,97
Barclay Gallup 360	H	4619-2	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2015-12	24	76,80,82,83,85,87,88,90,93,96,97
Barclay Gallup Hi-Aktiv	H	4620-0	Glyfosát		490 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2015-12	24	76,80,82,83,85,87,88,90,93,96,97
Barclay Propyz	H	4944-0	Propyzamid		200 g.l ⁻¹	SC	BAC-BAC	2017-01	24	77,78,80,82,84,85,87,88,90,93
Basamid granulát	NE	3190-1	Dazomet		97 %	GR	KSB-CEL	2015-05	24	69,70,74,89
Basta 15 ¹⁾	H	3732-9	Glufosinát amonný		150 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2017-09	24	77,78,80,82,84,85,87,89,90,93
Basta 15 ^{1),2)}	H	3732-9	Glufosinát amonný		150 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2017-09	24	77,78,80,82,84,85,87,89,90,93
Bi - 58 EC nové ¹⁾	I	3766-3	Dimethoát		400 g.l ⁻¹	EC	BAE-BAF	2017-09	24	62
Bi - 58 EC nové ²⁾	I	3766-3	Dimethoát		400 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2017-09	24	62
Biolit - přípravek na ochranu rostlin	I	1530-1	Delamethrin		0,15 g.l ⁻¹	EW	HBP-HBP	2016-10	24	59,60,61,62
B-Nine SG ^{1),2)}	RR	4958-0	Daminozid		850 g.kg ⁻¹	SG	SRS-SRS	2020-04	24	105
Boom Efekt	H	4652-0	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	PIN-PIN	2015-12	24	77,80,97
Calypso 480 SC ^{1),2)}	I	4328-2	Thiakloprid		480 g.l ⁻¹	SC	SKF-JRI	2017-04	24	59,60,61,62

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Calypso 480 SC ^(1,2)	I	4328-2		Thiakloprid	480 g.l ⁻¹	SC	SVS-SVS	2017-04	24	59,60,61,62
Calypso 480 SC ^(1,2)	I	4328-2		Thiakloprid	480 g.l ⁻¹	SC	UKZ-UKZ	2017-04	24	59,60,61,62
Calypso AL	I	5094-0		Thiakloprid	0,15 g.l ⁻¹	AL	BSA-BAP	2017-04	24	59,60,61,62
Careca	H	4957-0		Propyzamid	500 g.l ⁻¹	SC	AOH-AOH	2017-01	24	77,78,80,82,84,85,87,89,90,93
CAREO Postřik, proti škůdcům	I	4666-0		Acetamiprid	0,05 g.l ⁻¹	AL	SCR-SCC	2017-04	24	59,60,61,62
Celstar 750 SL ⁽¹⁾	RR	3219-2		Chlormekvát chlorid	750 g.l ⁻¹	SL	AAT-AAT	2019-11	24	105
Cervacol Extra	RE	4156-1		Křemenný písek	251 g.kg ⁻¹	PA	CDE-CHN	2019-08	24	67,68
Clinic	H	4245-0		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2015-12	24	77,78,80,82,84,85,87,89,91,93
Clinic	H	4245-1		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2015-12	24	77,78,80,82,84,85,87,89,91,93
Ciophar 300 SL	H	3429-13		Klopyralid	300 g.l ⁻¹	SL	AOB-AOP	2017-04	24	75,76
Collis ⁽¹⁾	F	4896-0		Boskalid + Kresoxim-methyl	200 g.l ⁻¹ + 100 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2019-07	24	71
COMPO AXORIS proti hmyzu ⁽¹⁾	I	4710-1		Thiamethoxam	10 g.l ⁻¹	SL	COM-COM	2017-01	24	59,61,62,63
COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu ⁽¹⁾	I, AK	4694-0		Abamektin + Thiamethoxan	0,015 g.l ⁻¹ + 0,10 g.l ⁻¹	AL	COM-COM	2017-01	24	63
Confidor 200 OD ^(1,2)	I	4769-0		Imidakloprid	200 g.l ⁻¹	OD	SRS-SRS	2019-07	24	63
Cyracel 750 SL ⁽¹⁾	RR	3938-0		Chlormekvát chlorid	750 g.l ⁻¹	SL	BAE-BAF	2015-05	24	105
Danadim Progress	I	4809-0		Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	CHN-CHN	2017-09	24	63
Datura ⁽¹⁾	H	4849-0		Linuron	500 g.l ⁻¹	SC	AOH-AOH	2016-07	24	75,76
Decis 15 EW	I	4538-3		Deltamethrin	15 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis 15 EW ⁽²⁾	I	4538-3		Deltamethrin	15 g.l ⁻¹	EW	UKZ-UKZ	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis 15 EW	I	4538-5		Deltamethrin	15 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis AL	I	5029-0		Deltamethrin	0,0075 g.l ⁻¹	AL	BSA-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63
Decis Mega	I	4244-11		Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	LOV-LOV	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Mega	I	4244-13		Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	ACR-ACR	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Mega	I	4244-14		Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	ABO-ABO	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Decis Mega	I	4244-15		Deltamethrin	50 g.l ⁻¹	EW	BCM-BAP	2016-10	24	59,60,61,62,63,65,66
Delan 700 WDG ⁽¹⁾	F	4182-4		Diflthianon	700 g.kg ⁻¹	WG	BAE-BAF	2015-05	24	72
Delan 700 WDG ⁽²⁾	F	4182-4		Diflthianon	700 g.kg ⁻¹	WG	SKF-JRI	2015-05	24	72
Delan 700 WDG ⁽²⁾	F	4182-4		Diflthianon	700 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2015-05	24	72
Delan 700 WDG ⁽²⁾	F	4182-4		Diflthianon	700 g.kg ⁻¹	WG	SVS-SVS	2015-05	24	72
Delan 700 WDG	F	4182-5		Diflthianon	700 g.kg ⁻¹	WG	BAE-BAF	2015-05	24	72
Delan 750 SC	F	3630-3		Diflthianon	750 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2015-05	24	72

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Delicia Gastoxin ⁽¹⁾	I, R	2030-1		Fosfid hlinitý	560 g.l ⁻¹	TB	DEL-DDD	2016-02	24	66,67
Desimo Duo	ML	5052-1		Metalddehyd	30 g.kg ⁻¹	GB	L0D-SGH	2022-05	24	69
Dicopur M 750 ⁽³⁾	H	3926-1		MCPA	750 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2016-04	24	75,76
Dimilin 48 SC	I	3673-3		Diffubenzuron	480 g.l ⁻¹	SC	FTM-ACR	1999-12*	24	59,60,61,100,101
Dimilin 48 SC	I	3673-5		Diffubenzuron	480 g.l ⁻¹	SC	CTM-CEL	2015-06	24	59,60,61,100,101
Discus ^{(1),(2)}	F	4364-0		Kresoxim-methyl	50 %	WG	SKF-JRI	2015-05	24	71,72
Discus ^{(1),(2)}	F	4364-0		Kresoxim-methyl	50 %	WG	SVS-SVS	2015-05	24	71,72
Dithane DG Neotec	F	3664-11		Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	ABO-ABO	2016-06	24	71,72,73,74
Dithane DG Neotec	F	3664-12		Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2016-06	24	71,72,73,74
Dithane DG Neotec	F	3664-14		Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	ACR-ACR	2016-06	24	71,72,73,74
Dithane DG Neotec	F	3664-16		Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	IIL-SGH	2016-06	24	71,72,73,74
Dithane DG Neotec ⁽²⁾	F	3664-16		Mankozeb	750 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2016-06	24	71,72,73,74
Dithane M 45	F	3068-10		Mankozeb	800 g.kg ⁻¹	WP	IIL-SGH	2016-06	24	71,72,73,74
Domark 10 EC ^{(1),(2)}	F	4388-1		Tetrafkonazol	100 g.l ⁻¹	EC	UKZ-UKZ	2019-12	24	71
Dominator	H	4411-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2015-12	24	77,78,80,82,84,89,91,93,97
Dominator	H	4411-1		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2015-12	24	77,78,80,82,84,89,91,93,97
Dominator	H	4411-2		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2015-12	24	77,78,80,82,84,89,91,93,97
Dragon	H, DS	5128-0		Dikvát	200 g.l ⁻¹	SL	CPB-CPB	2015-12	24	75
Duplosan KV	H	3855-2		Mekoprop-P	600 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2017-01	24	93
Dursban 480 EC	I	4192-2		Chlorpyrifos	480 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2016-06	24	63
Envision	H	4702-0		Glyfosát	450 g.l ⁻¹	SL	CHN-CHN	2015-12	24	77,78,80,82,84,85,87,89,91,93,97
Etna ⁽¹⁾	H	5009-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	AOH-AOH	2015-12	24	97,99
Explicit Plus ^{(1),(2)}	I	4612-1		Indoxakarb	300 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2016-03	24	60,63
Falcon 460 EC ⁽²⁾	F	4324-0		Spiroxamin + Tebukonazol	250 g.l ⁻¹ + 167 g.l ⁻¹	EC	SKF-JRI	2015-12	24	71
Falcon 460 EC ⁽²⁾	F	4324-0		Spiroxamin + Tebukonazol	250 g.l ⁻¹ + 167 g.l ⁻¹	EC	SVS-SVS	2015-12	24	71
Fast K	I	1523-1		Deltamethrin	0,06 g.l ⁻¹	AL	PST-PST	2016-10	24	60,61,62,63
Fast M	I	1545-1		Deltamethrin	0,12 g.l ⁻¹	AL	PST-PST	2016-10	24	59,60,61,62,63
Ferramol	ML	4406-3		Fosforečnan železitý	9,9 g.kg ⁻¹	GB	NEU-ZPA	2015-12	24	69
Figuro	H	4955-0		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	BHS-BHS	2015-12	60	77,78,80,82,84,86,87,89,91,93,96,97
Finalsan - přípravek proti plevelům	H	4545-0		Kyselina pelargonová	186,7 g.l ⁻¹	EC	NEU-ZPA	2017-01	60	77,78,80,82,87,89,91,94,99
Finalsan - Sprej proti plevelům	H	4547-1		Kyselina pelargonová	31,02 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2017-01	24	77,78,80,82,87,89,91,94,99

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Finalson AF - Přípravek proti plevelům	H	4547-2		Kyselina pelargonová	31,02 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2017-01	24	77,79,80,82,87,89,91,94,99
Floramite 240 SC	AK	4586-1		Bifenazát	240 g.l ⁻¹	SC	LOV-LOV	2015-11	24	63
Floramite 240 SC	AK	4586-2		Bifenazát	240 g.l ⁻¹	SC	CTE-CEL	2015-11	24	63
Floramite 240 SC	AK	4586-3		Bifenazát	240 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2015-11	24	63
Flowbrix	F	4605-0		Oxichlorid měďnatý	660 g.l ⁻¹	SC	MBA-MBA	2017-10	24	70,71,73,74
Flowbrix ²⁾	F	4605-0		Oxichlorid měďnatý	660 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-10	24	70,71,73,74
Foliar AL	F	5134-0		Trifloxystrobin + Tebukonazol	0,125 g.l ⁻¹ + 0,125 g.l ⁻¹	AL	BCM-BAP	2016-07	24	71,72,73
Forester	I	4744-0		Cypermethrin	100 g.l ⁻¹	EW	AOB-AOP	2016-12	24	65,66
Fozat 480 ¹⁾	H	5057-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ABB-LCS	2015-12	24	84,89,94,97
Frontier Forte ^{1),2)}	H	4516-3		Dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-10	24	77,79,80,82
Funguran-OH 50 WP	F	4473-0		Hydroxid měďnatý	77 %	WP	SUR-AEF	2015-12	24	70,73
Fury 10 EW	I	3968-1		Zeta-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	EW	FMC-FMA	2016-05	24	65,66
Fusilade Forte 150 EC	H	4318-0		Fluazifop-P-butyl	150 g.l ⁻¹	EC	SYL-SYP	2015-12	24	75
Gallant Super ¹⁾	H	5069-0		Haloxifop-P	104 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2021-12	24	75
Garland Forte ¹⁾	H	4239-11		Propachizafop	100 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	2019-11	24	75
Garlon New ¹⁾	H	5019-0		Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	DOW-DOW	2017-05	24	97,99
Garlon New ¹⁾	H	5019-1		Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	ACR-ACR	2017-05	24	97,99
Garlon New ¹⁾	H	5019-2		Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	ABO-ABO	2017-05	24	97,99
Garlon New ¹⁾	H	5019-3		Triklopyr + Fluroxypyr	60 g.l ⁻¹ + 20 g.l ⁻¹	ME	LOV-LOV	2017-05	24	97,99
Gladiator	H	3915-12		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,97
Gladiator Hobby	H	3915-11		Glyfosát	7,2 g.l ⁻¹	AL	LOV-LOV	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,97
Glyfo Klasik	H	3832-5		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,96,97
Glyfo Klasik	H	3832-6		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,96,97
Glyfogan 480 SL	H	3827-14		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	MAI-ATA	2015-12	24	77,80,84,87,89,91,94,96,97
Glyfogan 480 SL ²⁾	H	3827-14		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	UKZ-UKZ	2015-12	24	77,80,84,87,89,91,94,96,97
Glyfogan Extra	H	3915-13		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	FSG-ATA	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,97
Glyfos	H	3832-1		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	CHN-CHN	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,96,97
Glyfos	H	3832-4		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2015-12	24	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,96,97
Glyfos Dakar	H	4709-0		Glyfosát	680 g.l ⁻¹	SG	CHN-CHN	2015-12	60	77,79,80,82,84,86,87,89,91,94,96
Gramin	H	3692-8		Chlortalop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	EC	NSF-ALC	2015-05	24	75
Horizon 250 EW ²⁾	F	3975-2		Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	SKF-JRI	2018-06	24	71,72,73

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Horizon 250 EW ⁽²⁾	F	3975-2		Tebukonazol	250 g.l ⁻¹	EW	SVS-SVS	2018-06	24	71,72,73
Champion 50 WP	F	3646-3		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	VOC-VOC	2003-12*	24	70,73
Champion 50 WP	F	3646-5		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	ABO-ABO	2015-05	24	70,73
Champion 50 WP	F	3646-7		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	NUF-FNA	2015-05	24	70,73
Champion 50 WP	F	3646-8		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	FTM-ACR	2003-12*	24	70,73
Champion 50 WP	F	3646-9		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	FUT-FUT	2003-12*	24	70,73
Champion 50 WP	F	3646-10		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	ACR-ACR	2015-05	24	70,73
Champion 50 WP	F	3646-11		Hydroxid měďnatý	770 g.l ⁻¹	WP	LOV-LOV	2015-05	24	70,73
Chess 50 WG	I	4595-1		Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2015-12	24	63
Impact	F	3599-3		Flutriafol	125 g.l ⁻¹	DC	CHN-CHN	1998-12*	24	71
Insegar 25 WG ⁽²⁾	I	3729-7		Fenoxycarb	25 %	WG	SRS-SRS	2015-05	24	60
Kaput	H	3915-4		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	AAT-AAT	2015-12	24	77,79,81,82,84,86,87,89,91,94
Kaput	H	3915-6		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2015-12	24	77,79,81,82,84,86,87,89,91,94
Kaput Green	H	4652-1		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	PIN-AAT	2015-12	24	77,81,84,94,97
Kaput Harvest	H	4245-2		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2015-12	24	91,94
Kaput Hobby	H	3915-7		Glyfosát	7,2 g.l ⁻¹	AL	LOV-LOV	2015-12	24	91,94
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-1		Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	ABO-ABO	2015-12	24	60,61,62,63,66
Karate se Zeon technologií 5 CS ⁽¹⁾	I	4419-3		Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	SVL-SVP	2015-12	24	60,61,62,63,66
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-4		Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	LOV-LOV	2015-12	24	60,61,62,63,66
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-5		Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	UDS-UAP	2015-12	24	60,61,62,63,66
Karate se Zeon technologií 5 CS	I	4419-6		Lambda-cyhalothrin	50 g.l ⁻¹	CS	ACR-ACR	2015-12	24	60,61,62,63,66
K-Obiol EC 25 ⁽¹⁾	I	3647-6		Deltamethrin	25 g.l ⁻¹	EC	BCM-BAP	2016-10	24	66
Kocide 2000 ⁽¹⁾	F	4510-0		Hydroxid měďnatý	53,8 %	WG	DUP-DUP	2015-12	36	70
Kocide 2000	F	4510-1		Hydroxid měďnatý	53,8 %	WG	ABO-ABO	2015-12	24	70
Korzar	F	1048-12		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	LOV-LOV	2015-05	24	70,73,74
Kumulus WG ⁽¹⁾	F, AK	4098-0		Síra	80 %	WG	BAE-BAF	2019-12	24	72
Kumulus WG ⁽²⁾	F, AK	4098-0		Síra	80 %	WG	SRS-SRS	2019-12	24	72
Kumulus WG	F, AK	4098-1		Síra	80 %	WG	BAE-BAF	2019-12	24	72
Kuprikol 250 SC ⁽²⁾	F	4485-0		Oxichlorid měďnatý	420 g.l ⁻¹	SC	VSU-VSU	2018-12	24	73
Kuprikol 50	F	1048-5		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	ABO-ABO	2001-12*	24	70,71,72,73,74
Kuprikol 50	F	1048-7		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	LOV-LOV	2001-12*	24	70,71,72,73,74

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Kuprikol 50	F	1048-8		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	FTM-ACR	2001-12*	24	70,71,72,73,74
Kuprikol 50	F	1048-9		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	ACR-ACR	2015-05	24	70,71,72,73,74
Kuprikol 50	F	1048-10		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	NAN-NAN	2015-05	24	70,71,72,73,74
Kuprikol 50	F	1048-11		Oxichlorid měďnatý	840 g.kg ⁻¹	WP	NAN-NAN	2015-05	24	70,71,72,73,74
Kyleo ¹⁾	H	4904-0		2,4-D + Glyfosát	160 g.l ⁻¹ + 240 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2015-12	24	94
Landmaster	H	4799-1		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ALU-AEF	2015-12	60	77,79,81,82,84,86,88,89,91,94,97
Laniraf Micro ²⁾	R	4377-0		Bromadiolol	0,005 %	GB	MIZ-MIZ	2017-12	24	77,79,81,82,84,86,88,89,91,94,97
Laniraf Micro ¹⁾	R	4377-0		Bromadiolol	0,005 %	GB	PST-PST	2017-12	24	67
Lontrel 300	H	3429-3		Klopyralid	300 g.l ⁻¹	SL	DOW-DOW	2017-04	24	75,76
Lontrel 300	H	3429-15		Klopyralid	300 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-04	24	75,76
Lontrel 72 SG ¹⁾	H	5032-0		Klopyralid	720 g.kg ⁻¹	SG	DOW-DOW	2017-04	24	75
Lumex	ML	3911-5		Metaldelyd	4 %	GB	SWE-SEB	2015-05	24	69
Luna Experience ¹⁾	F	4979-0		Fluopyram + Tebukonazol	200 g.l ⁻¹ + 200 g.l ⁻¹	SC	BSA-BAP	2019-08	24	70,73
Madrigal	H	5137-0		Glyphosate-IPA	480 g.l ⁻¹	SL	BHS-BHS	2015-12	60	77,79,81,82,84,86,88,89,94,96,97
Masai ¹⁾	AK	5002-0		Tebufenpyrad	200 g.kg ⁻¹	WP	BAE-BAF	2019-10	24	63
Mastana SC	F	4972-0		Mankozeb	500 g.l ⁻¹	SC	AOH-AOH	2016-06	24	71
Merpan 80 WG	F	3982-4		Kaptan	80 %	WG	LOV-LOV	2017-09	24	73
Merpan 80 WG	F	3982-6		Kaptan	80 %	WG	ABO-ABO	2017-09	24	73
Merpan 80 WG	F	3982-8		Kaptan	80 %	WG	MAI-ATA	2017-09	24	73
Merpan 80 WG ²⁾	F	3982-8		Kaptan	80 %	WG	SRS-SRS	2017-09	24	73
Metarex Inov ¹⁾	ML	5050-0		Metaldelyd	40 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2021-05	24	69
Metarex M	ML	5235-0		Metaldelyd	25 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2017-12	24	69
Metin	ML	3911-8		Metaldelyd	4 %	GB	SWE-SEB	2015-05	24	69
Minos ^{1),2)}	F	3999-13		Pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-05	24	72,73
Mirage 45 ECNA	F	4383-2		Prochloraz	450 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	2018-06	24	70
Mogeton 25 WP	H	4500-0		Chinoklamin	250 g.l ⁻¹	WP	CDE-CHN	2018-12	24	99
Mogeton 25 WP	H	4500-1		Chinoklamin	250 g.l ⁻¹	WP	LOV-LOV	2018-12	24	99
MON 76473 ¹⁾	H	4980-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	24	77,79,81,82,84,86,88,89,91,94,96,98
MON 78273	H	4571-0		Glyfosát	540 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	24	77,83,84,86,88,92,95,96,98
MON 79632	H	4715-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	24	78,79,81,83,84,86,88,90,92,95,96,98
MON 79991 ¹⁾	H	4953-0		Glyfosát	720 g.l ⁻¹	SG	MON-MOC	2015-12	24	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,98

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Morsuin	RE	1142-2		Destilční zbytky tuků + Křemenný písek + Olej talový surový	40 g.kg ⁻¹ + 260 g.kg ⁻¹ + 100 g.kg ⁻¹	PA	NAN-NAN	2019-06	24	68
Mospilan 20 SP	I	4053-2		Acetamipirid	200 g.kg ⁻¹	SP	ABO-ABO	2017-04	24	63
Mospilan 20 SP	I	4053-4		Acetamipirid	200 g.kg ⁻¹	SP	LOV-LOV	2017-04	24	63
Mospilan 20 SP ¹⁾	I	4053-7		Acetamipirid	200 g.kg ⁻¹	SP	NCE-SUA	2017-04	24	63
Mospilan 20 SP	I	4053-8		Acetamipirid	200 g.kg ⁻¹	SP	ACR-ACR	2017-04	24	63
Mythos 30 SC ²⁾	F	3999-10		Pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	SC	SKF-SKF	2017-05	24	72,73
Mythos 30 SC ²⁾	F	3999-10		Pyrimethanil	300 g.l ⁻¹	SC	SVS-SVS	2017-05	24	72,73
Neoponit L	RE	1443-1		Vápenec	75 %	PA	ARA-ARA	2019-08	24	67,68
Neudosan	I, AK	4293-0		Draselná sůl přírodních masných kyselin	51 %	EC	NEU-ZPA	2015-08	60	63
Neudosan	I, AK	4293-1		Draselná sůl přírodních masných kyselin	51 %	EC	NEU-ZPA	2015-08	60	63
Neudosan AF	I, AK	4292-0		Draselná sůl přírodních masných kyselin	1 %	AL	NEU-ZPA	2015-08	60	63
Ninja	I	4595-4		Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2015-12	24	63
Nissorun 10 WP	AK, I	3598-3		Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	LOV-LOV	1999-12*	24	64
Nissorun 10 WP	AK, I	3598-4		Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	FTM-ACR	1999-12*	24	64
Nissorun 10 WP ¹⁾	AK, I	3598-5		Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	NCE-SUA	2015-05	24	64
Nissorun 10 WP	AK, I	3598-6		Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	ABO-ABO	1999-12*	24	64
Nissorun 10 WP	AK, I	3598-7		Hexythiazox	100 g.kg ⁻¹	WP	ACR-ACR	2015-12	24	64
Nivus	RE	1464-2		Olej talový surový	16,5 %	PA	NAN-NAN	2015-05	24	68,69
Novozir MN 80 New	F	3068-8		Mankozeb	800 g.kg ⁻¹	WP	DOW-DOW	2016-06	24	71,73,74
Ortiva	F	4247-4		Azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	SC	SVL-SVP	2015-12	24	71,72,73
Ortiva	F	4247-8		Azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	SC	ACR-ACR	2015-12	24	71,72,73
Ortiva	F	4247-9		Azoxystrobin	250 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2015-12	24	71,72,73
Outlook ²⁾	H	4516-4		Dimethenamid-P	720 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-10	24	78,81,83,85
Pantera 40 EC	H	4064-2		Chizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	EC	FTM-ACR	2000-12*	24	75
Pantera QT	H	4064-6		Chizalofop-P-tefuryl	40 g.l ⁻¹	EC	CTE-CEL	2015-05	24	75
Pellaccol	RE	3849-1		Thiram	120,15 g.l ⁻¹	SC	NUF-FNA	2017-04	24	67,68,69

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Perfekthion ¹⁾	I	3766-2	Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	BAE-BAF	2017-09	24	64
Perfekthion ²⁾	I	3766-2	Dimethoát	400 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2017-09	24	64
Phostoxin pelety ¹⁾	I, AK, R	4135-1	Fosfid hlinitý	56 %	GE	DET-DWD	2018-02	24	66,67
Phostoxin tablety ¹⁾	I, AK, R	3252-1	Fosfid hlinitý	56 %	GE	DET-DWD	2018-02	24	66,67
Pirimor 50 WG ²⁾	I	4408-0	Pririmikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-01	24	64
Pirimor 50 WG	I	4408-0	Pririmikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	SVL-SYP	2017-01	24	64
Pirimor 50 WG	I	4408-7	Pririmikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	ACR-ACR	2017-01	24	64
Pirimor 50 WG	I	4408-8	Pririmikarb	500 g.kg ⁻¹	WG	LOV-LOV	2017-01	24	64
Pistol Flex ¹⁾	H	5113-0	Diiflufenikan + Jodosulfuron	360 g.kg ⁻¹ + 9,3 g.kg ⁻¹	WG	BSA-BAP	2016-10	24	92
Plenum	I	4595-1	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	SVL-SYP	2015-12	24	64
Plenum	I	4595-3	Pymetrozin	500 g.kg ⁻¹	WG	ABO-ABO	2017-12	24	64
Polytanol ¹⁾	R	4463-0	Fosfid vápenatý	180 g.kg ⁻¹	GE	CFW-ERO	2019-08	60	67
Polytanol ²⁾	R	4463-0	Fosfid vápenatý	180 g.kg ⁻¹	GE	SZL-SZL	2019-08	60	67
Previcor Energy	F	4785-0	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2017-04	24	72
Previcor Energy ^{1),2)}	F	4785-0	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2017-04	24	72
Previcor Energy	F	4785-1	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-04	24	72
Previcor Energy	F	4785-2	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2017-04	24	72
Previcor Energy	F	4785-3	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2017-04	24	72
Previcor Energy	F	4785-4	Fosetyl + Propamokarb	310 g.l ⁻¹ + 530 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2017-04	24	72
Proper Flo	H	4859-0	Propyzamid	400 g.l ⁻¹	SC	GCH-GCH	2017-01	24	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95
Proplant ¹⁾	F	4518-0	Propamokarb-hydrochlorid	722 g.l ⁻¹	SL	A0B-A0S	2017-09	24	72,74
Proplant	F	4518-1	Propamokarb-hydrochlorid	722 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2017-09	24	72,74
Proplant	F	4518-2	Propamokarb-hydrochlorid	722 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2017-09	24	72,74
Quickphos Pellets 56 GE ¹⁾	I, R, TA	5185-0	Fosfid hlinitý	563,4 g.kg ⁻¹	GE	UPL-UPL	2019-08	24	67
Quickphos Tablets 56 GE ¹⁾	I, R, TA	5186-0	Fosfid hlinitý	563,4 g.kg ⁻¹	GE	UPL-UPL	2019-08	24	67
Raptol	I	4527-3	olej řepkový + Pyrethrin	8,25 g.l ⁻¹ + 0,05 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2018-01	24	64
Recervin	RE	1467-2	Destilační zbytky tuků	94 g.kg ⁻¹	PA	NAN-NAN	2015-04	24	69
Reglone	H, DS	3144-2	Dikvát	200 g.l ⁻¹	SL	SVL-SYP	2015-12	24	75,76,92
Reglone ²⁾	H, DS	3144-2	Dikvát	200 g.l ⁻¹	SL	SRS-SRS	2015-12	24	75,76,92
Reldan 22	I	4739-0	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2016-06	24	66
Reldan 22 ²⁾	I	4739-0	Chlorpyrifos-methyl	225 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-06	24	66

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Název	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Reldan 22	I	4739-1	Chlorpyrifos-methyl		225 g.l ⁻¹	EC	ABO-ABO	2016-06	24	66
Reldan 22	I	4739-2	Chlorpyrifos-methyl		225 g.l ⁻¹	EC	ACR-ACR	2016-06	24	66
Retacel Extra R 68	RR	1303-2	Chlormekvát chlorid		720 g.l ⁻¹	SL	TAB-LZD	2015-05	24	105
Ridomil Gold MZ Pepite ²⁾	F	4543-0	Manikozeb + Metalaxyl-M		640 g.kg ⁻¹ + 40 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2015-12	36	74
Rosate 36 L	H	4799-0	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	ALU-AEF	2015-12	24	81,83,88,98
Roundup Aktiv	H	4512-0	Glyphosate-IPA		170 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	108	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,98
Roundup Biaktiv	H	4330-0	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	60	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,96,98
Roundup Expres	H	4511-1	Glyphosate-IPA		7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	2015-12	60	92,95
Roundup Expres 6h	H	4755-1	Glyfosát		7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	2015-12	60	92,95
Roundup Flex	H	4786-0	Glyfosát		480 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	24	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,96,98
Roundup Gel	H	5000-0	Glyfosát		7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	2015-12	24	92,95
Roundup Klasik	H	3361-10	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	60	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,96,98
Roundup Klasik	H	3361-11	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	AZL-AZL	2015-12	60	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,96,98
Roundup Klasik Pro ¹⁾	H	4899-0	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	24	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,96,98
Roundup Rapid	H	4461-1	Glyphosate-potassium		450 g.l ⁻¹	SL	MON-MOC	2015-12	24	78,79,81,83,85,86,88,90,92,95,96,98
Rovral Aquaflo ¹⁾	F	4678-0	Iprodion		500 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2016-10	24	70,72,74
Rovral Aquaflo	F	4678-1	Iprodion		500 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2016-10	24	70,72,74
Samuraj	I	4419-7	Lambda-cyhalothrin		50 g.l ⁻¹	CS	LOV-LOV	2015-12	24	60,61,62,64
Savvy	H	4788-0	Metsulfuron-methyl		200 g.l ⁻¹	WG	RAE-AEF	2015-12	24	76
Score 250 EC ²⁾	F	4014-7	Difenoconazol		250 g.l ⁻¹	EC	SKF-JRI	2015-12	24	71,72,73
Score 250 EC ²⁾	F	4014-7	Difenoconazol		250 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2015-12	24	70,72,74
Score 250 EC ²⁾	F	4014-7	Difenoconazol		250 g.l ⁻¹	EC	SVS-SVS	2015-12	24	70,72,74
Shift	ML	3911-6	Metaldelyd		4 %	GB	SWE-SEB	2015-05	24	69
Shyfo	H	4891-0	Glyfosát		360 g.l ⁻¹	SL	SWE-SEB	2015-12	24	78,79,81,83,85,86,88,90,93,95,98
Signum ¹⁾	F	4738-0	Boskalid + Pyraklostrobin		267 g.kg ⁻¹ + 67 g.kg ⁻¹	WG	BAE-BAF	2017-01	24	70
Signum ²⁾	F	4738-0	Boskalid + Pyraklostrobin		267 g.kg ⁻¹ + 67 g.kg ⁻¹	WG	SRS-SRS	2017-01	24	70
Slimax	ML	5052-0	Metaldelyd		30 g.kg ⁻¹	GB	LOD-SGH	2022-05	24	69
Slimex	ML	5235-1	Metaldelyd		25 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	2017-12	24	69
SLUXX HP	ML	4999-1	Fosforečnan železitý		29,7 g.kg ⁻¹	GB	NEU-ZPA	2015-12	24	69
SpinTor ²⁾	I	4515-0	Spinosad		240 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-01	24	60,61,62,64
Spruzit	I	4526-1	Oilaj řepkový + Pyrethrin		825,3 g.l ⁻¹ + 4,59 g.l ⁻¹	EC	NEU-ZPA	2018-01	60	64

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Spruzit AF	I	4527-2	Olaj řepkový + Pyrethrin	8,25 g.l ⁻¹ + 0,05 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2018-01	60	64
Spruzit-Flossig	I	4175-1	Pyrethrin	36 g.l ⁻¹	EC	NEU-ZPA	2015-08	12	59,60,61,62,64
Spruzit-Gartenspray	I	4361-1	Piperonyl-butoxid + Pyrethrin	0,032 % + 0,01 %	AE	NEU-ZPA	2015-08	60	64
Stabilan 750 SL ⁽¹⁾	RR	3219-1	Chlormekvát chlorid	750 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	2019-11	24	105
Starane Forte ⁽¹⁾	H	5171-0	Fluroxypyr	333 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	2017-06	24	93,95
Steward ^(1),2)	I	4612-0	Indoxakarb	300 g.l ⁻¹	WG	SRS-SRS	2016-03	24	60,64
Stock ^(1),2)	I	4612-2	Indoxakarb	300 g.l ⁻¹	WG	SRS-SRS	2016-03	24	60,64
Stop Z	RE	4148-1	Ichtyolový komplex	165 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2001-12*	24	68,69
Stop Z	RE	4148-2	Ichtyolový komplex	165 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2001-12*	24	68,69
Stop Z	RE	4148-3	Rybí tuk	165 g.l ⁻¹	SC	ALT-NVM	2018-06	24	68,69
Stopkus	RE	4579-0	Thiram	98 g.kg ⁻¹	PA	TOR-TOR	2017-04	24	67,68
Storane ⁽¹⁾	I	4977-0	Alfa-cypermethrin	1,57 g.kg ⁻¹	LN	BAE-BAF	2017-07	24	65,66
SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	I	4665-1	Acetamiprid	5 g.l ⁻¹	SL	SCR-SCC	2017-04	24	59,61,64
SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům	I	5074-0	Acetamiprid	0,05 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2017-04	24	60,61,62,64
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát	I	5102-0	Acetamiprid + Trikonazol	2,5 g.l ⁻¹ + 7,5 g.l ⁻¹	EC	SCV-SCC	2017-01	24	64
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	I	5103-0	Acetamiprid + Trikonazol	0,05 g.l ⁻¹ + 0,15 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2017-01	24	64
SUBSTRAL Path Clear	H	5221-0	Diffufenikan + Glyfosát	20 g.l ⁻¹ + 125 g.l ⁻¹	SC	SCV-SCC	2015-12	24	93,95
SUBSTRAL Path Clear Hobby	H	5223-0	Diffufenikan + Glyfosát	0,576 g.l ⁻¹ + 3,6 g.l ⁻¹	AL	SCV-SCC	2015-12	24	93,95
SUBSTRAL Slimastop	ML	5049-1	Metaldelyd	30 g.kg ⁻¹	GB	SCP-SCC	2021-05	24	69
Substral Slimstop	ML	5049-0	Metaldelyd	30 g.kg ⁻¹	GB	SCP-SCC	2021-05	24	69
Sulfolac 80 WG ⁽¹⁾	F	5020-1	Síra	798,4 g.kg ⁻¹	WG	ASN-AAT	2019-12	24	72
Sulfurus ⁽¹⁾	F	5020-0	Síra	798,4 g.kg ⁻¹	WG	ASN-AAT	2019-12	24	72
Syllit 400 SC	F	4524-1	Dodín	400 g.l ⁻¹	SC	LOV-LOV	2015-12	24	73
Syllit 400 SC	F	4524-2	Dodín	400 g.l ⁻¹	SC	A0B-A0S	2015-12	24	73
Syllit 400 SC	F	4524-3	Dodín	400 g.l ⁻¹	SC	ACR-ACR	2015-12	24	73
Syllit 65 WP	F	3221-3	Dodín	65 %	WP	LOV-LOV	2001-12*	36	73
Syllit 65 WP	F	3221-4	Dodín	65 %	WP	ABO-ABO	2001-12*	36	73

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Registrační	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
				Název	Obsah					
Syllit 65 WP	F	3221-7		Dodín	65 %	WP	FUT-FUT	2001-12*	36	73
Syllit 65 WP	F	3221-9		Dodín	65 %	WP	FTM-ACR	2001-12*	36	73
Syllit 65 WP	F	3221-10		Dodín	65 %	WP	VOC-VOC	2001-12*	36	73
Syllit 65 WP	F	3221-11		Dodín	65 %	WP	A08-A08	2015-05	36	73
Symbol ¹⁾	H	4830-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	UPL-ALB	2015-12	24	95
Systhane 12 EC	F	4126-1		Myklobutanil	125 g.l ⁻¹	EC	DOW-DOW	1999-12*	24	72,73
Taifun 360	H	3915-8		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	FSG-ATA	2015-12	24	78,79,81,83,85,86,88,90,93,95,98
Talent	F	4574-0		Myklobutanil	200 g.l ⁻¹	EW	DOW-DOW	2016-11	24	71,72,73
Talent	F	4574-1		Myklobutanil	200 g.l ⁻¹	EW	ACR-ACR	2016-11	24	71,72,73
Talent	F	4574-2		Myklobutanil	200 g.l ⁻¹	EW	ABO-ABO	2015-05	24	71,72,73
Targa Super 5 EC	H	3692-5		Chlortalop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	EC	ABO-ABO	2001-12*	24	75,78,79,81,83
Targa Super 5 EC	H	3692-9		Chlortalop-P-ethyl	50 g.l ⁻¹	EC	NSF-ALC	2015-05	24	75,78,79,81,83
Teldor 500 SC ¹⁾	F	4325-0		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	BCM-BAP	2015-05	24	70
Teldor 500 SC ²⁾	F	4325-0		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	SKF-JRI	2015-05	24	70
Teldor 500 SC ²⁾	F	4325-0		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	SVS-SVS	2015-05	24	70
Teldor 500 SC	F	4325-1		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	ABO-ABO	2015-05	24	70
Teldor 500 SC	F	4325-2		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	LOV-LOV	2015-05	24	70
Teldor 500 SC	F	4325-3		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	ACR-ACR	2015-05	24	70
Teldor 500 SC	F	4325-4		Fenhexamid	500 g.l ⁻¹	SC	BCM-BAP	2015-05	24	70
Topas 100 EC ²⁾	F	3750-6		Penkonazol	100 g.l ⁻¹	SC	SRS-SRS	2017-02	24	72
Torinka	H	4749-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	CPI-CPI	2015-12	60	78,79,81,83,85,87,88,90,93,95,96,98
Touchdown Quattro	H	4495-0		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	SVL-SVP	2015-12	24	78,79,81,83,85,87,88,90,93,95,96,98
Touchdown Quattro	H	4495-1		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ABO-ABO	2015-12	24	78,79,81,83,85,87,88,90,93,95,96,98
Touchdown Quattro	H	4495-3		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2015-12	24	78,79,81,83,85,87,88,90,93,95,96,98
Touchdown Quattro	H	4495-4		Glyfosát	360 g.l ⁻¹	SL	ACR-ACR	2015-12	24	78,79,81,83,85,87,88,90,93,95,96,98
Tritto	RE	4842-0		Ovčák tuk	64,6 g.l ⁻¹	EW	KWI-TBA	2019-08	24	68
Trustee Hi-Aktiv	H	4620-1		Glyfosát	490 g.l ⁻¹	SL	BAC-BAC	2015-12	24	78,79,81,83,85,87,88,90,93,95,96,98
Vanish Slug Pellets	ML	3911-3		Metalddehyd	4 %	GB	SWE-SEB	2015-05	24	69
Vanish Slug Pellets	ML	3911-4		Metalddehyd	4 %	GB	SWE-SEB	2015-05	24	69
Vaztrak Active ¹⁾	I	4844-0		Alfa-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	2017-05	24	65,66
Vaztrak Les ¹⁾	I	4888-0		Alfa-cypermethrin	15 g.l ⁻¹	SC	BAE-BAF	2017-07	24	65,66

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Versus Extra	RE	4719-1	Křemenný písek	300 g.kg ⁻¹	PA	WPR-RIV	2019-08	24	68
VERSUS forte ¹⁾	RE	5055-0	Křemenný písek	30 %	PA	FLU-ZPA	2019-08	24	67,68
Vertimec 1.8 EC ¹⁾	I, AK	3978-6	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	SYA-SYP	2019-04	24	64
Vertimec 1.8 EC ²⁾	I, AK	3978-6	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2019-04	24	64
Vertimec 1.8 EC	I, AK	3978-7	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	ABO-ABO	2019-04	36	64
Vertimec 1.8 EC	I, AK	3978-8	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	LOV-LOV	2019-04	36	64
Vertimec 1.8 EC	I, AK	3978-11	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	ACR-ACR	2019-04	24	64
Vertimec 1.8 EC	I	4935-0	Abamektin	18 g.l ⁻¹	EC	SYA-SYP	2019-04	24	64
WAM extra růžový	RE	4719-0	Křemenný písek	300 g.l ⁻¹	PA	WPR-FTG	2019-08	24	68
Warrant 700 WG ¹⁾	I	3951-4	Imidakloprid	700 g.kg ⁻¹	WG	CHN-CHN	2019-07	24	64
Wing-P ^{1),2)}	H	4693-0	Pendimethalin + Dimethenamid	250 g.l ⁻¹ + 212,5 g.l ⁻¹	EC	SRS-SRS	2016-07	24	81,83
Wöbra	RE	4806-0	Křemenný písek	480 g.l ⁻¹	PA	FLU-ZPA	2019-08	24	67,68,69
Zato 50 WG ²⁾	F	4403-3	Trifloxystrobin	500 g.l ⁻¹	WG	SKF-JRI	2016-07	24	71,72,73
Zato 50 WG ^{1),2)}	F	4403-3	Trifloxystrobin	500 g.l ⁻¹	WG	SVS-SVS	2016-07	24	71,72,73
Zato 50 WG	F	4403-9	Trifloxystrobin	500 g.l ⁻¹	WG	BCM-BAP	2016-07	24	71,72,73
Zdravá zahrada přípravek proti slimákům	ML	4406-4	Fosforečnan železnatý	9,9 g.l ⁻¹	GB	NEU-ZPA	2015-12	24	69
Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům	I, AK	4292-1	Draselná sůl přírodních masných kyselin	1 %	AL	NEU-ZPA	2015-08	60	64

* - přípravek v registračním řízení; v platnosti zůstává dosavadní registrace do nabytí právní moci nového rozhodnutí o prodloužení registrace.

¹⁾ - přípravek povolený pouze pro profesionální používání

²⁾ - přípravek povolený v rámci rozšířeného použití

Tabulka 1b: Seznam biologických přípravků na bázi mikroorganismů s platnou registrací.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Contans WG	F, BT	4531-0	<i>Coniothyrium minitans</i> (strain NOC/M/91-08)	1 000 000 mil. CF	WG	PBP-BAP	2013-12	6	74
Polyversum ²⁾	F, BT	4556-0	<i>Pythium oligandrum</i> M1	1 milion ks.g ⁻¹	WP	SJL-IPR	2019-04	24	70,71,72,73,74
Polyversum ²⁾	F, BT	4556-0	<i>Pythium oligandrum</i> M1	1 milion ks.g ⁻¹	WP	UKZ-UKZ	2019-04	24	70,71,72,73,74
Polyversum - Biogarden ²⁾	F, BT	4556-2	<i>Pythium oligandrum</i> M1	1 milion ks.g ⁻¹	WP	UKZ-UKZ	2019-04	24	70
Polyversum - Polygandron ²⁾	F, BT	4556-3	<i>Pythium oligandrum</i> M1	1 milion ks.g ⁻¹	WP	UKZ-UKZ	2017-04	24	70

Tabulka 1c: Seznam bioagres s platnou registrací

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Název	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (dny)
				Název	Obsah				
Aphidius colemani	BD	4429-08	<i>Aphidius colemani</i>		100-500 ks.bal. ⁻¹	X22	BCN-BCN	2018-12	7
Aphidius ervi	BD	4430-08	<i>Aphidius ervi</i>		100 ks.bal. ⁻¹	X22	BCN-BCN	2018-12	7
Aphidius-System	BD	4503-08	<i>Aphidius colemani</i>		500 ks.bal. ⁻¹	X23	B8E-PBC	2018-12	5
Biolaagens - AA	BR	4437-08	<i>Aphidoleles aphidimyza</i>		100-10 000 ks.bal. ⁻¹	X23	BLA-BLA	2018-12	7
Biolaagens - ACo	BD	4438-08	<i>Aphidius colemani</i>		50-500 ks.bal. ⁻¹	X22	BLA-BLA	2018-12	7
Biolaagens - ACu	BR	4439-08	<i>Amblyseius cucumeris</i>		100-250 000 ks.bal. ⁻¹	X08	BLA-BLA	2018-12	5
Biolaagens - CrM/CrML	BR	4440-08	<i>Cryptolaemus montrouzieri</i>		50/25/10/5 ks.bal. ⁻¹	X30	BLA-BLA	2018-12	3
Biolaagens - EF	BD	4441-08	<i>Encarsia formosa</i>		100-40 000 ks.bal. ⁻¹	X25	BLA-BLA	2018-12	7
Biolaagens - PP	BR	4442-08	<i>Phytoseiulus persimilis</i>		100-2 500 ks.bal. ⁻¹	X13	BLA-BLA	2018-12	7
Dacnusa-Mix-System	BD	4506-08	<i>Dacnusa sibirica</i> + <i>Dacnusa isaea</i>		90 % + 10 %	X21	B8E-PBC	2018-12	2
Dacnusa-System	BD	4505-08	<i>Dacnusa sibirica</i>		250 ks.bal. ⁻¹	X21	B8E-PBC	2018-12	2
Encarsia formosa	BD	4422-08	<i>Encarsia formosa</i>		100-5 000 ks.bal. ⁻¹	X11	PBC-PBC	2018-12	5
Encarsia formosa	BD	4434-08	<i>Encarsia formosa</i>		100-5 000 ks.bal. ⁻¹	X11	BCN-BCN	2018-12	10
Encarsia-System	BD	4457-08	<i>Encarsia formosa</i>		100-5 000 ks.bal. ⁻¹	X11	B8E-PBC	2018-12	5
Entomite	BR	4455-08	<i>Hypoaspis aculeifer</i>		1 000-100 000 ks.bal. ⁻¹	X28	BLA-BLA	2018-12	5
Entonem	BH	4435-08	<i>Steinernema feltiae</i>		5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BCN-BCN	2018-12	90
Entonem	BH	4456-08	<i>Steinernema feltiae</i>		5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BLA-BLA	2018-12	90
Ercal	BD	4444-08	<i>Eretmocerus eremicus</i>		600-15 000 ks.bal. ⁻¹	X11	BLA-BLA	2018-12	3
Erviapar	BD	4445-08	<i>Aphidius ervi</i>		25-250 ks.bal. ⁻¹	X29	BLA-BLA	2018-12	3
Larvanem	BH	4436-08	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>		5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BCN-BCN	2018-12	90
Larvanem	BH	4447-08	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>		5/50/500 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BLA-BLA	2018-12	90
Leptopar	BD	4448-08	<i>Leptomastix dactylopii</i>		100 ks.bal. ⁻¹	X13	BLA-BLA	2018-12	3
Miglyphus	BD	4449-08	<i>Dacnusa isaea</i>		250 ks.bal. ⁻¹	X21	BLA-BLA	2018-12	3
Mlinex	BD	4450-08	<i>Dacnusa sibirica</i> + <i>Dacnusa isaea</i>		250 ks.bal. ⁻¹ + 25 ks.bal. ⁻¹	X21	BLA-BLA	2018-12	3
Minusa	BD	4451-08	<i>Dacnusa sibirica</i>		250 ks.bal. ⁻¹	X21	BLA-BLA	2018-12	3
Nemaplus	BH	1751-08	<i>Steinernema feltiae</i>		18 %	X04	ENH-BCN	2023-05	42
Nemaslug	BH	4484-1B	<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>		12/30 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	BAA-BAF	2018-12	28
Nematop	BH	1750-08	<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>		10 mil. ks.bal. ⁻¹	X04	ENH-BCN	2023-05	42
Phasmarhabditis-System	BH	4502-08	<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>		12/30 mil.ks.bal. ⁻¹	X04	B8E-PBC	2018-12	60
Spical	BR	4446-08	<i>Amblyseius californicus</i>		100/2 000 ks.bal. ⁻¹	X19	BLA-BLA	2018-12	5
Spidex	BR	4433-08	<i>Phytoseiulus persimilis</i>		100/2 000 ks.bal. ⁻¹	X13	BCN-BCN	2018-12	7
Steinernema-System	BH	4504-08	<i>Steinernema feltiae</i>		5/50 ks.bal. ⁻¹	X04	B8E-PBC	2018-12	60
Thripans	BR	4453-08	<i>Amblyseius degenerans</i>		500 ks.bal. ⁻¹	X13	BLA-BLA	2018-12	5
Thripex	BR	4432-08	<i>Amblyseius cucumeris</i>		5 000/50 000 ks.bal. ⁻¹	X13	BCN-BCN	2018-12	7
Thripot-laevigatus	BR	4454-08	<i>Orius laevigatus</i>		500 ks.bal. ⁻¹	X14	BLA-BLA	2018-12	3

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Adaptic	AJ	1723-0C	Polyakrylamid + Síran amonný	11,3 g.l ⁻¹ + 190 g.l ⁻¹	SL	AUK-ATA	2021-12	24	100
Agrovital	AR	4367-2C	Phenol	96 %	EC	MIL-AGZ	2017-11	48	102
Alimo	AD, AJ, P	1477-8C	Olaj řepkový - methylester	80 %	EC	AAT-AAT	2021-09	24	100
Arbosan Smola	PO	1652-0C	Ester kyseliny akrylové a metakrylové	-	DC	UAP-UAP	2014-12	24	104
BackRow	AJ	1774-0C	Olaj parafinový	522 g.l ⁻¹	EC	ITL-SUA	2024-12	24	100
Bio Plantella - gel	P	1722-0C	Chlorid sodný	52,7 g.kg ⁻¹	CL	UDS-UAP	2021-02	24	102
BIO PLANTELLA balzám na listy	PU	1665-0C	Olaj minerální SAE 10/95	23,28 %	XX	UAP-UAP	2014-12	60	105
Bio Plantella Natur-f	PZ	1686-0C	Výtažek přesličky rolní	8-12 %	SL	UDS-UAP	2018-07	36	104
Bio Plantella Natur-f-R	PZ	1686-1C	Výtažek přesličky rolní	0,008-0,012 %	AL	UDS-UAP	2018-07	36	104
Bioan	F, PZ	1516-1C	Albumin mléčný + Kasein + Lecitin	1,85 % + 8,15 % + 20 %	EC	FRE-FRE	2017-11	12	105
Bioblatt	F, PZ	4222-1C	Lecitin	25 %	EC	NEU-ZPA	2017-11	60	105
Bioblatt Spray	F, PZ	4346-1C	Lecitin	0,0375 %	AE	NEU-ZPA	2017-11	60	105
Biool	O, P	1515-2C	Olaj řepkový	55 %	EC	FRE-FRE	2017-11	12	102
BIOPLANTELLA bílé lepové desky	P	1709-0C	Polyisobutylen	5,2 g.k ⁻¹	XX	UAP-UAP	2019-02	36	102
Bioplantella lepící pás	P	1659-0C	Polyisobutylen	-	XX	UAP-UAP	2024-12	36	102
Bioplantella žluté lepové desky	P	1660-0C	Polyisobutylen	-	XX	UAP-UAP	2024-12	36	102
Biopower	AD	1637-2C	Laurylsulfát sodný	276,5 g.l ⁻¹	SL	BCM-BAP	2024-12	24	100
Bioton	O, PZ	1514-2C	Lecitin + Olaj řepkový	2 % + 55 %	EC	FRE-FRE	2017-11	12	102,105
Bioton spray	O, PZ	1514-3C	Lecitin + Olaj řepkový	2 % + 55 %	EC	AVA-AVA	2017-11	12	105
Break Superb	AJ	1683-2C	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Silanamin	33-40 % + 10-15 % + 45-50 %	SL	EGD-FIN	2017-06	24	100
Break-Thru S 240	AJ	1648-1C	Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	15-30 % + 70-85 %	SL	EGD-FIN	2023-12	48	100
Break-Thru SPU	AJ	1648-3C	Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	15-30 % + 70-85 %	SL	EGD-SUR	2023-12	48	100
Codacide	AJ	1744-0	Olaj řepkový	950 g.kg ⁻¹	OD	DUP-DUP	2022-10	24	100
Dash HC	AJ	4191-1C	Kyselina olejová + Methylester kyseliny palmitové a olejové + Polyalkoxyster kyseliny fosforečné	5 % + 37,5 % + 22,5 %	EC	BAE-BAF	2019-01	24	100

Tabuľka 1d: Seznam ďalších prostriedkú s platnou registráciou – pokračování.

Prípravok	Biologická funkcie	Registračné číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrácia do	Použitelnosť (mesíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Deltastop CO	S	1641-0P	(E,Z)-8,10-tetradekadienal	100 %	VP	PPH-PPH	2024-04	12	105
Deltastop TV	S	1630-1C	(Z)-tetradec-11-en-1-ol + (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFIX	0,03 g.kg ⁻¹ + 0,27 g.kg ⁻¹ + 20-25 %	VP	PPH-PPH	2018-12	12	105
Deltastop ZG	S	1631-1C	(E)-9-dodecen-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFIX	0,03 g.kg ⁻¹ + 20-25 %	VP	PPH-PPH	2018-12	12	105
DENDROSAN - balzám	PO	1716-0C	Lanolin + Methylster éterového oleje + Živice	400 g.kg ⁻¹ + 220 g.kg ⁻¹ + 350 g.kg ⁻¹	PA	FTG-FTG	2020-04	24	104
DENDROSAN - vosk	PO	1717-0C	Lanolin + Methylster éterového oleje + Živice	450 g.kg ⁻¹ + 100 g.kg ⁻¹ + 400 g.kg ⁻¹	PA	FTG-FTG	2020-04	24	104
Designer	AJ	1746-0C	Karboxylovaný styren butadién kopolymér	255 g.l ⁻¹	EW	DSF-AAT	2023-01	24	100
Ekol	AD, AJ	1636-2C	Olej rýpkový	90 %	EC	PRX-PRX	2021-06	18	100
Ekol	AD, AJ	1636-3C	Olej rýpkový	90 %	EC	ACR-ACR	2021-06	18	100
Ekolep 2 ¹⁾	P	xxx	Lepová pasta žliuť	-	PB	PRK-PRK	2020-12	12	102
Evoque	AJ	1763-0C	Alkohol etoxylát (6 EO) + Alkohol etoxylát (8 EO) + Heptylmethyl trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem + Methylster éterového oleje	22,5 g.l ⁻¹ + 19,1 g.l ⁻¹ + 112 g.l ⁻¹ + 665 g.l ⁻¹	EC	IBL-ALC	2024-05	24	101
FeSex-CHALCO	S, P	1682-0C	(-)-alfa-pinen + 2-methyl-3-butin-2-ol + Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienoát	108 g.l ⁻¹ + 685 g.l ⁻¹ + 56 g.l ⁻¹ + 13 g.l ⁻¹	VP	KUB-KUB	2017-03	24	106
Folliol	O, P	1520-3C	Olej rýpkový	3,75 %	AL	PRA-PRA	2019-11	12	102
Fortune	AJ	1761-0C	Olej rýpkový - methylster	750 g.l ⁻¹	EC	HAL-ANP	2024-06	24	101
Frutapon	O, P	1520-2C	Olej rýpkový	3,75 %	AL	PRA-PRA	2019-11	12	102
FRUTAPON Lesk Listů	PU	4223-1C	Olej parafinový	5 %	EW	LOV-LOV	2018-08	18	105
Fungisan sprej	PZ	1729-1C	Kyselina pelargonová + Lecitín + Vytáček z morských rias	0,508 g.l ⁻¹ + 0,705 g.l ⁻¹ + 1 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2021-09	24	105
Glyfin	AJ	1758-0C	Alkoxylovaný alkohol	98 %	SL	FIN-FIN	2024-02	24	101
GONDOR	AJ	1747-0C	Lecitín	495 g.kg ⁻¹	EC	DSF-AAT	2022-12	24	101

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Greemax	P	1635-2C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	74 % + 26 %	EC	LOV-LOV	2016-10	24	103
Greemax	P	1635-4C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	74 % + 26 %	EC	FIN-FIN	2016-10	24	103
Greemax mix	P	1635-5C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	2,96 % + 1,04 %	EC	FIN-FIN	2016-10	24	103
Greemax 4%	P	1635-3C	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	2,96 % + 1,04 %	EC	LOV-LOV	2016-10	24	103
Grounded	AJ	1725-0C	Olaj parafínový	732 g.l ⁻¹	EC	AUK-AITA	2021-01	24	101
HF-Mycol	P, PZ	1699-0C	Olaj fenylklový	230,8 g.kg ⁻¹	EC	BCN-BCN	2018-06	24	103,105
HF-Mycol	P, PZ	1699-1C	Olaj fenylklový	230,8 g.kg ⁻¹	EC	BCN-BCN	2018-06	24	103,105
Homeopatikum	PZ	1753-0C	Homeopatikum	--	GG	HGO-HGO	2023-03	24	105
Chalcoprax A	P	1679-0C	Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienoát	6,15 % + 1,54 %	VP	BAE-BAF	2020-04	24	106
Chemstop-ecofix	S	1600-1C	Polyolefiny	100 %	PA	FYF-FTF	2024-12	36	103
Chemstop-ecofix	S	1600-2C	Polyolefiny	100 %	PA	FYF-FTF	2024-12	36	103
ID - Ecolure	I, S	1608-2C	Ipsdienol	1,6 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
Ikar 95 EC	AD	4150-1C	Olaj minerální SAE 10/95	95 %	EC	DAN-IBK	2020-11	24	101
Ipsowit	P, S	1707-0C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	94 mg.kg ⁻¹ + 5 mg.kg ⁻¹	VP	WPR-IFX	2019-08	24	106
Istroekol	AD, AJ, P	1477-7C	Olaj řepkový - methylester	80 %	EC	DUS-AHA	2021-09	24	101
IT - Ecolure	S	1603-2C	(S)-cis-verbenol	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
IT - Ecolure Extra	S	1609-1C	(S)-cis-verbenol	1,6 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
IT - Ecolure Mega	S	1611-2C	(S)-cis-verbenol	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
IT - Ecolure Tubus	I, S	1612-2C	(S)-cis-verbenol	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
Jenten U	P	1063-3C	Ceresin 65/70 + Kalafuna + Lanolin	94 g.kg ⁻¹ + 254 g.kg ⁻¹ + 318 g.kg ⁻¹	GS	SNL-SNL	2018-04	24	103
Lepové desky - modré interiérové	P	1669-0C	CHEMSTOP ECOFIX	100 g.kg ⁻¹	PB	FRE-FRE	2017-01	24	103
Lepové desky - žluté interiérové	P	1667-0C	CHEMSTOP ECOFIX	100 g.kg ⁻¹	PB	FRE-FRE	2017-01	24	103

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Lepové desky modré	P	1694-0C	CHEMSTOP ECOFIX	181 g.kg ⁻¹	PB	BCN-BCN	2018-07	24	103
Lepové desky žluté	P	1695-0C	CHEMSTOP ECOFIX	181 g.kg ⁻¹	PB	BCN-BCN	2018-07	24	103
Lepové pásy	P	1678-0C	CHEMSTOP ECOFIX	70 g.kg ⁻¹	PB	FRE-FRE	2017-03	24	103
LMD-Etokap	S	1632-1C	Disparlur	0,4 g.kg ⁻¹	VP	PPH-PPH	2018-12	12	106
MEDIATOR MAX	AJ	1648-2C	Polyether + Polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer	15-30 % + 70-85 %	SL	EGD-FAN	2023-12	48	101
Mero 33528	AD	1663-0C	Oiljek řepkový - methyllester	733 g.l ⁻¹	EC	BCM-BAP	2018-08	24	101
Modrá skalice ¹⁾	D	xxx	Síran měďnatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	107
Neudo-Viral AF	PZ	1729-0C	Kyselina pelargonová + Lecitin + Vytáček z mořských řas	0,508 g.l ⁻¹ + 0,705 g.l ⁻¹ + 1,0 g.l ⁻¹	AL	NEU-ZPA	2021-09	24	105
Neudo-Viral pro posílení růží	PZ	1728-0C	Kyselina pelargonová + Lecitin + Vytáček z mořských řas	50,7 g.l ⁻¹ + 70,5 g.l ⁻¹ + 100 g.l ⁻¹	SL	NEU-ZPA	2021-09	24	105
Orion	P	1671-2C	CHEMSTOP ECOFIX	890 g.l ⁻¹	XX	MAP-MAP	2024-10	24	103
PC-Ecolure	S	1604-2C	Chalcogran	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
PC-Ecolure Tubus	S	1604-3C	Chalcogran	3 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	106
PCIT-Ecolure	S	1605-2C	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	10 % + 1,5 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	107
PCIT-Ecolure Tubus	S	1605-3C	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	10 % + 1,5 %	VP	FTG-FTG	2024-12	12	107
Petropal ¹⁾	AD	xxx	Uhlíkovodík-směs	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	101
Pheagr-IDU	S, P	1680-0C	E-myrcenol + Ipsdienol	3,13 g.kg ⁻¹ + 31,3 g.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2017-04	24	106
Pheagr-IT EXTRA	P, S	1690-0C	(+/-)Ipsdienol + (S)-cis-verbenol	4 g.kg ⁻¹ + 42 g.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2018-01	24	106
Pheagr-IT FORTE	S, P	1689-0C	(S)-cis-verbenol	42 g.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2020-10	24	106
Pheagr-PCH	P, S	1708-0C	Chalcogran	55-65 kg.kg ⁻¹	VP	SCT-SCT	2019-04	24	106
Pheroprax A	S, P	1601-2C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	35,6 g.kg ⁻¹ + 3,6 g.kg ⁻¹	VP	BAE-BAF	2021-03	24	106
PH-FIX 5	AJ	1755-0C	Alkohol ethoxylát + Kyselina fosforečná	266 g.l ⁻¹ + 37,5 g.l ⁻¹	SL	SUD-RII	2024-07	24	101
PCHIT-Etokap	P	4096-1C	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	3,2 % + 0,4 %	VP	CJS-IBK	2019-04	12	107
Predict	AJ	1752-0C	Dietanolamid kokosové kyseliny + Methyllester řepkového oleje + Olej řálový (mastné kyseliny)	30 g.l ⁻¹ + 800 g.l ⁻¹ + 25 g.l ⁻¹	EC	IBL-ALC	2023-03	24	101
Prefin	AJ	1756-0C	Polyether - polydimethylsiloxan-kopolymer	47,5 %	SL	FIN-FIN	2024-07	24	101

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Presto	P	1721-0C	Prášek z plodů <i>Sapindus trifoliatus</i>	250 g.kg ⁻¹	AP	ACR-ACR	2023-08	24	103
Primax roubovací	P	4390-2C	Kalafuna + Lanolin	230 g.kg ⁻¹ + 290 g.kg ⁻¹	GS	LNE-LNE	2018-12	24	103
ProMix DMA	AJ	1766-0C	N,N-dimethyldekan-1-amid	880 g.l ⁻¹	XX	BAE-BAF	2024-06	24	102
Protekt	P	1651-0C	Hydroxid vápenatý	35 %	XX	UAP-UAP	2024-12	24	103
ROCK EFFECT	P	1705-0C	Olaj z <i>Pongamia pinnata</i>	868,5 g.l ⁻¹	EC	ACR-ACR	2021-09	24	104
Rollwet	AJ	1726-0C	Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Blokový kopolymer PO/EO	204 g.l ⁻¹ + 832 g.l ⁻¹	SL	AUK-AITA	2021-03	24	102
Sadařský balzám	PO	1688-0C	Vodní disperze akrylátového kopolymeru + Železohlinitý pigment v pastě	43-46 % + 0,03-0,05 %	PA	FIM-FIM	2017-07	36	104
Sanatex VS	PO	1532-1C	Vinyl-acetátová disperze	450 g.kg ⁻¹	PA	TOR-TOR	2017-07	24	104
Scolycid C	P	1466-2C	Barvivo	2 %	EC	NAN-NAN	2020-09	24	104
Silwet Star	AD	1681-1C	Alkylxypolyethylenglykol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	20 % + 80 %	SL	ABO-ABO	2017-01	24	102
Silwet Star	AD	1681-2C	Alkylxypolyethylenglykol + Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	20 % + 80 %	SL	MPM-CEL	2017-01	24	102
Signalex M	P	1533-1	Lepová past žlutá	-	PA	PRK-PRK	2020-12	12	104
Síran měďnatý ¹⁾	D	xxx	Síran měďnatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	107
Síran železnatý ¹⁾	DK	xxx	Síran železnatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	107
Sírné svíčky a knoty ¹⁾	D	xxx	Síra	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	107
Spartan	AJ	1691-0C	Alkylaminehoxylát propoxylát	500 g.l ⁻¹	SL	ITL-SUA	2018-01	24	102
Spartan	AJ	1691-1C	Alkylaminehoxylát propoxylát	500 g.l ⁻¹	SL	LOV-LOV	2018-01	24	102
Stopset	S(P)	1633-1C	CHEMSTOP ECOFIX	450 g.kg ⁻¹	XX	PPH-PPH	2018-12	36	104
Stromena	PO	1732-0C	Styren-acrylátový komplex	250 g.kg ⁻¹	PA	LNE-LNE	2021-04	24	104
Stromový balzám	PO	1228-3C	Styren-acrylátový komplex	20-24 %	PA	HLB-HLB	2020-12	24	104
Superfin	AJ	1764-0C	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Silanamin	33-40 % + 10-15 % + 45-50 % + <5 %	SL	FIN-FIN	2017-06	24	102
SYMPHONIE lesk 3 v 1	P	1706-0C	Lněný olej + Olaj z <i>Pongamia pinnata</i>	34,1 g.l ⁻¹ + 33,9 g.l ⁻¹	EW	ACR-ACR	2019-11	24	104

Tabulka 1d: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Registrace do	Použitelnost (měsíce)	Metodické pokyny str.
			Název	Obsah					
Štěpařský vosk PRIMAX	P	4390-1C	Kalafuna + Lanolin	230 g.l ⁻¹ + 290 g.l ⁻¹	GS	LNE-LNE	2019-11	18	104
Štěpařský vosk TAFERMIT	P	1704-0C	Kalafuna + Parafin 58/60 + Včelí vosk	450 g.kg ⁻¹ + 100 g.kg ⁻¹ + 50 g.kg ⁻¹	GS	CHZ-CHZ	2018-10	24	104
Typo	AJ	1765-0C	Methylester řepkového oleje	831 g.l ⁻¹	EC	BCB-BHS	2024-07	24	102
Trend 90	AD, AJ	4010-1C	Isodecylalkohol-ethoxylát	90 %	SL	DUP-DUP	2024-12	24	102
Vápenné mléko¹⁾	D	xxx	Hydroxid vápenatý	-	--	ANO-ANO	2020-12	12	107
Velocity	AJ	1724-0C	Methylester řepkového oleje + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	771,5 g.l ⁻¹ + 105,9 g.l ⁻¹	EC	AUK-ATA	2021-01	24	102
Vermifix	S	1600-3C	Polyolefiny	100 %	PA	PMC-PMC	2024-12	36	104
VERMIFIX - lapač hmyzu a housenek	P	1742-0C	Polyolefiny	42 %	AE	PMC-PMC	2023-04	60	104
VITALON 2000	PZ, AJ	1703-0C	Kyselina citrónová + Kyselina vinná + Titanysulfát + Čpavková voda 25%	12 g.l ⁻¹ + 3 g.l ⁻¹ + 73 g.l ⁻¹ + 42 g.l ⁻¹	SL	CHZ-CHZ	2019-03	24	105
WETCIT	AJ	1749-1C	Alkohol ethoxylát	8,1 %	SL	OAN-BCN	2023-07	24	102
X-Change	AJ	1684-0C	Fosfát ester + Kyselina citrónová + Polyakrylát aminosodný + Propionát amonný + Síran amonný	5 % + 10 % + 10 % + 20 % + 5 %	SL	DSU-CEL	2017-09	36	102
XL-Ecolure	S, P	1606-2C	Lineatin	25 %	VP	FTG-FTG	2024-12	24	106

¹⁾ - evidovaný chemický prostředek

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Agil 100 EC	H	Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	AGF	4239-9D/6
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	ARS	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	PPB	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	PZL	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	SES	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	STV	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	VP	Německo	TGL	4239-9V
		Agil - S ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	BEC	4239-9D/9
		Agnus ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	AUV	4239-9D/1
		AV Propaq ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	ECF	4239-9D/7
		Euro-Chem Quazifop 100 ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	TAR	4239-9D/8
		Galeon 100 EC ⁽¹⁾	M 12548	OP	Velká Británie	KMS	4239-9D/13
		KeMiChem-Propaquizafop-II 100 EC ⁽¹⁾	024107-00/035	OP	Německo	CCH	4239-9D/4
		Ligar 100 EC ⁽¹⁾	024107-00/037	OP	Německo	HCD	4239-9D/5
Allette 80 WG	F	Ligar 100 EC ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	TAR	4239-9D/1
		RexStar 100 EC ⁽¹⁾	M14414	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D/10
		RexStar 100 EC	M14827	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D/2
		RexStar 100 EC ⁽¹⁾	024107-00	OP	Německo	TAR	4239-9D/2
		AV Fasel AI	043099-00	OP	Německo	AUV	3411-11D
		Camba 480 SL ⁽¹⁾	7954/B	OP	Belgie	HCD	3794-3D/1
		Dikamba 480 SL ⁽¹⁾	7954/B	OP	Belgie	TAR	3794-3D/3
		Dikamba 480 SL ⁽¹⁾	AMM 2050082	OP	Francie	TAR	3794-3D/2
		KeMiChem-Dicamba 480 SL ⁽¹⁾	8400096	OP	Francie	KMS	3794-3D/7
		KeMiChem-Dicamba-I 480 SL ⁽¹⁾	AMM 2050082	OP	Francie	KMC	3794-3D/5
Banvel 480 S	H	KeMiChem-Diflufenican 500 SC ⁽¹⁾	8400096	OP	Francie	KMS	4692-0D/4
		RC-Dicamba 480 SL ⁽¹⁾	8400096	OP	Francie	ECF	3794-3D/6
		GlyfoMax Turbo	2435	OP	Irsko	TAR	9/1/20
		Agrosales - Glyphosate 360	R-52/2011	OP	Polsko	AJJ	4619-0D
Barclay Gallup Hi-Aktiv	H	AV Glyphos	14988	OP	Velká Británie	AUV	4619-0D
		B 53	12659	OP	Velká Británie	KSS	4619-0D
		BEC Glyphos	M14988	OP	Velká Británie	BEC	4619-0D
		Dongo 360 SL	M14988	OP	Velká Británie	HCD	4619-2D/3

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Barclay Gallup 360	H	GLYCK C	052389-00/148	OP	Německo	KSS	4619-2D/2
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	APK	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	IIK	4619-2V
		Gallup 360 SL	499/1999 (59/2011)	VP	Polsko	IRS	4619-0V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	JKO	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	JLO	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	KHR	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	MTI	4619-2V
		Gallup 360 SL	R-52/2011	VP	Polsko	PKP	4619-2V
		GlyfoMax 480 SL	2044	OP	Irsko	TAR	4619-2D/4
		GlyfoMax I 480 SL	12659	OP	Velká Británie	TAR	4619-0D
		Kaput Super	MI 4988	OP	Velká Británie	BEC	4619-0D
Barclay Propyz	H	KeMiChem-Glyphosat-III 360 SL	14988	OP	Velká Británie	KMS	4619-2D/5
		KRUTOR	499/99	OP	Polsko	HES	4619-0D
Calypso 480 SC	I	PIZZA 400	MI 5083	OP	Velká Británie	GGG	4944-0D/1
		CALYPSO	11596	VP	Itálie	BGR	4328-2V/3
Cervacol Extra	RE	CLOPRID 480 SC	12452	OP	Nizozemsko	KSS	4328-2D
		Nymph 480 SC	024714-00	OP	Německo	AUV	4328-2D/2
Clinic	H	Cervacol Super	2424-0	OP	Rakousko	MET	4156-1D
		B 52	12678	OP	Velká Británie	KSS	4245-0D/3
		DONGO	052389-00/049	OP	Německo	SMX	4245-0D/6
		Euro-Chem Glyfo 360-I	052389-00/049	OP	Německo	ECP	4245-0D/5
		GLYCK 360	052389-00/121	OP	Německo	KSS	4245-0D/4
		Glyfolit	28/2010	OP	Polsko	MJM	4245-0D/1
		Klinik 360 SL	325/98	VP	Polsko	EKI	4245-0V
		Klinik 360 SL	R-28/2010	OP	Polsko	FTT	4245-0D/2
		Klinik 360 SL	R-28/2010	VP	Polsko	IIK	4245-0V
		Klinik 360 SL	R-28/2010	VP	Polsko	MZK	4245-0V
		Klinik 360 SL	R-28/2010	VP	Polsko	ROD	4245-0V
		KITE	R-95/2012	OP	Polsko	GGG	3429-13D/1
Ciophar 300 SL	H	Agri CCC 750 SL ⁽¹⁾	8679/B	OP	Belgie	TAR	3938-0D/1
Cycotel 750 SL	RR	ReaSUN 75 ⁽¹⁾	8679/B	OP	Belgie	VPA	3938-0D

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Decis Mega	I	Rhago 50 EW	03361/07	OP	Litva	AUV	4244-15D/1
Delan 700 WDG	F	DELAN 70 WG	12437	VP	Itálie	AHO	4182-4V
		DELAN 70 WG	12437	VP	Itálie	BGR	4182-4V
		Euro-Chem Thianon 700	004424-00/014	OP	Německo	ECF	4182-4D/1
Dithane DG Neotec	F	Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	IZI	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	OHV	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	VP	Rakousko	PBO	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	OP	Rakousko	POP	3664-16V
		Dithane Neo Tec	2746/0	OP	Rakousko	TSC	3664-16V
		Mankozeb 75 Neo	2746/0	OP	Rakousko	ECO	3664-16D/1
Dithane M 45	F	Anthra WP	3793	OP	Itálie	AUV	3068-10D/1
Dursban 480 EC	I	BEC Chlorphy	M12516	OP	Velká Británie	BEC	4192-2D
Fury 10 EW	I	Agrosales - zetacypermethrin	004222-00	OP	Německo	AJJ	3968-1D
		Agrosales - Zetacypermethrin II	12248	OP	Velká Británie	AJJ	3968-1D
		AV Cyper	M 12248	OP	Velká Británie	AUV	3968-1D
		BEC Zetacyp	04222-0	OP	Německo	BEC	3968-1D
		Faraon 10 EW	04222-00/016	OP	Německo	TAR	3968-1D
		Frontess 10 EW	004222-00/022	OP	Německo	CCH	3968-1D/1
		Frontess 10 EW	M12248	OP	Velká Británie	HCD	3968-1D/2
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	ADN	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	CAS	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	PZL	3968-1V
		Fury 10 EW	004222-00	VP	Německo	STV	3968-1V
		KeMiChem-ZETA-CYPERMETHRIN 100 EW	004222-00/016	OP	Německo	KMS	3968-1D/3
Fusilade Forte 150 EC	H	Agrosales - Fluzifop	R-12/2005	OP	Polsko	AJJ	4318-0D/3
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	OP	Polsko	AGF	4318-0D/4
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	IIK	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	IRG	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	JKO	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	LOW	4318-0V
		Fusilade Forte 150 EC	754/2000	VP	Polsko	MSF	4318-0D/7
		Fusilade Forte 150 EC	R-754/2000	VP	Polsko	ROD	4318-0V
		KeMiChem - Fluzifop 150 EC	754/2000	OP	Polsko	KMS	4318-0D/7
		ODRG - Fluzifop	R12/2005	OP	Polsko	ODG	4318-0D/6
		Susilade Forte	754/2000	OP	Polsko	SPR	4318-0D/5

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Glyphos	H	GLYCROP 360 SL	R-673/2000	OP	Polsko	ACV	3832-1D/6
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	ATU	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	IJV	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	R-673/2000	VP	Polsko	IRG	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	JKO	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	LOW	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	MSF	3832-1V
		GLYFOS 360 SL	673/2000	VP	Polsko	ZAG	3832-1V
		Glyfos Allium	R-673/2000	OP	Polsko	AAN	3832-1D/8
		Glyfosate 360 SL	2651-0	OP	Rakousko	ECO	3832-1D/1
		GLYFOSOL	R-673/2000	OP	Polsko	JKR	3832-1D/9
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	AFS	3832-1V
		Glyphos	2651/1	VP	Rakousko	AKA	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	CAS	3832-1V
		Glyphos	2621/0	VP	Rakousko	DDE	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	DOM	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	ELS	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	HMP	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	ILS	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	IPS	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	IZJ	3832-1V
		Glyphos	2621/0	VP	Rakousko	JOM	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	JON	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	JZA	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	JZT	3832-1V
		Glyphos	2621/0	VP	Rakousko	KSM	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	MAA	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	MAC	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	MAG	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	MAO	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	MZM	3832-1V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Glyphos	H	Glyphos	2651	VP	Rakousko	MZP	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	OHV	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	OZM	3832-1V
		Glyphos	2621/0	VP	Rakousko	PAC	3832-1V
		Glyphos	2621/0	VP	Rakousko	PNE	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	SRN	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	STM	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	VLB	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	VSF	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	ZEH	3832-1V
		Glyphos	2651	VP	Rakousko	ZES	3832-1V
		Glyphos	2651/0	VP	Rakousko	ZKU	3832-1V
		LUK-Glyfosate	R-673/2000	OP	Polsko	LUK	3832-1D/10
		MAX-Glyphosate-1 480 SL	R-673/2000	OP	Polsko	ECB	3832-1D/11
		Prototal	2651-0	OP	Rakousko	PRB	3832-1D/11
		R.A.M. Glyfos	2651-0	OP	Rakousko	RAM	3832-1D/3
		Total	2651-0	OP	Rakousko	ILS	3832-1D/4
		UNSERGLYFOS	2651-0	OP	Rakousko	RAI	3832-1D/5
Horizon 250 EW	F	AV Horizont 250 EW	034028-00/170	OP	Německo	AHB	4975-9D/1
		AV Tebuco	11278	OP	Velká Británie	AUV	3975-2D
		BEC Tebuc	M11278	OP	Velká Británie	BEC	3975-2D
		Euro-Chem Tebu 250	004469-00/011	OP	Německo	ECF	3975-2D
		Folcur	4028-00	VP	Německo	ADN	3975-9V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	AKA	3975-2V
		Folcur	4028-00	VP	Německo	CAS	3975-2V
		Folcur	2670	VP	Rakousko	CAS	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	HMP	3975-9V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	LIP	3975-2V
		Folcur	4028-00	VP	Německo	MAC	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	MAG	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	MZM	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	MZP	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	MZP	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	MZP	3975-2V
		Folcur	2670/0	VP	Rakousko	MZP	3975-2V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Horizon 250 EW	F	Folicur	4028-00	VP	Německo	POA	3975-2V
		Folicur	2670	VP	Rakousko	PZL	3975-2V
		Folicur	4028-00	VP	Německo	ROL	3975-2V
		Folicur	2670	VP	Rakousko	ROS	3975-2V
		Folicur	004028-00	VP	Německo	SES	3975-9V
		Folicur	4028-00	VP	Německo	SSK	3975-2V
		Folicur	4028-00	VP	Rakousko	STM	3975-2V
		Folicur	2670	VP	Rakousko	STV	3975-2V
		Folicur	2670	VP	Rakousko	TOV	3975-2V
		Folicur	2670/0	VP	Rakousko	ZEH	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	OP	Polsko	AGF	3975-2D
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	ALL	3975-2V
		Horizon 250 EW	589/99	VP	Polsko	ALN	3975-2V
		Horizon 250 EW	589/99	VP	Polsko	APK	3975-2V
		Horizon 250 EW	589/99	VP	Polsko	EFH	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	IIK	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	IJV	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	IWO	3975-9V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	JGL	3975-9V
		Horizon 250 EW	589/99	VP	Polsko	MAZ	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	PER	3975-2V
		Horizon 250 EW	589/99	VP	Polsko	PKH	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	VP	Polsko	VOD	3975-2V
		KeMiChem-Tebuconazol 250 EW	2670	OP	Rakousko	KMS	3975-2D/7
		KeMiChem-Tebuconazol-I 250 EW	2670/1	OP	Rakousko	KMS	3975-2D/6
		KeMiChem-Tebuconazol-II 250 EW	12523	OP	Velká Británie	KMS	3975-2D/5
		LS Tebuconazole	4028-00	OP	Německo	ILS	3975-2D
		Prorizon	2670	OP	Rakousko	PRB	3975-2D
		RC-Tebuconazol 250 EW	2670/0	OP	Rakousko	ECF	3975-2D
		Sirius	024028/015	OP	Německo	SMX	3975-2D
		Sirius 250 EW	MI 1278	OP	Velká Británie	HCD	3975-9D/4

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Horizon 250 EW	F	Sorizon 250 EW	R-8/2009	OP	Polsko	SPR	3975-2D
		TEBUC 250 EW	589/99	OP	Polsko	KSS	3975-2D
		Tebulit	8/2009	OP	Polsko	MJM	3975-2D
		TebuMax 25 EW	MI 2523	OP	Velká Británie	TAR	3975-2D/2
		TebuMax 250 EW	919/B	OP	Belgie	TAR	3975-2D
		TebuMax I 250 EW	589/99	OP	Polsko	TAR	3975-2D/3
Karate se Zeon technologii 5 CS	I	Agrosales - Lambdacyhalotrin ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	AJJ	4419-3D/4
		BEC Lamcy ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	BEC	4419-3D/5
		Karate Zeon 050 CS	878/2001	VP	Polsko	CAS	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS	R-31/2013	VP	Polsko	IIK	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS	878/2001	VP	Polsko	IRG	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS	R-31/2013	VP	Polsko	IWO	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS	878/2001	VP	Polsko	LOW	4419-3V
		Karate Zeon 050 CS	R-31/2013	VP	Polsko	JKO	4419-3V
		KeMiChem-Lambdacyhalotrin 50 CS ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	KMS	4419-3D/11
		KeMiChem-Lambdacyhalotrin-I 50 CS ¹⁾	584/2005 NTKSZ	OP	Maďarsko	KMS	4419-3D/11
		Lambda 50 CS ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	HCD	4419-3D/2
		ODRG - Lambdacyhalotrin ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	ODR	4419-3D/1
		RC-Lambdacyhalotrin 50 CS ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	ECP	4419-3D/8
		Streefighter 5 CS ¹⁾	R-31/2013	OP	Polsko	AUV	4419-3D/9
Kumulus WG	F, AK	Agrosales - Sira 80 ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	AJJ	4098-0D/9
		Kumulus WG ¹⁾	396	OP	Rakousko	AAV	4098-0D/10
		Kumulus WG ¹⁾	042273-00	OP	Německo	AGF	4098-0D/4
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	BCN	4098-0D/5
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	HMB	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	IPK	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	IZJ	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	JHR	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	JPL	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	JZI	4098-0V
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	OP	Rakousko	LBB	4098-0D/7
		Kumulus WG ¹⁾	396/0	VP	Rakousko	OHV	4098-0V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Kumulus WG	F, AK	Kumulus WG ⁽¹⁾	396	VP	Rakousko	PMK	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	VP	Rakousko	POP	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	PSK	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	VP	Rakousko	PTO	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	RAS	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	SOC	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	SPB	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	TSC	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	VLD	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	VP	Rakousko	VLO	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396	VP	Rakousko	VSJ	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	ZAC	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	ZDN	4098-0V
		Kumulus WG ⁽¹⁾	396/0	VP	Rakousko	ZIR	4098-0V
		LUK-sulphur WG ⁽¹⁾	396/0	OP	Rakousko	LUK	4098-0D/1
		Nimbus WG ⁽¹⁾	9185/B	OP	Belgie	AUV	4098-0D/8
		Prokumus WG ⁽¹⁾	396/0	OP	Rakousko	PRB	4098-0D/6
Lontrel 300	H	Sira 80 WG ⁽¹⁾	396/0	OP	Rakousko	ECO	4098-0D/3
		Siratus WG ⁽¹⁾	1179	OP	Itálie	AUV	4098-0D/2
		Agrosales - Clopyralid	R-88/2010	OP	Polsko	AJJ	3429-3D/6
		BEC Clopyr	400/98	OP	Polsko	BEC	3429-3D/3
		KeMiChem-Clopyralid 300 SL	400/98	OP	Polsko	KMS	3429-3D/10
		KeMiChem-Clopyralid-I 300 SL	185/2005	OP	Maďarsko	KMS	3429-3D/11
		Klopyr 300	185/2005	OP	Maďarsko	TAR	3429-3D/2
		Klopyr 300	R-88/2010	OP	Polsko	TAR	3429-3D/8
		Lontrel 300	R-88/2010	OP	Polsko	AGF	3429-3D/7
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	BSV	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	CAS	3429-3V
		Lontrel 300	R-88/2010	VP	Polsko	JGL	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	JLO	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	KHR	3429-3V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Lontrel 300	H	Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	MSF	3429-3V
		Lontrel 300	400/98	VP	Polsko	STV	3429-3V
		RC-Clopyralid 300 SL	400/98	OP	Polsko	ECF	3429-3D/5
		Trelon 300 SL	R-88/2010	OP	Polsko	HCD	3429-3D/9
Merpan 80 WG	F	MAKE UP	12156	VP	Itálie	BGR	3982-5V
Mirage 45 ECNA	F	Agro - Prochloraz 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	AJJ	4383-2D
		AH Vitrage	R-4/2007	OP	Polsko	AHB	4383-2D
		Altrade-Prochloraz 450 EC	2791/1	VP	Rakousko	STV	4383-2V
		ENMIRAGE 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	EA0	4383-2D
		Euro-Chem Claraz 450	14-PD-0478	OP	Slovensko	ECF	4383-2D/10
		FORSAE 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	ACV	4383-2D
		JK - PROCHLORAZ 450 EC	4/2007	OP	Polsko	JKR	4383-2D
		KeMiChem-Prochloraz I-450 EC	2791/1	OP	Rakousko	KMS	4383-2D/12
		Miracle 450 EC	004216-00/028	OP	Německo	CCH	4383-2D/6
		Miracle 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	HCD	4383-2D/8
		Miracle 450 EC	024216-00	OP	Německo	HCD	4383-2D/9
		Mirage 45 EC	004216-00	VP	Německo	ADN	4383-2V
		Mirage 45 EC	4216-00	VP	Německo	CAS	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791	VP	Rakousko	CAS	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791	VP	Rakousko	PZL	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791/0	VP	Rakousko	ROS	4383-2V
		Mirage 45 EC	4216-00	VP	Německo	STM	4383-2V
		Mirage 45 EC	2791/0	VP	Rakousko	STV	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	AGF	4383-2D
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	APS	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	ASK	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	ATU	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	EFH	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	IIK	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	JKO	4383-2V
		MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	JLO	4383-2V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Mirage 45 ECNA	F	MIRAGE 450 EC	R-4/2007	VP	Polsko	SMA	4383-2V
		MIRAGE 450 EC Allium	R-4/2007	OP	Polsko	AAN	4383-2D
		ODRG - Prochloraz 450 EC	R-4/2007	OP	Polsko	ODG	4383-2D/1
		Prochloraz 450 EC	004216-00	OP	Německo	TAR	4383-2D/2
		Prochloraz 450 EC	Apr-07	OP	Polsko	TAR	4383-2D/4
		Prochloraz 450 EC	2791/1	OP	Rakousko	TAR	4383-2D/5
		Prochloraz E R50	R-4/2007	OP	Polsko	EFH	4383-2D
		RC-Prochloraz 450 EC	2791/0	OP	Rakousko	ECP	4383-2D
Mospilan 20 SP	I	Diaspid 20 SP	R-37/2008	OP	Polsko	AUV	4053-7D
		Euro-Chem Aceta	005666-00/009	OP	Německo	ECP	4053-7D/5
		KeMiChem-Actempirid 20 % SP	0596/12.5.2009	OP	Bulharsko	KMS	4053-7D/6
		Monster	R-37/2008	OP	Polsko	TAR	4053-7D/1
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	IIK	4053-7V
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	JGL	4053-7V
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	JKO	4053-7V
		Mospilan 20 SP	R-37/2008	VP	Polsko	LOW	4053-7V
		NeoNic	96-05-0296	OP	Slovensko	CCH	4053-7D/2
		NeoNic	R-37/2008	OP	Polsko	HCD	4053-7D/3
Ortiva	F	AV Azoxy	0045600-00	OP	Německo	AUV	4247-4D
		KeMiChem-Azoxxy 250 SC	024560-00	OP	Německo	KMS	4247-4D/1
		Ortiva	024560-00	OP	Německo	AGF	4247-4D
		Ortiva	024560-00	VP	Německo	PPB	4247-4V
Pirimor 50 WG	I	Agri Primicarb 50 WG	052470-00/045	OP	Německo	TAR	4408-0D
		Agri Primicarb 50 WG	MAPP 12910	OP	Velká Británie	TAR	4408-0D/1
		BEC Pirim	M10515	OP	Velká Británie	BEC	4408-0D
		Euro-Chem Pir 50	052470/024	OP	Německo	ECP	4408-0D
		Karin	052470/024	OP	Německo	SMX	4408-0D
		Karin 50 WG	PI 052470-00/085	OP	Německo	CCH	4408-0D/2
		Karin 50 WG	052470/024	OP	Německo	HCD	4408-0D/3
		KeMiChem-Primicarb 50 WG	1888-01	OP	Rakousko	KMS	4408-0D/5
		KeMiChem-Primicarb-I 50 WG	M 12269	OP	Velká Británie	KMS	4408-0D/4
		Pronax	14523	OP	Velká Británie	AUV	4408-0D
		RC-Primicarb 50 WG	1888-01	OP	Rakousko	ECP	4408-0D

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Reglone	H	AH Reiron	050287-00/042	OP	Německo	AHB	3144-2D/4
		BEC Diquat	10534	OP	Velká Británie	BEC	3144-2D/7
		Dikvat - 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	TAR	3144-2D/1
		Dikvat 200 SL		OP	Velká Británie	TAR	3144-2D/9
		Euro-Chem Quad 200		OP	Velká Británie	ECP	3144-2D/10
		Euro-Chem Quad 200		OP	Velká Británie	ECP	3144-2D/16
		Euro-Chem Quat 200	050287-00/033	OP	Německo	ECP	3144-2D/5
		KeMiChem-Diquat 200 SL	7700078	OP	Francie	KMS	3144-2D/21
		QLONE	13841	OP		QZD	3144-2D/17
		RC-Diquat 200 SL	7700078	OP	Francie	ECP	3144-2D/13
		REGLONE 200 SL	407/98	OP	Polsko	AGF	3144-2D/14
		REGO	10534	OP	Velká Británie	KSS	3144-2D/11
		Regular	050287-00/033	OP	Německo	SMX	3144-2D/6
		Regular 200 SL	050287-00/053	OP	Německo	CCH	3144-2D/18
		Regular 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	HCD	3144-2D/19
		Reshep	14533	OP	Velká Británie	AUV	3144-2D/3
Retacel Extra R 68	RR	Agri CCC - 720 SL	9182/B	OP	Belgie	TAR	1303-2D
		Agri CCC 720 SL	MI 4120	OP	Velká Británie	TAR	1303-2D
		CCC 720 SL	R-22/2009	OP	Polsko	ONO	1303-2D/2
		CCC 720 SL	R-22/2009	VP	Polsko	PKP	1303-2V
		Céčko 720	1303	OP	Slovensko	QZD	1303-1D
		Clarion 720 SL	024046-00/032	OP	Německo	CCH	1303-2D/3
		Clarion 720 SL	R-22/2009	OP	Polsko	HCD	1303-2D/4
		KeMiChem-Chlormequat 720 SL	9182/B	OP	Belgie	KMC	1303-1D
		MAX-Chlormequat 720 SL	9182/B	OP	Belgie	ECB	1303-2D
		RC-Chlormequat 720 SL	9182/B	OP	Belgie	ECP	1303-2D
		Regulan 720 SL	R-22/2009	OP	Polsko	AUV	1303-2D/1
		Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	PNH	4512-0D/1
Roundup Aktiv	H	Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	SCC	4512-0D/2

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Roundup Biaktiv	H	Glyphosate Biaktiv	97-11-0357	OP	Slovensko	MET	4330-0D/1
		KeMiChem-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	KMS	4330-0D/4
		RC-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	ECP	4330-0D/3
		Roundup Biaktiv	97-11-0357	OP	Slovensko	ROS	4330-0V
		Roundup Ultra	0241 42-00	OP	Německo	CAS	4330-0V
		Roundup Ultra	4142-00	VP	Německo	PSO	4330-0V
		Roundup Ultra	0241 42-00	OP	Německo	PZL	4330-0V
Roundup Expres	H	Roundup Ultra	0241 42-00	OP	Německo	STV	4330-0V
		Roundup Expres	R-24/2008	OP	Polsko	PNH	4511-1D/1
Roundup Gel	H	Roundup Expres	R-24/2008	OP	Polsko	SCC	4511-1D/2
Roundup Klasik	H	Roundup Gel	R-2/2014	OP	Polsko	NGB	5000-0D/1
		Euro-Chem Glyfo 360-I	14-PD-0500	OP	Slovensko	ECP	3361-10D/5
		GlyfoMax 480 SL	R-40/2011	OP	Polsko	TAR	3661-10D/4
		GlyfoMax 480 SL	052389-00/236	OP	Německo	TAR	3661-10D/1
		KeMiChem-Glyphosat-II 360 SL	8421/B	OP	Belgie	KMS	3661-10D/6
Roundup Rapid	H	KeMiChem-Glyphosat-V 360 SL	02.5/484/4/2008	OP	Maďarsko	KMS	3661-10D/7
Rovral Aquaflo	F	Roundup TransEnergy 450 SL	53/2002	VP	Polsko	PER	4461-1V
Score 250 EC	F	AV Iprod ¹⁾	M 14206	OP	Velká Británie	AUV	4678-0D/1
		ANTISEPTOR	11763	OP	Velká Británie	KSS	4014-7D
		Score	024353-00	VP	Německo	PPB	4014-7V
		SCORE 25 EC	8801	VP	Itálie	BGR	4014-7V
Stabilan 750 SL	RR	Septo 250 EC	14019	OP	Velká Británie	AUV	4014-7D
		Agri CCC 75 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	TAR	3219-1D/2
		Agri CCC 750 SL ¹⁾	R-28/2009	OP	Polsko	TAR	3219-1D/1
		Agrostabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	AJJ	3219-1D/3
		Chlormequat E 750 ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	EFH	3219-1D/4
		JK - Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	JKR	3219-1V/5
		MAX-Chlormequat 750 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	ECB	3219-1D/6
		ODRG Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	ODG	3219-1D/1
		Prostabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	PRB	3219-1D/7
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	OP	Polsko	AGF	3219-1D/8

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Stabilan 750 SL	RR	Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	AMJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	AOD	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	APK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	APS	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	ASK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	ATU	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	EFH	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IIK	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
		Stabilan 750 SL ¹⁾	R-23/2007	VP	Polsko	IJJ	3219-1V
Steward	I	Alneto WG ¹⁾	M 13149	OP	Velká Británie	AUV	4612-0D/2
		Pilot ¹⁾	M 13149	OP	Velká Británie	TAR	4612-0D/1
Taifun 360	H	Taifun 360 SL	95/2010	VP	Polsko	AMJ	3915-5V
		Taifun 360 SL	95/2010	VP	Polsko	DRD	3915-5V
		Taifun 360 SL	324/98	VP	Polsko	VLK	3915-5V
		TAIFUN MK	14465	VP	Itálie	BGR	3915-5V

Tabulka 1e: Seznam chemických přípravků v ochraně lesa s platnou registrací – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Talent	F	AV Myclo	M 09396	OP	Velká Británie	AUV	4574-0D/1
Targa Super	H	Galeon 50 EC	No.0114/01.12.2000	OP	Bulharsko	TAR	3692-9D/4
		Garrant 50 EC	08-11-0996	OP	Slovensko	CCH	3692-9D/5
		Garrant 50 EC	08-11-0996	OP	Slovensko	HCD	3692-9D/6
		KeMiChem-Quizalofop 50 EC	08-11-0996	OP	Slovensko	KMS	3692-0D/9
		KeMiChem-Quizalofop-I 50 EC	No.0114/01.12.2000	OP	Bulharsko	KMS	3692-0D/8
Topas 100 EC	F	KeMiChem-Pencanazol 100 EC ⁽¹⁾	8300025	OP	Francie	KMS	3750-6D/2
Touchdown Quattro	H	GlyfoMax 480	M10608	OP	Velká Británie	TAR	4495-0D/1
Vertimec 1.8 EC	I, AK	KeMiChem-Abamectin 18 EC	033704-00/031	OP	Německo	KMC	3978-6D/1
		Trevis 18 EC	033704-00/096	OP	Německo	CCH	3978-6D/4
		Trevis 18 EC	033704-00	OP	Německo	AAD	3978-6D/5
		VART EC	3704-00	OP	Německo	KSS	3978-6D/3
		Vertimec	033704-00	VP	Německo	STV	3978-6V
Zato 50 WG	F	Flint ⁽¹⁾	11119	VP	Itálie	BGR	4403-3V
		Flint ⁽¹⁾	024657-00	VP	Německo	STV	4403-3V
		FLINT 50 WG ⁽¹⁾	11119	OP	Itálie	KSS	4403-3D/4
		KeMiChem-Trifloxystrobin 50 WG ⁽¹⁾	024657-00	OP	Německo	KMS	4403-3D/2
		Monili 50 WG ⁽¹⁾	11119	OP	Itálie	AUV	4403-3D/1

¹⁾ – přípravek povolený pouze pro profesionální používání

OP – obchodní použití

VP – vlastní použití

EHP – Evropský hospodářský prostor

SP – souběžný přípravek

Tabulka 2a: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Obsah	Úprava	Registrant – zástupce	Max. datum použitelnosti zásob
			Název					
Alkametrin	I	4296-3	Alfa-cypermethrin		100 g.l ⁻¹	EC	BAE-BAF	28.02.2017
Band - lepová past	P	1671-0C	CHEMSTOP ECOFIX		890 g.l ⁻¹	XX	PMC-PMC	31.12.2016
Banvel 480 S	H	3794-3	Dikamba		480 g.l ⁻¹	SL	SYA-SYP	10.06.2015
Biobit WP	I, BT	3776-2	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>		16 000 mj.mg ⁻¹	WP	VBC-BCN	31.12.2015
Biobit XL	I, BT	4213-1	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>		12 700 mj.mg ⁻¹	SL	VBC-BCN	30.04.2016
Biobit XL	I, BT	4213-2	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>		12 700 mj.mg ⁻¹	SL	VBC-BCN	30.04.2016
Clartex Neo	ML	5051-0	Methaldehyd		40 g.kg ⁻¹	GB	DSF-DSF	31.12.2016
Clinic	H	4245-0	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	NUF-FNA	06.09.2015
Cuprocaffaro	F	4478-0	Oxichlorid měďnatý		869,6 g.kg ⁻¹	WP	ISA-AAT	30.11.2015
Cyocel 460	RR	4384-0	Chlormekvát chlorid		460 g.l ⁻¹	SL	BAE-BAF	31.05.2016
FeSex-Týpo	P, S	1614-2C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol		3,2-4,5 % + 0,3-0,4 %	VP	KUB-KUB	30.06.2016
Foray 48 B	I, BT	3728-3	<i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i>		12 700 mj.mg ⁻¹	SC	VBC-BCN	30.04.2016
Glycel	H	4948-0	Glyphosate-IPA		480 g.l ⁻¹	SL	EIE-CGW	30.06.2017
Ipsgone	P, S	1607-1C	(+/-)Ipsdienol + Cis-verbenol + Methyl-3-buten-2-ol		15 mg.ks ⁻¹ + 100 mg.ks ⁻¹ + 1985 mg.ks ⁻¹	VP	AGS-BCN	30.06.2016
Kambilan - balzám	P	4215-1C	Pryskyřice přírodní		30 %	PA	EKO-EKO	31.12.2016
Kambilan - vosk	P	4216-1C	Pryskyřice přírodní		40 %	PA	EKO-EKO	31.12.2016
Lep - Lepová past	P	1671-1C	CHEMSTOP ECOFIX		890 g.l ⁻¹	XX	KUC-KUC	31.12.2016
Pheagr-IAC	S	1662-0C	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol + Ipsenol		3,45 % + 3,45 % + 3,45 %	VP	SCT-SCT	31.12.2016
Pheagr-IT	S	1615-1C	(S)-cis-verbenol		3,0-4,3 %	VP	SCT-SCT	31.12.2016
Prospektor	AR	3652-2C	Pinolen		555,4 g.l ⁻¹	EC	FMC-FNA	30.06.2017
Prospektor	AR	3652-3C	Pinolen		555,4 g.l ⁻¹	EC	TAB-FNA	31.12.2016
Roundup Expres	H	4511-0	Glyphosate-IPA		7,2 g.l ⁻¹	AL	MON-MOC	05.08.2015
Silwet L-77	AD	1640-4C	Heptamethylsiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem		84 %	SL	FTM-ACR	31.12.2015
Silwet L-77	AD	1640-5C	Heptamethylsiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem		84 %	SL	MPM-CEL	31.12.2015
Silwet L-77	AD	1640-1P	Heptamethylsiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem		84 %	SL	ABO-ABO	31.12.2015
SLUXX	ML	4999-0	Fenpropidin		29,7 g.kg ⁻¹		NEU-ZPA	13.06.2015
Spodnam DC	AR	3652-1C	Pinolen		554,4 g.l ⁻¹	EC	FMC-FNA	30.06.2017
Spodnam DC	AR	3652-2C	Pinolen		554,4 g.l ⁻¹	EC	TAB-FNA	31.12.2016
SR-11	RE	1468-2	Destilátní zbytky tuků		13,1 %	PA	NAN-NAN	30.04.2015
Stromový balzám-natural	P0	1643-0P	Kalafuna		45 %	PA	FUT-FUT	31.12.2015

Tabulka 2a: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – pokračování.

Přípravek	Biologická funkce	Registrační číslo	Účinná látka		Úprava	Registrant – zástupce	Max. datum použitelnosti zásob
			Název	Obsah			
Štěpařský vosk-celoroční	P0	1644-0P	Kalafuna + Vosky	75 % + 3,2 %	PA	FUT-FUT	31.12.2015
Tornero	H	4239-12	Propachizafop	100 g.l ⁻¹	EC	MAI-ATA	31.05.2016
Trebon 10 F	I	3706-1	Etofenprox	100 g.l ⁻¹	EW	MTA-ALC	30.12.2015
Trebon 10 F	I	3706-1	Etofenprox	100 g.l ⁻¹	EW	SRS-SRS	30.12.2015
Trebon 30 EC	I	3635-1	Etofenprox	300 g.l ⁻¹	EC	MTA-SUA	01.01.2016
Vaztak 10 EC	I	4296-2	Alfa-cypermethrin	100 g.l ⁻¹	X	BAE-BAF	28.2.2017
Vaztak Active ¹⁾	I	4844-0	Alfa-cypermethrin	50 g.l ⁻¹	ME	BAE-BAF	20.06.2016

U některých zde uvedených přípravků probíhá v současné době řízení o prodloužení registrace; aktuální informace lze nalézt na webových stránkách ÚKZÚZ v Registru. Vyřazené přípravky je povoleno používat až do spotřebování zásob, maximálně do výše uvedeného termínu a po dobu výrobkem garantované použitelnosti od data výroby. Používání těchto přípravků se řídí pokyny na etiketě nebo v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 2011.

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Agil 100 EC	H	Agil - S	024107-00	OP	Německo	AGF	4239-7D
		Agil - S	024107-00	VP	Německo	CAS	4239-9V
		Agnus	024107-00	OP	Německo	BEC	4239-9D
		AV Propaq	024107-00	OP	Německo	AUV	4239-9D
		Euro-Chem Quizařop 100	024107-00	OP	Německo	ECP	4239-7D
		Galeon 100 EC	M 12548	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D
		KeMiChem-Propaquizařop-II 100 EC	024107-00/035	OP	Německo	KMC	4239-9D
		KeMiChem-Propaquizařop-II 100 EC	024107-00/035	OP	Německo	KMC	4239-9D/12
		Ligar 100 EC	PI 024107-00/037	OP	Německo	CCH	4239-9D/4
		Ligar 100 EC	024107-00	OP	Německo	HCD	4239-9D/5
Allette 80 WG	F	RexStar 100 EC	MI 4827	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D
		RexStar 100 EC	MAPP 14414	OP	Velká Británie	TAR	4239-9D/12
		RexStar 100 EC	024107-00	OP	Německo	TAR	4239-9D/2
		UNSER ALLETTE WG	043099-00	OP	Rakousko	RAI	3511-11D/1
		Camba 480 SL	7954/B	OP	Belgie	HCD	3794-3D/1
		Dikamba 480 SL	AMM 2050082	OP	Francie	TAR	3794-3D
		Dikamba 480 SL	7954/B	OP	Belgie	TAR	3794-3D
		KeMiChem-Dicamba 480 SL	8400096	OP	Francie	KMC	3794-3D
		KeMiChem-Dicamba 480 SL	8400096	OP	Francie	KMC	3794-3D/4
		KeMiChem-Dicamba-I 480 SL	AMM 2050082	OP	Francie	KMC	3794-3D
Barday Gallup 360	H	RC-Dicamba 480 SL	8400096	OP	Francie	ECP	3794-3D
		Gallup 360 DL	R-52/2011	OP	Polsko	MUA	4619-2D/1
		KeMiChem-Glyphosat-III 360 SL	12659	OP	Velká Británie	KMC	4619-0D
		Rosate C	052389-00/148	OP	Německo	KSS	4619-09
Calypso 480 SC	I	CLOPRID 480 SC	12452	OP	Nizozemsko	KSS	4328-2D
		Nymph 480 SC	024714-00	OP	Německo	AUV	4328-2D
		B 52	12678	OP	Velká Británie	KSS	4245-0D/3
		DONGO	052389-00/049	OP	Německo	AAR	4245-0D/6
Clinic	H	Euro-Chem Glyfo 360-I	052389-00/049	OP	Německo	ECP	4245-0D/05
		GLYCK 360	052389-00	OP	Německo	KSS	4245-0D/4
		Glyfolit	28/2010	OP	Polsko	MJM	4245-0D/1
		Klinik 360 SL	R-28/2010	OP	Polsko	FTT	4245-0D/2
		Rosate	052389-00/121	OP	Německo	KSS	4245-0D/4

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Dimilin 48 SC	I	KeMiChem-Diflubenzuron 480 SC	8134/B	OP	Belgie	KMC	3673-4D
Discus	F	AV Kreso	024331-00	OP	Německo	AUV	4364-0D
		Agrasales - Kresoxim	R-14/2010	OP	Polsko	AJJ	4364-0D
		DISCUS 500 WG	R-14/2010	OP	Polsko	AGF	4364-0D
		Discus	024331-00	OP	Německo	AGF	4364-0D
		Kresox (50 WG)	024331-00/018	OP	Německo	CCH	4364-0D/1
		Kresox 50 WG	024331-00/018	OP	Německo	HCD	4364-0D/2
Fury 10 EW	I	KeMiChem-ZETA-CYPERMETHRIN 100 EC	004222-00/016	OP	Německo	KMC	3968-1D
Fusilade Forte 150 EC	H	Fusilade Forte 150 EC	R-12/2005	OP	Polsko	MUA	4318-0D/1
		KeMiChem-Fluazifop 150 EC	754/2000	OP	Polsko	KMC	4318-0D/2
Glyfos	H	AGROGLYFOSAT	2651	OP	Rakousko	DCK	3832-1D
		GLYCROP 360 SL	673/2000	OP	Polsko	ACV	3832-1D
		GLYFOSOL	673/2000	OP	Polsko	JKR	3832-1D
		Glyfos	673/2000	OP	Polsko	MUA	3832-1D
		Glyfos	R-673/2000	OP	Polsko	MUA	3832-1D/7
		Glyfos Allium	673/2000	OP	Polsko	AAN	3832-1D
		Glyfosate 360 SL	2651-0	OP	Rakousko	ECO	3832-1D/1
		LUK-Glyfosate	673/2007	OP	Polsko	LUK	3832-1D
		MAX-Glyphosat-I 480 SL	673/2007	OP	Polsko	ECB	3832-1D
		Prototal	2651	OP	Rakousko	PRB	3832-1D
		R.A.M. Glyfos	2651/0	OP	Rakousko	RAM	3832-1D
		Total	2651	OP	Rakousko	ILS	3832-1D
Horizon 250 EW	F	UNSERGLYFOS	2651/0	OP	Rakousko	RAI	3832-1D
		Folcur	4028-00	VP	Rakousko	ARD	3975-2V
		Folcur	4028-00	VP	Rakousko	BON	3975-2V
		Folcur	4028-00	VP	Rakousko	IPS	3975-2V
		Folcur	4028-00	VP	Rakousko	ZBD	3975-2V
		Folcur	4028-00	VP	Rakousko	ZSK	3975-2V
		Horizon 250 EW	R-8/2009	OP	Polsko	MUA	3975-9D
		KeMiChem-Tebuconazol 250 EW	2670	OP	Rakousko	KMC	3975-2D
		KeMiChem-Tebuconazol-I 250 EW	2670/1	OP	Rakousko	KMC	3975-2D
		KeMiChem-Tebuconazol-II 250 EW	12523	OP	Velká Británie	KMC	3975-2D

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Lontrel 300	H	KeMiChem-Clpyralid 300 SL	400/98	OP	Polsko	KMC	3429-3D/4
		KeMiChem-Clpyralid-I 300 SL	185/2005	OP	Maďarsko	KMC	3429-3D/1
Mirage 45 ECMA	F	KeMiChem-Prochloraz I-450 EC	279/1	OP	Rakousko	KMC	4383-2D
		Prochloraz 450 EC	004216-00/001	OP	Německo	TAR	4383-2D
Mospilan 20 SP	I	KeMiChem-Acetamiprid 20 % SP	0596/12.05.2009	OP	Bulharsko	KMC	4053-7D
Ortiva	F	KeMiChem-Azoxysty 250 SC	024560-00	OP	Německo	KMC	4247-4D
		Ortiva	4560-00	VP	Rakousko	RAI	4247-4V
		Proortiva	4560-00	OP	Rakousko	PRB	4247-4D
Pantera QT	H	Pantera NC	R-16/2009	OP	Polsko	ONO	4064-6D/1
Pirimor WG WG	I	KeMiChem-Pirimicarb 50 WG	1888-01	OP	Rakousko	KMC	4408-0D
		KeMiChem-Pirimicarb-I 50 WG	M 12269	OP	Velká Británie	KMC	4408-0D
Reglone	H	AH Retron	050287-00/042	OP	Německo	AHB	3144-2D/4
		BEC Diquat	10534	OP	Velká Británie	BEC	3144-2D/7
		Dikvat - 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	TAR	3144-2D/1
		Dikvat 200 SL	4781/B	OP	Belgie	TAR	3144-2D/9
		Euro-Chem Quad 200	10534	OP	Velká Británie	ECP	3144-2D/10
		Euro-Chem Quad 200	13841	OP	Velká Británie	ECP	3144-2D/16
		Euro-Chem Quad 200	050287-00/033	OP	Německo	ECP	3144-2D/5
		KeMiChem-Diquat 200 SL	7700078	OP	Francie	KMC	3144-2D/12
		KeMiChem-Diquat-I 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	KMC	3144-2D/2
		QLONE	13841	OP	Velká Británie	QZD	3144-2D/17
		RC-Diquat 200 SL	7700078	OP	Francie	ECP	3144-2D/13
		REGLONE 200 SL	407/98	OP	Polsko	AGF	3144-2D/14
		REGO	10534	OP	Velká Británie	KSS	3144-2D/1
		Regular	050287-00/033	OP	Německo	AAR	3144-2D/6
		Regular 200 SL	050287-00/053	OP	Německo	CCH	3144-2D/18
		Regular 200 SL	050287-00/023	OP	Německo	HCD	3144-2D/19
		Reshep	14533	OP	Velká Británie	AUV	3144-2D/3
Roundup Aktiv	H	Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	SCC	4512-0D
		Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	PNH	4512-0D
		Roundup Aktiv	638/99	OP	Polsko	PNH	4512-0D/1

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Roundup Biaktive	H	Glyphosate Biaktiv	97-11-0357	OP	Slovensko	MET	4330-00
		KeMiChem-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	KMC	4330-00
		KeMiChem-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	KMC	4330-00/2
		RC-Glyphosat 360 SL	4142-00	OP	Německo	ECF	4330-00
Roundup Expres	H	Roundup Expres	2010321	OP	Francie	SCC	4511-1D
		Roundup Expres	R-24/2008	OP	Polsko	PNH	4511-1D
		Roundup Expres	R-24/2008	OP	Polsko	PNH	4511-1D/1
		Roundup Expres	2010321	OP	Francie	SCC	4511-1D/2
Roundup Klasik	H	GlyfoMax 480 SL	52389-00/236	OP	Německo	TAR	3361-10D
		GlyfoMax 480 SL	R-40/2011	OP	Polsko	TAR	3361-10D
		KeMiChem-Glyphosat-II 360 SL	8421/B	OP	Belgie	KMC	3361-10D
		KeMiChem-Glyphosat-II 360 SL	8421/B	OP	Belgie	KMC	3361-10D/3
		KeMiChem-Glyphosat-V 360 SL	02.5/484/4/2008	OP	Maďarsko	KMC	3361-10D
		KeMiChem-Glyphosat-VI 360 SL	02.5/484/4/2008	OP	Maďarsko	KMC	3361-10D/2
Rovral Aquaflo	F	AV Iprod	M 14206	OP	Velká Británie	AUV	4678-00/1
Stabilan 750 SL	RR	Agri CCC 75 SL	R-28/2009	OP	Polsko	TAR	3219-1D/1
		Agri CCC 750 SL	R-28/2009	OP	Polsko	TAR	3219-1D/2
		Agrostabilan 750 SL	23/2007	OP	Polsko	AJJ	3219-1D/3
		Chlormequat E 750	23/2007	OP	Polsko	EFH	3219-1D/4
		JK - Stabilan 750 SL	23/2007	OP	Polsko	JKR	3219-1D/5
		MAX-Chlormequat 750 SL	23/2007	OP	Polsko	ECB	3219-1D/6
		ODRC Stabilan 750 SL	R-23/2007	OP	Polsko	ODG	3219-1D/12
		Prostabilan 750 SL	23/2007	OP	Polsko	PRB	3219-1D/7
		Stabilan 750 SL	23/2007	OP	Polsko	MUA	3219-1D
		Stabilan 750 SL Allium	23/2007	OP	Polsko	AAN	3219-1D/9
Steward	I	Stabilit	23/2007	OP	Polsko	MJM	3219-1D/10
		STOJAN 750 SL	23/2007	OP	Polsko	ACV	3219-1D/11
		Alneto WG	M 13149	OP	Velká Británie	AUV	4612-00
Targa Super 5 EC	H	Pilot	M 13149	OP	Velká Británie	TAR	4612-00/1
		KeMiChem-Quizalofop 50 EC	08-11-0996	OP	Slovensko	KMC	3692-00/2
		KeMiChem-Quizalofop-I 50 EC	No.0114/01.12.2000	OP	Bulharsko	KMC	9/3/92

Tabulka 2b: Seznam přípravků a dalších prostředků s ukončenou platností rozhodnutí s možností spotřebování zásob – souběžný obchod – pokračování.

Referenční přípravek	Biologická funkce	Název souběžného přípravku	Registrační číslo ve státě EHP	Účel dovozu	Stát EHP	Držitel rozhodnutí	Evidenční číslo SP
Topas 100 EC	F	KeMiChem-Pencanazol 100 EC	8300025	OP	Francie	KMC	3750-6D
		KeMiChem-Pencanazol 100 EC	8300025	OP	Francie	KMC	3750-6D/1
Touchdown Quattro	H	GlyroMax 480	M10608	OP	Velká Británie	TAR	4495-0D
		A-Cyper 100 EC	M14175	OP	Velká Británie	GGS	4296-2D/4
		Agrosales - Alfa-cypermethrin	672/2000	OP	Polsko	AJJ	4296-2D
		AlfaTack 10 EC	2000077	OP	Francie	TAR	4296-2D/2
		AlfaTack 100 EC	M 14071	OP	Velká Británie	TAR	4296-2D/1
		Aztec	672/2000	OP	Polsko	SMX	4296-2D
		Aztec 10 EC	2000077	OP	Francie	HCD	4296-2D/3
		BEC AlphaC	672/2000	OP	Polsko	BEC	4296-2D
		Cydia 10 EC	14071	OP	Velká Británie	AUV	4296-2D
Vaztak 10 EC	I	FASTAC 100 EC	672/2000	VP	Polsko	AMJ	4296-2V
		FASTAC 100 EC	672/2000	VP	Polsko	AOD	4296-2V
		FASTAC 100 EC	672/2000	VP	Polsko	JKO	4296-2V
		FASTAC 100 EC	672/2000	VP	Polsko	LOW	4296-2V
		FASTAC 100 EC	672/2000	VP	Polsko	MSF	4296-2V
		FASTAC 100 EC	672/2000	VP	Polsko	ROD	4296-2V
		KeMiChem-Alfa-cypermethrin 100 EC	14071	OP	Velká Británie	KMC	4296-2D
		KeMiChem-Alfa-cypermethrin 100 EC	14071	OP	Velká Británie	KMS	4296-2D/6
		Qastak	16.398	OP	Španělsko	QZD	4296-2D
		Saztak 10 EC	672/2000	OP	Polsko	SPR	4296-2D
Zato 50 WG	F	FLINT 50 WG	11119	OP	Itálie	KSS	4403-3D
		KeMiChem-Trifloxystrobin 50 WG	024657-00	OP	Německo	KMC	4403-3d
		Monili 50 WG	11119	OP	Itálie	AUV	4403-3D/1

U některých zde uvedených přípravků probíhá v současné době řízení o prodloužení registrace; aktuální informace o ukončení použitelnosti lze nalézt na webových stránkách ÚKLÚZ v Registru Vyřazené přípravy je povoleno používat až do spotřebování zásob, maximálně do výše uvedeného termínu a po dobu výrobcem garantované použitelnosti od data výroby. Používání těchto přípravků se řídí pokyny na etiketě nebo v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa 2014 pro referenční přípravek.

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
LISOŽRAVÝ HMYZ								
plaskohřbetky	Decis 15 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28	okrasné škálky	maximálně 1x
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
pilatky	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml	1 l			-	okrasné rostliny	
	COMPO AXORIS proti hmyzu	1 %	do skanutí		od začátku výskytu		okrasné rostliny	maximálně 2x
	Decis 15 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28	okrasné škálky	maximálně 1x
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Spruzit-Flussig	0,1 %	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 7 dnů
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	10 ml	dávka na 1 l vody		od začátku výskytu	-	okrasné rostliny	maximálně 3x; dávka stačí na 16,7 m²
	Decis 15 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28		maximálně 1x
hřebenule	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28		maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
motýli škůdci na jehličnanech (volně žijící housenky)	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypso 480 SC	0,025 %	1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	Decis 15 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28	okrasné škálky	maximálně 1x
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; sklenky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tank mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
motýlí škůdci na jehličnanech (volně žijící housenky)	Explicít Plus	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Insegar 25 WG	0,3 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné škalky	
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,4 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
	Spruzit-Flussig	0,1 %	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 7 dnů
	Steward	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
	Stocker	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skanutí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
motýlí škůdci na listnatých (volně žijící housenky)	Calypso 480 SC	0,025 %	1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	Decis 1.5 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28	okrasné škalky	maximálně 1x
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; skleníky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,12-0,18 l.ha ⁻¹	10 l.ha ⁻¹			21		tanek mix s přípravky Ikar 95 EC, Istroekol nebo Dedal 90 EC (v dávce 3,3 l.ha ⁻¹); ULV aplikace
	Explicít Plus	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Insegar 25 WG	0,3 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné škalky	
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,4 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
	Spruzit-Flussig	0,1 %	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 7 dnů
	Steward	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
	Stocker	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skanutí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
motýlí škůdci na listnatých (minující housenky - např. klíněnka jirovcová)	Decis 15 EW	0,04 %			od hromadného kladení vajíček do líhnutí larev	7	klíněnka jirovcová	maximálně 1x
	Decis Mega	0,0125 %			od hromadného kladení vajíček do líhnutí larev	7	klíněnka jirovcová	maximálně 1x
	Dimilin 48 SC	0,025 %			od začátku kladení vajíček do začátku líhnutí larev	-	klíněnka jirovcová	ošetření při teplotách nad 15°C
	Spruziti-Flussig	0,1 %	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 7 dnů
	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
brouci (dospělci)	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypso 480 SC	0,025 %	1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml	1 l			-	okrasné rostliny, nosatci	
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	COMPO AXORIS proti hmyzu	1 %	do skanutí		od začátku výskytu		okrasné rostliny	maximálně 2x
	Decis 15 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			28	okrasné škalky	maximálně 1x
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; skleníky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	300-1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,6 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny; dřepčící	
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	10 ml	dávka na 1 l vody		od začátku výskytu	-	okrasné rostliny; nosatci	maximálně 3x; dávka stačí na 16,7 m²
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skanutí		od začátku výskytu škůdců	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoolidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postříkové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
brouci (larvy)	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Calypso 480 SC	0,025 %				-	okrasné rostliny	
	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml				-	okrasné rostliny, nosatci	
	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	
	COMPO AXORIS proti hmyzu	1 %			od začátku výskytu		okrasné rostliny	maximálně 2x
	Decis 15 EW	0,3-0,53 l.ha ⁻¹				28	okrasné škalky	maximálně 1x
	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; sklenky
	Decis Mega	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				28	borovice	maximálně 1x
	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
	Kardat se Zeon technologii 5 CS	0,03 %				-	okrasné rostliny	
	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
	SpinTor	0,6 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny; dřepčci	
	Spruziti-Flussig	0,1 %				2	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 7 dnů
	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům				od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
SAVÝ HMYZ								
saví škůdci	Agrion Delta					-	okrasné rostliny	dle návodu
mšice	Bi - 58 EC nové	10,1 %; 20,1-0,125 %				13; 2728	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ řeseň	maximálně 1x
saví škůdci	Biolit - přípravek na ochranu rostlin					-	okrasné rostliny	dle návodu
mšice	Calypso 480 SC	0,025 %				-	okrasné rostliny	
saví škůdci	Calypso AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 10-14 dnů
mšice, třásněnky, molice, svílušky, červci, štitenky	CAREO Koncentrát proti škůdcům	10 ml				-	okrasné rostliny	
mšice, třásněnky, molice, svílušky, červci, štitenky	CAREO Postřik proti škůdcům					-	okrasné rostliny	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postříkové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
saví škůdci	COMPO AXORIS proti hmyzu	¹ 0,5 %; ² 1 %		postřik, závlivka	od začátku výskytu		okrasné rostliny, skleníky; ¹ mšice; ² puklice, molice, třásněnky, červci apod.	maximálně 2x
saví škůdci	COMPO AXORIS Sprei proti hmyzu	¹ 0,25 ml na 1 l substrátu (půdy); ² 50 ml na 1 l substrátu (půdy)		¹ / ² postřik, závlivka; ³ postřik	od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny v nádobách (obalovaná sadba), skleníky; ¹ mšice; ² puklice, molice, třásněnky, červci, kříši, puklice, štitenky; ³ svlušky	maximálně 3x; postřik se neřadí; závlivka dle uvedené dávky
červci, puklice	Confidor 200 OD	0,6 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
mšice	Donadim Progress	0,6 l.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny	maximálně 2x
saví škůdci	Decis 15 EW	0,03-0,05 %				3	okrasné rostliny	maximálně 1x
saví škůdci	Decis AL					AT	okrasné rostliny	maximálně 5x; skleníky
saví škůdci (mimo svlušky)	Decis Mega	0,01-0,015 %				3	okrasné rostliny	maximálně 1x
mšice, třásněnka západní	Dursban 480 EC	0,2 %	maximálně 2 l.ha ⁻¹			3	okrasné rostliny	maximálně 1x
kříši	Explicit Plus	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné škalky	
mšice, plošnice	Fast K					-	okrasné rostliny	dle návodu
saví škůdci	Fast M					-	okrasné rostliny	dle návodu
svlušky	Floramide 240 SC	0,04 %				-	okrasné rostliny; venkovní a skleníkové	maximálně 2x od začátku výskytu
saví škůdci	Chess 50 WG	¹ 0,05 % (2,4-4,8 g); ² 0,07 % (3,6-7,2 g)	dávka v g na 100 m ²			-	okrasné rostliny; ¹ mšice; ² molice	
mšice, třásněnky	Karate se Zeon technologií 5 CS	0,03 %	0,3 ml.l ⁻¹			-	okrasné rostliny	
svlušky	Masai	0,3-0,6 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny ve sklenících	
molice, mšice	Mospilan 20 SP	0,25 kg.ha ⁻¹ ; 0,04 %				3	okrasné rostliny	maximálně 2x
mšice, svlušky, molice	Neudosan	2 %, 18-36 l.ha ⁻¹	900-1800 l.ha ⁻¹					maximálně 3x v intervalu 7 dnů; dávka podle výšky rostlin
mšice, svlušky, molice	Neudosan AF	-				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	
saví škůdci	Ninja	¹ 0,05 % (2,4-4,8 g); ² 0,07 % (3,6-7,2 g)	dávka v závorce na 100 m ²			-	okrasné rostliny; ¹ mšice; ² molice	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postříkové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
svílšky	Nissorun 10 WP	0,07 %				1	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	
mšice	Perfekthion	¹⁾ 0,1 %; ²⁾ 0,1-0,125 %				¹⁾ 3; ²⁾ 28	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ třešeň	maximálně 1x
mšice	Primor 50 WG	¹⁾ 0,1 %; ²⁾ 0,05-0,075 % nebo 0,5 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-1 000 l.ha ⁻¹			¹⁾ 14; ²⁾ 1	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné rostliny	maximálně 2x
molice, mšice	Plenum	¹⁾ 0,36-0,72 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,24-0,48 kg.ha ⁻¹	400-1 000 l.ha ⁻¹			3	okrasné rostliny; ¹⁾ molice; ²⁾ mšice	maximálně 3x
molice, třásněnky, mšice, svílšky, červci, puklice	Rapiol	-	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 2x
mšice, třásněnky	Samuraj	0,03 %				AT	okrasné rostliny	maximálně 1x
třásněnky	SpinTor	0,3 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
molice, třásněnky, mšice, svílšky, červci, puklice	Spruzit	¹⁾ 1 %; ²⁾ 1,5 %; ³⁾ 2 %	do skanutí			2	okrasné rostliny; ¹⁾ mšice, svílšky; ²⁾ molice, třásněnky; ³⁾ červci, puklice	maximálně 2x
molice, třásněnky, mšice, svílšky, červci, puklice	Spruzit AF	-	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 2x
saví škůdci	Spruzit-Flussig	0,1 %	do skanutí			2	okrasné rostliny	maximálně 4x, v intervalu 7 dnů
saví škůdci	Spruzit-Gartenspray	-		postřik		2	okrasné rostliny	maximálně 15x v intervalu 7 dnů
kříši	Steward	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné školky	
kříši	Stocker	0,17 kg.ha ⁻¹				-	okrasné školky	
molice, třásněnky, mšice, svílšky, červci, štitenky	SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	10 ml	dávka na 1 l vody		od začátku výskytu	-	okrasné rostliny	maximálně 3x; dávka stačí na 16,7 m ²
saví škůdci	SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům		do skanutí		od začátku výskytu škůdce	AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů
mšice	SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát	20 ml.l ⁻¹ vody	do skanutí			AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 28 dnů
mšice	SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	20 ml.l ⁻¹ vody	do skanutí			AT	okrasné rostliny	maximálně 4x v intervalu 21 dnů
¹⁾ třásněnky; ²⁾ svílška chmelová	Vertimec 1.8 EC	¹⁾ 0,1 %; ²⁾ 0,06 %				AT	okrasné rostliny	
¹⁾ saví škůdci; ²⁾ mšice, molice skleniková	Warrant 700 WG	¹⁾ 150 g.ha ⁻¹ ; ²⁾ 350 g.ha ⁻¹				AT	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ okrasné rostliny ve skleníku	
mšice, svílšky, molice	Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům	-				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
PODKORNÍ HMYZ								
kůrovci na smrk	Alfametrin ME	¹ 0,6 %; ² 1 %				AT		¹ preventivní postřik, maximálně 1x; ² asanace a příprava otrávených lapáků
	Decis 15 EW	¹ 0,8 %; ^{2,3} 1,65-2,5 %	5-8 l.m³			28		maximálně 1x; ¹ preventivní postřik; ^{2,3} asanace a příprava otrávených lapáků
	Decis Mega	¹ 0,25 %; ^{2,3} 0,5-0,75 %	5-8 l.m³			^{1,2} 28; ³ AT		maximálně 1x; ¹ preventivní postřik; ^{2,3} asanace a příprava otrávených lapáků
	Forester	1 %	5 l.m³		¹ před nálezem; ² česně před výletem dospělců	AT		maximálně 1x; ¹ preventivní postřik; ² asanace;
	Storonet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Fury 10 EW	0,2-0,4 %				-		preventivně, asanace
	Vaztak Active	¹ 1 %; ² 0,6 %				AT		maximálně 1x; ¹ asanace před vylétnutím nebo přípravou otrávených lapáků; ² preventivní postřik před napadením
	Vaztak Les	¹ 1 %; ² 1-2 %				-		¹ asanace před vylétnutím; ² preventivní postřik před napadením
	Alfametrin ME	¹ 0,6 %; ² 1 %				AT		¹ preventivní postřik, maximálně 1x; ² asanace a příprava otrávených lapáků
	Decis 15 EW	¹ 0,8 %; ^{2,3} 1,65-2,5 %	5-8 l.m³			28		maximálně 1x; ¹ preventivní postřik; ^{2,3} asanace a příprava otrávených lapáků
kůrovci na ostatních jehličnanech a listnáčích	Decis Mega	¹ 0,25 %; ^{2,3} 0,5-0,75 %	5-8 l.m³			^{1,2} 28; ³ AT		maximálně 1x; ¹ preventivní postřik, maximálně 1x; ^{2,3} asanace a příprava otrávených lapáků
	Forester	1 %	5 l.m³		¹ před nálezem; ² česně před výletem dospělců	AT	pouze jehličtany	maximálně 1x za rok; ¹ preventivní postřik; ² asanace;
	Fury 10 EW	0,2-0,4 %				-		preventivně, asanace
	Storonet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Vaztak Active	¹ 1 %; ² 0,6 %				AT		maximálně 1x; ¹ asanace před vylétnutím nebo přípravou otrávených lapáků; ² preventivní postřik před napadením
	Vaztak Les	¹ 1 %; ² 1-2 %				-		¹ asanace před vylétnutím; ² preventivní postřik před napadením
	Alfametrin ME	¹ 2 %; ² 4 %				AT		¹ preventivní postřik; ² asanace
	Decis Mega					-		dle návodu; maximálně 1x
DŘEVOKAZNÝ HMYZ								
dřevokaz čárkovaný	Storonet					-		dle návodu; maximálně 1x
	Vaztak Active	¹ 2 %; ² 4 %				AT		¹ preventivní postřik; ² asanace; maximálně 1x

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
kůrovci žijící ve dřevě	Storane1					-		dle návodu; maximálně 1 x
	Vaztak Les	¹ 1 %; ² 1-2 %; ³ 2 %		³ nátěr	³ preventivně při ohrožení	-	³ okrasné dřeviny	¹ ihned po napadení; ² preventivní postřik před napadením
krasci	Storane1					-		dle návodu; maximálně 1 x
	Vaztak Les	2 %			před vylétnutím dospělců	-		
tesařici	Storane1					-		dle návodu; maximálně 1 x
	Vaztak Les	1-2 %			před vylétnutím dospělců	-		
KORTIKOLNÍ HMYZ								
klíkoroh borový	Alfameitrin ME	1 %				AT		máčení, maximálně 1 x
	Decis 15 EW	¹ 6,6 %; ² 0,8 %; ³ 3,3 %				28		maximálně 1 x; ¹ máčení; ² kurativní postřik; ³ boční postřik - obalovaná sadba
	Decis Mega	¹ 2 %; ² 0,25 %; ³ 1 %				28		maximálně 1 x; ¹ máčení; ² kurativní postřik; ³ boční postřik - obalovaná sadba
	Forester	2 %	10-20 ml/stromek		IV.-VII.	AT		od země do 15 cm; maximálně 1 x
	Fury 10 EW	¹ 0,5 %; ² 0,2-0,5 %		¹ postřik, máčení; ² postřik		-		¹ preventivně; ² kurativně
	Vaztak Active	1 %		máčení			AT	maximálně 1 x
	Vaztak Les	4 %	¹ 25-40 l; ² 10-20 l	¹ postřik; ² máčení	¹ po začátku napadení; ² před výsadbou	-	dávka na 1 000 sazenic	
HMYZ VE SKLADECH								
skladistišní škůdci	Atellin 50 EC	¹ 0,5-1 %; ² 1,5-2 %	100 ml.m ⁻²			2	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu, maximálně 1 x; ¹ porézní povrch; ² hladký povrch
	Atellin Smoke Generator No. 20	1 vykuřovací jednotka na 570 m ³ skladu				AT	prázdné sklady	maximálně 2 x v intervalu 6 týdnů
	Delicia Gastoxin	2-3 tablety.m ³				-	prázdné sklady	
	Kardate se Zeon technologií 5 CS	0,5 %				2	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	K-Obiol EC 25	¹ 0,6 %; ² 1,2 %	¹ 100 ml emulze.m ⁻² ; ² 50 ml emulze.m ⁻²					maximálně 1 x; ¹ sový povrch; ² nesavý povrch
	Phostoxin pelety	10-15 pelet.m ³				AT	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	Phostoxin tablety	2-3 tablety.m ³				-	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	Reldan 22	1,3 %	0,15 l.m ⁻²			AT	prázdné sklady	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
HLODAVCI								
skladištní škůdci	Dalcia Gastoxin	2-3 tablety.m³				-	prázdné sklady	
hraboš polní, hraboš mokřadní, normik rudý, hryzec vodní, myšice	Lanirac Micro	5-10 kg.ha ⁻¹				-	lesní porosty, lesní školky	do nor hlodavců od středního výskytu škůdce
skladištní škůdci	Phostoxin pelety	10-15 pelet.m³				AT	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
	Phostoxin tablety	2-3 tablety.m³				-	prázdné sklady	dle schváleného metodického postupu
hraboš polní, hryzec vodní a další drobní hlodavci	Polytanol	13 tablet; 5 g	dávka na 1 noru			AT	okrasné rostliny	podle signalizace, maximálně 1x
hryzec vodní, krtek obecný	Quickphos Pellets 56 GE	5-10 pele	dávka na 1 noru		od začátku výskytu	-	lesní porosty	maximálně 1x
hryzec vodní, krtek obecný	Quickphos Tablets 56 GE	2 tablety	dávka na 1 noru		od začátku výskytu	-	lesní porosty	maximálně 1x
HLODAVCI A ZAJÍČOVCI								
drobní hlodavci	Aversol	¹ 3-5 kg; ² 4-6 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹ nádrž; ² postřik		-	ochrana kmínků před ohryzem hlodavců	maximálně 2x, dávka v rámci rozptýlení podle intenzity výskytu; ¹ neředí se; ² ředí 2:1 (přípravek:voda) pro letní aplikaci a 5:1 pro zimní aplikaci
	Pellacol	¹ 2 kg; ² 20 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹ nádrž; ² postřik	celoročně	AT	ohryz letních výsadeb hlodavců	maximálně 1x; účinnost 1 rok; ¹ ředění 5:1 (přípravek:voda); ² ředění 5:1-5:2 (přípravek:voda)
	Pellacol	-		¹ nádrž; ² postřik	co nejdříve po poranění	AT	hojení a zacelování ran poškozených kmenů	maximálně 1x; ¹ neředí nebo ředění 1:1; ² ředění 2:1 (přípravek:voda)
	Stopkus	¹ 2-5 kg; ² 3-7,5 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹ nádrž; ² postřik		-	poškození kmínků hlodavců	
	Wobra	250 g	dávka na 1 strom			AT	letní a zimní okus, ohryz; i ve školkách	
bobr	Neoponit L	10-12 kg	dávka na 1 000 sazenic	nádrž		-	zimní okus	neředí se
zajíc, králík	VERSUS Forte	¹ 2,5-3,5 kg; ² 3-4 kg	dávka na 1 000 stromků	¹ nádrž štětem; ² aplikace gumovou rukavicí				maximálně 1x
ZVĚŘ								
letní okus (všechny dřeviny)	Aversol	¹ 3-5 kg; ² 4-6 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹ nádrž; ² postřik		-		maximálně 2x, dávka v rámci rozptýlení podle intenzity výskytu; ¹ neředí se; ² ředí 2:1 (přípravek:voda)
	Cervacol Extra	2 kg	dávka na 1 000 sazenic	nádrž		AT		maximálně 1x
	Pellacol	2 l	dávka na 1 000 sazenic	postřik	V-VII, na rašící letorosty	AT		doba účinnosti čtvrt roku; ředit vodou 1:1; maximálně 1x

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zocidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činitel	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
letní okus (všechny dřeviny)	Stop Z	¹⁾ 1,3-1,7 l; ²⁾ 1-1,3 l; ³⁾ 3 l	dávka na 1 000 sazenic	¹⁾ / ²⁾ postřik; ³⁾ nátěr	-	-		¹⁾ Kultury nad 3 roky, ředění 1:4-5 (přípravek:voda), ochrana 2-3 měsíce; ²⁾ výsadby do 3 let, ředění 1:4-5 (přípravek:voda), ochrana 2-3 měsíce; ³⁾ sazenice před výsadbou, ředění 1:1 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců
	Stopkus	¹⁾ 2-5 kg; ²⁾ 3-7,5 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹⁾ nátěr; ²⁾ postřik	-	-		
	Trico	10-15 l.ha ⁻¹	až 50 l.ha ⁻¹		na jaře, v létě	AT	jelen, srnec	maximálně 1x, neředí se
	Wobra	250-400 g	dávka na 1 strom			AT	jelen, daněk	
	Aversol	¹⁾ 3-5 kg; ²⁾ 4-6 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹⁾ nátěr; ²⁾ postřik	-	-		maximálně 2x, dávka v rámci rozpětí podle intenzity výskytu; ¹⁾ neředí se; ²⁾ ředí 5:1 (přípravek:voda)
	Cervacol Extra	2 kg	dávka na 1 000 sazenic	nátěr		AT		maximálně 1x
	Morsuvin	¹⁾ 4-5 kg; ²⁾ 5-6 kg	dávka na 1 000 sazenic	nátěr		-		ředění 10:0,5 (přípravek:voda); ¹⁾ sazenice do 2 let stáří; ²⁾ sazenice starší 2 let
zimní okus (všechny dřeviny)	Neoponit L	10-12 kg	dávka na 1 000 sazenic	nátěr		-	jelen, srnec	neředí se
	Nivus	¹⁾ 8-10 kg; ²⁾ 10-12 kg; ³⁾ 4-5 kg; ⁴⁾ 5-6 kg	¹⁾ / ²⁾ / ³⁾ / ⁴⁾ dávka na 1 000 sazenic do 2 let stáří; ²⁾ / ⁴⁾ dávka na 1 000 sazenic starších 2 let	¹⁾ / ²⁾ postřik; ³⁾ / ⁴⁾ nátěr	v době vegetačního klidu	-		¹⁾ / ²⁾ ředění 3:1 (přípravek:voda); ³⁾ / ⁴⁾ ředění 10:1 (přípravek:voda)
	Pellacol	1,5-3 l	dávka na 1 000 sazenic	postřik, nátěr	IX-X, na vyzrálé letorosty	AT		doba účinnosti půl roku; ředit vodou 2:1-1:1 (přípravek:voda); maximálně 1x
	Stop Z	¹⁾ 2,5-3 l; ²⁾ 4 l	dávka na 1 000 sazenic	¹⁾ postřik; ²⁾ nátěr		-		¹⁾ Kultury nad 3 roky, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; ²⁾ výsadby do 3 let, neředí se, ochrana 6 měsíců
	Stopkus	¹⁾ 2-5 kg; ²⁾ 3-7,5 kg	dávka na 1 000 sazenic	¹⁾ nátěr; ²⁾ postřik		-		
	Trico	10-15 l.ha ⁻¹	až 50 l.ha ⁻¹		na podzim	AT	jelen, srnec	maximálně 1x, neředí se
	Versus Extra	2-5 kg	dávka na 1 000 stromků	nátěr		-		neředí se; aplikace v období vegetačního klidu při teplotách nad 0°C; maximálně 1x
	VERSUS Forte	¹⁾ 2,5-3,5 kg; ²⁾ 3-4 kg	dávka na 1 000 stromků	¹⁾ nátěr ščetcem; ²⁾ aplikace gumovou rukavicí				maximálně 1x
	WAM extra růžový	2-5 kg	dávka na 1 000 stromků	nátěr		-		neředí se; aplikace v období vegetačního klidu při teplotách nad 0°C; maximálně 1x
	Wobra	250-400 g	dávka na 1 strom			AT	jelen, daněk	

Tabulka 3a: Rozsah povoleného použití zoonidů a repelentů – pokračování.

Škodlivý činiteľ	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lnůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ohryz a loupání	Nivus	50-60 kg	dávka na 100 stromů	¹⁾ postřik; ²⁾ nátěr		-		¹⁾ ředění 4:1 (přípravek:voda); ²⁾ ředění 10:1 (přípravek:voda)
	Pellacol	30-50 l	dávka na 100 kmenů	nátěr		AT	loupání	ředění 2:1-1:1 (přípravek:voda); maximálně 1x; až do výšky 2,5 m
	Recervin	1,1-1,3 kg	dávka na 1 strom	nátěr		-		
	Stop Z	¹⁾ 2,5-3 l; ²⁾ 4 l; ³⁾ 2-2,5 l	dávka na 1 000 sazenic	^{1),3),4)} postřik; ²⁾ nátěr		-	ohryz	¹⁾ kultury nad 3 roky, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; ²⁾ výsadby do 3 let, neředí se, ochrana 6 měsíců; ³⁾ výsadby do 3 let, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; ⁴⁾ okrasné dřeviny, ředění 1:1,5 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců
	Wöbra	250-400 g	dávka na 1 strom			AT	jelen, daněk	
SLIMÁCI								
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Clartex Neo	5 kg.ha ⁻¹		rozhoz		AT	okrasné rostliny	na volné ploše i ve sklenicích
slimáci	Desimo Duo	70 g.100 m ²		rozhoz	od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 14 dnů; volné plochy
slimáci, plzáci	Ferramol	5 g.m ²					okrasné rostliny	maximálně 4x
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Lumex	15-30 kg.ha ⁻¹					skleníkové kultury	nesmí přijít do kontaktu s cílovou dřevinou
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Metarex Inov	5 g.m ²		rozhoz		AT	okrasné rostliny	na volné ploše i ve sklenicích
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Metarex M	0,5 g.m ²			7 dnů před setím nebo od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny	maximálně 5x, v intervalu 5 dnů
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Metin	15-30 kg.ha ⁻¹					skleníkové kultury	nesmí přijít do kontaktu s cílovou dřevinou
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Shift	15-30 kg.ha ⁻¹					skleníkové kultury	nesmí přijít do kontaktu s cílovou dřevinou
slimáci	Slimax	70 g.100 m ²				AT	okrasné rostliny	
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Slimex	0,5 g.m ²			7 dnů před setím nebo od začátku výskytu	AT	okrasné rostliny	maximálně 5x, v intervalu 5 dnů
slimáci, plzáci	SLUXX HP	0,7 g.m ² ; 7 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny	
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	SUBSTRAL Slimastop	0,7 g.m ²				-	okrasné rostliny	maximálně 2x, v intervalu 14 dnů
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Substral Slimstop	0,7 g.m ²				-	okrasné rostliny	maximálně 2x, v intervalu 14 dnů
slimáci, plzáci, hlemýžďoví	Vanish Slug Pellets	15-30 kg.ha ⁻¹				-	skleníkové kultury	zákaz přímého kontaktu s materiálem
slimáci, plzáci	Zdravá zahrada přípravek proti slimákům	5 g.m ²				-	okrasné rostliny	
HAĎÁTKA								
půdní háďátka	Bosamid granulát		20-60 g.m ² ; 200 g.m ³			AT	půda; substráty	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ CHOROBY A DALŠÍ								
monilóza	Luna Experience	0,4-0,6 %				-		maximálně 1 x za ro při dávce 0,6 l.ha ⁻¹ ; maximálně 2x za rok při dávce 0,4 l.ha ⁻¹ , v intervalu 21 dnů
	Rovral Aquaflo	1,5 l.ha ⁻¹ (0,15 %)				14		maximálně 2x za rok
	Signum	0,75 kg.ha ⁻¹	1 000 l			AT	visen	maximálně 3x; od počátku kvetení po odkvět
	Teldor 500 SC	0,5 l.ha ⁻¹	maximálně 1,5 l.ha ⁻¹		na počátku květu, při dokvétání	3		maximálně 2x
spála růžokvětných	Kocide 2000	0,3 %	10 l			-	okrasné dřeviny	dávka na 100 m ²
nektrózy, mizotok	Flowbrix	¹⁾ 0,4-0,7 %; ²⁾ 0,2-0,35 %				AT	¹⁾ topoly; ²⁾ třešně	²⁾ 1. ošetření na počátku opadu listů, druhé za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením; maximálně 3x
	Korzar	0,6-1 %	10 l			-	topoly	dávka na 100 m ² ; opakovat podle potřeby, v intervalu 10-14 dnů
	Kuprikol 50	¹⁾ 0,6-1,0 %; ²⁾ 0,3-0,5 %				AT	¹⁾ topoly; ²⁾ třešně	²⁾ 1. ošetření na počátku opadu listů, druhé za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením
	Funguran-OH 50 WP	0,3-0,5 %	10 l			AT	odumírání větví třešně	1. ošetření na počátku opadu listů, 2 ošetření za 10-14 dnů; 3. ošetření před rašením; dávka na 100 m ²
rakovininné odumírání	Champion 50 WP	0,3-0,5 %	10 l			-	odumírání větví třešně	1. ošetření když listy začnou měnit barvu, 2. ošetření z a 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením; dávka na 100 m ²
	Korzar	0,3-0,5 %	10 l			-	odumírání větví třešně	1. ošetření když listy začnou měnit barvu, 2. ošetření za 10-14 dnů, 3. ošetření před rašením; dávka na 100 m ²
	Polyversum	1 kg.ha ⁻¹				AT	kaštanovník; <i>Phytophthora cambivora</i> , <i>P. cinnamomi</i>	maximálně 10x v intervalu 14-30 dnů
inkoustová choroba kaštanovníku	Polyversum - Biogarden	1 kg.ha ⁻¹				AT	kaštanovník; <i>Phytophthora cambivora</i> , <i>P. cinnamomi</i>	maximálně 10x v intervalu 14-30 dnů
	Polyversum - Polygandron	1 kg.ha ⁻¹				AT	kaštanovník; <i>Phytophthora cambivora</i> , <i>P. cinnamomi</i>	maximálně 10x v intervalu 14-30 dnů
HOUBOVÉ CHOROBY								
padání semenáčků a kořenové hniloby	Basamid granulát	¹⁾ 40-50 g.m ⁻² ; ²⁾ 200 g.m ⁻³				-		¹⁾ zapravení do půdy 20-25 cm; ²⁾ dezinfekce substrátu
	Mirage 45 ECNA	0,4 %				-	okrasné rostliny	
	Polyversum	0,05 %, 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
odumírání výhonů	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	<i>Brunchastia</i> (<i>Ascochyx</i>)	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	<i>Brunchastia</i> (<i>Ascochyx</i>)	maximálně 2x
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	<i>Brunchastia</i> (<i>Ascochyx</i>)	maximálně 4x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
sypavky	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	sypavky rodu <i>Lophodermium</i>	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Flowbrix	0,3-0,35 %				AT		
	Kuprikol 50	0,4-0,5 %	10 l			-		dávka na 100 m ²
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Ortiva	1 l.ha ⁻¹				10		maximálně 3x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
rzi	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Folicur AL	120 ml.m ⁻²	do počátku skanuti	postřik		AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů
	Horizon 250 EW	0,1 % (1 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Impact	0,1 %				-	rez sosnokrut	
	Mastana SC	0,48 %				-	okrasné rostliny	
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Ortiva	0,5-1 l.ha ⁻¹				2	okrasné rostliny	maximálně 2x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Score 250 EC	0,02 % (0,2 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Talent	0,4-0,6 l.ha ⁻¹				3	okrasné rostliny	maximálně 3x
	Zato 50 WG	0,015 % (0,15 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
padlí	Collis	0,6 l.ha ⁻¹				AT	listnaté dřeviny	venkovní porosty, výška rostlin do 50 cm
	Discus	0,02-0,025 % (0,2-0,25 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Domark 10 EC	0,25-0,4 l.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	okrasné škálky	
	Falcon 460 EC	0,1 %				-	okrasné rostliny	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
padlí	Folitur AL	120 ml.m ⁻²	do počátku skanutí	postřik		AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů
	Horizon 250 EW	0,1 % (1 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Kumulus WG	¹⁾ 0,3-0,4 %; ²⁾ 0,3-0,5 %				-	¹⁾ padlí dubové; ²⁾ padlí na okrasných rostlinách	
	Ortiva	0,5-1 l.ha ⁻¹				2	okrasné rostliny	maximálně 2x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Score 250 EC	0,02 % (0,2 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Sulfolac 80 WG	¹⁾ 1,2 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,5 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1 000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní školký; ²⁾ okrasné rostliny	¹⁾ maximálně 3x v intervalu 10-14 dnů; ²⁾ maximálně 1,5x v intervalu 6-8 dnů
	Sulfurus	¹⁾ 1,2 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,5 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1 000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní školký; ²⁾ okrasné rostliny	¹⁾ maximálně 3x v intervalu 10-14 dnů; ²⁾ maximálně 1,5x v intervalu 6-8 dnů
	Systhane 12 EC	0,06 %				3		
	Talent	0,4-0,6 l.ha ⁻¹				3	okrasné rostliny	maximálně 3x
	Topas 100 EC	0,045 %				AT	okrasné školký	
	Zato 50 WG	0,015 % (0,15 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
plísň (plíseň buková, plíseň šedá a další)	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	200-350 l.ha ⁻¹			AT	plíseň šedá	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	250-350 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Kuprikol 50	0,4-0,6 %	10 l			-	plíseň buková	dávka na 100 m ²
	Minos	0,15-0,25 % (1,5-2,5 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny; plíseň šedá	
	Mythos 30 SC	0,15-0,25 %				-	okrasné rostliny; plíseň šedá	
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Previcur Energy	2,5 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny, skleníky	maximálně 3x
	Proplant	¹⁾ 20,15 %	²⁾ 100-400 ml nebo 8-10 l.m ²	¹⁾ máčení kořenů; ²⁾ závlivka		-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	²⁾ dávka na 1 nádobu nebo plošný postřik
	Rovral Aquaflo	0,15 %				3	okrasné rostliny; plíseň šedá	maximálně 2x
	Antre 70 WG	2,25 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			28	trěseň	preventivně na počátku infekce, maximálně 2x za sezónu, v intervalu 10-14 dnů
	Delen 700 WDG	0,07 %				28	trěseň	
	Delen 750 SC	0,07 %				28	trěseň	
skvrnitost listů (široké spektrum hub)	Discus	0,02-0,025 % (0,2-0,25 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
skvrnitost listů (široké spektrum hub)	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	okrasné rostliny	maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ trěšň	maximálně 2x
	Flowbrix	2,3-2,7 l.ha ⁻¹			po odkvětu	AT	antraknóza ořechů ve školkách a výsadbách	aplikaci opakovat 1-2x
	Folicur AL	120 ml.m ⁻²	do počátku skanutí	postřik		AT	okrasné rostliny	maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů
	Funguran-OH 50 WP	3,5-4 kg.ha ⁻¹	10 l					dávka na 100 m ²
	Horizon 250 EW	0,1 % (1 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Champion 50 WP	3,5-4 kg.ha ⁻¹ (0,35-0,4 %)	10 l		po odkvětu	-	hnědnutí listů ořechů ve školkách a výsadbách	aplikaci opakovat 1-2x v intervalu 7-14 dnů; dávka na 100 m ²
	Korzar	¹⁾ 0,4-0,6 %; ²⁾ 0,4-0,5 %	10 l			-	¹⁾ listnáře; ²⁾ ořech ve školkách a mladých výsadbách	nejpozději při prvním výskytu, opakovat podle potřeby; dávka na 100 m ²
	Kuprikol 50	0,4-0,6 l.ha ⁻¹	10 l			-		dávka na 100 m ²
	Kuprikol 250 SC	7 l.ha ⁻¹				AT	antraknóza ořechů ve školkách a výsadbách	opakovat 1-2x v intervalu 14 dnů
	Luna Experience	0,4-0,6 l.ha ⁻¹				7	trěšň	maximálně 1x za ro při dávce 0,6 l.ha ⁻¹ ; maximálně 2x za rok při dávce 0,4 l.ha ⁻¹ , v intervalu 21 dnů
	Merpan 80 WG	0,2 %	200-600 l.ha ⁻¹			AT	okrasné rostliny	maximálně 3x
	Minos	0,15-0,25 % (1,5-2,5 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Mythos 30 SC	0,15-0,25 %					okrasné rostliny	
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	¹⁾ 200-600 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-1 000 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ okrasné rostliny; ²⁾ trěšň	maximálně 2x
	Ortiva	0,5-1 l.ha ⁻¹				2	okrasné rostliny	maximálně 2x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Score 250 EC	0,02 % (0,2 l.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	
	Sylit 400 SC	1,2-1,7 l.ha ⁻¹	100 l.ha ⁻¹			14	trěšň	maximálně 2x
	Sylit 65 WP	0,075-0,1 %				21	trěšň	maximálně 3x, v intervalu 7 dnů
	Sythane 12 EC	0,04-0,06 %				-	trěšň; jen školky	
	Talent	¹⁾ 0,06 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,4-0,6 l.ha ⁻¹				¹⁾ 21; ²⁾ 3	¹⁾ trěšň; ²⁾ okrasné rostliny	maximálně 3x
	Zato 50 WG	0,015 % (0,15 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny	

Tabulka 3b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
merie modřínová	Dithane DG Neotec	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Dithane M 45	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Flowbrix	0,3-0,4 %				AT		
	Korzar	0,4-0,6 %	10 l		po vyrašení	-		opakovat podle potřeby v intervalu 10-14 dnů; dávka na 100 m ²
	Kuprikol 50	0,4-0,6 %	10 l			-		dávka na 100 m ²
	Novozir MN 80 New	2 kg.ha ⁻¹	300-1 000 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 4x
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
plesnivění osiva a mumiřikace žaludů	Contans WG	4 kg.ha ⁻¹	200-1 000 l.ha ⁻¹			-	okrasné rostliny; hlízenka obecná	
	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Proplant	1)2)10, 15 %		1)moření osiva, postřik; 2)moření		-	1)plíseň buková; 2) lesní dřeviny	
	Rovral Aquaflo	0,15 %				3	okrasné rostliny; hlízenka	maximálně 2x
	Aliette 80 WG	0,25 % (2,5 kg.ha ⁻¹)				-	okrasné rostliny; pravé plísňe (oomycety)	
	Basamid granulát	20-60 g.m ⁻² ; 200 g.m ³				AT	půda; substrát; patogenní houby	
desinfekce půdy, substrátů, pilin, štěpky, těžebního odpadu	Polyversum	0,05 %; 0,25 kg.ha ⁻¹				-	houbové choroby	
	Proplant	1)2)10, 15 %; 3)0,25 %; 4)1,5-2 %	1)3)2-4 l.m ⁻² ; 2)5-10 l.m ⁻² ; 4)20 l.m ⁻³	závlivka		-	okrasné dřeviny; okrasné rostliny; půdní oomycety	1)plochy pro výsadbu po výsadbě; 2)plochy pro řízký; 3)plochy pro výsev a po výsevu; 4)zapravení do substrátu
	Ridomil Gold MZ Pepite	0,25 %				-	okrasné rostliny; pravé plísňe (oomycety)	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
JEDNODELOŽNÉ PLEVELE A BUREŇ								
školky	Agil 100 EC	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,5-0,8 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevle; ²⁾ bér, ježatka kuří noha	
	Fusilade Forte 150 EC	¹⁾ 0,8-1,0 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,0 l.ha ⁻¹					¹⁾ jednoleté lipnicovité plevle; v okrasných dřevinách oves hluchý, ježatka kuří noha, bér; ²⁾ pýr plazivý v okrasných školkách	
	Gallant Super	1 l.ha ⁻¹				AT	lesní školky, okrasné dřeviny	
	Garland Forte	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,5-0,8 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevle; ²⁾ bér, ježatka kuří noha	
	Pantera 40 EC	¹⁾ 12-15 ml; ²⁾ 20-25 ml	2-4 l.100 m ⁻²				¹⁾ jednoleté lipnicovité plevle; ²⁾ pýr plazivý	
	Pantera QT	¹⁾ 1,2-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2-2,5 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ dvoleté sje a školkovaný materiál; ²⁾ pýr plazivý a lipnice roční	
kultury	Agil 100 EC	¹⁾ 1-2,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevle; ²⁾ řřina křovištní	²⁾ retardace
	Fusilade Forte 150 EC	¹⁾ 0,8-1,0 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2,0 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 1,0 l.ha ⁻¹					¹⁾ jednoleté lipnicovité plevle; v okrasných dřevinách oves hluchý, ježatka kuří noha, bér; ²⁾ pýr plazivý v okrasných školkách; ³⁾ řřina křovištní	³⁾ retardace
	Garland Forte	¹⁾ 1-2,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		postemergentně	AT	¹⁾ jednoleté a vytrvalé lipnicovité plevle; ²⁾ řřina křovištní	²⁾ retardace
	Gramin	¹⁾ 2/1,5-2,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3-4 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ lipnicovité mimo řřinu křovištní ²⁾ řřina křovištní	¹⁾ hubení; ²⁾ retardace; ³⁾ hubení
	Pantera 40 EC	¹⁾ 20-25 ml; ²⁾ 15-20 ml	2-4 l.100 m ⁻²			-	lipnicovité plevle, řřina křovištní	¹⁾ hubení; ²⁾ retardace
	Pantera QT	¹⁾ 1,5-2,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 2-2,5 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ lipnicovité mimo řřinu křovištní ²⁾ řřina křovištní	¹⁾ hubení; ²⁾ retardace; ³⁾ hubení
	Targa Super 5 EC	¹⁾ 2/1,5-2,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3-4 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ lipnicovité mimo řřinu křovištní ²⁾ řřina křovištní	¹⁾ hubení; ²⁾ retardace; ³⁾ hubení
DVOUDELOŽNÉ PLEVELE A BUREŇ								
sje jeřličnanů	Clophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevle	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevle	
	Dicapor M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevle	maximálně 1x
	Dragoon	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevle	ošetření s kryty nebo před rašením
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	okrasné školky; jednoleté i vytrvalé plevele	maximálně 1x
	Lontrel 72 SG	0,28 kg.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevle	maximálně 1x
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevle	ošetření s kryty nebo před rašením

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sje listnáčů	Cliophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Dicopur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	ošetření s krytí nebo před rašením
sazenice jehličnanů	Cliophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Dicopur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	ošetření s krytí nebo před rašením
sazenice listnáčů	Cliophar 300 SL	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Lontrel 300	0,4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Reglone	5 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	ošetření s krytí nebo před rašením
	Banvel 480 SC	1 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
úhrované plochy	Cliophar 300 SL	0,5 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Datura	1,35-1,6 l.ha ⁻¹	400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté plevelé	
	Dicopur M 750	1,8 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Lontrel 300	0,5 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté i vytrvalé plevelé	maximálně 1x
	Savvy	30 g.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹		před 1. srpnem	AT	jednoleté plevelé	
JEDNODĚLOŽNÉ A DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELÉ A BUREŇ								
sje jehličnanů	Acomac	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Agroklasik	1-2 l.ha ⁻¹	150-200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	smrk, borovice	mezirádkový postřik, postřik s krytí; maximálně 1x
	Agroklasik Plus	¹ 7 l.ha ⁻¹ ; ² 3 l.ha ⁻¹	¹ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ² 200-250 l.ha ⁻¹	¹ po výsadbě s krytí; ² po výsadbě celoplošně	² po vyzrání letorostů	AT	² jehličnany mimo modřín	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sije ječličnanů	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	¹⁾ plošně před vzejitím semenáčků nebo mezirádkové s krytím; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400- 800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	
	Boom Efekt	1-2 %	400 l.ha ⁻¹			-	smrk, borovice	
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ dvoleté plevle	maximálně 2x
	Envision	1,2,4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ⁻²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	1-2 l.ha ⁻¹	150-200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	smrk, borovice	mezirádkový postřik, postřik s krytí; maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s krytí
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green	1-2 %	400 l.ha ⁻¹				1 % po vyzrání letorostů; 2 % s ochrannými krytí	jednoleté a vytrvalé plevle ve smyku a borovic; maximálně 1x
	Landmaster	¹⁾ 7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3 l.ha ⁻¹	¹⁾ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹	¹⁾ po výsadbě s krytí; ²⁾ po výsadbě celoplošně	²⁾ po vyzrání letorostů	AT	²⁾ ječličnany mimo modřín	
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT		maximálně 1x; použít minimální dávku
	MON 78273	2-3,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-		

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sije ječmenná	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Outlook	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Tarfun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Targa Super 5 EC	¹⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-2 l.ha ⁻¹			po vzejití plevelů	-	¹⁾ síje; ²⁾ starší síje	
	Torinka	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Acomac	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
sije lístná	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	¹⁾ plošně před vzejitím semenáčků nebo mezirádkové s krytem; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ dvouleté plevle	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² , maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sje listnáčů	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné škalky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Landmaster	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; použít minimální dávku; s kryty (při radikových sjech)
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		celená aplikace, ošetření s kryty
	Targa Super 5 EC	¹⁾ 1-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1-2 l.ha ⁻¹				-	¹⁾ sje; ²⁾ starší sje	po vzejití plevelů
	Torinka	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sazenice jehličnanů	Acomac	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Agroklasik	1-2 l.ha ⁻¹	150-200 l.ha ⁻¹		po vyvržení letorostů	AT	smrk, borovice	mezirádkový postřik, postřik s kryty; maximálně 1x
	Agroklasik Plus	¹ 7 l.ha ⁻¹ ; ² 3 l.ha ⁻¹	¹ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ² 200-250 l.ha ⁻¹	¹ po výsadbě s kryty; ² po výsadbě celoplošně	² po vyvržení letorostů	AT	² jehličnany mimo modřín	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ² 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ² 4-6 l.ha ⁻¹	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné školky	¹ plošně před vzejitím semenáčků nebo mezirádkově s krytem; maximálně 3x; ² maximálně 2x
	Boom Efekt	1-2 %	400 l.ha ⁻¹			-	smrk, borovice	
	Careca	¹ 3 l.ha ⁻¹ ; ² 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyvržení letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹ jednoleté plevle; ² dvouleté plevle	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	1-2 l.ha ⁻¹	150-200 l.ha ⁻¹		po vyvržení letorostů	AT	smrk, borovice	mezirádkový postřik, postřik s kryty; 1284maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sazenice jehličnanů	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green							
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé; školkované sazenice	maximálně 1x
	Landmaster	¹ 7 l.ha ⁻¹ ; ² 3 l.ha ⁻¹	¹ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ² 200-250 l.ha ⁻¹	¹ po výsadbě s kryty; ² po výsadbě celoplošně	² po vyzrání letorostů	AT	² jehličnany mimo modřín	
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹	postřik	po vyzrání letorostů; před vyzráním s kryty	AT		maximálně 1x; použít minimální dávku
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; školkované sazenice maximálně 3 l.ha ⁻¹
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Outlook	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Rosate 36 SL	3 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹		po výsadbě	AT	jehličnany mimo modřín	celoplošné ošetření
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹ plevele jednoleté; ² plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Targa Super 5 EC	1-2 l.ha ⁻¹				-		po vzejití plevelů
	Torinka	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹ plevele jednoleté; ² plevele vytrvalé	ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Wing-P	4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹	postřik s kryty	na jaře	AT	jehličnany jednoleté a vytrvalé; okrasné školky	maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sazenice listnáčů	Acomac	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Agrokasik Plus	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	¹⁾ 1,5-2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 400-800 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné školky	¹⁾ plošně před vzejtím semenáčků nebo mezířádkově s krytem; maximálně 3x; ²⁾ maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ dvoleté plevle	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Frontier Forte	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	celená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Landmaster	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT	plevele jednoleté a vytrvalé; školkované sazenice	maximálně 1x
	Madrigal	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹	postřik s kryty		AT		maximálně 1x; použít minimální dávku

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
sazenice jehličnanů	MON 78273	2-3,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-		školkované sazenice maximálně 2 l.ha ⁻¹
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; školkované sazenice maximálně 3 l.ha ⁻¹
	MON 79991	1,5-2,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Outlook	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Rosate 36 SL	¹ /3 l.ha ⁻¹ ; ² /7 l.ha ⁻¹	¹ 200-250 l.ha ⁻¹ ; ² 80-250 l.ha ⁻¹		po výsadbě	AT		¹ celoplošné ošetření; ² ošetření s kryty
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹ /2-3 l.ha ⁻¹ ; ² /3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹ plevele jednoleté; ² plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-3,7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Targa Super 5 EC	1-2 l.ha ⁻¹				-		po vzejití plevů
	Torinka	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹ /2-3 l.ha ⁻¹ ; ² /3-4 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹ plevele jednoleté; ² plevele vytrvalé	ošetření s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Wing-P	4 l.ha ⁻¹	300-400 l.ha ⁻¹	postřik s kryty	na jaře	AT	jeřábka kuří noha; dvouděložné jednoleté plevule; okrasné školky	maximálně 1x
výsadby jehličnanů	Acomac	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Agroklasik	3 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)		plošný postřik	po vyzrání letorostů	AT	smrk, borovice	maximálně 1x
	Agroklasik Plus	¹ /7 l.ha ⁻¹ ; ² /3 l.ha ⁻¹	¹ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ² 200-250 l.ha ⁻¹	¹ po výsadbě s kryty; ² po výsadbě celoplošně	² po vyzrání letorostů	AT	² jehličnany mimo modřín	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
výsadby jehličnanů	Barday Propyz	¹ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ² 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné dřeviny	maximálně 2x
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		
	Careca	¹ 3 l.ha ⁻¹ ; ² 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé; jehličnany mimo modřín	maximálně 1x
	Dominator	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	mimo modřín; ¹ jednoleté plevelle; ² dvouleté plevelle	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Fozat 480	3-5 l.ha ⁻¹	250-300 l.ha ⁻¹	postřik	po vyzrání letorostů	AT	plevele, křoviny	maximálně 1x; minimálně dvouleté výsadby
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	3 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)				AT	smrk, borovice	maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹	pláštní postřik	po vyzrání letorostů	-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Green							
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyzrání letorostů	AT	jehličnany mimo modřín	maximálně 1x
	Landmaster	¹ 7 l.ha ⁻¹ ; ² 3 l.ha ⁻¹	¹ 80-250 l.ha ⁻¹ ; ² 200-250 l.ha ⁻¹	¹ po výsadbě s kryty; ² po výsadbě celoplošně	² po vyzrání letorostů	AT	² jehličnany mimo modřín	
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 76473	3-6,9 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 78273	2-4 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	MON 79632	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	maximálně 2x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
výsadby jehličnanů	MON 7999 I	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		opakovaná aplikace do maximálně 5 kg.ha ⁻¹ , maximálně 2x
	Outlook	1,2-1,4 l.ha ⁻¹				AT	okrasné školky	
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ^{2/4} l.ha ⁻¹ (20% roztok)	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹			AT	plevele jednoleté a vytrvalé	¹⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ aplikace pomocí CDA aplikátoru
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	2,5-5,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 8 l.ha ⁻¹
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Torinka	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ^{2/3-5} l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 33-50 %	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2)postřik; ³⁾ smáčení		AT	borovice, smrky, ¹⁾ jednoleté plevelle; ²⁾ vytrvalé plevelle, ³⁾ perosié plevelle	¹⁾ 2)ošetení s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
výsadby listnáčů	Acomac	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně d o 10 l.ha ⁻¹
	Agroklasik Plus	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ^{2/4,25} l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	maximálně 2x
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ^{2/3,4} l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po výzrání letorostů	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
vysadby listnáčů	Figaro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze
	Glyfogan Extra	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-		
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle sklady plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		po vyžrání letorostů	AT	nežádoucí vegetace na lesní půdě	
	Landmaster	7 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹	po výsadbě s kryty		AT		
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 76473	3-6,9 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		při opakované aplikaci nesmí dávka překročit 10 l.ha ⁻¹
	MON 78273	2-4 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	MON 79632	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	MON 79991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		opakovaná aplikace do maximálně 5 kg.ha ⁻¹ , maximálně 2x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ , ²⁾ 4 l.ha ⁻¹ (20% roztok)	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹			AT	plevele jednoleté a vytrvalé	¹⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ aplikace pomocí CDA aplikátoru
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	2,5-5,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 8 l.ha ⁻¹
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
výsadby listnáčů	Torinka	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 33-50 %	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2)postřik; ³⁾ směsí		AT	¹⁾ jednolété plevle; ²⁾ vytrvalé plevle; ³⁾ pteroslé plevle	¹⁾ 2)ošetení s kryty
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace	
	Acomac	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Agroklasik	2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Agroklasik Plus	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
připrava půdy před sítí a školkováním	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		před výsevem, před školkováním	AT	plevele jednolété a vytrvalé	maximálně 1x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² , maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežadoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
příprava půdy před sítí a školkováním	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹		před výsevem nebo školkováním	AT	plevele jednoleté a vytrvalé	maximálně 1x
	Landmaster	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 7 6473	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 7 8273	2-3,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-		
	MON 7 9632	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x; školkované sazenice maximálně 3 l.ha ⁻¹
	MON 7 9991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3/75 l.ha ⁻¹				AT		
	Rosate 36 SL	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	plevele, nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-4 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Tarfun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		cílená aplikace, ošetření s kryty
	Torinka	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	příprava půdy před výsevem a školkováním
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
příprava půdy před výsadbou, sítí nebo pro přítrožené zmlazení	Acomac	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská	¹⁾ 2) opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednolivé rostliny, maximálně 1x
	Agroklasik	2-7 l.ha ⁻¹ (minimálně 1 % roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT	plevele před naklíčením	maximálně 1x
	Agroklasik Plus	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
příprava půdy před výsadbou, sjíjí nebo pro přítrožené zmlazení	Basamid granulát	20-60 g.m ⁻² ; 200 g.m ³				AT	půda; substráty	maximálně 2x
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Clinic	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	plevele jednoleté a vytrvalé; nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	Dominator	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4-5 l.ha ⁻¹	¹⁾ 100-200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ jednoleté plevle; ²⁾ dvouleté plevle; ³⁾ ostružiník	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům					-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²						
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům							
	Fozat 480	3-5 l.ha ⁻¹	250-300 l.ha ⁻¹	posířník		AT	plevele, křoviny	maximálně 2x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý; křídlatka sachalinská	
	Glyfogan 480 SL	3-7 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Glyfogan 480 SL	2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok)	150-200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Glyfogan Extra	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-		podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Glyfos	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý; křídlatka sachalinská	
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Harvest	3-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 2x
	Landmaster	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Madrigal	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	MON 76473	3-6,9 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
příprava půdy před výsadbou, sjí nebo pro přirozené zmlazení	MON 79632	3-7 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	maximálně 1x
	MON 79991	1,5-3,5 kg.ha ⁻¹				AT		maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4-5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé; ³⁾ ostružník	maximálně 1x
	Roundup Flex	2,3-5,2 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT	plevele, nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Roundup Klasik	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Roundup Rapid	2,5-5,5 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Tarfun 360	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Torinka	3-7 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-4 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 l.ha ⁻¹	¹⁾ 100-200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100-300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	¹⁾ 2) příprava půdy před výsěvem a výsadbou; ³⁾ 4) příprava půdy pro přirozené zmlazení
	Touchdown Quattro	¹⁾ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ plevele jednoleté; ²⁾ plevele vytrvalé	
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
ošetření úhorových a mimoprodukčních ploch	Acomac	¹⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ 3)boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	¹⁾ 2)opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednolivé rostliny, maximálně 1x
	Agroklasik	¹⁾ 2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok); ²⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 150-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní škalky; ²⁾ nezemědělská půda, nežádoucí vegetace; ³⁾ nezemědělská půda, boševník, křídlatka, expandující plevele	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ opakovaná aplikace maximálně 1x
	Agroklasik Plus	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté a vytrvalé plevely	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Propyz	¹⁾ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Careca	¹⁾ 3 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ lesní dřeviny; ²⁾ okrasné dřeviny	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ošetření úhorových a mimoprodukčních ploch	Clinic	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ heřádoucí vegetace; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹ maximálně 2x; ² maximálně 1x
	Dominator	¹ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ² 5-9 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹ heřádoucí vegetace; ² křídlatka sachalinská	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ heřádoucí vegetace; ² ³ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹ ² opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² , maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹ heřádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	
	Glyfogan 480 SL	¹ 2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1 % roztok); ² 3-6 l.ha ⁻¹ ; ³ 7-10 l.ha ⁻¹	¹ 150-200 l.ha ⁻¹			AT	¹ lesní škalky; ² nezemědělská půda, nežádoucí vegetace; ³ nezemědělská půda, boševník, křídlatka, expandující plevel	¹ maximálně 1x; ² opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ opakovaná aplikace maximálně 1x
	Glyfogan Extra	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-		podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Glyfos	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹ heřádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	maximálně 1x
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput Harvest	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ heřádoucí vegetace; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹ maximálně 2x; ² maximálně 1x
	Kaput Hobby	před skanutím				AT	nežádoucí vegetace	
	Landmaster	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	jednoleté a vytrvalé plevel	
	MON 76473	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 6,8-10 l.ha ⁻¹ ; ³ 5 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹	¹ ² plošný postřik; ³ bodová aplikace	před sji nebo škalkováním při maximálním růstu plevel	AT	nezemědělská půda; ¹ heřádoucí vegetace; ² ³ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹ ² opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednotlivé aplikace maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ošetření úhorových a mimoprodukčních plodů	MON 78273	¹⁾ 2-4 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-6 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 2,5 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2) plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace	-	-	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	
	MON 79632	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2) plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace	-	-	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	maximálně 2x
	MON 79991	¹⁾ 1,5-3 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,5-5 kg.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %		¹⁾ 2) plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace			nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	plošná aplikace - opakovaně, maximálně 2x, do maximální dávky 5 kg.ha ⁻¹ ; bodová aplikace maximálně 1x
	Pistol Flex	0,5 kg.ha ⁻¹			od března do června, časné postemergentně	-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Reglone	5 l.ha ⁻¹				AT	jednoleté plevle	ošetření s kryty nebo před rášením
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200-600 l.ha ⁻¹ 200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	²⁾ plošný postřik		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevle	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednoleté rostliny, maximálně 1x
	Roundup Expres					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Expres 6h					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Flex	¹⁾ 2,3-4,7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5,1-7,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	plošný postřik		AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednoleté rostliny, maximálně 1x
	Roundup Gel					-	ostatní plochy	¹⁾ jednoleté a dvouleté plevle stisknout 1x tláčiko aplikátoru; ²⁾ vytrvalé plevle stisknout 2x tláčiko aplikátoru
	Roundup Klasik	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevle	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednoleté rostliny, maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevle	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednoleté rostliny, maximálně 1x
	Roundup Rapid	¹⁾ 2,5-5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5,5-8 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	²⁾ plošný postřik		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevle; ³⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	¹⁾ ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 8 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednoleté rostliny, maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ošetření úhorových a mimoprodukčních ploch	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Starane Forte	0,6 l.ha ⁻¹				-	nezemědělská půda - neznečištěné plochy	maximálně 1x
	SUBSTRAL Path Clear	9 ml	0,3-0,6 l				dávka na 10 m ²	maximálně 1x, bodová aplikace
	SUBSTRAL Path Clear Hobby	30 ml.m ⁻²			od března	-		maximálně 1x
	Taifun 360	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Torinka	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹ nežádoucí vegetace; ² ³ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevele	¹ ² opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Touchdown Quattro	¹ 2-3 l.ha ⁻¹ ; ² 3-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	¹ plevele jednoleté; ² plevele vytrvalé	
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Acomac	¹ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³ 4 %	¹ 200 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ² ³ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	¹ ² opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Agroklosik	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹				AT	¹ nezemědělská půda, nežádoucí vegetace; ² nezemědělská půda, boševník, křídlatka, expandující plevel	¹ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ² opakovaná aplikace maximálně 1x
	Agroklosik Plus	5 l.ha ⁻¹	80-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda	
	Barbarian	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup 360	4-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	
ošetření komunikací a ostatních ploch	Barclay Propyz	¹ 3,75 l.ha ⁻¹ ; ² 4,25 l.ha ⁻¹				AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné dřeviny	
	Basta 15	3-5 l.ha ⁻¹	300-500 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Careca	¹ 3 l.ha ⁻¹ ; ² 3,4 l.ha ⁻¹				AT	¹ lesní dřeviny; ² okrasné dřeviny	
	Clinic	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ nežádoucí vegetace; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹ maximálně 2x; ² maximálně 1x
	Dominator	¹ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ² 5-9 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹ nežádoucí vegetace; ² křídlatka sachalinská	maximálně 2x
	Duplosan KV	2 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT		minimálně jednoletý porost; maximálně 1x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Figaro	¹ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ² 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³ 4 %	¹ 300 l.ha ⁻¹ ; ² 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹ nežádoucí vegetace; ² boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹ ² opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³ jednotlivé rostliny, maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ošetření komunikací a ostatních ploch	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l					dávka na 6 m ² ; maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²				-	okrasné rostliny, okrasné dřeviny	maximálně 4x
	Fozat 480	5-6,7 l.ha ⁻¹	250-300 l.ha ⁻¹	postřik			plevele, křoviny	maximálně 2x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	
	Glyfogan 480 SL	¹⁾ 2-5 l.ha ⁻¹ (minimálně 1% roztok); ²⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 150-200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ lesní škalky; ²⁾ nezemědělská půda, nežádoucí vegetace; ³⁾ nezemědělská půda, boševník, křídlatka, expandující plevel	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ opakovaná aplikace maximálně 1x
	Glyfogan Extra	¹⁾ 3-5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 200-250 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ plevele v lesních porostech	¹⁾ podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; ²⁾ člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ nebo 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská	maximálně 1x
	Glyfos Dakar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze; maximálně 1x
	Kaput	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput Green	2-9 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹				jednoleté a vytrvalé plevel	maximálně 1x
	Kaput Harvest	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹⁾ maximálně 2x; ²⁾ maximálně 1x
	Kaput Hobby	před skautím				AT	nežádoucí vegetace	
	Kyleo	5 l.ha ⁻¹	100-500 l.ha ⁻¹	postřik		AT		maximálně 1x
	Landmaster	5 l.ha ⁻¹	80-400 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	
	Madrigal	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	²⁾ plošný postřik		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	MON 76473	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 6,8-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 5 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	¹⁾ 2) plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevel	¹⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivá aplikace maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ošetření komunikací a ostatních ploch	MON 78273	2-3,5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	MON 79632	3-5 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	
	MON 79991	¹⁾ 1,5-3 kg.ha ⁻¹ ; ²⁾ 3,5-5 kg.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %		¹⁾ 2) plošný postřik; ³⁾ bodová aplikace			nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevels	plošná aplikace - opakovaně, maximálně 2x, do maximální dávky 5 kg.ha ⁻¹ ; bodová aplikace maximálně 1x
	Proper Flo	3,75 l.ha ⁻¹				AT		
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	²⁾ plošný postřik		AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevels	¹⁾ 2) opakovaná aplikace maximálně do 9 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Roundup Expres					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Expres 6h					-	ostatní plochy	dle návodu
	Roundup Flex	¹⁾ 2,3-4,7 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5,1-7,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹	plošný postřik		AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevels	¹⁾ 2) opakovaná aplikace maximálně do 7,5 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Roundup Gel					-	ostatní plochy	¹⁾ jednotlivé a dvouleté plevels stisknout 1x tlačítko aplikátoru; ²⁾ vytrvalé plevels stisknout 2x tlačítko aplikátoru
	Roundup Klasik	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevels	¹⁾ 2) opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Roundup Klasik Pro	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevels	¹⁾ 2) opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Shyfo	6 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT		
	Starane Forte	0,6 l.ha ⁻¹				-	nezemědělská půda - nezaplivněné plochy	maximálně 1x
	SUBSTRAL Path Clear	9 ml	0,3-0,6 l				dávka na 10 m ²	maximálně 1x, bodová aplikace
	SUBSTRAL Path Clear Hobby	30 ml.m ⁻²			od března	-		maximálně 1x
	Symbol	5 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	jednotlivé a vytrvalé plevels	
	Taifun 360	3-5 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Torinka	¹⁾ 3-6 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 7-10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 4 %	¹⁾ 300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; ¹⁾ nežádoucí vegetace; ²⁾ boševník velkolepý, křídlatka sachalinská a další expandující plevels	¹⁾ 2) opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ jednotlivé rostliny, maximálně 1x
	Touchdown Quattro	4-5 l.ha ⁻¹	100-200 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace	
	Trustee Hi-Aktiv	2,2-4,4 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zavlažovací kanály, vodní toky, nádrže	Acomac	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Agroklasik	5 l.ha ⁻¹				AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Barbarian	3,7 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Barday Gallup 360	6 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Barday Gallup Hi-Aktiv	3,7 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Figaro	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Glyfo Klasik	5 l.ha ⁻¹				-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Glyfogan 480 SL	5 l.ha ⁻¹				AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Glyfos	5 l.ha ⁻¹				-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Glyfos Dakar	2,5-3 kg.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	pobřežní plevele, vynořené nežádoucí rostliny	maximálně 1x, pouze na plevele, neaplikovat na volnou hladinu
	Madrigal	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	pobřežní plevele, nežádoucí dřeviny	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	MON 76473	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	pobřežní plevele, nežádoucí dřeviny	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	MON 78273	3,5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele; zavlažovací kanály	
	MON 79632	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT		maximálně 2x
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 5-6 l.ha ⁻¹	¹⁾ 200-300 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 300 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele; ²⁾ plovoucí rostliny, vynořená vegetace	opakovaná aplikace do maximálně 9 l.ha ⁻¹
	Roundup Flex	3,7 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 7,5 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	4 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 8 l.ha ⁻¹
	Torinka	5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	opakovaná aplikace do maximálně 10 l.ha ⁻¹
	Touchdown Quattro	5-6 l.ha ⁻¹	100-300 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	
	Trustee Hi-Aktiv	3,7 l.ha ⁻¹	250 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny, pobřežní plevele	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
odstraňování nežádoucí dřevinné vegetace (nárosty, výmladky)	Acomac	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	^{1,2)} nátěr; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Agroklasik	^{1),3)} 5 %; ²⁾ 15 %		¹⁾ postřik na list; ²⁾ zásеky; ³⁾ postřik, nátěr		AT	¹⁾ hubení výmladků; ²⁾ hubení náletových dřevin; ³⁾ poltáčení pařezové výmladnosti	maximálně 1x; ³⁾ aplikace na řezné plochy
	Agroklasik Plus	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ zásеky		AT	¹⁾ poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ chemické probírky	
	Barbarian	10 %				-	poltáčení pařezové výmladnosti	
	Barclay Gallup 360	10 %				-	poltáčení pařezové výmladnosti	
	Barclay Gallup Hi-Aktiv	7,5 %				-	poltáčení pařezové výmladnosti	
	Boom Efekt	15 %		nátěr		-	poltáčení pařezové výmladnosti listnáčů	maximálně 1x
	Boom Efekt	1,5 %	500 l.ha ⁻¹			-	odstranění nežádoucích dřevin v mladých jehličnatých výsadbách	postřik s kryty; maximálně 1x
	Dominator	3-7 l.ha ⁻¹	200-400 l.ha ⁻¹			AT	nezemědělská půda; nežádoucí vegetace	maximálně 2x
	Envision	1,2-4,8 l.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na zemědělské půdě	maximálně 1x
	Etna	¹⁾ 5 %; ²⁾ 1 %		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ bodová aplikace		AT	¹⁾ poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ štetucha pozdní	
	Figaro	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, poltáčení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Fozat 480	3,5 %		postřik		AT	poltáčení výmladnosti	maximálně 2x
	Garlon New	30 %		nátěr		-	poltáčení pařezové výmladnosti	maximálně 1x
	Gladiator	3-5 l.ha ⁻¹	200-300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na zemědělské půdě	
	Gladiator Hobby					-	nežádoucí vegetace na zemědělské půdě	
	Glyfo Klasik	3-6 l.ha ⁻¹	300 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí vegetace na zemědělské půdě	
	Glyfogan 480 SL	^{1),3)} 5 %; ²⁾ 15 %		¹⁾ postřik na list; ²⁾ zásеky; ³⁾ postřik, nátěr		AT	¹⁾ hubení výmladků; ²⁾ hubení náletových dřevin; ³⁾ poltáčení pařezové výmladnosti	maximálně 1x; ³⁾ aplikace na řezné plochy
	Glyfogan Extra	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			-		člená aplikace, ošetření s kryty
	Glyfos Dokar	0,75-3 kg.ha ⁻¹	80-250 l.ha ⁻¹			AT	nežádoucí vegetace na zemědělské půdě	maximálně 1x
	Kaput Green	¹⁾ 15 %; ²⁾ 1,5 %	²⁾ 500 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr; ²⁾ postřik s kryty	¹⁾ ihned po vzniku řezných ran			maximálně 1x
	Landmaster	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ zásеky		AT		
	Madrigal	5-15 %		nátěr, postřik		AT	hubení výmladků, poltáčení pařezové výmladnosti	maximálně 1x

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
odstraňování nežádoucí dřevinné vegetace (nárosty, výmladky)	MON 76473	¹⁾ 5 %; ²⁾ 3-6,9 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ potlačení pařezové výmladnosti (prořezávky a probírky); ²⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	maximálně 1x
	MON 78273	¹⁾ 1,5-3 %; ²⁾ 2-4,5 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 200-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ potlačení pařezové výmladnosti (prořezávky a probírky); ²⁾ plevelné dřeviny; ³⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ maximálně 2x
	MON 79632	¹⁾ 2,5-5 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	¹⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 200-400 l.ha ⁻¹			AT	¹⁾ potlačení pařezové výmladnosti (prořezávky a probírky); ²⁾ plevelné dřeviny; ³⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	
	MON 79991	¹⁾ 5 %; ²⁾ 1,5-3,5 kg.ha ⁻¹		¹⁾ nátěr nebo postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ odstraňování nežádoucích dřevin	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ maximálně 2x, maximální dávka 5 kg.ha ⁻¹
	Rosate 36 L	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene		¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ záseky		AT	¹⁾ potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ chemické probírky	
	Roundup Aktiv	6-12 l.ha ⁻¹	200 l.ha ⁻¹			-	nežádoucí dřeviny na nezemědělské půdě	
	Roundup Biaktiv	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 3 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ nereděný	¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ postřik; ³⁾ aplikace pomocí CDA aplikátoru		AT		¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace, maximálně 9 l.ha ⁻¹
	Roundup Flex	4 %		nátěr, postřik		AT	hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti	maximálně 1x
	Roundup Klasik	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Klasik Pro	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr, postřik; ²⁾ postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Roundup Rapid	¹⁾ 4 %; ²⁾ 2,5-5,5 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	¹⁾ nátěr, postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ nežádoucí dřeviny	maximálně 1x
	Shyfo	¹⁾ 10 %; ²⁾ 2 ml na 10 cm a méně průměru kmene				AT	¹⁾ potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ chemické probírky	¹⁾ aplikace na pařez; ²⁾ záseky
	Taifun 360	5 l.ha ⁻¹	200-250 l.ha ⁻¹			AT	plevelné dřeviny	podle skladby plevelů a jejich vývojové fáze
	Torinka	¹⁾ 5-15 %; ²⁾ 3-7 l.ha ⁻¹	²⁾ 200 l.ha ⁻¹	nátěr, postřik		AT	¹⁾ hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti; ²⁾ plevelné dřeviny	¹⁾ maximálně 1x; ²⁾ opakovaná aplikace maximálně do 10 l.ha ⁻¹
	Touchdown Quattro	¹⁾ 5 %; ²⁾ 15 %		¹⁾ nátěr; ²⁾ záseky		AT	¹⁾ hubení výmladků nebo náletu dřevin; ²⁾ chemická probírka, odstraňování nežádoucí vegetace	
	Trustee Hi-Aktiv	7,5 %				-	potlačení pařezové výmladnosti	

Tabulka 3c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování.

Škodlivý činitel [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
plantáže vánočních stromků	Etna	2-6 l.ha ⁻¹			po vyzrání letorostů	AT	smrk ztepilý	celoplošný postřik
	Garlon New	8 l.ha ⁻¹ (2-3 %)	200-500 l.ha ⁻¹	plošný postřik		-	smrk, jedle	
mechorosty	Finalsan - přípravek proti plevelům	100 ml.m ²	0,5 l				mechy, řasy	dávka na 6 m ² , maximálně 4x
	Finalsan - Sprej proti plevelům	100 ml.m ²					ostatní plochy; mechy, řasy	maximálně 4x
	Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	100 ml.m ²					ostatní plochy; mechy, řasy	maximálně 4x
	Mogeton 25 WP	1,5 g.m ²	0,1 l	postřik		AT	venkovní kontejnerové kultury, jatrovky	maximálně 1x za rok

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
ADITIVUM, ADJUVANT								
zlepšení vlastností aplikací kapalin a účinnosti	Adaptic	0,2-0,5 l.ha ⁻¹				-		
zlepšení vlastností aplikací kapalin, snížení povrchového napětí, zlepšení kontaktního s povrchem rostlin	Alimo	1-3,3 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny; lesní půda před zalesněním, nezemědělská půda	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a desikanty
zlepšení vlastností aplikací kapalin a účinnosti	Alimo	3,3 l.ha ⁻¹	6,6 l.ha ⁻¹ vody +0,12-0,18 l.ha ⁻¹ Dimilin 48 SC nebo 0,1-0,2 l.ha ⁻¹ Trebon 30 EC nebo 0,3-0,6 l.ha ⁻¹ Trebon 10 EC			-	houseinky, housenice	tank mix
zlepšení vlastností aplikací kapalin	BackRow	¹⁾ 0,2 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,4 l.ha ⁻¹			¹⁾ ha jaře; ²⁾ ha podzim	-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy; preemergentně, postemergentně
zlepšení smáčivosti	Biopower	1-2 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a desikanty
¹⁾ zlepšení pokrývnosti a distribuce aplikací kapalin; ²⁾ zlepšení pronikání a zvýšení odolnosti proti dešti	Break Superb	¹⁾ 100 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ až 200 ml.ha ⁻¹	100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny oblasti použití	
zlepšení smáčivosti aplikací kapalin, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení distribuce aplikací kapalin	Break-Thru S 240	¹⁾ 200-300 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-125 ml.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100-250 ml.ha ⁻¹	¹⁾ minimálně 400 l.ha ⁻¹ ; ^{2),3)} 100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny plodiny	¹⁾ tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s přípravky na zlepšení smáčivosti a distribuce aplikací kapalin; ³⁾ tank mix s přípravky na zvýšení pronikání a odolnosti proti dešti
zlepšení smáčivosti aplikací kapalin, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení distribuce aplikací kapalin	Break-Thru SPU	¹⁾ 200-300 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-125 ml.ha ⁻¹ ; ³⁾ 100-250 ml.ha ⁻¹	¹⁾ minimálně 400 l.ha ⁻¹ ; ^{2),3)} 100-400 l.ha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny plodiny	¹⁾ tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s přípravky na zlepšení smáčivosti a distribuce aplikací kapalin; ³⁾ tank mix s přípravky na zvýšení pronikání a odolnosti proti dešti
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Codacide	1,25-2,5 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s fungicidy, herbicidy a insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Dash HC	¹⁾ 0,5-1 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 1 l.ha ⁻¹ ; ³⁾ 1-2 l.ha ⁻¹				AT	¹⁾ plevele dvouděložné; ²⁾ plevele jednoděložné; ³⁾ plevele jednoděložné vytrvalé	při aplikaci s herbicidem
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Designer	0,1-0,15 l.ha ⁻¹				AT	všechny plodiny	tank mix s fungicidy a insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapalin; zvýšení účinnosti; fyzikální působení	Ekol	^{1),2)} 1-1,5 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 0,1-0,15 %; ³⁾ 10 l.ha ⁻¹ ; ⁴⁾ 20 l.ha ⁻¹	¹⁾ 1 000 l.ha ⁻¹			AT	⁴⁾ svítilky, mšice	tank mix s fungicidy, herbicidy a insekticidy; maximálně 2x

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Evoque	0,2 %				-		tank mix s fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapalin, zlepšení smáčivosti aplikací kapalin, zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Fortune	0,5-0,85 %				AT		tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a deskantny nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Glyfin	50 ml.lha ⁻¹				AT		tank mix s herbicidy, fungicidy nebo insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapalin	GONDOR	0,25-0,4 l.lha ⁻¹				-		maximálně 0,25 %; s insekticidy, fungicidy, herbicidy nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapalin a účinnosti	Grounded	0,2-0,4 l.lha ⁻¹				-		
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Ikar 95 EC	3,3 l.lha ⁻¹	6,6 l.lha ⁻¹ vody +0,12-0,18 l.lha ⁻¹ Dimilin 48 SC nebo 0,2 l.lha ⁻¹ Trebon 30 EC nebo 0,6 l.lha ⁻¹ Trebon 10 EC			-	houseanky, housenice	tank mix
zlepšení vlastností aplikací kapalin, snížení povrchového napětí, zlepšení kontakty s povrchem rostlin	Istroekol	1-3 l.lha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a deskantny
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Istroekol	3,3 l.lha ⁻¹	6,6 l.lha ⁻¹ vody +0,12-0,18 l.lha ⁻¹ Dimilin 48 SC nebo 0,1-0,2 l.lha ⁻¹ Trebon 30 EC nebo 0,3-0,6 l.lha ⁻¹ Trebon 10 EC			-	houseanky, housenice	tank mix
zlepšení smáčivosti aplikací kapalin, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení distribuce aplikací kapalin	MEDIATOR MAX	¹⁾ 200-300 ml.lha ⁻¹ ; ²⁾ 100-125 ml.lha ⁻¹ ; ³⁾ 100-250 ml.lha ⁻¹	¹⁾ minimálně 400 l.lha ⁻¹ ; ^{2,3)} 100-400 l.lha ⁻¹			dle použitého přípravku	všechny plodiny	¹⁾ tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, deskantny a regulátory růstu; ²⁾ tank mix s přípravky na zlepšení smáčivosti a distribuce aplikací kapalin; ³⁾ tank mix s přípravky na zvýšení pronikání a odolnosti proti dešti
zlepšení vlastností aplikací kapalin, snížení povrchového napětí, zlepšení kontakty s povrchem rostlin	Mero 33528	1-2 l.lha ⁻¹				dle použitého přípravku	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy a deskantny
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Petropal	2-10 l.lha ⁻¹				-	živočišná škůdci	tank mix s přípravky na ochranu lesa, pro zmlžování
zlepšení vlastností aplikací kapalin	PH-FIX 5	40-220 ml	dávka na 100 l vody			AT	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, insekticidy, fungicidy nebo regulátory růstu
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Predict	0,2-0,4 l.lha ⁻¹				-	všechny plodiny	používat s herbicidy s reziduálním účinkem
zlepšení vlastností aplikací kapalin	Prefin	¹⁾ 150 ml.lha ⁻¹ ; ²⁾ 80-100 ml.lha ⁻¹				¹⁾ preemergentně; ²⁾ časné postemergentně	všechny plodiny	tank mix s herbicidy; maximálně 1x

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
stabilizace postřikové kapaliny	ProMix DMA	0,5 l.ha ⁻¹				-	všechny plodiny	tank mix s fungicidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Rollwet	0,1-0,4 l.ha ⁻¹				-	lesní dřeviny, okrasné rostliny	
zlepšení smáčvosti	Silwet Star	0,01-0,15 %				dle přípravku	všechny plodiny - příprava půdy před zalesněním, nezemědělská půda	použití se řídí etiketou použitého přípravku; max. 0,3 l.ha ⁻¹ , obvykle 0,1 l.ha ⁻¹
zlepšení smáčvosti, zlepšení pronikání, zvýšení odolnosti proti dešti	Spartan	0,1-0,15 %				dle přípravku	všechny plodiny	použití se řídí etiketou použitého přípravku
zlepšení pokrývnosti a disířbuře aplikací kapaliny, zlepšení pronikání a odolnosti proti dešti	Superfin	¹⁾ 200-300 ml.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-200 ml.ha ⁻¹	¹⁾ 400 l.ha ⁻¹ ; ²⁾ 100-400 l.ha ⁻¹			-	¹⁾ plodiny s vysokým indexem listové plochy; ²⁾ ostatní plodiny	tank mixe všemi přípravky na ochranu rostlin
zlepšení vlastností aplikací kapaliny	Typo	1-2 l.ha ⁻¹				AT	všechny plodiny	tank mix s herbicidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Trend 90	0,1 %				-	všechny plodiny	tank mix s herbicidy, fungicidy a insekticidy
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	Velocity	0,25-0,4 l.ha ⁻¹				-	okrasné rostliny	
zlepšení vlastností aplikací kapaliny a účinnosti	WETCIT	0,1-0,2 %				-	všechny plodiny	použití se řídí etiketou použitého přípravku
úprava pH vody, snížení pěnivosti	X-Change	0,1-0,25 %				-		dávkování se řídí podle tvrdosti vody
ANTITRANSPIRANT								
¹⁾ zlepšení smáčvosti a snížení povrchového napětí postřikové jichy; ²⁾ snížení úletu postřiku a zvýšení odolnosti proti dešti	Agrovital	¹⁾ 0,07 % (0,07-0,7 l.ha ⁻¹); ²⁾ 0,14 % (0,14-1,4 l.ha ⁻¹)	100-1 000 l.ha ⁻¹			dle přípravku		tank mix s fungicidy, insekticidy, akaricidy, herbicidy, desikanty a regulátory růstu
PASIVNÍ POMOCNÝ PŘÍPRAVEK								
fyzikální působení	Biool	1-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
podpora zdravotního stavu, fyzikální působení	Bioton	0,5-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
úprava vzhledu	Folfol					-	okrasné rostliny	dle návodu
úprava vzhledu	Frutapon					-	okrasné rostliny	dle návodu
slímáči, plžáci	Bio Plantella - gel	aplikace gelu na půdu okolo rostlin				AT		mechanická ochrana
pilárky, květilky, mšice, bělomorky	BIOPLANTELLA bílé lepové desky	dle návodu k použití				-	skleníkové kultury	monitoring, signalizace náletu
lezoucí hmyz, puklice	Bioplantella lepicí pás	dle návodu k použití				-	okrasné dřeviny	
mšice, molice, třásněnky, smutnice	Bioplantella žluté lepové desky	dle návodu k použití				-	skleníkové kultury	
mšice, molice, třásněnky, smutnice	Ekolep 2	podle návodu				-	skleníkové kultury	signalizace náletu

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
podpora tvorby chlorofylu a fytohormonů, zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Greenax	40 ml.ha ⁻¹				dle použitého přípravku	všechny plodiny	tank mix se systémové, translaminární a hlobkové působícími akaricidy, insekticidy, fungicidy a herbicidy (u herbicidů nepodporuje tvorbu chlorofylu a fytohormonů)
zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Greenax 4%	10 ml	3-10 l			-	všechny plodiny, příprava půdy před zalesněním; plevele, houbové choroby, živočišní škůdci	dávka na 100 m²; tank mix s herbicidy, fungicidy, insekticidy
zlepšení a urychlení příjmu přípravků	Greenax mix	1 l.ha ⁻¹				dle použitého přípravku	všechny plodiny	tank mix se systémové, translaminární a hlobkové působícími akaricidy, insekticidy, fungicidy a herbicidy (u herbicidů nepodporuje tvorbu chlorofylu a fytohormonů)
navození a posílení odolnosti rostlin	HF-Mycol	0,4 %				-	okrasné rostliny	
příprava feromonových pastí, natírání pásů a fólií	Chemstop-ecofix					-	motýli - dospělci a housenky	monitoring -
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Janten U	dle velikosti rány				-	okrasné dřeviny	
trásněňky, smutnice, molice a jiní létaující škůdci	Lepové desky - modré interiérové	1 deska/2-5 m²				-	skleníkové kultury	monitoring
molice, dřepáci, smutnice, mšice a jiní létaující škůdci	Lepové desky - žluté interiérové	1 deska/2-5 m²				-	skleníkové kultury	monitoring
trásněňky	Lepové desky modré	^{1), 2)} 1 deska/2-4 m²; ¹⁾ 1 deska na 10-200 m²				-	skleníky, foliovníky	¹⁾ monitoring; ²⁾ snižování populační hustoty
molice, mšice, smutnice	Lepové desky žluté	^{1), 2)} 1 deska/2-4 m²; ¹⁾ 1 deska na 10-200 m²				-	skleníky, foliovníky	¹⁾ monitoring; ²⁾ snižování populační hustoty
pidálky, pulkice, mravenci	Lepové pásy	-				-	okrasné stromy	monitoring
mravenci, pidálky, pulkice	Orion	-				-	okrasné rostliny	monitoring - Orion-lepový pás
dřepáci, molice, smutnice, trásněňky, nostáci	Orion	-				-	okrasné rostliny, skleníkové kultury	monitoring, signalizace náletu - Orion-lepová šňoka, Orion-lepová desička
zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin	Presto	20-50 g.m²				-	okrasné rostliny	maximálně 5x; slímáci, plžáci
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Primax roubovací	dle velikosti rány		natěr		-		
ochrana proti jarním mrazům a před popraskáním vlivem slunečního záření	Protekt	1,5 kg	dávka na 2,5 m² nebo na 4-7 menších stromků nebo na 2-4 větší stromky			-	okrasné dřeviny	

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
zvýšení odolnosti rostlin	ROCK EFFECT	1-3 %				-	jehličnany mimo velmi mladé rostliny; okrasné rostliny	
oborvení, zlepšení smáčivosti, úspěšné postřiky	Scalycid C	1 %				-		
mšice, molice, třásněnky, smutnice	Signalax M	dle návodu k použití				-	sklenkové kultury	monitoring, signalizace, snižování populační hustoty
mšice	Stopset	dle návodu k použití				-	sklenkové kultury	monitoring, signalizace náletu
zlepšení vzhledu rostlin	SYMPHONIE lesk 3 v 1	dle návodu k použití				-	okrasné rostliny	
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Štěpařský vosk PRIMAX					-	okrasné dřeviny	
ochrana řezných ran a ran po mechanickém poškození	Štěpařský vosk TAFERMIT					-	okrasné dřeviny	
příprava feromonových, vizuálních a bariérových pastí, natírání pásů a fólií	Vermifix					-	houseenky	
příprava feromonových, vizuálních a bariérových pastí, natírání pásů a fólií	VERMIFIX - lapač hmyzu a housenek					-	mšice, třásněnky, puklice, píďalky apod.	monitoring, signalizace náletu
PŘÍPRAVEK K OŠETŘENÍ RAN								
ochrana ran pomechanickým poškozením a po řezu	Arbosan Smola	dle velikosti rány				-	okrasné dřeviny	
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	DENDROSAN - balzám	0,1-0,2 mm	souvislý film			AT		
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození; ochrana ran při očkování a roubování	DENDROSAN - vosk	0,2-0,3 mm	souvislý film			AT		
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	Sadařský balzám			nátěr		-		aplikace štětcem, stěrkou apod.;
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	Sanatex VS	¹ 0,5-1 kg.m ⁻² , ² 0,8-1,08 kg	¹ dávka na ošetřenu plochu; ² dávky na 1 000 sazenic	¹ nátěr, postřik; ² nátěr, postřik, máčení		-	² klikaroh borový	² trank mix s přípravkem Vuzlak 10 EC (0,12 l); ředění 1:9 (směs:voda)
ochrana ran po řezu	Siromena	dle velikosti rány				-	okrasné dřeviny	
ochrana ran po řezu a mechanickém poškození	Siromový balzám	dle velikosti rány				-	stromy, keře	
PŘÍPRAVEK K PODPÖRE ZDRAVOTNÍHO STAVU								
podpora zdravotního stavu (plísňe, padlí, skvrnitosti listů, rzí)	Bio Plantella Natur-f	0,1-0,5 %				-	okrasné rostliny; třeseň	
podpora zdravotního stavu	Bio Plantella Natur-f-R					-	okrasné rostliny	aplikace bez ředění

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
podpora zdravotního stavu	Bioon	0,5-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
podpora zdravotního stavu	Bioblatt	0,15 % (7,5 ml)	5 l			-	okrasné rostliny; padlí	
podpora zdravotního stavu	Bioblatt Spray	roztok ve spreji k přímému použití				-	okrasné rostliny; padlí	
podpora zdravotního stavu; fyzikální působení	Bioton	0,5-5 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
podpora zdravotního stavu; fyzikální působení	Bioton spray	0,5-2 %				-	okrasné rostliny	+ 5-6 kapek povoleného smáčedla na 1 l jichy
zvýšení odolnosti rostlin	Fungisan sprej	dle návodu				AT	okrasné rostliny	
navození a posílení odolnosti rostlin	HF-Mycol	0,4 %				-	okrasné rostliny; padlí, rez růžová	
podpora zdravotního stavu	Homeopatikum	dle návodu				AT	všechny plodiny	
zvýšení odolnosti rostlin	Neudo-Vital AF	dle návodu				AT	okrasné rostliny	
zvýšení odolnosti rostlin	Neudo-Vital pro posílení růží	1 %				AT	opakované, v intervalu 7-10 dnů	
zvýšení vitality	VITALON 2000	1 l.ha ⁻¹				dle přípravku	okrasné dřeviny	nelze míchat s olejovými preparáty; 1-3x za vegetaci
PŘÍPRAVEK K ÚPRAVĚ VZHLEDU								
úprava vzhledu	BIO PLANTELLA balzám na listy	dle návodu				-	okrasné rostliny	
úprava vzhledu	FRUTAPON Lesk Listů	dle návodu				-	okrasné rostliny	
REGULÁTOR RŮSTU¹⁾								
zvýšení odolnosti růstu, zlepšení kvality	Atonik	0,6 l.ha ⁻¹	400-1 000 l.ha ⁻¹			-	třešeň	maximálně 3x, interval mezi ošetřeními 7 dní
regulace růstu	B-Nine SG	5 kg.ha ⁻¹				AT	okrasné rostliny (mimo venkovní)	
regulace růstu	Celstar 750 SL	0,15-0,4 %				-	okrasné rostliny	
regulace růstu	Cyrcel 750 SL	0,15-0,4 %				AT	okrasné rostliny	
regulace růstu	Retracel Extra R 68	0,15-0,4 %				AT	okrasné rostliny	
regulace růstu	Stabilan 750 SL	0,15-0,4 %				-	okrasné rostliny	
SEMIOCHEMIKÁLE								
pohlavní feromony								
kliménka jřovcová	Deltastop C0	1 odparník/1 odchytné zařízení	-			AT		monitoring, signalizace náletu, usměrňování ochrany
obaleč dubový	Deltastop TV	1 odparník/1 odchytné zařízení	-			-		monitoring, signalizace náletu, usměrňování ošetření
obaleč modřínový	Deltastop ZG	1 odparník/1 odchytné zařízení	-			AT		monitoring, signalizace náletu, usměrňování ochrany

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m ³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m ³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
bečyné mšička a b. velkohlavá	LMD-Etolap	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí	-	-		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany
agregační feromony								
dřevokaz čárkovaný	XL-Ecolure	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout lesklý	Fesex-Chalco	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout lesklý	Chalcoprax A	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring
lýkožrout lesklý	PC-Ecolure	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout lesklý	PC-Ecolure Tubus	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout lesklý	Pheagr-PCH	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout severský	ID - Ecolure	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout severský	Pheagr-IDU	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout smrkový	Ipsowit	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany
lýkožrout smrkový	IT - Ecolure	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout smrkový	IT - Ecolure Extra	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout smrkový	IT - Ecolure Mega	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
lýkožrout smrkový	IT - Ecolure Tubus	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout smrkový	Pheagr-IT Extra	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout smrkový	Pheagr-IT Forte	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		AT		monitoring, signalizace náletu
lýkožrout smrkový	Pheroprax A	1 odparník/1 odchytné zařízení	-	vyvěšení do pastí		-		

Tabulka 3d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování.

Typ přípravku [druh opatření]	Přípravek	Dávka přípravku v l (kg) na ha (m³) [koncentrace]	Dávka postřikové jichy v l na ha (m³)	Způsob ošetření	Termín ošetření	Ochranná lhůta	Poznámka	Další metodické pokyny
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý	PCT-Ecolure	1 odparník/1 odchytové zařízení	-	vyvěšení do pastí	-	AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý	PCT-Ecolure Tubus	1 odparník/1 odchytové zařízení	-	vyvěšení do pastí	-	AT		monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty
Lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý	PCHT-Elokap	1 odparník/1 odchytové zařízení	-	vyvěšení do pastí	-	-		
DESINFEKČNÍ PROSTŘEDK								
	Modrá skalice	0,5-1 %				-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	
	Síran měďnatý	0,5-1 %				-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	
	Sírné svíčky a knoty					-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	podle návodu
	Vápnenné mléko	5 %		vysílání		-	dezinfekce prázdných skladů proti houbovým chorobám	
DEFICIENČNÍ KOMPENZACE A KONODITNÍ SUBSTANCE								
	Síran železnatý	0,2-0,4 %		záhlvka, postřik	během vegetačního období	-	okrasné rostliny; chlorózy z nedostatku železa	maximálně 4x

*) Regulatory růstu nepatří mezi další prostředky, ale z praktického důvodu jsou prezentovány zde

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečlové rostliny		
Acomac	4824-0	CPI-CPI	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Actellic 50 EC	3166-5	SVL-SYP	Primifos-methyl	Xn	EV	EV	*	*	EV	*	EV	N	EV	EV	EV	-	II
Actellic Smoke Generator No. 20	5115-0	OHL-PGR	Primifos-methyl	Xn	EV	EV	*	*	EV	*	EV	N	EV	EV	EV	-	*
Agil 100 EC	4239-9	MAI-ATA	Propachizafop	Xi	--	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	-	-
Agriion Delta	1530-0	UNL-UNL	Deltamethrin	--	SPe8	SPe3; NC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Agroklasik	3827-17	MAI-ATA	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NH	N	NK	NK	Spe 3	OP II st	-
Agroklasik	3827-17	UKZ-IKZ	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NH	N	NK	NK	Spe 3	OP II st	--
Agroklasik Plus	5075-0	AGF-AGF	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	*
Alfametrin ME	4844-1	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	Xn	--	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	--	-	-
Aliette 80 WG	3511-11	SKF-SKF	Fosetyl-Al	--	PR	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	--	-
Aliette 80 WG	3511-11	SRS-SRS	Fosetyl-Al	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	--
Aliette 80 WG	3511-11	SVS-SVS	Fosetyl-Al	--	PR	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	--	-
Antre 70 WG	4718-0	BCM-BAP	Propineb	Xn	--	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	--	OP II st	-; X; Y
Atonik	3407-7	VSU-VSU	Natrium 5-nitroguajakolát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	--
Aversol	1459-1	TOR-TOR	Thiram	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	EV	EV	NK	-	-
Banvel 480 S	3794-3	SVL-SYP	Dikamba	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Banvel 480 S	3794-4	ABO-ABO	Dikamba	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	*
Banvel 480 S	3794-7	LOV-LOV	Dikamba	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	Spe3	OP II st	*
Barbarion	4619-3	BAC-BAC	Glyfosát	Xi	-	SPe3; NC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Barday Gallup 360	4619-2	BAC-BAC	Glyfosát	Xi	-	SPe3; NC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Barday Gallup Hi-Aktiv	4620-0	BAC-BAC	Glyfosát	--	-	SPe3; NC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Barday Propyz	4944-0	BAC-BAC	Propyzamid	Xn	--	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Basamid granulát	3190-1	KSB-CEL	Dazomet	Xn	Š	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	OP II st	-
Basta 15	3732-9	BCM-BAP	Glufosinát amonný	T	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3; ZNR	OP II st	III
Basta 15	3732-9	SRS-SRS	Glufosinát amonný	T	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	III
BI - 58 EC nové	3766-3	BAE-BAF	Dimethoát	Xn	SPe8.	SPe3; ZNC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	--	OP II st	II
BI - 58 EC nové	3766-3	SRS-SRS	Dimethoát	Xn	SPe8.	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	--	OP II st	II
Biolit - přípravek na ochranu rostlin	1530-1	HBP-HBP	Deltamethrin	--	SPe8	SPe3; NC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
B-Nine SG	4958-0	SRS-SRS	Dominozid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečloví rostliny		
Boom Efekt	4652-0	PIN-PIN	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Calypso 480 SC	4328-2	SKF-JRI	Thiakloprid	Xn	-	NK; Uč2	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	*	-	--
Calypso 480 SC	4328-2	SVS-SVS	Thiakloprid	Xn	-	PR; Uč1; Uč2	Vo3c	Vo2c	PR	Volc	PR	NH	PR	Po2.	*	--	IV
Calypso 480 SC	4328-4	UKZ-UKZ	Thiakloprid														
Calypso AL	5094-0	BSA-BAP	Thiakloprid	--	-	NK	*	*		*	Nk	*	NK	NK	--	-	-
Careca	4957-0	AOH-AOH	Propyzamid	--	--	NK	*	*		*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
CAREO Posítkář proti škůdcům	4666-0	SCR-SCC	Acetamiprid	--	-	NK	*	*		*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Celstar 750 SL	3219-2	AAT-AAT	Chlormekvát chlorid	Xn	-	NH	*	*		NH	J	NH	*	*	*	--	-
Cervacol Extra	4156-1	CDE-CHN	Křemenný písek	--	-	NK	*	*		NK	*	*	NK	NK	NK	-	-
Clinic	4245-0	NUF-FNA	Glyphosate-IPA	--	SPe8	NK	*	*		NK	*	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Clinic	4245-1	ABO-ABO	Glyphosate-IPA	--	SPe8	NK	*	*		NK	*	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Cliphar 300 SL	3429-13	AOB-AOP	Klopyralid	--	-	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	SPe3; NR	OP II st	-
Collis	4896-0	BAE-BAF	Boskalid + Kresoxim-methyl	Xn	-	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	--	OP II st	--
COMPO AXORIS proti hmyzu	4710-1	COM-COM	Thiamethoxam	--	-	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	OP II st	-
COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu	4694-0	COM-COM	Abamektin + Thiamethoxam	--	-	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	--
Confidor 200 OD	4769-0	SRS-SRS	Imidakloprid	--	SPe8.	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	-
Cyocel 750 SL	3938-0	BAE-BAF	Chlormekvát chlorid	Xn	PR	NH	*	*		NH	*	NH	*	*	*	--	-
Danadim Progress	4809-0	CHN-CHN	Dimethoát	Xn	SPe8.	SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	OP II st	--
Datura	4849-0	AOH-AOH	Linuron	T	-	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	--	OP II st	-
Decis 15 EW	4538-3	BCM-BAP	Deltamethrin	--	SPe8	SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	IV
Decis 15 EW	4538-3	BSA-BAP	Deltamethrin	--	SPe8	SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	IV
Decis 15 EW	4538-5	UKZ-UKZ	Deltamethrin	--	SPe8	SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	IV
Decis AL	5029-0	BSA-BAP	Deltamethrin	--	SPe8	NK	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	--
Decis Mega	4244-11	LOV-LOV	Deltamethrin	Xn	SPe8	NC	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	III
Decis Mega	4244-13	ACR-ACR	Deltamethrin	Xn	SPe8	NC; SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	III
Decis Mega	4244-14	ABO-ABO	Deltamethrin	Xn	SPe8	SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	III
Decis Mega	4244-15	BCM-BAP	Deltamethrin	Xn	SPe8	SPe3	*	*		NK	*	N	NK	NK	NK	-	--
Delan 700 WDG	4182-4	BAE-BAF	Dithianon	Xn	-	NH	*	*		NH	J	NH	*	*	*	--	-
Delan 700 WDG	4182-4	SKF-JRI	Dithianon	Xn	-	NH	*	*		NH	J	NH	*	*	*	-	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	nečloví rostliny		
Delan 700 WDG	4182-4	SRS-SRS	Dithianon	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Delan 700 WDG	4182-4	SVS-SVS	Dithianon	Xn	-	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	-	-
Delan 700 WDG	4182-5	BAE-BAF	Dithianon	Xn	-	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	-	-	-
Delan 750 SC	3630-3	BAE-BAF	Dithianon	Xn	PR	NH	*	*	NH	VJR	NH	NH	*	*	*	-	-
Delicia Gastoxin	2030-1	DEL-DDD	Fosfid hlinitý	T+	EV	NH	*	*	NH	T	NH	NH	*	*	*	-	X
Desimo Duo	5052-1	LOD-SGH	Metaldelyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	-	OP II st	-
Dicopur M 750	3926-1	SRS-SRS	MCPA	Xn	-	NK	*	*	NK	NK	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Dimilin 48 SC	3673-3	FTM-ACR	Diflubenzuron	--	Vč3	Uč1; Uč4	Vo3a	Vo2a	Z3	Vo1a	Pl6	N	*	*	*	-	-
Dimilin 48 SC	3673-5	CTN-CEL	Diflubenzuron	--	PR	Uč1; PR	Vo3a	Vo2a	PR	Vo1a	PR	N	*	*	-	-	-
Discus	4364-0	SKF-JRI	Kresoxim-methyl	Xn	PR	PR	*	*	PR	NB	PR	NH	PR	PR	*	-	-
Discus	4364-0	SVS-SVS	Kresoxim-methyl	Xn	PR	PR	*	*	PR	NB	PR	NH	PR	PR	*	-	-
Dithane DG Neotec	3664-11	ABO-ABO	Mankozeb	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; Y; X
Dithane DG Neotec	3664-12	LOV-LOV	Mankozeb	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; Y; X
Dithane DG Neotec	3664-14	ACR-ACR	Mankozeb	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; Y; X
Dithane DG Neotec	3664-16	III-SGH	Mankozeb	Xi	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; Y; X
Dithane DG Neotec	3664-16	SRS-SRS	Mankozeb	Xi	--	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; Y; X
Dithane M 45	3068-10	III-SGH	Mankozeb	Xi	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; Y; X
Domark 10 EC	4388-1	UKZ-UKZ	Tetrakonazol	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Dominator	4411-0	DOW-DOW	Glyfosát	--	SPe8	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NR; SPe3	OP II st	-
Dominator	4411-1	ABO-ABO	Glyfosát	--	SPe8	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Dominator	4411-2	DOW-DOW	Glyfosát	--	SPe8	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NR; SPe3	OP II st	-
Dragoon	5128-0	CPB-CPB	Dikvát	T	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Duplosan KV	3855-2	NUF-FNA	Mekoprop-P	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Dursban 480 EC	4192-2	DOW-DOW	Chlorpyrifos	Xn	SPe8	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	II
Envision	4702-0	CHN-CHN	Glyfosát	--	-	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Etna	5009-0	AOH-AOH	Glyfosát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Explicit Plus	4612-1	SRS-SRS	Indoxakarb	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Falcon 460 EC	4324-0	SKF-JRI	Spiroxamin + Tebukonazol	C	-	PR	Vo3b	Vo2a	NK	Volc	NK	NH	PR	PR	*	OP II st	IV
Falcon 460 EC	4324-0	SVS-SVS	Spiroxamin + Tebukonazol	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	*
Fast K	1523-1	PST-PST	Deltamethrin	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti	
				člověk	včely	nečloví členová	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy
Fast M	1545-1	PST-PST	Deltamethrin	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-
Ferramol	4406-3	NEU-ZPA	Fosforečnan železný	--	-	PR; Uč3	EV	EV	NK	EV	NK	*	PR	*	*	-
Figaro	4955-0	BHS-BHS	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Finalsan - přípravek proti plevelům	4545-0	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová	Xi	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	*	*	NK	NK	-
Finalsan - Sprej proti plevelům	4547-1	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová	--	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	*	*	NK	NK	-
Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	4547-2	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová	--	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	*	*	NK	NK	-
Floramite 240 SC	4586-1	LOV-LOV	Bifenazát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-
Floramite 240 SC	4586-2	CTE-CEL	Bifenazát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-
Floramite 240 SC	4586-3	ABO-ABO	Bifenazát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-
Flowbrix	4605-0	MBA-MBA	Oxichlorid měďnatý	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-
Flowbrix	4605-0	SRS-SRS	Oxichlorid měďnatý	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st
Folcar AL	5134-0	BCM-BAP	Trifloxystrobin + Tebukonazol	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st
Forester	4744-0	A08-A0S	Cypermethrin	Xn	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-
Fozat 480	5057-0	ABB-LCS	Glyfosát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Frontier Forte	4516-3	SRS-SRS	Dimethenamid-P	Xu	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st
Funguran-OH 50 WP	4473-0	SUR-AEF	Hydroxid měďnatý	Xn	--	--	Vo3b	--	--	Vo1b	--	N	--	--	--	-
Fury 10 EW	3968-1	FMC-FMA	Zeta-cypermethrin	Xn	PR	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	-
Fusilade Forte 150 EC	4318-0	SYL-SYP	Fluazifop-P-butyl	Xn	PR	PR; Uč3	Vo3c	Vo2a	-	Vo1c	--	N	--	--	--	III
Gallant Super	5069-0	DOW-DOW	Haloxyfop-P	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st; SPe1
Garland Forte	4239-11	MAI-ATA	Propachizafop	Xi	--	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	-
Garlon New	5019-0	DOW-DOW	Triklópyr + Fluroxypyr	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Garlon New	5019-1	ACR-ACR	Triklópyr + Fluroxypyr	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Garlon New	5019-2	ABO-ABO	Triklópyr + Fluroxypyr	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Garlon New	5019-3	LOV-LOV	Triklópyr + Fluroxypyr	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Gladiator	3915-12	LOV-LOV	Glyphosate-IPA	Xi	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Gladiator Hobby	3915-11	LOV-LOV	Glyfosát	--	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Glyfo Klasik	3832-5	ACR-ACR	Glyfosát	--	-	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	-
Glyfo Klasik	3832-6	ACR-ACR	Glyfosát	--	-	ZNC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NR; SPe3	OP II st

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti		
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikroorganismy			půdní makroorganismy	nečloví rostliny
Glyfogan 480 SL	3827-14	MAI-ATA	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NH	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Glyfogan 480 SL	3827-14	UKZ-UKZ	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NH	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Glyfogan Extra	3915-13	FSG-ATA		Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Glyfos	3832-1	CHN-CHN	Glyfosát	--	-	ZNC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NR; SPe3	OP II st	-
Glyfos	3832-4	ACR-ACR	Glyfosát	--	-	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	--	-
Glyfos Dakar	4709-0	CHN-CHN	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Gramin	3692-8	NSS-ALC	Chizalofop-P-ethyl	Xn	Š	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	--	II
Horizon 250 EW	3975-2	SKF-JRI	Tebukonazol	Xn	PR	PR; UC3	*	*	PR	Vol.	PR	NH	PR	PR	*	--	IV
Horizon 250 EW	3975-2	SVS-SVS	Tebukonazol	Xn	PR	PR; UC3	*	*	PR	Vol.	PR	NH	PR	PR	*	--	IV
Champion 50 WP	3646-3	VOC-VOC	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Champion 50 WP	3646-5	ABO-ABO	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Champion 50 WP	3646-7	NUF-FNA	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Champion 50 WP	3646-8	FTM-ACR	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Champion 50 WP	3646-9	FUT-FUT	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Champion 50 WP	3646-10	ACR-ACR	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Champion 50 WP	3646-11	LOV-LOV	Hydroxid měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	*	--	-
Chess 50 WG	4595-1	LOV-LOV	Pymetrozin	Xn	-	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Impact	3599-3	CHN-CHN	Flutriafol	--	PR	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	OP II st	-
Insegar 25 WG	3729-7	SRS-SRS	Fenoxycarb	--	SPe8	NH	*	*	NH	*	NH	N	*	*	NH	--	-
Kaput	3915-4	AAT-AAT	Glyphosate-IPA	--	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Kaput	3915-6	LOV-LOV	Glyphosate-IPA	Xi	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Kaput Green	4652-1	PIN-AAT	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Kaput Harvest	4245-2	NUF-FNA	Glyphosate-IPA	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Kaput Hobby	3915-7	LOV-LOV	Glyfosát	--	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-1	ABO-ABO	Lambda-cyhalothrin	Xn	-	PR	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-3	SVL-SVP	Lambda-cyhalothrin	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-4	LOV-LOV	Lambda-cyhalothrin	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-5	UDS-UAP	Lambda-cyhalothrin	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti		
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy	nečloví rostliny
Karate se Zeon technologií 5 CS	4419-6	ACR-ACR	Lambda-cyhalothrin	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
K-Obiol EC 25	3647-6	BCM-BAP	Deltamethrin	Xn	EV	NH, EV	*	*	NH, EV	*	NH	N	EV	EV	NH, EV	-	II
Kocide 2000	4510-0	DUP-DUP	Hydroxid měďnatý	Xn	--	--	Vo3a	--	--	Vo1b	--	N	--	--	--	-	-
Kocide 2000	4510-1	ABO-ABO	Hydroxid měďnatý	Xn	--	--	Vo3a	--	--	Vo1b	--	N	--	--	--	-	-
Korzar	1048-12	LOV-LOV	Oxichlorid měďnatý	Xi	Vč2	NH	Vo3a	Vo2b	Z3	--	NH	N	*	*	*	-	-
Kumulus WG	4098-0	BAE-BAF	Síra	--	PR	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Kumulus WG	4098-0	SRS-SRS	Síra	--	PR	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Kumulus WG	4098-1	BAE-BAF	Síra	--	PR	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Kuprikal 250 SC	4484-0	VSU-VSU	Oxichlorid měďnatý	--	--	--	Vo3a	Vo2c	--	Vo1a	--	N	--	--	--	-	-
Kuprikol 50	1048-5	ABO-ABO	Oxichlorid měďnatý	Xn	-	NH	Vo3a	Vo2b	PR	Vo4	NH	N	*	*	*	-	-
Kuprikol 50	1048-7	LOV-LOV	Oxichlorid měďnatý	Xi	Vč2	NH	Vo3a	Vo2b	Z3	--	NH	N	*	*	*	-	-
Kuprikol 50	1048-8	FTM-ACR	Oxichlorid měďnatý	Xi	Vč2	NH	Vo3a	Vo2b	PR	Vo4	NH	N	*	*	*	-	-
Kuprikol 50	1048-9	ACR-ACR	Oxichlorid měďnatý	Xi	Vč2	NH	Vo3a	Vo2b	PR	Vo4	NH	N	*	*	*	-	-
Kuprikol 50	1048-10	NAN-NAN	Oxichlorid měďnatý	Xi	-	NH	Vo3a	Vo2b	PR	--	NH	N	*	*	*	-	-
Kuprikol 50	1048-11	NAN-NAN	Oxichlorid měďnatý	Xi	-	NH	Vo3a	Vo2b	PR	--	NH	N	*	*	*	-	-
Kýleo	4905-0	NUF-FNA	Glyfosát	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	*
Landmaster	4799-1	AIU-AEF	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Lanirak Mikro	4377-0	MIZ-MIZ	Bromadiolon	Xn	EV	EV	*	Vo2c	No	Vo3.	Ph4.	NH	Po5.	NK	*	-	-
Lanirak Mikro	4377-0	PST-PST	Bromadiolon	Xn	EV	EV	*	Vo2c	No	Vo3.	Ph4.	NH	Po5.	NK	*	--	-
Lontrel 300	3429-3	DOW-DOW	Klopyralid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Lontrel 300	3429-15	ACR-ACR	Klopyralid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NR, SPe3	OP II st	-
Lontrel 72 SG	5032-0	DOW-DOW	Klopyralid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	*
Lumex	3911-5	SWE-SEB	Metalddehyd	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	--	--
Luna Experience	4979-0	BSA-BAP	Fluopyram + Tebukonazol	*	--	SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	*
Madrigal	5137-0	BHS-BHS	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Masai	5002-0	BAE-BAF	Tebufenpyrad	Xn	--	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NH	-	--
Mastana SC	4972-0	AOH-AOH	Mankozeb	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NP	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Merpan 80 WG	3982-4	LOV-LOV	Kaptan	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Merpan 80 WG	3982-6	ABO-ABO	Kaptan	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Merpan 80 WG	3982-8	MAI-ATA	Kaptan	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	--

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	necloní členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	neclonové rostliny		
Merpan 80 WG	3982-8	SRS-SRS	Kaptan	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Metarex Inov	5050-0	DSF-DSF	Metaldelyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Metarex M	5235-0	DSF-DSF	Metaldelyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	NK	OP II st	*
Metin	3911-8	SWE-SEB	Metaldelyd	-	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Minos	3999-13	SRS-SRS	Pyrimethanil	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Mirage 45 ECNA	4383-2	MAI-ATA	Prochloraz	Xn	-	NK; Uč3	Vo3b	Vo2b	No	Vo1b	Pt5	N	NK	Po2	*	II	II
Mogeton 25 WP	4500-0	CDE-CHN	Chinoklamin	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Mogeton 25 WP	4500-1	LOV-LOV	Chinoklamin	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	-	OP II st	-
MON 76473	4980-0	MON-MOC	Glyfosát	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
MON 78273	4571-0	MON-MOC	Glyfosát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	-	-
MON 79632	4715-0	MON-MOC	Glyfosát	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NR; SPe3	OP II st	-
MON 79991	4953-0	MON-MOC	Glyfosát	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Morsuvin	1142-2	NAN-NAN	Destilační zbytky tuků + Křemenný písek - Olej řálový surový	-	PR	PR	EV	EV	PR	EV	NH	NH	*	*	*	-	-
Mospilan 20 SP	4053-2	ABO-ABO	Acetamiprid	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Mospilan 20 SP	4053-4	LOV-LOV	Acetamiprid	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Mospilan 20 SP	4053-7	NCE-SUA	Acetamiprid	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	-
Mospilan 20 SP	4053-8	ACR-ACR	Acetamiprid	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Mythos 30 SC	3999-10	SKF-SKF	Pyrimethanil	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Mythos 30 SC	3999-10	SVS-SVS	Pyrimethanil	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-
Neoponit L	1443-1	ARA-ARA	Vápenec	-	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	-
Neudosan	4293-0	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	-	-	NK	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	II
Neudosan	4293-1	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	-	-	NK	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	II
Neudosan AF	4292-0	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	-	PR	PR	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	II
Ninja	4595-4	LOV-LOV	Pymetrozin	Xn	-	NC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	-
Nissoran 10 WP	3598-3	LOV-LOV	Hexythiazox	Xn	PR	NH	*	*	NH	VJR	NH	NH	*	*	*	-	-
Nissoran 10 WP	3598-4	FTM-ACR	Hexythiazox	Xn	-	NH	*	*	NH	VJR	NH	NH	*	*	*	-	-
Nissoran 10 WP	3598-5	NCE-SUA	Hexythiazox	-	-	NH	*	*	NH	VJR	NH	NH	*	*	*	-	-
Nissoran 10 WP	3598-6	ABO-ABO	Hexythiazox	-	-	NH	*	*	NH	VJR	NH	NH	*	*	*	-	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	necloniví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	neclonivé rostliny		
Nissorun 10 WP	3598-7	ACR-ACR	Hexythiazox	Xn	-	NH	*	*	NH	VJR	NH	NH	*	*	-	-	
Nivus	1464-2	NAN-NAN	olej talový surový	Xi	PR	PR	EV	EV	PR	EV	PR	NH	*	*	OP II st	-	
Novozir MN 80 New	3068-8	DOW-DOW	Mankozeb	Xi	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-; Y; X	
Ortiva	4247-4	SVL-SVP	Azoxystrobin	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	N	*	NR; SPe3	OP II st	-	
Ortiva	4247-8	ACR-ACR	Azoxystrobin	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	N	*	NR; SPe3	--	-	
Ortiva	4247-9	ABO-ABO	Azoxystrobin	--	--	NH	*	*	NH	*	NH	N	*	NH	OP II st	-	
Outlook	4516-4	SRS-SRS	Dimethenamid-P	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NR; SPe3	OP II st	IV	
Pantera 40 EC	4064-2	FTM-ACR	Chlortalop-P-tefuryl	Xi	-	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	--	III	
Pantera QT	4064-6	CTE-CEL	Chlortalop-P-tefuryl	Xi	PR	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	--	III	
Pellacol	3849-1	NUF-FNA	Thiram	Xn	-	NC	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-	
Perfekthion	3766-2	BAE-BAF	Dimethoát	Xn	SPe8.	ZNC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	II	
Perfekthion	3766-2	SRS-SRS	Dimethoát	Xn	SPe8.	ZNC; SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	II	
Phostoxin pelety	4135-1	DEF-DWD	Fosfid hlinitý	T+	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	*	EV	*	--	Y	
Phostoxin tablety	3252-1	DEF-DWD	Fosfid hlinitý	T+	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	NH	EV	*	--	X	
Pirimor 50 WG	4408-0	SRS-SRS	Primikarb	T	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-	
Pirimor 50 WG	4408-0	SVL-SVP	Primikarb	T	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-	
Pirimor 50 WG	4408-7	ACR-ACR	Primikarb	T	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-	
Pirimor 50 WG	4408-8	LOV-LOV	Primikarb	T	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-	
Pistol Flex	5113-0	BSA-BAP	Diflufenikan + Jodosulfuron	*	--	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	--	-	-	
Plenum	4595-1	SVL-SVP	Pymetrozin	Xn	SPe8	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-	
Plenum	4595-3	ABO-ABO	Pymetrozin	Xn	SPe8	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	--	
Polytanol	4463-0	CFW-ERO	Fosfid vápenatý	T	-	NK	*	*	Zn; SP1; SPe6	*	ZNP; SPe6	N	NK	NK	-	I	
Polytanol	4463-0	SZL-SZL	Fosfid vápenatý	T	-	NK	*	*	Zn; SP1; SPe6	*	ZNP; SPe6	N	NK	NK	-	I	
Previcur Energy	4785-0	BCM-BAP	Fosetyl + Propamokarb	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	--	OP II st	-	
Previcur Energy	4785-0	SRS-SRS	Fosetyl + Propamokarb	Xi	--	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	--	OP II st	-	
Previcur Energy	4785-1	ACR-ACR	Fosetyl + Propamokarb	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	--	OP II st	--	
Previcur Energy	4785-2	ABO-ABO	Fosetyl + Propamokarb	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	--	OP II st	--	

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti		
				člověk	včely	necloní členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikroorganismy			půdní makroorganismy	necloné rostliny
Previcar Energy	4785-3	LOV-LOV	Fosetyl + Propamokarb	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	--	OP II st	--
Previcar Energy	4785-4	BCM-BAP	Fosetyl + Propamokarb	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	--	OP II st	--
Proper Flo	4859-0	GCH-GCH	Propyzamid	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Proplant	4518-0	A08-A0S	Propamokarb-hydrochlorid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Proplant	4518-1	LOV-LOV	Propamokarb-hydrochlorid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Proplant	4518-2	ACR-ACR	Propamokarb-hydrochlorid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	--
Quickphos Pellets 56 GE	5185-0	UPL-UPL	Fosfid hlinitý	T+	--	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	--
Quickphos Tablets 56 GE	5186-0	UPL-UPL	Fosfid hlinitý	T+	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	--
Raptol	4527-3	NEU-ZPA	olej řepkový + Pyrethrin	--	--	--	*	-	--	*	--	N	--	NK	NK	--	-
Recervin	1467-2	NAN-NAN	Destilát zbytky tuků	Xi	PR	PR	*	*	NH	*	PR	NH	*	*	*	-	-
Reglone	3144-2	SVL-SYP	Dikvát	T	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	-
Reglone	3144-2	SRS-SRS	Dikvát	T	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	-
Reldan 22	4739-0	DOW-DOW	Chlorpyrifos-methyl	Xi	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	III
Reldan 22	4739-0	SRS-SRS	Chlorpyrifos-methyl	Xi	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	--	OP II st	III
Reldan 22	4739-1	ABO-ABO	Chlorpyrifos-methyl	Xi	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	--	OP II st	III
Reldan 22	4739-2	ACR-ACR	Chlorpyrifos-methyl	Xi	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	--	OP II st	III
Retacel Extra R 68	1303-2	TAB-LZD	Chlormekvát chlorid	Xn	-	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	*	--	-
Ridomil Gold MZ Pepite	4543-0	SRS-SRS	Mankozeb + Metalaxyl-M	Xi	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	-; X
Rosate 36 L	4799-0	ALU-AEF	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Roundup Aktiv	4512-0	MON-MOC	Glyphosate-IPA	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Roundup Biaktiv	4330-0	MON-MOC	Glyphosate-IPA	--	-	NC	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Roundup Expres	4511-1	MON-MOC	Glyphosate-IPA	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Roundup Expres 6h	4755-1	MON-MOC	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NR; SPe3	OP II st	--
Roundup Flex	4786-0	MON-MOC	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Roundup Gel	5000-0	MON-MOC	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	OP II st	--
Roundup Klasik	3361-10	MON-MOC	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Roundup Klasik	3361-11	AZL-AZL	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Roundup Klasik Pro	4899-0	MON-MOC	Glyfosát	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	*
Roundup Rapid	4461-1	MON-MOC	Glyphosate-potassium	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti	
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy
Rovral Aquaflo	4678-0	BAE-BAF	Iprodion	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-
Rovral Aquaflo	4678-1	BAE-BAF	Iprodion	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-
Samuraj	4419-7	LOV-LOV	Lamda-Cyhalothrin	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	-	-
Savvy	4788-0	RAE-AEF	Metsulfuran-methyl	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	*	NK	NR, SPe3	-
Score 250 EC	4014-7	SKF-JRI	Difenokonazol	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	--	III
Score 250 EC	4014-7	SRS-SRS	Difenokonazol													
Score 250 EC	4014-7	SVS-SVS	Difenokonazol	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	--	III
Shift	3911-6	SWE-SEB	Metalehyd	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	--	-
Shyfo	4891-0	SWE-SEB	Glyphosate-IPA	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st
Signum	4738-0	BAE-BAF	Boskalid + Pyraklostrobin	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	-	-
Signum	4738-0	SRS-SRS	Boskalid + Pyraklostrobin	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	-	-
Slimax	5052-0	LOD-SGH	Metalehyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	-	*
Slimex	5235-1	DSF-DSF	Metalehyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	OP II st	*
SLUXX HP	4999-1	NEU-ZPA	Fosforečnan zinečnatý	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	-	-
Spin Tor	4515-0	SRS-SRS	Spinosad	--	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	-
Spruzit	4526-1	NEU-ZPA	olej řepkový + Pyrethrin	--	--	--	Vo3b	--	--	Vo1b	--	N	--	NK	--	IV
Spruzit AF	4527-2	NEU-ZPA	olej řepkový + Pyrethrin	--	--	--	*	--	--	*	--	N	--	NK	--	-
Spruzit-Flussig	4175-1	NEU-ZPA	Pyrethrin	--	-	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	--	II
Spruzit-Gartenspray	4361-1	NEU-ZPA	Pyrethrin	--	-	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	--	II
Stabilan 750 SL	3219-1	NUF-FNA	Chlormekvát chlorid	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	OP II st	-
Starane Forte	5171-0	DOW-DOW	Fluroxypyr	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	OP II st	--
Steward	4612-0	SRS-SRS	Indoxakarb	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	-	-
Stocker	4612-2	SRS-SRS	Indoxakarb	Xn	-	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	-	-
Stop Z	4148-1	ABO-ABO	Ichtyolový komplex	--	--	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	--	-
Stop Z	4148-2	ABO-ABO	Ichtyolový komplex	--	--	NH	*	*	NH	Vo1.	NH	NH	*	*	--	-
Stop Z	4148-3	AIT-NVM	Rybí tuk	--	--	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	--	-
Stopkus	4579-0	TOR-TOR	Thiram	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	--	-
Storanet	4977-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	-	-
SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům	4665-1	SCR-SCC	Acetamiprid	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	-	-

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti		
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy	nečlové rostliny
SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům	5074-0	SCV-SCC	Acetamipirid	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	*
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát	5102-0	SCV-SCC	Acetamipirid + Triikonazol	*	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	*
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik	5103-0	SCV-SCC	Acetamipirid + Triikonazol	*	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	*
SUBSTRAL Path Clear	5221-0	SCV-SCC	Diiflufenikan + Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	--
SUBSTRAL Path Clear Hobby	5223-0	SCV-SCC	Diiflufenikan + Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	--
SUBSTRAL Slimastop	5049-1	SCP-SCC	Metaldehyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	NK	OP II st	*
Substral Slimstop	5049-0	SCP-SCC	Metaldehyd	*	-	NK	*	*	SPe6	*	SPe6	*	NK	NK	NK	OP II st	*
Sulfolac 80 WG	5020-1	ASN-AAT	Síra	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	--
Sulfurus	5020-0	ASN-AAT	Síra	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	--
Syllit 400 SC	4524-1	LOV-LOV	Dodlin	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Syllit 400 SC	4524-2	A08-A0S	Dodlin	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Syllit 400 SC	4524-3	ACR-ACR	Dodlin	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Syllit 65 WP	3221-3	LOV-LOV	Dodlin	--	-	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	*	-	-
Syllit 65 WP	3221-4	A80-A80	Dodlin	Xn	PR	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	*	-	-
Syllit 65 WP	3221-7	FUT-FUT	Dodlin	Xn	-	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	*	-	-
Syllit 65 WP	3221-9	FTM-ACR	Dodlin	Xn	-	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	*	-	-
Syllit 65 WP	3221-10	VOC-VOC	Dodlin	Xn	PR	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	*	-	-
Syllit 65 WP	3221-11	A08-A0S	Dodlin	--	-	NH	*	*	NH	JR	NH	NH	*	*	*	-	-
Symbol	4830-0	UPL-ALB	Glyfosát	Xn	--	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Systhane 12 EC	4126-1	DOW-DOW	Myklobutanil	--	-	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	-	II
Taifun 360	3915-5	FSG-ATA	Glyfosát	Xi	SPe8	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Talent	4574-0	DOW-DOW	Myklobutanil	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Talent	4574-1	ACR-ACR	Myklobutanil	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Talent	4574-2	A80-A80	Myklobutanil	Xn	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	--	-
Targa Super 5 EC	3692-5	A80-A80	Chizalofop-P-ethyl	Xn	Š	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	--	II
Targa Super 5 EC	3692-9	NSF-ALC	Chizalofop-P-ethyl	Xn	Š	NH	*	*	NH	J	NH	NH	*	*	*	--	II
Teldor 500 SC	4325-0	BCM-BAP	Fenhexamid	--	-	NK	-	Vo2b	NK	Vo1b	NK	N	NK	NK	*	--	IV
Teldor 500 SC	4325-0	SKF-JRI	Fenhexamid	--	-	NK	-	Vo2b	NK	Vo1b	NK	N	NK	NK	*	--	IV

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti		
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy	nečloví rostliny
Teldor 500 SC	4325-0	SVS-SVS	Fenhexamid	--	-	NK	--	Vo2b	NK	Vo1b	NK	N	NK	NK	*	--	IV
Teldor 500 SC	4325-1	ABO-ABO	Fenhexamid	--	-	NK	--	Vo2b	NK	Vo1b	NK	*	NK	NK	*	--	IV
Teldor 500 SC	4325-2	LOV-LOV	Fenhexamid	--	PR	PR	*	Vo2b	PR	Vo1b	PR	N	PR	PR	*	--	IV
Teldor 500 SC	4325-3	ACR-ACR	Fenhexamid	--	-	NK	--	Vo2b	NK	Vo1b	NK	N	NK	NK	*	--	IV
Teldor 500 SC	4325-4	BCM-BAP	Fenhexamid	--	-	NK	--	Vo2b	NK	Vo1b	NK	*	NK	NK	*	--	IV
Topas 100 EC	3750-6	SRS-SRS	Penkonazol	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	OP II st	--
Torinka	4749-0	CPI-CPI	Glyfosát	Xi	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Touchdown Quattro	4495-0	SVL-SVP	Glyfosát	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Touchdown Quattro	4495-1	ABO-ABO	Glyfosát	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Touchdown Quattro	4495-3	LOV-LOV	Glyfosát	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Touchdown Quattro	4495-4	ACR-ACR	Glyfosát	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Trico	4842-0	KWI-TBA	Ovčí tuk	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	--
Trustee HI-Aktiv	4620-1	BAC-BAC	Glyfosát	--	-	NC, SPe3	*	*	NK	*	*	*	NK	NK	SPe3	OP II st	-
Vanish Slug Pellets	3911-3	SWE-SEB	Metalehyd	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	--	--
Vanish Slug Pellets	3911-4	SWE-SEB	Metalehyd	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	--	--
Vaztak Active	4844-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	Xn	--	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	--	-	--
Vaztak Les	4888-0	BAE-BAF	Alfa-cypermethrin	*	-	NK	*	*	NK	*	*	N	NK	NK	NK	-	*
Versus Extra	4719-1	WPR-RIV	Křemenný písek	--	EV	EV	*	*	EV	*	EV	*	EV	EV	EV	-	-
VERSUS forte	5055-0	FLU-ZPA	Křemenný písek	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	*
Vertimec 1.8 EC	3978-6	SYA-SYP	Abamektin	Xn	SPe8.	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	III
Vertimec 1.8 EC	3978-6	SRS-SRS	Abamektin														
Vertimec 1.8 EC	3978-7	ABO-ABO	Abamektin	Xn	SPe8.	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	*	NK	NK	-	III
Vertimec 1.8 EC	3978-8	LOV-LOV	Abamektin	Xn	SPe8.	SPe3	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	NK	-	III
Vertimec 1.8 EC	3978-11	ACR-ACR	Abamektin	Xn	SPe8.	SPe3	*	*	*	*	NK	N	NK	NK	NK	-	III
Vertimec 1.8 EC	4935-0	SYA-SYP	Abamektin	Xn	SPe8.	NK	*	*	NK	*	NK	n	NK	NK	SPe3	-	*
WAM extra růžový	4719-0	WPR-FTG	Křemenný písek	--	EV	EV	*	*	EV	*	EV	*	EV	EV	EV	-	-
Warrant 700 WG	3951-4	CHN-CHN	Imidakloprid	*	SPe8.	SPe3	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	SPe3	OP II st	--
Wing-P	4693-0	SRS-SRS	Pendimethalin + Dimethenamid	*	-	NK	*	*	NK	*	NK	N	NK	NK	SPe3	OP II st	*

Tabulka 4a: Zařazení chemických přípravků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti	
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy
Wöbra	4806-0	FLU-ZPA	Křemenný písek	--	-	NK	*	*	NK	*	NK	*	NK	NK	--	-
Zato 50 WG	4403-3	SKF-JRI	Trifoxystrobin	--	-	PR; Uč1	Vo3b	Vo2a	PR	Vo1a	PR	N	PR	PR	*	-
Zato 50 WG	4403-3	SVS-SVS	Trifoxystrobin	--	-	PR; Uč1	Vo3b	Vo2a	PR	Vo1a	PR	N	PR	PR	*	-
Zato 50 WG	4403-9	BCM-BAP	Trifoxystrobin	--	-	PR; Uč1	Vo3a	Vo2a	PR	Vo1a	PR	N	PR	PR	*	*
Zdravá zahrada přípravek proti slinákům	4406-4	NEU-ZPA	Fosforečnan železnatý	--	-	PR; Uč3	EV	EV	NK	EV	NK	*	PR	PR	*	-
Zdravá zahrada přípravek proti škůdkům	4292-1	NEU-ZPA	Draselná sůl přírodních mastných kyselin	--	PR	PR	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	II

Tabulka 4b: Zařazení biologických přípravků na bázi mikroorganismů z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti	
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy
Contans WG	4531-0	PBP-PAB	<i>Coniothyrium militans</i> (strain NOC/M/91-08)	--	--	--	--	--	--	--	--	*	--	*	-	-
Polyversum	4556-0	SIL-IPR	<i>Pythium oligandrum</i> M1	--	--	NK	*	*	NK	NK	*	*	NK	*	-	-
Polyversum	4556-0	UKZ-UKZ	<i>Pythium oligandrum</i> M1	--	-	NK	*	*	NK	NK	*	*	NK	NK	-	--
Polyversum - Biogarden	4556-2	UKZ-UKZ	<i>Pythium oligandrum</i> M1	--	-	NK	*	*	NK	NK	*	*	NK	NK	-	--
Polyversum Polygandron	4556-3	UKZ-UKZ	<i>Pythium oligandrum</i> M1	--	-	NK	*	*	NK	NK	*	*	NK	NK	-	--

Tabulka 4c: Zařazení bioagens z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečloví rostliny		
Aphidius colemani	4429-08	BCN-BCN	Aphidius colemani	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Aphidius ervi	4430-08	BCN-BCN	Aphidius ervi	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Aphidius-System	4503-08	BBE-PBC	Aphidius colemani	--	-	NK	--	--	NK	NK	NK	NK	*	NK	NK	NK	-
Biola gens - AA	4437-08	BLA-BLA	Aphidolestes aphidimyza	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Biola gens - ACo	4438-08	BLA-BLA	Aphidius colemani	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Biola gens - ACu	4439-08	BLA-BLA	Amblyseius cucumeris	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Biola gens - CrM/CrML	4440-08	BLA-BLA	Cryptolaemus montrouzieri	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Biola gens - EF	4441-08	BLA-BLA	Encarsia formosa	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Biola gens - PP	4442-08	BLA-BLA	Phytoseiulus persimilis	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Dacnusa-Mix-System	4506-08	BBE-PBC	Dacnusa sibirica + Dacnusa isaea	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	NK	-
Dacnusa-System	4505-08	BBE-PBC	Dacnusa sibirica	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	NK	-
Encarsia formosa	4422-08	PBC-PBC	Encarsia formosa	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Encarsia formosa	4434-08	BCN-BCN	Encarsia formosa	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Encarsia-System	4457-08	BBE-PBC	Encarsia formosa	--	-												-
Entomite	4455-08	BLA-BLA	Hypoaspis aculeifer	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Entonem	4435-08	BCN-BCN	Steinernema feltiae	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Entonem	4456-08	BLA-BLA	Steinernema feltiae	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Ercal	4444-08	BLA-BLA	Eretmocerus eremicus	--	-	*	--	*	*	--	*	NK	*	NK	NK	*	-
Ervipar	4445-08	BLA-BLA	Aphidius ervi	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Larvanem	4436-08	BCN-BCN	Heterorhabditis bacteriophora	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Larvanem	4447-08	BLA-BLA	Heterorhabditis bacteriophora	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Leptopar	4448-08	BLA-BLA	Leptomastix dactylopii	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Miglyphus	4449-08	BLA-BLA	Dacnusa isaea	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Minex	4450-08	BLA-BLA	Dacnusa sibirica + Dacnusa isaea	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-
Minusa	4451-08	BLA-BLA	Dacnusa sibirica	--	-	NK	--	--	NK	--	NK	NK	*	NK	NK	*	-

Tabulka 4c: Zařazení bioagens z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečloví rostliny		
Nemoplus	1751-0B	ENH-BCN	Steinernema feltiae	--	--	NK	*	*	NK	NK	*	NK	NK	NK	*		
Nemaslug	4484-1B	BCN-BCN	Phasmarhabditis hermaphrodita	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	*	--		
Nematop	1750-0B	ENH-BCN	Heterorhabditis bacteriophora	--	-	NK	*	*	NK	NK	*	NK	NK	NK	*		
Phasmarhabditis-System	4502-0B	BBE-PBC	Phasmarhabditis hermaphrodita	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	NK	--		
Spical	4446-0B	BLA-BLA	Amblyseius californicus	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	*	--		
Spidex	4433-0B	BCN-BCN	Phytoseiulus persimilis	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	*	--		
Steinernema-System	4504-0B	BBE-PBC	Steinernema feltiae	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	NK	--		
Thripans	4453-0B	BLA-BLA	Amblyseius degenerans	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	*	--		
Thriplex	4432-0B	BCN-BCN	Amblyseius cucumeris	--	-										--		
Thripor-laevigatus	4454-0B	BLA-BLA	Orius laevigatus	--	-	NK	--	--	NK	NK	*	NK	NK	*	--		

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti		
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy	nečloví rostliny
Adaptic	1723-0C	AUK-ATA	Polyakrylamid + Síran amonný	Xi	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	NH	-	-
Agrovital	4367-2C	MIL-AGZ	Pinolen	Xi	PR	--	*	*	PR	PR	*	PR	PR	PR	*	-	III
Alimo	1477-8C	AAT-AAT	Oil řepkový - methylester	Xi	PR	NH	*	*	NH	NH	*	NH	N	*	*	-	III
Arbosan Smola	1652-0C	UAP-UAP	Ester kyseliny akrylové a metakrylové	--	-	NK	EV	EV	NK	EV	EV	NK	*	NK	EV	-	-
BackRow	1774-0C	ITL-SUA	Oil parafinový	*	-	NK	*	*	*	*	*	NK	*	NK	NK	*	*
Bio Plantella - gel	1722-0C	UDS-UAP	Chlorid sodný	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	--	-	-
BIO PLANTELLA balzám na listy	1665-0C	UAP-UAP	Oil minerální SAE 10/95	--	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	NH	EV	--	0	0
Bio Plantella Natur-f	1686-0C	UDS-UAP	Výtažek přesličky rolní	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	*	*	NH	II	II
Bio Plantella Natur-f-R	1686-1C	UDS-UAP	Výtažek přesličky rolní	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	*	*	NH	-	-
Bioan	1516-1C	FRE-FRE	Albumin mléčný + Kasein + Lecitin	--	-	NH	*	*	NK	NB	NK	NK	NH	*	*	-	-
Bioblatt	4222-1C	NEU-ZPA	Lecitin	--	-	NH	*	*	NH	*	*	NH	NH	*	*	-	-
Bioblatt Spray	4346-1C	NEU-ZPA	Lecitin	--	-	NH	*	*	NH	*	*	NH	NH	*	*	II	II
Biool	1515-2C	FRE-FRE	Oil řepkový	--	-	NH	*	*	NH	*	*	NH	NH	*	*	-	-
BIOPLANTELLA bílé lepené desky	1709-0C	UAP-UAP	Polysobutylen	--	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	NH	EV	EV	IV	IV
Bioplantella lepící pás	1659-0C	UAP-UAP	Polysobutylen	--	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	NH	EV	--	-	-
Bioplantella žluté lepené desky	1660-0C	UAP-UAP	Polysobutylen	--	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	N	EV	--	-	-
Biopower	1637-2C	BCM-BAP	Laurylsulfát sodný	Xi	--	NH	Vo3c	Vo2c	NH	Vo1c	NH	*	*	*	NH	--	--
Bioton	1514-2C	FRE-FRE	Lecitin + Oil řepkový	--	-	NH	*	*	NK	NB	NH	NH	NH	*	*	-	-
Bioton spray	1514-3C	AVA-AVA	Lecitin + Oil řepkový	--	-	NK	*	*	NK	NB	NH	NH	NH	*	*	*	*
Break Superb	1683-2C	EGD-FIN	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Silamin	Xn	--	NH	*	*	NH	*	NH	NH	NH	*	NH	III	III
Break-Thru S 240	1648-1C	EGD-FIN	Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	Xn	--	NH	Vo3b	Vo2c	NH	Vo1b	NH	*	*	*	*	IV	IV
Break-Thru SPU	1648-3C	EGD-SUR	Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	Xn	--	NH	Vo3b	Vo2c	NH	Vo1b	NH	*	*	*	*	IV	IV

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita													PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přači	životní prostředí	půdní mikroorganismy	půdní makroorganismy	nečloví rostliny			
Codacide	1744-0	DUP-DUP	Olej řepkový	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	*	*	NH	-	-	
Dash HC	4191-1C	BAE-BAF	Kyselina olejová + Methylster kyseliny palmitové a olejové + Polyalkoxyster kyseliny fosforečné	Xi	-	NH	*	*	NH	NH	*	NK	*	*	NH	-	III	
Deltastop CO	1641-0P	PPH-PPH	(E,Z)-8,10-tetradekadienal	--	--	--	*	*	*	EV	*	NH	*	*	*	-	-	
Deltastop TV	1630-1C	PPH-PPH	(Z)-tetradec-11-en-1-ol + (Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFIX	--	-	NK	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	IV	
Deltastop ZG	1631-1C	PPH-PPH	(E)-9-dodecen-1-yl-acetát + CHEMSTOP ECOFIX	--	-	NK	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	IV	
DENDROSAN - balzám	1716-0C	FTG-FTG	Lanolin + Methylster řepkového oleje + Živice	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	IV	
DENDROSAN - vosk	1717-0C	FTG-FTG	Lanolin + Methylster řepkového oleje + Živice	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	IV	
Designer	1746-0C	DSF-AAT	Karboxylovaný styren butadien kopolymer	--	-	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	*	-	
Ekol	1636-2C	PRX-PRX	Olej řepkový	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	*	-	-	
Ekol	1636-3C	ACR-ACR	Olej řepkový	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	*	-	-	
Ekolep 2	xxx	PRK-PRK	Lepová pasta žlutá	Xn	-	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	*	-	-	
Evoque	1763-0C	IBL-ALC	Alkohol ethoxylát (6 EO) + Alkohol ethoxylát (8 EO) + Heptylmethyl trisloxan modifikovaný polyethyl-englykolem + Methylster řepkového oleje	Xi	-	NK	*	*	*	NK	*	NK	NK	NK	-	-	-	
Fesex-Chalco	1682-0C	KUB-KUB	(-)-alfa-pinen + 2-methyl-3-buten-2-ol + Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienol	Xi	-	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	I	
Foliol	1520-3C	PRA-PRA	Olej řepkový	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	-	
Fortune	1761-0C	HAL-AMP	Olej řepkový - methylster	*	-	NH	*	*	*	NH	*	NH	NK	NK	NH	*	*	
Frutapon	1520-2C	PRA-PRA	Olej řepkový	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	-	
FRUTAPON Lesk listů	4223-1C	LOV-LOV	Olej parafinový	--	--	NH	*	*	*	NH	*	NH	*	*	NH	-	IV	

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita													PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členová	vodní bezobratlí	řasy	saví	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečlové rostliny			
Fungisan sprej	1729-1C	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová + Lecitin + Výžatek z mořských řas	--	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	*	*	*	-	-	
Glyfin GONDOR	1758-0C	FIN-FIN	Alkoxylovaný alkohol	*	-	NK	*	*	NK	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	*	
	1747-0C	DSF-AAT	Lecitin	Xn	-	NK	*	*	NK	NK	*	NK	*	NK	NK	NK	-	
Greemax	1635-2C	LOV-LOV	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	Vč3	NH	*	*	Z3	-	NH	NH	*	*	*	*	IV	
Greemax	1635-4C	FIN-FIN	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	PR	PR	*	*	PR	-	PR	NH	PR	PR	*	*	IV	
Greemax mix	1635-5C	FIN-FIN	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	-	NK	--	--	NK	-	NK	*	NK	NK	NH	NH	-	
Greemax 4%	1635-3C	LOV-LOV	Oleje organické + Polyethylen, propylen a glykol ve směsi s alkoholy C8-C18	--	-	NK	--	--	NK	-	NK	*	NK	NK	NH	NH	-	
Grounded	1725-0C	AUK-ATA	Olaj parafínový	--	--	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	-	-	-	
HF-Mycol	1699-0C	BCN-BCN	Olaj fenyklový	--	--	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	NH	NH	-	
HF-Mycol	1699-1C	BCN-BCN	Olaj fenyklový	--	--	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	NH	NH	-	
Homeopatikum	1753-0C	HGO-HGO	Homeopatikum	--	--	NK	*	*	NK	*	NK	*	*	*	-	-	-	
Chakoprax A	1679-0C	BAE-BAF	Chalcogran + Methyl-(2E,4Z)-2,4-dekadienoát	Xi	-	EV	*	*	EV	*	EV	*	EV	*	EV	EV	II	
Chemstop-ecofix	1600-1C	FVF-FTF	Polyolefiny	--	PR	NH	*	*	PR	*	NH	NH	*	*	*	*	IV	
Chemstop-ecofix	1600-2C	FVF-FTF	Polyolefiny	--	PR	NH	*	*	PR	*	NH	NH	*	*	*	*	IV	
ID - Ecolure	1608-2C	FTG-FTG	Ipsdienol	Xi	PR	PR	EV	EV	NH	EV	NH	NH	*	*	*	*	-	
Ikar 95 EC	4150-1C	DAN-IBK	Olaj minerální SAE 10/95	--	--	NH	*	*	NH	Š	NH	NH	*	*	-	-	-	
Ipsowit	1707-0C	WPR-IFR	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	Xi	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	NH	EV	EV	EV	EV	I	
Istroekol	1477-7C	DUS-AHA	Olaj řepkový - methylester	Xi	PR	NH	*	*	NH	*	NH	N	*	*	*	*	III	
IT - Ecolure	1603-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	Xi	PR	PR	EV	EV	NH	EV	NH	NH	*	*	*	*	-	
IT - Ecolure Extra	1609-1C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	Xi	PR	PR	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	*	-	

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti	
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečloví rostliny			
IT - Ecolure Mega	1611-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	Xi	PR	PR	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
IT - Ecolure Tubus	1612-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol	Xi	PR	PR	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Jenten U	1063-3C	SNL-SNL	Ceresin 65/70 + Kalafuna + Lanolin	--	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	II
Lepové desky - modré interiérové	1669-0C	FRE-FRE	CHEMSTOP ECOFIX	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV
Lepové desky - žluté interiérové	1667-0C	FRE-FRE	CHEMSTOP ECOFIX	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV
Lepové desky modré	1694-0C	BCN-BCN	CHEMSTOP ECOFIX	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV
Lepové desky modré	1695-0C	BCN-BCN	CHEMSTOP ECOFIX	--	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV
Lepové desky žluté	1678-0C	FRE-FRE	CHEMSTOP ECOFIX	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV
Lepové pásy	1632-1C	PPH-PPH	Disparlur	--	-	NK	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	*	-	-
LMD-Etokap	1632-1C	PPH-PPH	Disparlur	--	-	NK	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	*	-	-
MEDIATOR MAX	1648-2C	EGD-FAN	Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	Xn	--	NH	Vo3b	Vo2c	NH	NH	Vo1b	NH	NH	*	*	*	-	IV
Mero 33528	1663-0C	BCM-BAP	Olej řepkový - methylester	Xi	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	III
Modrá skalice ¹⁾	xxx	ANO-ANO	Síran měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Neudo-Vital AF	1729-0C	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová + Lecitin + Výtažek z mořských řas	--	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	NK	NK	--	-	-
Neudo-Vital pro posílení růží	1728-0C	NEU-ZPA	Kyselina pelargonová + Lecitin + Výtažek z mořských řas	Xi	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	NK	NK	NH	-	-
Orion	1671-2C	MAP-MAP	CHEMSTOP ECOFIX	--	--	NH	EV	*	EV	EV	EV	EV	*	EV	EV	--	IV	
PC-Ecolure	1604-2C	FTG-FTG	Chalcogran	Xi	PR	PR	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
PC-Ecolure Tubus	1604-3C	FTG-FTG	Chalcogran	Xi	PR	PR	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
PCIT-Ecolure	1605-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	Xi	PR	PR	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
PCIT-Ecolure Tubus	1605-3C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	Xi	PR	*	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
PCIT-Ecolure	1605-2C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	Xi	PR	PR	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
PCIT-Ecolure Tubus	1605-3C	FTG-FTG	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	Xi	PR	*	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	-
Petropol ¹⁾	xxx	ANO-ANO	Uhlovodíky-směs	--	Š	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	I

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxická										PHO	Třída hořlavosti			
				člověk	včely	nečloví členová	vodní bezobratlí	řasy	saví	ryby	písači	životní prostředí	půdní mikro-organismy			půdní makro-organismy	nečloví rostliny	
Pheagr-IDU	1680-0C	SCT-SCT	E-myrcenal + Ipsdienol	Xi	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	I
Pheagr-IT Extra	1690-0C	SCT-SCT	(+/-)Ipsdienol + (S)-cis-verbenol	Xi	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	I
Pheagr-IT Forte	1689-0C	SCT-SCT	(S)-cis-verbenol	Xi	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	I
Pheagr-PCH	1708-0C	SCT-SCT	Chalcogran	Xi	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	I
Pheroprax A	1601-2C	BAE-BAF	(S)-cis-verbenol + Ipsdienol	Xn	PR	PR	*	*	PR	PR	*	NH	NH	*	*	--	-	I
PH-FIX 5	1755-0C	SUD-RII	Alkohol ethoxylát + Kyselina fosforečná	C	--	NK	*	*	NK	NK	*	NK	NK	*	NK	NK	-	--
PCHIT-Etokap	4096-1C	CJS-IBK	(S)-cis-verbenol + Chalcogran	Xi	-	NH	*	*	NK	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	I
Predict	1752-0C	IBL-ALC	Diethanolamid kokosové kyseliny + Methylster	--	-	NK	*	*	NK	NK	*	NK	NK	*	NK	NK	-	*
Prefin	1756-0C	FIN-FIN	Polyether - polydimethylsiloxan-kopolymer	*	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	NK	NH	-	*
Presto	1721-0C	ACR-ACR	prášek z plodů <i>Sapindus trifoliatus</i>	--	--	NK	*	*	NK	NK	*	NK	NK	*	*	--	-	-
Primax roubovač	4390-2C	LINE-LINE	Kalafuna + Lanolin	--	-	NK	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	-
ProMix DMA	1766-0C	BAE-BAF	N,N-dimethyldekan-1-amid	*	-	NK	*	*	NK	NK	*	NK	NK	*	NK	--	-	*
Protekt	1651-0C	UAP-UAP	Hydroxid vápenatý	Xi	--	NH	EV	EV	NH	NH	EV	NH	NH	EV	EV	EV	-	-
ROCK EFFECT	1705-0C	ACR-ACR	Olej z <i>Pongamia pinnata</i>	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV
Rollwet	1726-0C	AUK-ATA	Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + blokový kopolymer PO/EO	Xn	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	--	-	-
Sadařský balzám	1688-0C	FIM-FIM	Vodní disperze akrylátového kopolymeru + železolitní pigment v pastě	--	--	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	EV	*	EV	-	-
Sanatex VS	1532-1C	TOR-TOR	Vinyl-acetátová disperze	--	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	-
Scalyd C	1466-2C	NAN-NAN	Barvivo	Xi	-	NH	*	*	NK	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	I
Silwet Star	1681-1C	ABO-ABO	Alkyloxypolyethylenglykol + Heptamethyltrisloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	Xn	-	NH	*	*	NH	NH	*	NH	N	*	*	NH	-	IV

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita										PHO	Třída hořlavosti			
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	přáci	životní prostředí	půdní mikroorganismy			půdní makroorganismy	nečlové rostliny	
Silwet Star	1681-2C	MPM-CEL	Alkylxypolyethylenglykol + Heptamethyltrisloxan modifikovaný polyalkylenoxidem	Xn	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	NH	-	IV	
Signallex M	1533-1	PRK-PRK	Lepová žlutá past	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	*	-	-	
Síran měďnatý ¹⁾	xxx	ANO-ANO	Síran měďnatý	Xn	PR	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	*	-	-	
Síran železnatý ¹⁾	xxx	ANO-ANO	Síran železnatý	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	*	-	-	
Sírné svíčky a knoty ¹⁾	xxx	ANO-ANO	Síra	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	*	-	-	
Spartan	1691-0C	ITL-SUA	Alkylaminethoxylát propoxylát	Xn	-	NH	*	*	NH	NH	NH	N	*	*	NH	-	-	
Spartan	1691-1C	LOV-LOV	Alkylaminethoxylát propoxylát	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
Stopset	1633-1C	PPH-PPH	CHEMSTOP ECOFIX	--	-	NK	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	NH	-	IV	
Stromena	1732-0C	LNE-LNE	Styren-acrylátový komplex	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	--	-	-	
Stromový balzám	1228-3C	HLB-HLB	Styren-acrylátový komplex	--	PR	NH	*	*	NH	PR	NH	NH	EV	EV	--	-	-	
Superfin	1764-0C	FIN-FIN	Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer + Silanamin	Xn	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	NH	-	III	
SYMPFONIE lesk 3 v 1	1706-0C	ACR-ACR	Lněný olej + Olej z <i>Pongamia pinnata</i>	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	NH	-	-	
Štěpařský vosk PRIMAX	4390-1C	LNE-LNE	Kalafuna + Lanolin	--	-	NK	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	NH	-	-	
Štěpařský vosk TAFERMIT	1704-0C	CHZ-CHZ	Kalafuna + Parafin 58/60 + Včelí vosk	Xi	EV	EV	EV	EV	EV	EV	EV	NH	EV	EV	EV	-	-	
Tipo	1765-0C	BCB-BHS	Methylster řepkového oleje	*	-	*	*	*	NH	NH	NH	*	*	*	NH	-	*	
Trend 90	4010-1C	DUP-DUP	Isodecylalkohol-ethoxylát	*	--	NH	*	*	NH	NH	NH	*	*	*	--	-	*	
Vápenné mléko ¹⁾	xxx	ANO-ANO	Hydroxid vápenatý	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	*	-	-	
Velocity	1724-0C	AUK-ATA	Methylster řepkového oleje + Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer	--	--	NH	*	*	NH	NH	NH	NH	*	*	--	-	-	

Tabulka 4d: Zařazení dalších prostředků z hlediska toxicity, ochrany vodních zdrojů a hořlavosti – pokračování.

Přípravek	Registrační číslo	Registrant – zástupce	Účinná látka	Toxicita												PHO	Třída hořlavosti
				člověk	včely	nečloví členovci	vodní bezobratlí	řasy	savci	ryby	ptáci	životní prostředí	půdní mikro-organismy	půdní makro-organismy	nečloví rostliny		
Vermifix	1600-3C	PMC-PMC	Polyolefiny	--	PR	NH	*	*	PR	*	NH	NH	*	*	*	IV	
VERMIFIX - lapač hmyzu a housenek	1742-0C	PMC-PMC	Polyolefiny	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	--	*	
VITALON 2000	1703-0C	CHZ-CHZ	Kyselina citrónová + Kyselina vinná + Titanylsulfát + Čpavková voda 25%	--	--	NH	*	*	NH	-	NH	NH	*	*	NH	-	
WETCIT	1749-1C	OAN-BCN	Alkohol ethoxylát	Xn	-	NK	*	*	NK	*	*	N	NK	NK	-	*	
X-Change	1684-0C	DSU-CEL	Fosfát ester + Kyselina citrónová + Polyakrylát aminosodný + Propionát amonný + Síran amonný	--	-	NH	*	*	NH	*	NH	*	*	*	NH	-	
XL-Ecolure	1606-2C	FTG-FTG	Lineatin	Xi	PR	PR	*	*	NH	*	NH	NH	*	*	*	-	

Tabulka 5: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích certifikovaných systémem PEFC nebo FSC.

Certifikační systém	Omezení	Účinná látka	Přípravek (-y)	Funkce
PEFC	WHO 1a	Bromadiolone	Lanirac Micro	rodenticid
	WHO 1b	Zeta-cypermethrin	Fury 10 EW	insekticid
	WHO 1a	Bromadiolone	Lanirac Micro	rodenticid
	WHO 1b	Zeta-cypermethrin	Fury 10 EW	insekticid
FSC		Alfa-cypermethrin	Alfametrin, Alfametrin ME, Storanet, Vaztak Active, Vaztak 10 EC, Vaztak Les	insekticid
		Cypermethrin	Forester	insekticid
		Deltamethrin	Agrion Delta, Bioliot - Přípravek na ochranu rostlin, Decis 15 EW, Decis AL, Decis Mega, Fast K, Fast M, K-Obiol EC 25	insekticid
		Disflubenzuron	Dimilin 48 SC	insekticid
	FSC PP	Dikamba	Banvel 480 S	herbicid
		Dimehoat	Bi-58 EC Nové, Danadim Progres, Perfekthion	insekticid
		Fluazifop-P-butyl	Fusilade Forte 150 EC	herbicid
		Fosfid hlinitý	Delicia Gastoxin, Phostoxin Pelety, Phostoxin Tablety, Quickphos Pellets 56 GE, Quickphos Tablets 56 GE	rodenticid, insekticid
		Lambda-cyhalothrin	Karate se Zeon technologií 5 SC, Samuraj	insekticid
		Mankozeb	Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Mastana SC, Novozir MN 80 New, Ridomil Gold MZ Peptie	fungicid
		Propachizafop	Agil 100 EC, Garland Forte, Tornero	herbicid

WHO 1a – extrémně nebezpečné dle klasifikace WHO

WHO 1b – vysoce nebezpečné dle klasifikace WHO

FSC PP – FSC Pesticide Policy

Tabulka 6a : Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskoicidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů.

	LH								SH	PH	DH	KH	P _u H	S	HL	NE
	J				L											
	PI	P+H	M	B	M	B	M	B								
Actellic 50 EC														X		
Actelic Smoke Generator No. 20														X		
Agrion Delta		0	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Alfametrin ME									X	X	X	X				
Basamid granulát ³⁾																X
Bi - 58 EC nové																
Biolit - přípravek na ochranu rostlin		0	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Calypso 480 SC			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Calypso AL			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
CAREO Koncentrát proti škůdcům		0		0 ⁽⁺⁾		0 ⁽⁺⁾		0 ⁽⁺⁾	0							
CAREO Posítek proti škůdcům			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0						0	
Clartex Neo																
COMPO AXORIS proti hmyzu		0		0 ⁽⁺⁾		0 ⁽⁺⁾		0 ⁽⁺⁾	0							
COMPO AXORIS Sprej proti hmyzu									0							
Confidor 200 OD									0							
Danadim Progress									0							
Decis 15 EW	0	X	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0,X ⁽⁺⁾	0 ⁽⁺⁾	0	X		X				
Decis AL			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Decis Mega	X	X	X	X ⁽⁺⁾	X	X ⁽⁺⁾	X,X ⁽⁺⁾	X ⁽⁺⁾	0	X	X	X				
Delicia Gastoxin ¹⁾														X		
Desimo Duo															0	
Dimilin 48 SC	X	X	X				X,X ⁽⁺⁾									
Dursban 480 EC									0							
Explicit Plus			0				0		0							
Fast K			0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Fast M	0	0	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0	0 ⁽⁺⁾	0							
Feramol															0	
Floramite 240 SC									0							
Forester										X		X				
Fury 10 EW										X		X				

Tabulka 6a : Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskoicidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů – pokračování.

	LH										SH	PH	DH	KH	P _u H	S	HL	NE
	J				L													
	PI	P+H	M	B	M	B	M	B										
Chess 50 WG										0								
Insegar 25 WG			0					0										
Karate se Zeon tehnologii 5 CS			0			0 ⁽⁺⁾		0		0					X			
K-Obiol EC 25															X			
Kumulus WG ²⁾																		
Lumex																	0	
Masai										0							0	
Metarex Inov																	0	
Metarex M																	0	
Metin																	0	
Mospilan 20 SP										0								
Neudosan										X								
Neudosan AF										X								
Ninja										0								
Nissorun 10 WP										X								
Perfekthion										0								
Phostoxin pelety ¹⁾															X			
Phostoxin tablety ²⁾															X			
Pirimor 50 WG										X								
Plenum										0								
Quickphos Pellets 56 GE ¹⁾																		
Quickphos Tablets 56 GE ¹⁾																		
Raptol										0								
Reldan 22															X			
Samuraj					0		0 ⁽⁺⁾	0		0							0	
Shift																	0	
Slimax																	0	
Slimex																	0	
SLUXX HP																	0	
SpinTor						0		0 ⁽⁺⁾	0		0 ⁽⁺⁾						0	

Tabulka 6a : Souhrnný přehled použití povolených insekticidů, akaricidů, moluskoicidů a nematocidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů – pokračování.

	LH								SH	PH	DH	KH	P _{uH}	S	HL	NE
	J				L											
	PI	P+H	M	B	M	B	M	B								
Spruzit								0								
Spruzit AF								0								
Spruzit-Flussig		0	0	0 ¹⁾	0,0 ¹⁾	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0								
Spruzit-Gartenspray								0								
Steward			0	0	0			0								
Stocker			0	0	0			0								
Storane®									X	X						
SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům		0						0								
SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům			0	0 ¹⁾	0	0 ¹⁾	0 ¹⁾	0								
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát								0								
SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik								0								
SUBSTARL Slimastop														0		
Substral Slimstop														0		
Vanish Slug Pellets														0		
Vaztak Active									X	X	X	X				
Vaztak Les		X							X	X	X	X				
Vertimec 1.8 EC								0								
Warrant 700 WG								0								
Zdravá zahrada přípravek proti škůdcům								X								
Zdravá zahrada přípravek proti slimákům														0		

¹⁾ - registrován také jako rodnice
²⁾ - registrován také jako fungicid
³⁾ - použití je uvedeno v tabulce 3b u fungicidů
⁴⁾ - dospělci a larvy brouků
⁵⁾ - minující housenky
 O - okrasné rostliny
 X - lesní a okrasné dřeviny
 LH - listožravý hmyz
 J - jehličnaté dřeviny
 L - listnaté dřeviny
 PI - plaskotělsky
 P+H - pilárky a třebenule
 M - motýli
 B - brouci
 SH - savý hmyz
 PH - podkorní hmyz
 DH - dřevokazný hmyz
 KH - korňovní hmyz
 PuH - půdní hmyz
 S - sklady
 HL - měkčí
 NE - hádanka

Tabulka 6b : Souhrnný přehled použití povolených repelenů a rodenticidů podle jednotlivých oblastí použití.

	OL	OZ	O+L	H+Z	R
Aversol	X	X		X	
Cervacol Extra	X	X			
Delicia Gastoxin					X ¹⁾
Lanirat Micro					X
Morsuvin		X			
Neoponit L		X		X	
Nivus		X	X		
Pellacol	X	X	X	X	
Phostoxin pelety					X ¹⁾
Phostoxin tablety					X ¹⁾
Polytanol					X
Quickphos Pellets 56 GE					X
Quickphos Tablets 56 GE					X
Recervin			X		X
Stop Z	X	X	X		
Stopkus	X	X		X	
Trico	X	X			
Versus Extra		X			
VERSUS forte		X		X	
Wam Extra růžový		X			
Wöbra	X	X	X	X	

¹⁾ - pouze prázdné sklady

OL - okus létání

OZ - okus zimní

O+L - ohryz a loupaní

H+Z - hlodavci a zajiřovací

R - rodenticidy

X - lesní dřeviny

Tabulka 6c : Souhrnný přehled použití povolených fungicidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů.

	M	SR	NM	R	IK	PSK	OV	S	R	P	PL	SL	MM	POM	DH	D
Aliette 80 WG																0
Antré 70 WG												X				
Basamid granulát						X										X
Collis										X						
Delan 700 WDG												X				
Delan 750 SC												X				
Discus										0		0				
Dithane DG Neotec							X	X	X		X	0	X			
Dithane M 45							X	X	X		X	0	X			
Domark 10 EC										0						
Falcon 460 EC										0						
Flowbrix			X				X					X	X			
Folicur AL									0	0		0				
Funguran-OH 50 WP				X								X				
Horizon 250 EW									0	0		0				
Champion 50 WP				X								X				
Impact									X							
Kocide 2000	X															
Korzar			X	X								X	X			
Kumulus WG										0						
Kuprikol 250 SC												X				
Kuprikol 50			X				X				X	X	X			
Luna Experience	X											X				
Mastana SC									0							
Merpan 80 WG												0				
Minos											0	0				
Mirage 45 ECNA						0										
Mythos 30 EC											0	0				
NOVOZIR MN 80 NEW							X	X	X			0	X			
Ortiva								X	0	0		0				
Previcur Energy											0					
Proplant											X			X		X

Tabulka 6c: Souhrnný přehled použití povolených fungicidů podle jednotlivých skupin škodlivých organismů – pokračování.

	M	SR	NM	R	IK	PSK	OV	S	R	P	PL	SL	MM	POM	DH	D
Ridomil Gold MZ Pepite																X
Rovral Aquaflo	X										0			X		
Score 250 EC									0	0		0				
Signum	X															
Sulfalac 80 WG										X						
Sufurus										X						
Sylit 400 SC												X				
Sylit 60 WP												X				
Systhane 12 EC										X		X				
Talent									0	0		X				
Teldor 500 SC	X															
Topas 100 EC										0						
Zato 50 WG									0	0		0				
Contans WG														X		
Polyversum					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Polyversum - Biogarden					X											
Polyversum - Polgandron					X											

M - monilíza

SR - spála různých

NMR - nekrozy, mizotak

R - rakoviny

IK - inkoustová choroba kaštanovníků

PSK - padání semenáčků a kořenové hniloby

OV - odumírání výhonů

S - sypavky

R - rzi

PL - plísňe

P - padlí

SL - skvrnitost listů

MM - merie modřínová

POM - hniloby a plesnivění osiva (pro moření)

DH - dřevokazné houby

D - desinfekce půdy, substrátů, pilin, štěpky, těžebního odpadu

X - lesní a okrasné dřeviny

0 - okrasné rostliny

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití.

	PPŠ	S				ŠS				OPŠ	V				PPV	NN	VT	OP
		J		L		J		L			J		L					
		JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP		JP	DP	JP	DP			ZK	
Acomac		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Agil 100 EC		X		X		X		X		X		X						
Agroklasik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Agroklasik Plus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Banvel 480 S	X																	
Barbarian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bardlay Gallup 360	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bardlay Gallup Hi-Aktiv	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bardlay Propyz	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Basta 15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Boom Efekt		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Careca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Clinic	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Cliophar 300 SL	X		X		X		X		X		X							
Datura			X		X		X		X									
Dicopur M 750		X	X	X	X	X	X	X	X									
Dominator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Dragoon		X	X	X	X	X	X	X	X									
Duplosan KV																	X	
Envision	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Etma										X	X				X			
Figaro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Finalsan - přípravek proti plevelům	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	
Finalsan - Sprej proti plevelům	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Finalsan AF - Přípravek proti plevelům	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
Fozat 480										X	X			X	X		X	
Frontier Forte	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Fusilade Forte 150 EC		X		X		X		X		X			X					
Gallant Super	X	X		X		X		X		X								
Garland Forte		X		X		X		X		X								

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití – pokračování.

	PPŠ	S				ŠS				OPŠ	V				PPV	NN	VT	OP
		J		L		J		L			J		L					
		JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP		JP	DP	JP	DP				
Garlon New			X				X				X					X		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Gladiator																		
Gladiator Hobby	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Glyfo Klasik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glyfogan 480 SL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Glyfogan Extra	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Glyfos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Glyfos Dakar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gramin		X		X		X		X		X		X						
Kaput	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Kaput Green	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Kaput Harvest	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Kaput Hobby	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Kyleo																		X
Landmaster	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Lontrel 300	X		X		X		X		X		X							
Lontrel 72 SG			0		0		0		0		0		0		0			
Madrigal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mogeton 25 WP		JÁTROVKY																
MON 76473	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MON 78273	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MON 79632	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MON 79991	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Outlook		X	X	X	X	X	X	X	X									
Pantera 40 EC		X		X		X		X		X		X						
Pantera QT		X		X		X		X		X		X						
Pistol Flex																		X
Proper FLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Reglone	X	X	X	X	X	X	X	X	X									X
Rosate 36 L	X	X	X	X	X	X	X	X	X							X		

Tabulka 6d : Souhrnný přehled použití povolených herbicidů podle jednotlivých oblastí použití – pokračování.

	PPŠ	S				ŠS				OPŠ	V				PPV	NN	VT	OP
		J		L		J		L			J		L					
		JP	DP	JP	DP	JP	DP	JP	DP		JP	DP	JP	DP				
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
																		X
	X	X	X	X	X	X	X	X	X</									

PPŠ - příprava půdy ve školkách

OPŠ - ostatní plochy ve školkách

PPV - příprava půdy před výsadbou

OP - ostatní plochy v porostech, včetně vod

NN - nežádoucí nárosty

VT, ZK - vodní toky, zavlážovací kanály

X - lesní a okrasné dřeviny

O - okrasné rostliny

Názvy a adresy subjektů registrující přípravky na ochranu rostlin

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
AAD	AgroArt Deutschland UG; Fehrsstrasse 8, D-25524 Itzehoe	Německo
AAN	ALLIUM AGRO s.r.o.; Slovanská 928/8, 741 01 Nový Jičín 1	Česká republika
AAR	AgroArt a.s.; Čimická 819/86, Bohnice, 182 00 Praha 82	Česká republika
AAT	AGRO ALIANCE s.r.o.; V Zálesí 304, 252 26 Třebotov	Česká republika
AAV	Agro - Artikel, s.r.o.; Jízdárenská 303, 691 63 Velké Němčice	Česká republika
ABB	Agro-Chemie Kft.; Bányalég u.2, HU-1225 Budapest	Maďarsko
ABO	AgroBio Opava, s.r.o.; Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov	Česká republika
ACR	AGRO CS a.s.; Říkov 265, 552 03 Česká Skalice	Česká republika
ACV	ACHP Slavkov, a.s.; U Splavu 1421, 684 01 Slavkov u Brna	Česká republika
ADN	AGRO - DANNHORN s.r.o.; Stříbrná 351, 358 01 Kraslice	Česká republika
AEF	Agchem Project Consulting Ltd.; Suite B, Crown House, 2 Southampton Rd., Hampshire, BH24 1HY Ringwood	Velká Británie
AFS	Agrofarma Syrovice, s.r.o.; Syrovice 311, 664 67 Syrovice	Česká republika
AGF	AGROFERT, a.s.; Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 415	Česká republika
AGS	AgriSense BCS Ltd.; Treforest Industrial Estate, CF37 5SU Pontypridd	Velká Británie
AGZ	AgroProtec s.r.o.; Dolní 549, 373 81 Kamenný Újezd	Česká republika
AHB	AGRO HANÁ, a.s.; ČSA 780, 783 53 Velká Bystřice	Česká republika
AHO	AGROPODNIK Hodonín a.s.; Ratíškovice 1271, 696 02 Ratíškovice	Česká republika
AJJ	AGROSALES s.r.o.; Heroltice 65, 586 01 Jihlava 1	Česká republika
AKA	AGRO KAŠENEC s.r.o.; Kašenec 870; 671 72 Miroslav	Česká republika
ALB	Agrolab A/S; Rojleskovvej 18, DK-5500 Middelfart	Dánsko
ALC	Arysta LifeScience Czech s.r.o.; Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4 - Braník	Česká republika
ALL	Ing. Alfons Laňka; Pionýrská 1232/34, 788 01 Hlučín	Česká republika
ALN	AGROLAND, společnost s ručením omezeným; Svobody 559/19, 747 28 Štěpánkovice	Česká republika
ALT	AL TECH S.A.R.L.; Boyeres, Ambillou, F-37340 Ambillou	Francie
ALU	Albaugh UK Ltd.; 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, WC2N 5BW London	Velká Británie
AMJ	Aleš Majírek; Bartošovice 195, 742 54 Bartošovice na Moravě	Česká republika
ANO	neuvádí se	neznámý stát

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
ANP	AG NOVACHEM s.r.o.; Krásava 706/5, 130 00 Praha 3-Žižkov	Česká republika
AOB	AGRIPHAR S.A; Rue de Renory 26/01, B-4102 Ougrée	Belgie
AOD	Agro Odersko, a.s.; tř. Osvobození 930/25, 742 35 Odry	Česká republika
AOH	AgriChem B.V.; Koopvaardijweg 9, NL-4906 CV Oosterhout	Nizozemsko
AOP	Agriphar Poland sp. z o.o.; ul. Wyrzyska 9A, PL-02-455 Warszawa	Polsko
AOS	Agriphar S.A. - organizačná zložka; Rigeleho 1, SK-811 02 Bratislava	Slovensko
APK	AGROPROGRES Kateřinky s.r.o.; Arnoštov 83, 747 33 Oldřišov	Česká republika
APS	Agroprůmyslový kombinát a.s. Sedlnice; Sedlnice 204, 742 56 Sedlnice	Česká republika
ARA	AGRO Radomyšl a.s.; Radomyšl 89, 386 01 Strakonice 1	Česká republika
ARD	AGRIA Drásov, spol. s r.o.; Drásov 43, 664 24 Drásov	Česká republika
ARS	AGRAG s.r.o.; Radomyšl 89, 386 01 Strakonice	Česká republika
ASK	AGROSUMAK a.s.; Komenského 211, 742 01 Suchdol nad Odrou	Česká republika
ASN	Agrostulin GmbH; Werksweg 2, D-92551 Stulin	Německo
ATA	AGROVITA spol. s r.o.; Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice u Prahy	Česká republika
ATU	A G R O S, společnost s ručením omezeným; Mírová 370, 511 01 Turnov 1	Česká republika
AUK	Agrovista UK Ltd.; Cambridge House, Nottingham Road, Stapleford, NG9 8AB Nottingham	Velká Británie
AUV	AUVERONE s.r.o.; Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3-Žižkov	Česká republika
AVA	Ing. Antonín Veverka; Jeřabinová 630, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1	Česká republika
AZL	AGROCHEMIE, spol. s r.o.; Neubuz 156, 763 15 Slušovice	Česká republika
BAA	BASF Agricultural Specialities Ltd.; Earl Road, Cheadle Hulme, SK8 6QG Cheshire	Velká Británie
BAC	Barclay Chemicals (R&D) Ltd.; Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddar, Dublin 15	Irsko
BAE	BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen	Německo
BAF	BASF spol. s r.o.; Sokolovská 668/136, 186 00 Praha 8-Karlín	Česká republika
BAP	BAYER s.r.o.; Siemensova 2717/4, Stodůlky, 155 00 Praha 515	Česká republika
BBE	Biobest N.V.; Ilse Velden 18, B-2260 Westerlo	Belgie
BCB	Belchim Crop Protection; Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel	Belgie
BCM	Bayer CropScience AG; Alfred-Nobel Str. 50, D-40789 Monheim	Německo
BCN	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.; Mayerova 784, 664 42 Brno-Modřice	Česká republika
BEC	BECESANE s.r.o.; Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3	Česká republika
BGR	BISSOLO GABRIELE REP. CECA s.r.o.; Suchá Loz 103, 687 53 Suchá Loz	Česká republika

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
BHS	Belchim Crop Protection SLOVAKIA, s.r.o.; Cernicova 6, SK-831 03 Bratislava	Slovensko
BLA	ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO CHELČICE; Chelčice 106, 389 01 Vodňany	Česká republika
BON	BONAGRO, a.s.; Jiříkovická 340, 664 08 Blažovice	Česká republika
BSA	Bayer S.A.S.; 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon	Francie
BSV	Bronislava Scheidelová; Tábor 6, 747 75 Velké Heraltice	Česká republika
CAS	Česká agrární společnost s.r.o.; Lipová 71, 350 02 Cheb 2	Česká republika
CDE	Cheminova Deutschland GmbH. & Co. KG; Stader Elbstrasse, D-21684 Stade	Německo
CEL	Chemtura Europe Ltd., organizační složka; Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc 9	Česká republika
CFW	Chemische Fabrik Wulfel GmbH. & Co. KG; Hildesheimer Strasse 305, D-30519 Hannover	Německo
CGW	Ceranova GmbH; Mergergasse 22-24, Top 18, A-1210 Wien	Rakousko
CCH	Crop Chem Handelsgesellschaft GmbH; Barweilerstrasse 8, D-55568 Lauschied	Německo
COM	COMPO GmbH and Co. KG; Gildenstrasse 38, D-48157 Munster	Německo
CPB	Certiplant NV; Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden	Belgie
CPI	CP Agro (Ireland) PYT Limited; Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin	Irsko
CTE	Chemtura Europe Limited; Kennet House, 4 Langley Quay, SL3 6EH Slough, Berkshire	Velká Británie
CTN	Chemtura Netherlands B.V.; Ankerweg 18, NL-1040 AT Amsterdam	Nizozemsko
DAN	Towarzystwo Chemiczne "DANMAR"; ul. Nasienna, PL-91-231 Łódź	Polsko
DCK	Obchodní družstvo Českomoravská kooperativa; Hodkovická 52	Česká republika
DDD	DDD SERVIS, spol. s r.o.; Libušská 313/104, 142 00 Praha 411-Písnice	Česká republika
DDE	Ing. Dalibor Dedek; Pod Mniší Horou 400/31, 635 00 Brno 35- Bystrc	Česká republika
DEL	Delicia Freyberg GmbH.; Dubener Strasse 137, D-04509 Delitzsch	Německo
DET	Detia Degesch GmbH; Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11, D-69514 Laudendach	Německo
DOM	DOMINÁT v.o.s.; Václavská, 664 61 Rajhrad	Česká republika
DOW	Dow AgroSciences s.r.o.; Na Okraji 1305/14, 162 00 Praha 616	Česká republika
DRD	"DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice; Březová 330/21, 747 17 Darkovice	Česká republika
DSF	De Sangosse S.A.S.; Bonnel BP5, F-47480 Pont du Casse	Francie
DSU	De Sangosse Ltd.; Hillside Mill, Quarry Lane, Swaffham Bulbeck, CB5 0LU Cambridge	Velká Británie
DUP	DuPont CZ s.r.o.; Pekařská 628/14, 155 00 Praha 515-Jinonice	Česká republika
DUS	Duslo a.s.; Administrativní budova event.č. 1236, SK-927 03 Šála	Slovensko

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
DWD	de Wolf 3xD s.r.o.; Mínesova 292/26, 350 02 Cheb 2	Česká republika
EAO	EnergoAgro spol. s r.o.; Na Kopci 38, 747 81 Otice	Česká republika
ECB	EastChem CZ s.r.o.; Šumavská 415/5, 602 00 Brno 2-Ponava	Česká republika
ECO	ECOGRAPE 2011 s.r.o.; Botanická 606/24, 602 00 Brno 2	Česká republika
ECP	Euro Chemicals s.r.o.; U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4-Krč	Česká republika
EFH	EUROFARMS s.r.o.; Heroltice 65, 586 01 Jihlava 1	Česká republika
EGD	EVONIK Goldschmidt GmbH.; Goldschmidt Strasse 100, D-45127 Essen	Německo
EIE	EXCEL INDUSTRIES (Europe) NV; B-Uitbreidingstraat 84/3, 2600 Antwerpen-Berchem	Belgie
EKO	Ing. Eduard Bízek - EKO CHEMING; Čelakovského 1013, 386 01 Strakonice 1	Česká republika
ELS	Eliška Silberová; Líšnice 1, 434 01 Most 1	Česká republika
ENH	E-Nema GmbH; Klausdorfer Strasse 28-36, D-24223 Schwentinental	Německo
EQI	EQUICENTRUM, spol. s r.o.; Paskovského 335/1, 720 00 Ostrava 20-Hrabová	Česká republika
ERO	Ing. Emil Ronschak; Táhlá 832, Těptín, 251 68 Kamenice	Česká republika
FAN	F & N Agro Česká republika spol. s r.o.; Na Maninách 876/7, Holešovice 170 00 Praha 7	Česká republika
FIM	Vladimír Fiala - Firma Brno; Terasová 2931/18, 616 00 Brno 16-Žabovřesky	Česká republika
FIN	FINSTAR, s.r.o.; Nad údolím 312/32, 147 00 Praha 47	Česká republika
FLU	FLUGEL GmbH; Weserhofer str. 45, D-37520 Osterode am Harz	Německo
FMC	FMC Corporation; 1735 Market Street, PA 19103 Philadelphia	Spojené státy americké
FNA	FN Agro Česká republika spol. s r.o.; Na Maninách 876/7, Holešovice, 170 00 Praha 7	Česká republika
FRE	FORESTINA s.r.o.; Mnichov 129, 386 01 Strakonice 1	Česká republika
FSG	ADAMA Deutschland GmbH.; Edmund-Rumpler-Strasse 6, D-51149 Koln	Německo
FTF	FYTOFARM CZ s.r.o.; Dlouhá 1360/28, 276 01 Mělník 1	Česká republika
FTG	FYTOFARM Group s.r.o.; Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1-Staré Město	Česká republika
FTM	FYTOZ, s.r.o.; Na Průhoně 3412, 276 01 Mělník 1	Česká republika
FTT	FYTTOP, s.r.o.; Za Tratí 566, 739 24 Krmelín	Česká republika
FUT	FUTURCHEM s.r.o.; Vodova 718/107, 612 00 Brno 12-Královo Pole	Česká republika
FYF	Fytofarm, spol. s r.o.; Dúbravská cesta 21, 842 51 Bratislava	Česká republika
GCH	GLOBACHEM nv.; Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden	Belgie
HAL	Headland Agrochemicals Ltd.; Rectors Lane, Pentre, CH 2DH Deeside	Velká Británie

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
HCD	Hexachem GmbH; Memeler Weg 5, D-25524 Itzehoe	Německo
HES	HELIVO s.r.o.; Karlovo náměstí, 120 00 Praha 2-Nové město	Česká republika
HGO	Hana Goldová; Sobotín 118, 788 16 Sobotín	Česká republika
HLB	HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně; Zábrdovická 827/10, 615 00 Brno 15-Zábrdovice	Česká republika
HMB	Hana Mádllová; Na Aleji 148, 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
CHN	Cheminova A/S; P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig	Dánsko
CHZ	AVION spol. s r.o.; Nádražní 92, 667 01 Židlochovice	Česká republika
IBK	Ing. Bořivoj Krys - agronom specialista, rostlinolékař; Polešovice 235, 687 37 Polešovice	Česká republika
IBL	Intracrop, a division of Brian Lewis Agriculture Ltd.; Park Chambers, 10 Hereford Road, NP7 5PR Abergavenny	Velká Británie
IFX	INTERFORST, spol. s.r.o.; Železniční 512/7, Chválkovice, 772 00 Olomouc 2	Česká republika
IJJ	Ing. Ilja Miovský; Za Řekou 57, 793 99 Osoblaha	Česká republika
IIK	Ing. Ivo Kaspar; Okrouhlá 119/6, 747 11 Kozmice u Hlučína	Česká republika
IIL	Indofil Industries Limited; Representative Office, Via Filippo Turati 6, I-20121 Milano	Itálie
IJP	Ing. Jan Patočka; Příbram na Moravě 20, 664 84 Zastávka u Brna	Česká republika
IJV	Ing. Josef Vendolský; Bohušov 193, 793 99 Osoblaha	Česká republika
ILS	Ing. Luboš Šmikmátor; Palackého třída 2822/101, 612 00 Brno 12-Královo Pole	Česká republika
IPK	Ing. Petr Klásek; Petrov 73, 696 65 Petrov u Hodonína	Česká republika
IPR	Petr Rubák; Biskupcova 1866/85, 130 00 Praha 3-Žižkov	Česká republika
IPS	Ing. Pavel Stejskal; Ponětovice 5, 664 51 Šlapanice u Brna	Česká republika
IRG	Ing. Rudolf Gogolín; Slovanská 1710/18, 748 01 Hlučín	Česká republika
IRS	Ing. Richard Švidrnoch; Záhumenní 47/58, 708 00 Ostrava 8-Poruba	Česká republika
ISA	Isagro S.p.A.; Centro Uffici San Siro, Fabbricato D-ala 3, Via Caldera 21, I-20153 Milano	Itálie
ITL	Interagro (UK) Ltd.; 230 Avenue West, Skyline 120, great Notley, Braintree, Essex, CM77 7AA	Velká Británie
IVO	Ivo Volkmer; Jindřichov 410, 793 83 Jindřichov u Krnova	Česká republika
IZJ	Ing. Zdeněk Jansta; Široká 1112, 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
JGL	Jiří Gospoš; Lipová 139/337, 747 16 Hať u Hlučína	Česká republika
JHR	Jaroslav Hrdina; Široká 867, 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
JKO	Josef Kovář; Mankovice 85, 742 35 Odry	Česká republika
JKR	Ing. Josef Kraus; Újezd pod Troskami 45, 512 63 Rovensko pod Troskami	Česká republika

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
JLO	Jiří Lonský; Sedmpány 3, 257 63 Trhový Štěpánov	Česká republika
JOM	Josef Mikulica; Hlavní 72, 691 27 Popice	Česká republika
JON	Rostislav Jones; Sobotovice 9, 664 67 Syrovice	Česká republika
JPL	Ing. Jan Plaček; Moravské Bránice 39, 664 64 Dolní Kounice	Česká republika
JRI	Jan Růžička; Drnovice379, 679 76 Drnovice u Lysic	Česká republika
JZA	Jiří Zabloudil; U Jízdárny 200, 691 27 Popice	Česká republika
JZI	Ing. Josef Zimák; Hodonínská 928, 696 17 Dolní Bojanovice	Česká republika
JZT	Jan Zatloukal; Božice 14, 671 64 Božice	Česká republika
KHR	Kamil Hrbáč; Jarní 31/5, 746 01 Opava 1-Vlaštovičky	Česká republika
KMC	KeMiChem CZ, spol. s ro.o.; Jelení 2123, 251 01 Říčany u Prahy	Česká republika
KMS	KeMiChem-Swiss GmbH.; Grenzstrasse 24, CH-9430 St. Margrethen	Švýcarsko
KSB	Kanesho Soil Treatment BVBA; Boulevard de la Woluwe 60, B-1200 Brussels	Belgie
KSM	Karel Šmíd; Bratčice 224, 664 67 Syrovice	Česká republika
KSS	Květoslava Szegidewiczová; Slezská 340, 747 57 Slavkov u Brna	Česká republika
KUB	Ing. Karel Ubik, CSc., MBA; Bítovská 1220/28, 140 00 Praha 4-Michle	Česká republika
KUC	KUBI, spol. s r.o.; Pod Nemocnicí 3, 625 00 Brno 25-Bohunice	Česká republika
KWI	Kwizda Agro GmbH.; Dr. Karel Lueger Ring 6, A-1010 Wien	Rakousko
LBB	LIPERAs.r.o.; Boršice u Blatnice 300, 687 63 Boršice u Blatnice	Česká republika
LCS	Ing. Ladislav Császár; Žihárec 480, SK-926 83 Žihárec	Slovensko
LNE	Lucie Němcová; Úhřetice 5, 538 32 Úhřetice	Česká republika
LOD	Lonza Cologne GmbH; Nattermannallee 1, D-50829 Cologne	Německo
LOV	LOVELA Terezín s.r.o.; Budínek 180, Svaté Pole, 263 01 Dobříš	Česká republika
LOW	MVDr. Petr Löwenthal; Hlubčická 497/154, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1	Česká republika
LUK	LUKROM, spol. s r.o.; Lípa 81, 763 11 Zlín 11	Česká republika
LZD	Lučební závody Draslovka a.s. Kolín; Havlíčkova 605, 280 99 Kolín 9	Česká republika
MAA	MAVEX AGRO, spol. s r.o.; Nebanice 30, 350 02 Cheb 1	Česká republika
MAC	MAVEX Cheb, spol. s r.o.; Nebanice 30, 350 02 Cheb 2	Česká republika
MAG	AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s., Višňové; Višňové 358, 671 38 Višňové u Znojma	Česká republika
MAI	ADAMA Agricultural Solution Limited (ADAMA Group); Golan St., 70151 Airport City	Izrael
MAO	MAVEX OVO, spol. s r.o.; Nebanice 30, 350 02 Cheb 2	Česká republika
MAP	MARCA CZ s.r.o.; Přišimasy 124, 282 01 Český Brod	Česká republika

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
MAZ	Marie Ziranková; Třebom 32, 747 25 Sudice	Česká republika
MBA	Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft; Postfach 19, A-6230 Brixlegg	Rakousko
MET	MERCATA Třebíč, s.r.o.; Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy	Česká republika
MIL	Miller Chemical and Fertilizer Corporation; 120 Radio Road, P.O.Box 333, 17331 Hanover, Pennsylvania	Spojené státy americké
MIZ	Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 01 Praha 1-Nové Město	Česká republika
MJM	MJM Litovel a.s.; Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel	Česká republika
MOC	MONSANTO ČR s.r.o.; Londýnské nám. 856/2, 639 99 Brno 49	Česká republika
MON	Monsanto Europe S.A.; Sheldelaan 460, B-2040 Antverpy	Belgie
MPM	Momentive Performance Materials GmbH; Building V7, D-51368 Leverkusen	Německo
MSF	Marie Šteflová; Hrozová 18, Rusín, 793 97 Slezské Rudoltice	Česká republika
MTA	Mitsui Chemicals Agro, Inc.; 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, 105-7117 Tokyo	Japonsko
MTI	Miroslav Tichý, Chválkovická 460/188, 779 00 Olomouc 9	Česká republika
MUA	MULTIP agro s.r.o.; Oderská 838, 742 13 Studénka 3	Česká republika
MZK	Mohelnická zemědělská a.s.; Klopina 33, 789 73 Úsov	Česká republika
MZM	Miroslav Zabloudil; U Jízdárny 200, 691 27 Popice	Česká republika
MZP	Miroslav Zabloudil; U Jízdárny 200, 691 27 Popice	Česká republika
NAN	NeraAgro, spol. s r.o.; Práce 657, 277 11 Neratovice 1	Česká republika
NCE	Nisso Chemical Europe GmbH; Berliner Allee 42, D-40212 Dusseldorf	Německo
NEU	W.Neudorf GmbH, KG; An der Muhle 3, Postfach 1209, D-31857 Emmerthal	Německo
NGB	NOHEL GARDEN a.s.; Budínek 86, Svaté Pole, 263 01 Dobříš 1	Česká republika
NSF	Nissan Chemical Europe S.A.R.L.; Parc d'affaires de Crecy, 2 rue Claude Chappe, F-69370 St.-Didier-au Mont-d'Or	Francie
NUF	Nufarm GmbH and Co KG; St. Poeter-Strasse 25, A-4021 Linz	Rakousko
NVM	Novum CZech s.r.o.; Na Močidlech 242, 252 02 Jíloviště	Česká republika
OAN	ORO AGRI International Ltd.; Postbus 8, NL-9285 ZV Buitenpost	Nizozemsko
ODG	ODRG s.r.o.; Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice	Česká republika
ODR	Odbytové družstvo Rovina Group, s.r.o.; Zdounky 81, 768 02 Zdounky	Česká republika
OHL	Octavius Hunt Limited; Dove Lane, Redfield, BS5 9NQ, Bristol	Velká Británie
OHV	Oldřich Herzán; Zahradní 804, 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
ONO	Novum CZech s.r.o.; Na Močidlech 242, 252 02 Jíloviště	Česká republika
OZM	OZM - agro, s.r.o.; Bohumilice 256, 691 72 Klobouky u Brna	Česká republika

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
PAC	Pavel Čech; Nová Ves 97, 664 91 Ivančice	Česká republika
PBC	Ing. Josef Plíva; Čelakovského 389, 389 01 Vodňany 2	Česká republika
PBO	Petr Bohun; Neoveská 1022, 696 17 Dolní Bojanovice	Česká republika
PBP	Bayer CropScience Biologics GmbH; Inselstarsse 12, D-23999, Malchow/Poel	Německo
PER	PERSEUS, a.s.; Běchary 54, 507 32 Kopidlno	Česká republika
PGR	PelGar s.r.o.; Na Výsluní 2424/7, 100 00 Praha 10	Česká republika
PIN	Pinus TKI d.d.; Grajski trg. 21, SL-2327 Rače	Slovinsko
PKH	POLNOST, spol. s r.o.; Hanůvka 617/2, 747 21 Kravaře u Hlučína	Česká republika
PKP	Pavel Kondziolka; Závada 6, 735 72 Petrovice u Karviné	Česká republika
PMC	Papírna Moudrý, s.r.o.; Nádražní 56, 667 01 Židlochovice	Česká republika
PMK	PREMIX, spol. s ro.o.; Šatov 404, 671 22 Šatov	Česká republika
PNE	Petr Nesvačil; Čermákovice 1, 671 73 Tulešice	Česká republika
PNH	Ing. Petr Nohel; Budínek 80, Svaté Pole, 263 01 Dobříš 1	Česká republika
POA	POL-AGRO TRADING ZT s.r.o.; K Čističce 1, Sviadnov, 738 01 Frýdek-Místek 1	Česká republika
POP	Stanislav Popela; Perná 262, 691 86 Perná	Česká republika
PPB	Pavel Pokorný; Semice 196, 289 17 Semice	Česká republika
PPH	PROPHER, s.r.o.; Březová u Zlína 126, 763 15 Slušovice	Česká republika
PRA	Ing. Jaroslav Prášek, CSc.; 17. listopadu 944/24, 747 06 Opava 6-Kylešovice	Česká republika
PRB	PRONACHEM spol. s r.o.; Bystřická 1096/50, 624 00 Brno 24-Komín	Česká republika
PRK	PROEKO s.r.o.; Na luzích 18, 160 00 Praha 6-Vokovice	Česká republika
PSK	Petr Skoupil; Čejkovská 450, 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
PSO	PLEMENÁŘSKÉ SLUŽBY a.s.; U Farmy 275, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2	Česká republika
PST	PROST a.s.; Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou	Česká republika
PTO	Petr Tomčala; Kobylí 686; 691 10 Kobylí na Moravě	Česká republika
PZL	PZ - Lesinka s.r.o.; Lipová 104, 350 02 Cheb	Česká republika
QZD	Qenerika ČR, s.r.o.; Zákostelí 211, 768 02 Zdounky	Česká republika
RAE	Rotam Agrochemical Europe Ltd.; Hamilton House, Mabledon Place, WC1H9BB London	Velká Británie
RAI	Raiffaisen - Lagerhaus Weinviertel Mitte; Bahnstrasse 32, A-2130 Mistelbach	Rakousko
RAM	Raiffaisen Agro Morava, spol. s r.o.; Přibická 711, 691 25 Vranovice	Česká republika
RAS	Radim Sláma; Záhumní 1240, 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
RII	Rivendel International Ltd.; Rivendel House, Stamullen, Conty Meath	Irsko


Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
RIV	Ridex s.r.o.; Nádražní 151, 793 26 Vrbno pod Pradědem	Česká republika
ROD	Roman David; Bernartice nad Odrou 224, 741 01 Nový Jičín 1	Česká republika
ROL	R O L A N A, spol. s ro.o.; Lejšovka 91, 503 03 Smiřice	Česká republika
ROS	Roman Selinger; Loděnice 57, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova	Česká republika
SCC	Scotts Czech, s.r.o.; Rybkova 332/1, Veverčí, 602 00 Brno 2	Česká republika
SCR	Scotts Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H.; Karolingerstrasse 7b, A-5020 Salzburg	Rakousko
SCT	SciTech spol. s r.o.; Nad Šárkou 75/13, 160 00 Praha 6-Dejvice	Česká republika
SCV	The Scotts Company (UK) Ltd.; Salisbury House, Weyside Park, Catteshall Lane, Godalming, GU7 1XE Surrey	Velká Británie
SEB	Sharda Europe b.v.b.a.; Jozef Mertensstrat 142, B-1702 Dilbeck	Belgie
SES	Střed Evropy s.r.o.; Lipová 414, 351 34 Skalná	Česká republika
SGH	SCC GmbH; Am Grenzgraben 11, D-55545 Bad Kreuznach	Německo
SJL	Jiří Štreit Ing. - lesnická a obchodní činnost, firma Štreit; Pfliegerova 565/4, 792 01 Bruntál 1	Česká republika
SKF	Svaz květinářů a floristů; Wolkerova 17, 771 11 Olomouc	Česká republika
SMA	SALIX MORAVA a.s.; Revoluční 130/30, 751 17 Horní Moštěnice	Česká republika
SMX	Sematix Group a.s.; Čimická 819/86a, 182 00 Praha 82-Bohnice	Česká republika
SNL	DCH - Sincolor, a.s.; Ostrovní 5, 301 00 Plzeň 1	Česká republika
SOC	S.O.Č. - Velké Bílovice, s.r.o.; Žižkovská ul., 691 02 Velké Bílovice	Česká republika
SPB	SPIELBERG CZ, s.r.o.; Archlebov 406, 696 33 Archlebov	Česká republika
SPR	S-Profit Opava s.r.o.; Jindřichov 88, 793 83 Jindřichov u Krnova	Česká republika
SRN	JOSEF SRNEC; Stará Pošta 465, 664 61 Rajhrad	Česká republika
SRS	Státní rostlinolékařská správa; Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1-Nové Město	Česká republika
SSK	Statek Skalice a.s.; Skalice u České Lípy 471, 471 17 Skalice u České Lípy	Česká republika
STM	Statek Miroslav, a.s.; Nádražní 481/31, 671 72 Miroslav	Česká republika
STV	Statek Miroslav, a.s.; Kašenec 870, 671 72 Miroslav	Česká republika
SUA	Sumi Agro Czech s.r.o.; Na Strži 63, 140 62 Praha 4-Krč	Česká republika
SUD	SUDAU AGRO GmbH; Wilhelm-von-Diez-Str. 18, D-85435 Erding	Německo
SUR	Spiess-Urania Chemicals GmbH; Frankenstrasse 18b, D-20097 Hamburg	Německo
SVS	Svaz školkařů České republiky; budova VÚKOZ Sylva Taroucy, 252 43 Průhonice	Česká republika
SWE	ShardaCropchem Limited; Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 40050 Mumbai	Indie

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
SYA	Syngenta Crop Protection AG; Postfach, CH-4002 Basel	Švýcarsko
SYL	Syngenta Limited; Priestley Road, Surrey Research Park, GU2 7YH Guildford, Surrey	Velká Británie
SYP	Syngenta Czech s.r.o.; Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 58-Stodůlky	Česká republika
SZL	Střední lesnická škola Žlutice; Žižkov 345, 364 52 Žlutice	Česká republika
TAB	Taminco BVBA; Panterschipstraat 207, B-9000 Gent	Belgie
TAR	AgriStar - agrochemicals s.ro.o.; Liboš 98, 783 13 Štěpánov u Olomouce	Česká republika
TBA	TB Agrartechnik Service Ges.m.b.H; Sellnergasse 2, A-2540 Bad Vöslau	Rakousko
TOR	TORA, spol. s r.o.; Olšík 583, 763 64 Spytihněv	Česká republika
TOV	Ing. Tomáš Veleba; Sportovní 556, 664 11 Zbýšov u Brna	Česká republika
TSC	Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo; Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice	Česká republika
UAP	UNICHEM AGRO CZ s.r.o.; Ke Koulce 646/2, 150 00 Praha 5-Smíchov	Česká republika
UDS	UNICHEM d.o.o.; Sinja Gorica 2, SL-1360 Vrhnika	Slovinsko
UKZ	Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; Hroznová 63/2, 603 00 Brno 3-Pisárky	Česká republika
UNL	UNILEVER ČR s.r.o.; Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8-Karlín	Česká republika
UPL	UPL Europe Ltd.; The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Cheshire, WA3 6YN Warrington	Velká Británie
VBC	Valent BioSciences Corporation; 870 Technology Way, 60048 Libertyville, Illinois	Spojené státy americké
VLB	Vlastimil Buchta; Sivice 287, 664 07 Pozořice	Česká republika
VLD	Vinice LAHOFER s.r.o.; Brněnská 523, 671 82 Dobšice	Česká republika
VLK	Ing. Vladimír Klečka; Bartošovice 19, 742 54 Bartošovice na Moravě	Česká republika
VLO	Vinařství LAHOFER a.s.; Brněnská 523, 671 82 Dobšice	Česká republika
VOC	VOCHS Bohemia s.r.o.; Kotršova 322/11, 747 07 Opava 7-Jaktař	Česká republika
VOD	Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice; Stěbořice 168, 747 51 Stěbořice	Česká republika
VPA	VP AGRO spol. s r.o.; Stehlíkova 977, 160 00 Praha 6-Suchbát	Česká republika
VSF	Vinařská společnost s.r.o.; Blatnička 183, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem	Česká republika
VSU	Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.; Holovousy 1, 508 01 Hořice	Česká republika
WPR	Witasek PflanzenSchutz GmbH; Mozartstrasse 1a, A-9560 Feldkirchen	Rakousko
ZAC	Zemědělská a.s. Čejkovice; Bílovická 950, 696 15 Čejkovice	Česká republika
ZAG	Družstvo ZAGRA; Kujovice 233, 747 68 Kyjovice	Česká republika

Kód	Název firmy; adresa firmy	Země
ZBD	ZEPO Bořitov, družstvo; Úvoz 326, 679 21 Černá Hora	Česká republika
ZDN	Zemědělské družstvo Němčičky; Němčičky 153, 691 07 Němčičky u Břeclavi	Česká republika
ZEH	Zea, a.s.; Hostěradice 48, 671 71 Hostěradice	Česká republika
ZES	ZEVO Střelice, a.s.; Za Humny 785/25, 664 47 Střelice u Brna	Česká republika
ZIR	ZIROM s.r.o.; Jakubské náměstí 580/4, 602 00 Brno 2	Česká republika
ZKU	Ing. Zdeněk Kupský; Vilová 659, 691 42 Valtice	Česká republika
ZPA	Zuzana Pavelková; Janovská 394, 109 00 Praha 111-Horní Měcholupy	Česká republika
ZSK	Zemědělská společnost Veveří, a.s.; Veverské Knínice 305, 664 81 Ostrovačice	Česká republika

Použitá literatura

- ANONYMUS 2007: FSC Pesticides Policy: Guidance on Implementation. 23 str. www.us.fsc.org/preview.fsc-pesticide-policy-guidance-on-implementation.a-193.pdf
- ANONYMUS 2009: The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009. 78 str. www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class_2009.pdf
- ANONYMUS 2007: Komentovaný Český standard FSC. 73 str. www.czechfsc.cz/data/Komentovany_C_STD_FSC.pdf
- ANONYMUS 2011: Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích. PEFC Česká republika. 38 str. www.pefc.cz/images/stories/dokumenty-ke-stazeni/standardy-ceskeho-systemu-certifikace-lesu/nove/cfcs_1003-2011_kritria%20a%20indikatory%20trvale%20udritelneho%20hospodaen%20v%20lesch.pdf
- ANONYMUS 2015a: FSC List of 'highly hazardous' pesticide. 20 str. www.ic.fsc.org/pesticides.88.htm
- ANONYMUS 2015b: Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2015. Věstník Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského 12 (1): 502 str. www.eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
- ZAHRADNÍK P. (ed.) 2014: Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 376 str.
- ZAHRADNÍKOVÁ M. & ZAHRADNÍK P. 2014: Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1: Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 132 str.



METODICKÁ PŘÍRUČKA

integrované ochrany rostlin – lesní porosty

Příloha 1

Seznam povolených přípravků

a dalších prostředků na ochranu lesa

Marie Zahradníková & Petr Zahradník

© Marie Zahradníková, Petr Zahradník

© Lesnická práce, s.ro., 2015

ISBN 978-80-7458-068-0