




# **METODICKÁ PŘÍRUČKA**

## **INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN**

### **LESNÍ POROSTY**

#### **PŘÍLOHA 1**

### **Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa**

Seznam je zpracovaný na základě údajů Registru přípravků na ochranu rostlin vedeného on-line na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a dalších informací dostupných na těchto stránkách. Stav k 31. lednu 2024

**Petr Zahradník, Marie Zahradníková & Petra Mikulčíková**

# METODICKÁ PŘÍRUČKA

integrované ochrany rostlin – lesní porosty

## Příloha 1

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2024

Petr Zahradník, Marie Zahradníková & Petra Mikulčíková

## Poděkování



Publikace vznikla v rámci činnosti Lesní ochranné služby financované MZe smlouvou č. 1584-2021-16212.

© Petr Zahradník, Marie Zahradníková, Petra Mikulčíková

© Lesnická práce, s.r.o., 2024

ISBN 978-80-7458-149-6

# Obsah

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                                                                                                    | 5  |
| Vysvětlivky a zkratky.....                                                                                                    | 6  |
| Funkce přípravku.....                                                                                                         | 6  |
| Formulace přípravku.....                                                                                                      | 7  |
| Označení přípravku podle účinku na včely.....                                                                                 | 8  |
| Zařazení z hlediska přípustnosti použití v pásmech ochrany vodních zdrojů .....                                               | 9  |
| Ochranná lhůta.....                                                                                                           | 9  |
| Poznámky k registračnímu číslu .....                                                                                          | 10 |
| Doba použitelnosti přípravku .....                                                                                            | 10 |
| Použitelnost v lesích certifikovaných systémem PEFC a FSC .....                                                               | 10 |
| Vysvětlení některých pojmů (dle podkladů ÚKZÚZ) .....                                                                         | 11 |
| Tabulková část.....                                                                                                           | 13 |
| Pomocná tabulka pro přípravu postřikové kapaliny dle koncentrace v % .....                                                    | 14 |
| Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací.....                                                             | 15 |
| Tabulka 1b: Seznam biologických přípravků na bázi mikroorganismů s platnou registrací.....                                    | 25 |
| Tabulka 1c: Seznam dalších prostředků s platnou registrací .....                                                              | 26 |
| Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů.....                                                                | 31 |
| Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů .....                                                                         | 42 |
| Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů.....                                                                          | 48 |
| Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků.....                                                                 | 68 |
| Tabulka 3: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích<br>certifikovaných systémem PEFC nebo FSC ..... | 74 |
| Názvy a adresy subjektů registrujících přípravky na ochranu rostlin .....                                                     | 75 |
| Použitá literatura .....                                                                                                      | 79 |



# Úvod

*Opět se se k Vám po roce dostává nový Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Vychází z on-line Registru povolených přípravků na ochranu rostlin vedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem v Brně (ÚKZÚZ), který je de facto i de jure jediným platným seznamem POR použitelných v ochraně rostlin, resp. lesa. Vychází z platných rozhodnutí ÚKZÚZ a následně schválených etiket. Předkládaný lesnický seznam je statický a je zpracován k datu 31. ledna 2024. Nemůže tak zahrnovat aktuální změny vyplývající především z přehodnocování účinných látek Evropskou komisí a příslušnými nezávislými organizacemi, příp. požadavky registranta (na základě předložené potřebné dokumentace). Odstraněny byly tabulky s informacemi o toxicitě vůči různým organismům (v minulém seznamu tabulky 3a a 3b). Konkrétně se to týká vlivu na necílové členovce, vodní organismy, savce, ptáky, půdní mikroorganismy, půdní makroorganismy a necílové rostliny. Potřebné informace, pokud je zde nějaké omezení, se najdou na etiketě přípravku, příp. v Registru vedeném ÚKZÚZ. Informace o vlivu na včely a omezení s ohledem na ochranu vodních zdrojů jako nejdůležitější byly zachovány a byly zahrnuty do tabulek 1a-c. Nejsou zde uvedeny ani H věty a EUH věty informující o negativních účincích konkrétních přípravků na lidské zdraví a životní prostředí. I tyto informace lze nalézt na etiketách přípravku, kde jsou k dispozici aktuální informace.*

*Po obsahové stránce došlo k řadě změn. Ukončena byla platnost celkem 12 přípravků (u přípravků s více registranty, resp. více registračními čísly, nebyly do vyřazených přípravků zahrnuty ty, které zůstaly použitelné od jiného registranta, resp. registračního čísla). Nově bylo zařazeno 41 přípravků. V tomto případě jde někdy o zpětnou registraci dříve používaného přípravku, který již povolen byl, ale v minulém Seznamu nebyl pro ukončení platnosti rozhodnutí uveden. Počet nově použitelných (registrovaných) přípravků značně převyšuje počet přípravků, které jsme jako nově povolené publikovali průběžně v Lesnické práci, a to na základě oficiálních informací zveřejňovaných každý měsíc na stránkách ÚKZÚZ. Je tedy zřejmé, že zde uváděné údaje nejsou kompletní a opět je nutné se odkázat na platný Registr. V naprosté většině však jde o přípravky s okrajovým použitím v lesním hospodářství (často pouze v lesních školkách), které lze nahradit již dříve registrovanými přípravky.*

*Značnou pozornost je nutné věnovat i termínu ukončení registrace, resp. použitelnosti koncovým uživatelem přípravku v ochraně lesa. Ukončení povolení, resp. použitelnosti koncovým uživatelem je nutné opět vždy ověřit v oficiálním Registru. U několika přípravků jsou uvedeny informace o konkrétním konci použitelnosti (přípravky povolené pouze do spotřebování zásob). Zahrnuty jsou v Seznamu i přípravky povolené na výjimku s termínem od kdy do kdy je možné je používat.*

*Před použitím konkrétního přípravku je nutné se řídit pokyny na etiketě, ale je rovněž nutné získat informace z Registru, a to konkrétně ze záložek „Použití“ a „Dodatečné informace“, kde jsou často podrobněji rozepsány údaje uvedené v tomto Seznamu. Informace k vyhledávání v registru uvádí Zahradníková & Zahradník (2020).*

*V neposlední řadě v případě použitelnosti některých přípravků v „nestandardních“ případech (např. nezemědělská půda, příkopy, nebo skupina bioagens na bázi makroorganismů, apod.) je nutné použitelnost přípravků konzultovat s pracovníky ÚKZÚZ. V naprosté většině však jsou použitelné i „standardně“ povolené přípravky. V Seznamu nejsou uvedeny ani přípravky použitelné v rámci souběžného obchodu, kterých je celá řada. Musí však mít registrovaný referenční přípravek, podle podmínek jeho povolení může být používán přípravek ze souběžného obchodu (uváděn na trh – pro obchodní i vlastní použití). Potřebné informace lze nalézt opět v Registru u příslušného referenčního přípravku.*

Ing. Marie Zahradníková

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

# Vysvětlivky a zkratky

Další doplňující informace, zejména z oblasti hodnocení na různé skupiny organismů a ochrany vodních zdrojů je možné nalézt jednak na etiketách přípravků, jednak na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Brně, v Registru přípravků na ochranu rostlin ve složce „Dodatečné údaje“ a „Označení“, kde jsou uvedeny další informace, podle kterých je třeba se řídit. Zde uvedené informace jsou statické, na uvedených stránkách lze nalézt aktuální informace.

## Funkce přípravku

| Kód | Biologická funkce                       | Vysvětlivka                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AD  | <b>Aditivum</b>                         | Zlepšuje fyzikální vlastnosti přípravku                                                                          |
| AJ  | <b>Adjuvant</b>                         | Zlepšuje fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny                                                                |
| AK  | <b>Akaricid</b>                         | Proti roztočům                                                                                                   |
| B   | <b>Baktericid</b>                       | Proti bakteriím                                                                                                  |
| BT  | <b>Biopreparát</b>                      | Biologický přípravek na bázi mikroorganismů; doplňuje se označením povahy účinku, např. insekticid nebo fungicid |
| D   | <b>Desinfekční prostředek</b>           | Prostředek pro desinfekci                                                                                        |
| F   | <b>Fungicid</b>                         | Proti houbám                                                                                                     |
| FP  | <b>Fyzikální působení</b>               | Fyzikální působení                                                                                               |
| H   | <b>Herbicid</b>                         | Proti plevelům, včetně hubení nežádoucí dřevinné vegetace (dříve jako arboricidy)                                |
| I   | <b>Insekticid</b>                       | Proti hmyzu                                                                                                      |
| ML  | <b>Moluskocid</b>                       | Proti slimákům a plžům                                                                                           |
| NE  | <b>Nematocid</b>                        | Proti háďátkům                                                                                                   |
| P   | <b>Pasivní pomocný prostředek</b>       | Pasivní pomocný prostředek (např. lepkové pastě)                                                                 |
| PO  | <b>Přípravek k ošetření ran rostlin</b> | Zlepšuje hojení ran a chrání před původci chorob                                                                 |
| PU  | <b>Úprava vzhledu rostlin</b>           | Přispívá k lepšímu vzhledu rostlin                                                                               |
| PZ  | <b>Podpora zdravotního stavu</b>        | Podporuje zdravotní stav a vitalitu rostlin                                                                      |
| R   | <b>Rodenticid</b>                       | Proti hlodavcům                                                                                                  |
| RE  | <b>Repelent</b>                         | Odpuzuje škodlivé organizmy (spárkatou zvěř, hlodavce apod.)                                                     |
| RR  | <b>Regulátor růstu a vývoje</b>         | Ovlivňuje biologické pochody v rostlinách                                                                        |
| S   | <b>Semiochemikálie</b>                  | Chemické látky zprostředkující komunikaci mezi organismy                                                         |
| TA  | <b>Talpicid</b>                         | Proti krtkům                                                                                                     |
| VI  | <b>Viricid</b>                          | Proti virům                                                                                                      |

## Formulace přípravku

| Kód | Formulační úprava                             | Vysvětlivka                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | Neuvádí se                                    |                                                                                                                                                                                   |
| AE  | Aerosolový dávkovač                           | Nádoba obsahující pesticid, který je po otevření ventilu dispergován ve formě jemných kapének nebo částic, obvykle pomocí hnací látky                                             |
| AL  | Kapalina k aplikaci bez ředění                | Kapalina k aplikaci bez ředění, doposud specifickým kódem neoznačena                                                                                                              |
| CS  | Suspenze kapsulí                              | Stálá suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená pro použití po zředění vodou                                                                                                    |
| DC  | Dispergovatelný koncentrát                    | Homogenní kapalina k aplikaci jako disperze pevné látky po zředění ve vodě                                                                                                        |
| DP  | Popraš                                        | Volně tekoucí prášek vhodný k poprašování                                                                                                                                         |
| EC  | Emulgovatelný koncentrát                      | Homogenní kapalina k aplikaci ve formě emulze po zředění vodou                                                                                                                    |
| EW  | Emulze typu olej ve vodě                      | Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami roztoku pesticidu v organické kapalině, dispergovanými ve spojitě vodní fázi                                          |
| FS  | Kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva | Stálá suspenze k moření osiva, použitelná přímo nebo po zředění                                                                                                                   |
| FU  | Dýmovnice                                     | Hořlavý pesticid, zpravidla pevná látka, která po zapálení uvolňuje účinnou látku v podobě dýmu                                                                                   |
| GB  | Granulovaná návnada                           | Speciální forma návnady                                                                                                                                                           |
| GE  | Přípravek uvolňující plyn                     | Přípravek obsahující látky, které chemicky reagují za vzniku plynu                                                                                                                |
| GR  | Granule                                       | Volně tekoucí pevné granule k přímému použití (rozměr velikosti granulí je definováno)                                                                                            |
| GS  | Mazadlo                                       | Velmi viskózní látka, založená na oleji nebo tuhém tuku                                                                                                                           |
| LN  | neuvedeno                                     | Insekticidní síť                                                                                                                                                                  |
| ME  | Mikroemulze                                   | Čirá až opalescentní kapalina obsahující olej a vodu, určená k aplikaci přímo nebo po zředění vodou, kdy může vytvořit zředěnou mikroemulzi nebo obvyklou emulzi                  |
| MG  | Mikrogranule                                  | Granule o velikosti částic v rozmezí od 100 do 600 mikrometrů                                                                                                                     |
| OD  | Olejová disperze                              | Stálá suspenze účinné látky (účinných látek) ve vodě nemísitelné kapaliny, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená k použití po zředění vodou |
| PA  | Pasta                                         | Filmotvorná směs na bázi vody                                                                                                                                                     |
| PB  | Návnada ve tvaru destičky                     | Speciální forma návnady                                                                                                                                                           |
| RB  | Návnada k přímému použití                     | Návnada určená k tomu, aby přilákala cílového škůdce a aby jím byla pozřena (speciální formy: AB, BB, GB, PB, SB).                                                                |
| SC  | Suspenzní koncentrát                          | Stálá suspenze účinné látky (účinných látek) v kapalině, která může obsahovat další rozpuštěnou účinnou látku (účinné látky), určená pro použití po zředění vodou                 |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SE | Suspo emulse                    | Heterogenní kapalina sestávající ze stabilní disperze účinné látky(účinných látek) ve formě pevných částic a drobných kulových kapének ve spojitě vodní fázi                                                   |
| SG | Ve vodě rozpustné granule       | Granule určené k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; mohou obsahovat ve vodě nerozpustné inertní přísady                                                                     |
| SL | Rozpustný koncentrát            | Čirá až opalescentní kapalina určená k aplikaci ve formě roztoku účinné látky po zředění vodou; tato kapalina může obsahovat ve vodě nerozpustné formulační přísady                                            |
| SP | Ve vodě rozpustný prášek        | Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady                                                                    |
| VP | Přípravek uvolňující páry       | Přípravek obsahující jednu nebo více těkavých účinných látek, jejichž páry jsou uvolňovány do vzduchu; rychlost odpařování je obvykle regulována použitím vhodných komerčních úprav přípravků a/nebo odparníků |
| WG | Ve vodě dispergovatelné granule | Granule určené k aplikaci po rozpadu a rozptýlení ve vodě                                                                                                                                                      |
| WP | Smáčitelný prášek               | Prášek určený k aplikaci ve formě pravého roztoku účinné látky po rozpuštění ve vodě; může obsahovat nerozpustné inertní formulační přísady                                                                    |
| XX | Ostatní                         | Další prozatímní označení všech ostatních formulací, jejichž definice nejsou výše uvedeny                                                                                                                      |
| XX | Ostatní                         | Další prozatímní označení všech ostatních formulací, jejichž definice nejsou výše uvedeny                                                                                                                      |

## Označení přípravku podle účinku na včely

| Kód   | Označení                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b><i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v provedení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i></b>                                                                                       |
| SPe8  | Nebezpečný pro včely; neaplikuje se na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají; lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23. hodiny                            |
| SPe8. | Zvlášť nebezpečný pro včely; za účelem ochrany včel a jiných hmyzích opylovačů neaplikovat na kvetoucí rostliny; neaplikuje se, jestliže se na pozemku vyskytují kvetoucí plevely                                      |
| NV    | Přípravek smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny příslušného dne                                                                |
| ZNV   | Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. / Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. / Přípravek lze aplikovat nejpozději .... Dnů před předpokládaným kvetením porostu. |
|       | <b><i>V souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., v platném znění</i></b>                                                                                                                                                    |
| DO    | Další omezení                                                                                                                                                                                                          |
|       | <b><i>Dle vyhlášky č. 84/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 42/2001 Sb.</i></b>                                                                                                                                            |
| ZNV   | Zvlášť nebezpečný pro včely                                                                                                                                                                                            |
| --    | Bez označení                                                                                                                                                                                                           |
| *     | Údaj není dostupný                                                                                                                                                                                                     |

## Zařazení z hlediska přípustnosti v pásmech ochrany vodních zdrojů

Zařazení přípravků z hlediska ochrany vod a vodních zdrojů vedoucí k omezení zabránění nežádoucích účinků na životní prostředí je uvedeno v souladu s § 34, odst. 3, písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, v návaznosti na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon).

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodních zdrojů v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem.

V ochranném pásmu I. stupně je použití přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin zcela vyloučeno. V ochranném pásmu II. stupně je použití POR upraveno (omezeno) následovně:

| Kód                                                                                                                       | Označení                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dle zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění</i>                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OP II. st.</b>                                                                                                         | Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a/nebo povrchové vody                                                                                                  |
| -                                                                                                                         | Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod                                                                                                  |
| -                                                                                                                         | Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod pro ...                                                                                          |
| <i>Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1107/2009 v provedení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 547/2011</i> |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SPe1</b>                                                                                                               | Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek, jestliže obsahuje (uvest' účinnou látku nebo skupinu účinných látek) vícekrát než (uvest' četnost aplikací nebo určitou dobu aplikace) |
| <b>SPe2</b>                                                                                                               | Za účelem ochrany podzemní vody přípravek neaplikujte na půdách (uvest' zpřesňující údaje o druhu půd nebo situaci)                                                                                 |
| --                                                                                                                        | Bez označení (v případě, že použití přípravku v ochranném pásmu nebylo dosud přehodnoceno)                                                                                                          |
| *                                                                                                                         | Údaj není dostupný                                                                                                                                                                                  |

## Ochranná lhůta

Ochranná lhůta představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní, vyskladněním, respektive uvolněním komodity ke konzumu a krmení nebo ošetřením a sběrem lesních plodin. Ochranná lhůta je stanovena ve dnech.

Pokud není ochranná lhůta stanovena ve dnech, je v příslušném sloupci uveden symbol „AT“ (aplikační termín, způsob použití nebo specifické určení). V tomto případě je ochranná lhůta dána odstupem mezi jednoznačně stanoveným termínem aplikace nebo poslední aplikace a sklizní příslušné plodiny. Termín aplikace je vyjádřen fenofází příslušné plodiny nebo jiným přesně definovaným obdobím použití. Tyto termíny jsou závazné obdobně jako ochranná lhůta stanovená ve dnech.

V případech, kdy nízké riziko přípravku na ochranu rostlin nevyžaduje stanovení ochranné lhůty je tento sloupec označen následujícím symbolem – (-).

Symbol „AT“ je uveden také u speciálních způsobů použití (moření, máčení, nátěr apod.), u porostů určených výhradně k rozmnožování (ovocné, okrasné a lesní školky, sazečky, semenné porosty apod.), u okrasných rostlin a lesních porostů. Způsob použití nebo určení musí být uveden v indikaci nebo poznámce.

V širším slova smyslu zahrnuje ochranná lhůta také období mezi aplikací a setím nebo výsadbou, setím nebo výsadbou následné plodiny nebo aplikací a vstupem člověka do porostu. Pokud je takováto lhůta stanovena, musí být vysvětlena v poznámce.

# Poznámka k registračnímu (evidenčnímu) číslu

Registrační číslo je numerickou identifikací konkrétního výrobku, tedy registrovaného přípravku na ochranu rostlin zapsaného do úředního registru. Podle tohoto čísla je možné v Registru konkrétní přípravek vyhledat

Registrační číslo některých přípravků je na konci doplněno písmenem, a to následovně:

- E – pomocné prostředky, u nichž bylo vydáno osvědčení o zařazení do centrální evidence;
- P – pomocné prostředky ochrany rostlin, u nichž bylo vydáno rozhodnutí o registraci;
- C – další prostředky – pomocné prostředky na ochranu rostlin, u nichž bylo vydáno rozhodnutí o zápisu do úředního registru;
- B – další prostředky – bioagens, u nichž bylo vydáno rozhodnutí o zápisu do ústředního registru (v tomto Seznamu nejsou bioagens uváděny).

## Doba použitelnosti přípravku

V tabulkách 1a – 1c je ve sloupci „Registrace do“ uveden rok a měsíc, kdy končí platnost registrace (do kdy je možné přípravky na ochranu rostlin vyrábět). V některých případech, kdy platnost registrace již skončila, je uvedeno konkrétní datum, kdy končí možnost používání koncovým uživatelem. Obecně platí, že po ukončení platnosti registrace, kdy končí možnost další výroby a prodeje od výrobce, mohou distributoři po dobu 6 měsíců doprodávat zásoby a poté dalších 6 měsíců mohou koncoví uživatelé přípravky spotřebovávat, a to není-li rozhodnutím příslušného orgánu rozhodnuto jinak (změna termínů). U řady přípravků končí platnost registrace během jednoho až dvou roků, a to často z důvodů potřeby přehodnocení příslušné účinné látky. Prodloužení je podmínováno doplněním různých potřebných informací. Přehodnocování trvá někdy dlouhou dobu, a proto u řady přípravků dochází k prodloužení platnosti rozhodnutí pouze o rok, aby byl získán čas na konečné vyhodnocení.

Použitelnost (expirace) je uvedena v měsících, a je myšlena od data výroby. Po vypršení termínu expirace je umožněna jejich aplikace pouze na základě patřičného rozboru, potvrzující původní chemické a fyzikální vlastnost. Bez tohoto vyjádření je nutné přípravky zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

## Použitelnost v lesích certifikovaných systémem PEFC a FSC

Informace o omezeních POR jsou uvedeny v tabulce 4. U obou certifikačních systémů je zakázáno používat přípravky, uvedené v kategorii 1a a 1b klasifikace pesticidů WHO (Anonymus 2009). V současné době tam žádná z účinných látek přípravků používaných v lesním hospodářství není uvedena.

V případě certifikačního systému FSC je zpracován seznam účinných látek, jejichž používání v lesích je zakázáno nebo různou měrou omezeno. Účinné látky jsou dle různých kritérií rozčleněny do tří skupin (Anonymus 2018):

- zakázané účinné látky (prohibited);
- silně omezené látky (highly restricted);
- omezené látky (restricted).

V případě zakázaných účinných látek je situace jasná – v lesích certifikovaných systémem FSC je nelze použít (v současné době není povolen žádný přípravek, který by tyto účinné látky obsahoval).

V dalších dvou případech, s účinnými látkami s určitým stupněm omezení, není jejich použití v žádném materiálu specifikováno. Je nutné se obrátit přímo na certifikační orgán a možnost jejich použití si dojednat, včetně potřebných podmínek.

Další potřebné informace lze nalézt v publikaci Zahradník (2014).

# Vysvětlení některých pojmů (dle podkladů ÚKZÚZ)

Od roku 2010 dochází v ČR i v rámci Evropské a středozevní organizaci na ochranu rostlin (EPPO) k postupné revizi názvů, které jsou použity pro označení oblastí použití přípravků na ochranu rostlin. Různé varianty, které se v České republice dosud používají v rámci jednoho označení, lze považovat za ekvivalentní, protože se vesměs jedná o tytéž druhy rostlin, jejichž ošetření vykazuje obdobné parametry. Je-li přípravek povolen v jedné oblasti, smí být použit i v oblastech ekvivalentních.


Dosud určené ekvivalentní pojmy:

- a) Lesní dřeviny – lesní kultury – lesní porosty – lesy: tyto pojmy jsou nadále sloučeny pod pojem „lesní dřeviny“. Přípravek povolený pro jednu ze zmíněných oblastí může být použit i ve všech ostatních oblastech.
- b) Okrasné rostliny a lesní dřeviny zahrnují i okrasné dřeviny a dřeviny ve školkách. Před ošetřením herbicidy je potřeba ověřit citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše. Okrasné dřeviny a lesní dřeviny zároveň zahrnují možnost použití přípravku ve výsadbách ve volné krajině (např. stromořadí kolem silnic, větrolamy apod.) a ve výsadbách rychle rostoucích dřevin.  
Pozn.: V některých případech jsou okrasné rostliny rozděleny do tří velikostních kategorií (do 50 cm, 50-150 cm, nad 150 cm). V případě, že k tomuto rozdělení nedošlo, tak je okrasnou rostlinou libovolná rostlina (dřevina) v příslušné škole bez ohledu na svoji velikost.  
V případě aplikace POR na okrasné dřeviny (v intravilánu obcí – parky, zahrady apod.) je vhodné případné použití konkrétního přípravku konzultovat s ÚKZÚZ.
- c) Přípravky povolené pro použití v okrasných školkách, ovocných školkách nebo lesních školkách smí být použity ve všech třech typech školek. Před ošetřením herbicidy je potřeba ověřit citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.
- d) Přípravky povolené pro použití ve výsadbách ovocných stromů lze použít i pro ošetření těchto dřevin v okrasných, lesních a ovocných školkách se stromky o výšce pod i nad 150 cm. Před ošetřením herbicidy je potřeba ověřit citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.

Doplnění: Pod pojem „skleníkové kultury“ lze zahrnout i kultury ve fóliovnících.



# Tabulková část



**Pomocná tabulka pro přípravu postřikové kapaliny dle koncentrace v %**

| Požadovaná koncentrace<br>přípravku (%) | Množství přípravku<br>v g (ml) na 100 l | Potřebné množství přípravku v kg nebo l do aplikačního zařízení s objemem nádrže |       |       |       |        |        |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|                                         |                                         | 200 l                                                                            | 400 l | 600 l | 800 l | 1000 l | 1500 l | 2000 l |
| 0,025                                   | 25                                      | 0,05                                                                             | 0,1   | 0,15  | 0,2   | 0,25   | 0,38   | 0,5    |
| 0,035                                   | 35                                      | 0,7                                                                              | 0,14  | 0,21  | 0,28  | 0,35   | 0,52   | 0,7    |
| 0,04                                    | 40                                      | 0,8                                                                              | 0,16  | 0,24  | 0,32  | 0,4    | 0,6    | 0,8    |
| 0,05                                    | 50                                      | 0,1                                                                              | 0,2   | 0,3   | 0,4   | 0,5    | 0,75   | 1      |
| 0,1                                     | 100                                     | 0,2                                                                              | 0,4   | 0,6   | 0,8   | 1      | 1,5    | 2      |
| 0,125                                   | 125                                     | 0,25                                                                             | 0,5   | 0,75  | 1     | 1,25   | 1,88   | 2,5    |
| 0,15                                    | 150                                     | 0,3                                                                              | 0,6   | 0,9   | 1,2   | 1,5    | 2,25   | 3      |
| 0,2                                     | 200                                     | 0,4                                                                              | 0,8   | 1,2   | 1,6   | 2      | 3      | 4      |
| 0,25                                    | 250                                     | 0,5                                                                              | 1     | 1,5   | 2     | 2,5    | 3,75   | 5      |
| 0,3                                     | 300                                     | 0,6                                                                              | 1,2   | 1,8   | 2,4   | 3      | 4,5    | 6      |
| 0,5                                     | 500                                     | 1                                                                                | 2     | 3     | 4     | 5      | 7,5    | 10     |
| 1                                       | 1000                                    | 2                                                                                | 4     | 6     | 8     | 10     | 15     | 20     |
| 1,5                                     | 1500                                    | 3                                                                                | 6     | 9     | 12    | 15     | 22,5   | 30     |
| 3                                       | 3000                                    | 6                                                                                | 12    | 18    | 24    | 30     | 45     | 60     |
| 4                                       | 4000                                    | 8                                                                                | 16    | 24    | 32    | 40     | 60     | 80,8   |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací

| Přípravek                          | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                          |                                                      | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str.       |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|                                    |                   |                 | Název                                 | Obsah                                                |        |                |            |                       |               |              |                             |
| Acetguard                          | I                 | 4053-10         | Acetamiprid                           | 200 g.kg <sup>-1</sup>                               | SP     | --             | --         | NCE-SUA               | 2025-04       | 24           | 34                          |
| Afirm <sup>(1,2)</sup>             | I                 | 5936-0          | Emamektin benzoát                     | 9,5 g.kg <sup>-1</sup>                               | SG     | SPe8.          | --         | UKZ-UKZ               | 2025-11       | 24           | 32                          |
| Agil 100 <sup>(1)</sup>            | H                 | 4239-9          | Propachizafop                         | 100 g.l <sup>-1</sup>                                | EC     | --             | --         | ATA-ATA               | 2024-11       | 24           | 48                          |
| Agroklasik 360 TF <sup>(1)</sup>   | H                 | 5524-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | --         | AGF-AGF               | 2024-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62           |
| Airone SC <sup>(1)</sup>           | F                 | 5181-1          | Hydroxid mědnatý + Oxichlorid mědnatý | 208,626 g.l <sup>-1</sup> + 229,79 g.l <sup>-1</sup> | SC     | ZNV            | OP II. st. | GOP-SHT               | 2026-12       | 24           | 42,47                       |
| Aleavi                             | H                 | 5567-14         | Kyselina pelargonová                  | 500 g.l <sup>-1</sup>                                | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62           |
| Alginure <sup>(1,2)</sup>          | F                 | 5628-0          | Fosfonáty draselné                    | 342 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2027-01       | 24           | 45                          |
| Aliette 80 WG <sup>(1)</sup>       | F                 | 3511-11         | Fosetyl-Al                            | 800 g.l <sup>-1</sup>                                | WG     | --             | OP II. st. | SKF-SKF               | 2023-04       | 24           | 46                          |
| Aliette 80 WG <sup>(1,2)</sup>     | F                 | 3511-11         | Fosetyl-Al                            | 800 g.l <sup>-1</sup>                                | WG     | --             | OP II. st. | SRS-SRS               | 2023-04       | 24           | 46                          |
| Aliette 80 WG <sup>(1,2)</sup>     | F                 | 3511-11         | Fosetyl-Al                            | 800 g.l <sup>-1</sup>                                | WG     | --             | OP II. st. | SVS-SVS               | 2023-04       | 24           | 46                          |
| Alphamiprid 20 SP                  | I                 | 4053-13         | Acetamiprid                           | 200 g.kg <sup>-1</sup>                               | SP     | --             | --         | NCE-SUA               | 2025-04       | 24           | 34                          |
| Amega <sup>(1,1)</sup>             | H                 | 5444-2          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62,64, 65,66 |
| Amistar <sup>(1,1,2)</sup>         | F                 | 4247-1          | Azoxystrobin                          | 250 g.l <sup>-1</sup>                                | SC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 36           | 42                          |
| Applaud 25 SC <sup>(1)</sup>       | I,AK              | 4961-0          | Buprofezin                            | 250 g.l <sup>-1</sup>                                | SC     | --             | --         | NIL-NIL               | 2024-01       | 24           | 34                          |
| Applaud 25 SC                      | I,AK              | 4961-1          | Buprofezin                            | 250 g.l <sup>-1</sup>                                | SC     | --             | --         | NIL-SUA               | 2024-01       | 24           | 34                          |
| Arvalin Forte <sup>(1)</sup>       | R                 | 5114-1          | Fosfid zinečnatý                      | 25 g.kg <sup>-1</sup>                                | RB     | --             | --         | DFG-DFG               | 2025-04       | 24           | 39                          |
| Axcela TS <sup>(1,1)</sup>         | ML                | 6068-0          | Metaldehyd                            | 27 g.kg <sup>-1</sup>                                | GB     | --             | OP II. st. | YOU-YOU               | 2027-08       | 24           | 39                          |
| Azatin EC <sup>(1,1)</sup>         | I                 | 6048-0          | Azadirachtin                          | 26 g.l <sup>-1</sup>                                 | EC     | --             | --         | MIG-ART               | 2025-08       | 12           | 32                          |
| Badge WG <sup>(1)</sup>            | F,B               | 5180-2          | Hydroxid mědnatý + Oxichlorid mědnatý | 215 g.kg <sup>-1</sup> + 235 g.kg <sup>-1</sup>      | WG     | ZNV            | OP II. st. | GOP-SHT               | 2026-12       | 24           | 42,47                       |
| Banjo 500 SC <sup>(1,2)</sup>      | F                 | 5768-0          | Fluazinam                             | 500 g.l <sup>-1</sup>                                | SC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-02       | 24           | 45                          |
| Banvel 480 S <sup>(1)</sup>        | H                 | 3794-3          | Dikamba                               | 480 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | SYA-SYP               | 2028-3        | 24           | 50                          |
| Banvel 480 S                       | H                 | 3794-4          | Dikamba                               | 480 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | ABO-ABO               | 2024-12       | 24           | 50                          |
| Banvel 480 S                       | H                 | 3794-7          | Dikamba                               | 480 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | LOV-LOV               | 2024-12       | 24           | 50                          |
| Barbarian Super 360 <sup>(1)</sup> | H                 | 5376-1          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | --         | BAC-SHT               | 2024-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62           |
| Basamid <sup>(1)</sup>             | NE,H,F,I          | 3190-1          | Dazomet                               | 965 g.kg <sup>-1</sup>                               | MG     | --             | OP II. st. | KSB-ALC               | 2024-05       | 24           | 40,42,46                    |
| Beloukha <sup>(1,1)</sup>          | H                 | 5568-3          | Kyselina pelargonová                  | 680 g.l <sup>-1</sup>                                | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62           |
| Beloukha Garden                    | H                 | 5567-13         | Kyselina pelargonová                  | 500 g.l <sup>-1</sup>                                | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62           |
| Boom Efekt <sup>(1)</sup>          | H                 | 4652-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | ATK-SHT               | 2024-12       | 24           | 51,55,66                    |
| Bromory                            | H                 | 5567-15         | Kyselina pelargonová                  | 500 g.l <sup>-1</sup>                                | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 51,53,55,58,60,62           |
| Captan 80 WG <sup>(2)</sup>        | F                 | 4750-0          | Kaptan                                | 800 g.kg <sup>-1</sup>                               | WG     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-07       | 24           | 46                          |
| Casino Royale <sup>(1,1,2)</sup>   | F                 | 5659-0          | Boskalid                              | 267 g.kg <sup>-1</sup>                               | WG     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-01       | 24           | 43,45                       |
| Celstar 750 SL <sup>(1)</sup>      | RR                | 3219-3          | Chlormekvát chlorid                   | 750 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | NUF-AAT               | 2024-11       | 24           | 72                          |
| Cerone 480 SL <sup>(2)</sup>       | RR                | 3870-3          | Ethefon                               | 480 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2023-07       | 24           | 68,72                       |
| Cervacol Extra                     | RE                | 4156-2          | Křemenný písek                        | 251 g.kg <sup>-1</sup>                               | PA     | --             | --         | FNA-FNA               | 2024-08       | 24           | 41                          |
| Clap <sup>(1,2,3)</sup>            | H                 | 5262-0          | Klopyralid                            | 300 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-04       | 24           | 50                          |
| Clartex Neo <sup>(1,1)</sup>       | ML                | 5051-0          | Metaldehyd                            | 40 g.kg <sup>-1</sup>                                | GB     | --             | OP II. st. | DSF-ART               | 2024-05       | 24           | 39                          |
| Clinic Grade <sup>(1)</sup>        | H                 | 5754-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                                | SL     | --             | --         | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 56,58,60,62                 |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                          | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                          |                                                 | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str.      |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|
|                                                    |                   |                 | Název                                 | Obsah                                           |        |                |            |                       |               |              |                            |
| Clinic TF <sup>(1)</sup>                           | H                 | 5444-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 51,53,56,58,60,62,64,65,66 |
| Clinic Up <sup>(1)</sup>                           | H                 | 5547-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 51,53,56,58,60,63          |
| Clinic Xtreme <sup>(3)</sup>                       | H                 | 6062-0          | Glyfosát                              | 540 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 51,53,56,58,60,63          |
| Cliophar 600 SL <sup>(1)</sup>                     | H                 | 5379-0          | Klopyralid                            | 600 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | ALI-ALC               | 2025-04       | 24           | 49,50                      |
| Cobran <sup>(1)</sup>                              | F,B               | 5336-2          | Hydroxid mědnatý                      | 537 g.kg <sup>-1</sup>                          | WG     | --             | OP II. st. | COS-SHT               | 2025-12       | 24           | 42                         |
| Collis <sup>(1)</sup>                              | F                 | 4896-0          | Boskalid + Kresoxim-methyl            | 200 g.l <sup>-1</sup> + 100 g.l <sup>-1</sup>   | SC     | --             | OP II. st. | BAE-BAF               | 2025-12       | 24           | 43                         |
| Coprantol Duo <sup>(1)</sup>                       | F,B               | 5180-1          | Hydroxid mědnatý + Oxichlorid mědnatý | 215 g.kg <sup>-1</sup> + 235 g.kg <sup>-1</sup> | WG     | ZNV            | OP II. st. | GOP-SHT               | 2026-12       | 24           | 42,47                      |
| Cuproxat SC <sup>(1,2)</sup>                       | F                 | 3910-0          | Síran mědnatý                         | 345 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 24           | 45                         |
| Cuprozin Progress <sup>(1)</sup>                   | F,B               | 5091-2          | Hydroxid mědnatý                      | 383,8 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | COS-SHT               | 2025-12       | 24           | 42                         |
| Cyperfor 100 EW <sup>(1)</sup>                     | I                 | 5865-1          | Cypermethrin                          | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | EW     | ZNV            | --         | SBD-SHT               | 2025-10       | 24           | 34                         |
| Decis Mega                                         | I                 | 4244-15         | Deltamethrin                          | 50 g.l <sup>-1</sup>                            | EW     | SPe8           | --         | BCM-BAP               | 2027-08       | 24           | 31,32,33,34,37,38          |
| Decis Protech <sup>(1)</sup>                       | I                 | 4538-7          | Deltamethrin                          | 15 g.l <sup>-1</sup>                            | EW     | SPe8           | --         | BCM-BAP               | 2027-08       | 24           | 31,32,33,34,37,38          |
| Decis Protech <sup>(1,2)</sup>                     | I                 | 4538-7          | Deltamethrin                          | 15 g.l <sup>-1</sup>                            | EW     | NV             | --         | UKZ-UKZ               | 2027-08       | 24           | 31,32,33,34,37,38          |
| Defender <sup>(1)</sup>                            | F,B               | 5091-3          | Hydroxid mědnatý                      | 383,8 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | COS-SHT               | 2025-12       | 24           | 42                         |
| Defender Dry <sup>(1)</sup>                        | F,B               | 5336-1          | Hydroxid mědnatý                      | 537 g.kg <sup>-1</sup>                          | WP     | --             | OP II. st. | COS-SHT               | 2025-12       | 24           | 42                         |
| Delan 700 WDG <sup>(1,2)</sup>                     | F                 | 4182-4          | Dithianon                             | 700 g.kg <sup>-1</sup>                          | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-08       | 36           | 42,45,47                   |
| DEMETRINA 25 EC <sup>(1)</sup>                     | I                 | 5714-0          | Deltamethrin                          | 25 g.l <sup>-1</sup>                            | EC     | ZNV            | --         | DIC-ART               | 2024-10       | 24           | 32,33,34                   |
| Desimo Duo                                         | ML                | 5052-1          | Metaldehyd                            | 30 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | OP II. st. | YOU-SGH               | 2027-08       | 24           | 39                         |
| Desimo Duo Plus <sup>(1)</sup>                     | ML                | 5235-3          | Metaldehyd                            | 25 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | OP II. st. | DSF-ART               | 2024-05       | 24           | 39                         |
| Dicavel SL <sup>(1)</sup>                          | H                 | 5330-0          | Dikamba                               | 480 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | GCH-GCH               | 2028-03       | 24           | 50                         |
| Dicopor M 750 <sup>(2)</sup>                       | H                 | 3926-1          | MCPA                                  | 750 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | SRS-SRS               | 2024-10       | 24           | 49,50                      |
| Dimba 480 SL <sup>(1)</sup>                        | H                 | 5330-1          | Dikamba                               | 480 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | GCH-GCH               | 2028-03       | 24           | 50                         |
| Dinastia                                           | I                 | 4244-16         | Deltamethrin                          | 50 g.l <sup>-1</sup>                            | EW     | SPe8           | --         | BCM-BAP               | 2024-10       | 24           | 31,32,33,34,37,38          |
| Discus <sup>(1,2,3)</sup>                          | F                 | 4364-0          | Kresoxim-methyl                       | 50 %                                            | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 24           | 43,45                      |
| Doff Přípravek proti slimákům <sup>(1)</sup>       | ML                | 6073-0          | Fosforečnan železitý                  | 10 g.kg <sup>-1</sup>                           | RB     | --             | --         | DOF-ART               | 2031-12       | 24           | 40                         |
| Doff Přípravek proti slimákům forte <sup>(1)</sup> | ML                | 6074-0          | Fosforečnan železitý                  | 30 g.kg <sup>-1</sup>                           | RB     | --             | --         | DOF-ART               | 2031-12       | 24           | 40                         |
| Domark 10 EC <sup>(1,2)</sup>                      | F                 | 4388-1          | Tetrazonazol                          | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-12       | 24           | 43,46                      |
| Dominator 360 TF <sup>(1)</sup>                    | H                 | 5525-3          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | ATK-SHT               | 2024-12       | 24           | 51,53,56,58,60,63          |
| Enervin SC <sup>(1,2)</sup>                        | F                 | 5561-0          | Ametoktradin                          | 200 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-07       | 24           | 45                         |
| Eradicoat Max <sup>(1)</sup>                       | I                 | 5869-0          | Maltodextrin                          | 476 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | DO             | --         | CER-CER               | 2024-09       | 24           | 34                         |
| Fast K                                             | I                 | 1523-1          | Deltamethrin                          | 0,06 g.l <sup>-1</sup>                          | AL     | --             | --         | PST-PST               | 2027-08       | 24           | 31,32,34                   |
| Fast M                                             | I                 | 1545-1          | Deltamethrin                          | 0,12 g.l <sup>-1</sup>                          | AL     | --             | --         | PST-PST               | 2027-08       | 24           | 31,32,34                   |
| Ferramol                                           | ML                | 4406-3          | Fosforečnan železitý                  | 9,9 g.kg <sup>-1</sup>                          | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12       | 24           | 40                         |
| Ferramol compact                                   | ML                | 5339-0          | Fosforečnan železitý                  | 19,8 g.kg <sup>-1</sup>                         | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12       | 24           | 40                         |
| Ferranish Natur <sup>(1)</sup>                     | ML                | 5609-2          | Fosforečnan železitý                  | 8,1 g.kg <sup>-1</sup>                          | RB     | --             | --         | DSF-DSF               | 2031-12       | 24           | 40                         |
| Ferrex <sup>(1)</sup>                              | ML                | 5199-0          | Fosforečnan železitý                  | 25 g.kg <sup>-1</sup>                           | RB     | --             | --         | FDD-GAB               | 2031-12       | 24           | 40                         |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                  | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                          |                                                     | Úprava | Toxicita včely | PHO              | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                            |                   |                 | Název                                 | Obsah                                               |        |                |                  |                       |               |              |                       |
| Ferrimax                                   | ML                | 5609-0          | Fosforečnan železitý                  | 8,1 g.kg <sup>-1</sup>                              | RB     | --             | --               | DSF-DSF               | 2031-12       | 24           | 40                    |
| Figaro 360 <sup>1)</sup>                   | H                 | 5554-5          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                               | SL     | --             | --               | CER-CER               | 2024-12       | 24           | 51,53,56,58,60,63     |
| Finalsan AF - přípravek proti plevelům     | H                 | 4547-2          | Kyselina pelargonová                  | 31,02 g.l <sup>-1</sup>                             | AL     | --             | --               | NEU-ZPA               | 2024-08       | 24           | 51,54,56,58,67        |
| Finalsan - Přípravek proti plevelům        | H                 | 4545-0          | Kyselina pelargonová                  | 186,7 g.l <sup>-1</sup>                             | EC     | --             | --               | NEU-ZPA               | 2024-08       | 60           | 51,53,56,67           |
| Floramite 240 SC                           | AK                | 4586-4          | Bifenazát                             | 240 g.l <sup>-1</sup>                               | SC     | --             | --               | UPH-ALC               | 2026-07       | 24           | 34                    |
| Flowbrix <sup>1),2)</sup>                  | F                 | 4605-0          | Oxichlorid mědnatý                    | 638 g.l <sup>-1</sup>                               | SC     | DO             | OP II. st.       | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 24           | 46                    |
| Focus Ultra <sup>1),1),2)</sup>            | H                 | 3735-1          | Cykloxydim                            | 100 g.l <sup>-1</sup>                               | EC     | --             | --               | UKZ-UKZ               | 2024-05       | 24           | 48                    |
| Folicur AL                                 | F                 | 5134-1          | Tebukonazol + Trifloxystrobin         | 0,125 g.l <sup>-1</sup> + 0,125 g.l <sup>-1</sup>   | AL     | --             | OP II. st.       | SBD-SBL               | 2026-08       | 24           | 42,43,46              |
| Folicur koncentrát                         | F                 | 5337-1          | Tebukonazol                           | 25 g.l <sup>-1</sup>                                | SE     | --             | OP II. st.       | SBD-SBL               | 2024-08       | 24           | 42,43                 |
| Force 1,5 G <sup>1),2)</sup>               | I                 | 4660-0          | Tefluthrin                            | 15 g.l <sup>-1</sup>                                | GR     | --             | --               | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 24           | 39                    |
| Forester                                   | I                 | 4744-0          | Cypermethrin                          | 100 g.l <sup>-1</sup>                               | EW     | SPe8.          | --               | ALI-ALC               | 2025-10       | 24           | 37,38,39              |
| Funguran PRO <sup>1)</sup>                 | F,B               | 5336-6          | Hydroxid mědnatý                      | 537 g.kg <sup>-1</sup>                              | WG     | --             | OP II. st.       | COS-SHT               | 2025-12       | 24           | 42                    |
| Funguran progress <sup>1)</sup>            | F,B               | 5336-0          | Hydroxid mědnatý                      | 537 g.kg <sup>-1</sup>                              | WG     | --             | OP II. st.       | COS-SHT               | 2025-12       | 24           | 42                    |
| Fusilade Forte 150 EC <sup>1)</sup>        | H                 | 4318-0          | Fluazifop-P-butyl                     | 150 g.l <sup>-1</sup>                               | EC     | --             | --               | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 48                    |
| Fusilade Max <sup>1)</sup>                 | H                 | 5174-0          | Fluazifop-P-butyl                     | 125 g.l <sup>-1</sup>                               | EC     | --             | --               | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 48                    |
| Gallup Hi-Aktiv <sup>1)</sup>              | H                 | 4620-5          | Glyfosát                              | 490 g.l <sup>-1</sup>                               | SL     | --             | --               | BAC-SHT               | 2024-12       | 24           | 51,54,56,58,63,66     |
| Gallup Super 360 <sup>1)</sup>             | H                 | 5376-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                               | SL     | --             | --               | BAC-SHT               | 2024-12       | 24           | 51,54,56,58,60,63     |
| Garland Forte <sup>1)</sup>                | H                 | 4239-11         | Propachizafop                         | 100 g.l <sup>-1</sup>                               | EC     | --             | --               | ATA-ATA               | 2024-11       | 24           | 48                    |
| Garlon New <sup>1)</sup>                   | H                 | 5019-0          | Triklópyr + Fluroxypyr                | 60 g.l <sup>-1</sup> + 20 g.l <sup>-1</sup>         | ME     | --             | OP II. st., SPe1 | DOW-DOW               | 2024-04       | 24           | 66,67                 |
| Garlon New                                 | H                 | 5019-1          | Triklópyr + Fluroxypyr                | 60 g.l <sup>-1</sup> + 20 g.l <sup>-1</sup>         | ME     | --             | OP II. st., SPe1 | ACR-ACR               | 2024-04       | 24           | 66,67                 |
| Garlon New                                 | H                 | 5019-2          | Triklópyr + Fluroxypyr                | 60 g.l <sup>-1</sup> + 20 g.l <sup>-1</sup>         | ME     | --             | OP II. st., SPe1 | ABO-ABO               | 2024-04       | 24           | 66,67                 |
| Garlon New                                 | H                 | 5019-3          | Triklópyr + Fluroxypyr                | 60 g.l <sup>-1</sup> + 20 g.l <sup>-1</sup>         | ME     | --             | OP II. st., SPe1 | LOV-LOV               | 2024-04       | 24           | 66,67                 |
| Gazelle <sup>1)</sup>                      | I                 | 4053-9          | Acetamiprid                           | 200 g.kg <sup>-1</sup>                              | SP     | --             | OP II. st.       | NCE-SUA               | 2025-04       | 24           | 34                    |
| Glister Ultra <sup>1)</sup>                | H                 | 5463-0          | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                               | SL     | --             | --               | SIO-TAR               | 2024-12       | 24           | 51,54,56,58,60,63,66  |
| Glyfogan Extra <sup>1)</sup>               | H                 | 3915-13         | Glyfosát                              | 360 g.l <sup>-1</sup>                               | SL     | --             | --               | ATA-ATA               | 2024-12       | 24           |                       |
| Goltix Top <sup>1),2)</sup>                | H                 | 4347-3          | Meltamiton                            | 700 g.l <sup>-1</sup>                               | SC     | --             | --               | OUC-OUC               | 2027-11       | 2            | 49                    |
| Granulax proti slimákům                    | ML                | 5052-5          | Metaldehyd                            | 30 g.kg <sup>-1</sup>                               | GB     | --             | OP II. st.       | YOU-SGH               | 2027-08       | 24           | 40                    |
| Grifon SC <sup>1)</sup>                    | F                 | 5605-1          | Hydroxid mědnatý + Oxichlorid mědnatý | 208,26 g.l <sup>-1</sup> + 229,79 g.l <sup>-1</sup> | SC     | ZNV            | OP II. st.       | GOP-SHT               | 2026-12       | 24           | 42,47                 |
| Herbiclean AL                              | H                 | 5526-0          | Kyselina dekanová + Kyselina oktanová | 12 g.l <sup>-1</sup> + 17,7 g.l <sup>-1</sup>       | AL     | ZNV            | --               | SBD-SBL               | 2025-12       | 24           | 67                    |
| Herbistop Ničitel mechu                    | H                 | 5437-2          | Kyselina pelargonová                  | 237,59 g.l <sup>-1</sup>                            | EW     | --             | --               | COM-ART               | 2024-08       | 24           | 67                    |
| Horizon 250 EW <sup>1),2),3)</sup>         | F                 | 3975-9          | Tebukonazol                           | 250 g.l <sup>-1</sup>                               | EW     | --             | OP II. st.       | UKZ-UKZ               | 2024-08       | 24           | 42                    |
| Choroby rajčat a okurek STOP <sup>1)</sup> | F                 | 4247-20         | Azoxystrobin                          | 250 g.l <sup>-1</sup>                               | SC     | --             | OP II. st.       | ACR-ACR               | 2025-12       | 36           | 43                    |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                     | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                  |                                                   | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str.      |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|
|                                               |                   |                 | Název                         | Obsah                                             |        |                |            |                       |               |              |                            |
| Choroby rajčat a okurek STOP RTD              | F                 | 4247-15         | Azoxystrobin                  | 250 g.l <sup>-1</sup>                             | SC     | --             | OP II. st. | ACR-ACR               | 2025-12       | 36           | 43,44,46                   |
| Kalipe <sup>1)</sup>                          | H                 | 5567-11         | Kyselina pelargonová          | 500 g.l <sup>-1</sup>                             | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 51,54,56,58,60,63,64,65,67 |
| Kaput Green <sup>1)</sup>                     | H                 | 4652-1          | Glyfosát                      | 360 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | ATK-SHT               | 2024-12       | 24           | 51,56,60,66                |
| Kaput Harvest TF <sup>1)</sup>                | H                 | 5444-1          | Glyfosát                      | 360 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 51,54,56,58,60,63,64,65    |
| Kaput Harvest Up <sup>1)</sup>                | H                 | 5547-1          | Glyfosát                      | 360 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | --         | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 51,54,56,58,61,63          |
| Kaput Premium                                 | H                 | 4652-2          | Glyfosát                      | 360 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | LOV-LOV               | 2024-12       | 24           | 66                         |
| Karate se Zeon technologií 5 CS               | I                 | 4419-1          | Lambda-cyhalothrin            | 50 g.l <sup>-1</sup>                              | CS     | --             | --         | ABO-ABO               | 2024-3        | 24           | 31,32,33,34,35             |
| Karate se Zeon technologií 5 CS <sup>1)</sup> | I                 | 4419-3          | Lambda-cyhalothrin            | 50 g.l <sup>-1</sup>                              | CS     | --             | --         | SVL-SYP               | 2024-3        | 24           | 31,32,33,34,35             |
| Karate se Zeon technologií 5 CS               | I                 | 4419-4          | Lambda-cyhalothrin            | 50 g.l <sup>-1</sup>                              | CS     | --             | --         | LOV-LOV               | 2024-3        | 24           | 31,32,33,34,35             |
| Karate se Zeon technologií 5 CS               | I                 | 4419-6          | Lambda-cyhalothrin            | 50 g.l <sup>-1</sup>                              | CS     | --             | --         | ACR-ACR               | 2024-3        | 24           | 31,32,33,34,35             |
| Katoun Gold <sup>1)</sup>                     | H                 | 5567-10         | Kyselina pelargonová          | 500 g.l <sup>-1</sup>                             | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 52,54,58,61,63,65,67       |
| Kendo 5 SC <sup>1)</sup>                      | I                 | 4419-8          | Lambda-cyhalothrin            | 50 g.l <sup>-1</sup>                              | CS     | --             | --         | SVL-SYP               | 2024-03       | 24           | 31,32,33,34,35             |
| Koron 100 SC <sup>1),1),2)</sup>              | I                 | 5517-0          | Deltamethrin                  | 100 g.l <sup>-1</sup>                             | SC     | ZNV            | --         | UKZ-UKZ               | 2027-08       | 24           | 31,32,33,35                |
| Kumulus WG <sup>1)</sup>                      | F,AK              | 4098-0          | Síra                          | 80 %                                              | WG     | --             | --         | BAE-BAF               | 2026-04       | 36           | 44                         |
| Kumulus WG <sup>1),2)</sup>                   | F                 | 4098-0          | Síra                          | 80 %                                              | WG     | --             | --         | SRS-SRS               | 2026-04       | 36           | 44                         |
| Kumulus WG                                    | F,AK              | 4098-1          | Síra                          | 80 %                                              | WG     | --             | --         | BAE-BAF               | 2026-04       | 36           | 44                         |
| Kumulus WG                                    | F,AK              | 4098-2          | Síra                          | 80 %                                              | WG     | --             | --         | ABO-ABO               | 2024-12       | 36           | 44                         |
| Kumulus WG                                    | F,AK              | 4098-3          | Síra                          | 80 %                                              | WG     | --             | --         | ACR-ACR               | 2024-12       | 36           | 44                         |
| Landmaster 360 TF <sup>1)</sup>               | H                 | 5525-2          | Glyfosát                      | 360 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | --         | ATK-SHT               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,58,61,63          |
| Limanish Premium                              | ML                | 5235-2          | Metaldehyd                    | 25 g.kg <sup>-1</sup>                             | GB     | --             | OP II. st. | DSF-DSF               | 2024-05       | 24           | 40                         |
| Lontrel 300 <sup>1)</sup>                     | H                 | 3429-3          | Klopyralid                    | 300 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | DOW-DOW               | 2025-04       | 24           | 50                         |
| Lontrel 300 <sup>1)</sup>                     | H                 | 3429-9          | Klopyralid                    | 300 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | LOV-LOV               | 2025-04       | 24           | 50                         |
| Lontrel 300 <sup>1)</sup>                     | H                 | 3429-16         | Klopyralid                    | 300 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | ABO-ABO               | 2025-04       | 24           | 50                         |
| Luna Privilege <sup>1),2)</sup>               | F                 | 5064-3          | Fluopyram                     | 500 g.l <sup>-1</sup>                             | SC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-01       | 24           | 45                         |
| Madrigal 360 <sup>1)</sup>                    | H                 | 5554-4          | Glyfosát                      | 360 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | --         | CER-CER               | 2024-12       | 24           | 61,63                      |
| Magnicur Core                                 | F                 | 4403-12         | Trifloxystrobin               | 500 g.kg <sup>-1</sup>                            | WG     | --             | --         | SBD-SBL               | 2025-08       | 24           | 43,44,43                   |
| Magnicur Energy                               | F                 | 4785-6          | Fosetyl + Propamokarb         | 310 g.l <sup>-1</sup> + 530 g.l <sup>-1</sup>     | SL     | --             | OP II. st. | SBD-SBL               | 2024-07       | 24           | 47                         |
| Magnicur Fungimat                             | F                 | 5337-2          | Tebukonazol                   | 25 g.l <sup>-1</sup>                              | SE     | --             | OP II. st. | SBD-SBL               | 2024-08       | 24           | 43,44                      |
| Magnicur Fungimat AL                          | F                 | 5134-2          | Tebukonazol + Trifloxystrobin | 0,125 g.l <sup>-1</sup> + 0,125 g.l <sup>-1</sup> | AL     | --             | OP II. st. | SBD-SBL               | 2026-08       | 24           | 43,44,46                   |
| Magnicur Quick                                | F                 | 4325-6          | Fenhexamid                    | 500 g.l <sup>-1</sup>                             | SC     | --             | OP II. st. | SBD-SBL               | 2031-12       | 24           | 45                         |
| Merpan 80 WG                                  | F                 | 3982-4          | Kaptan                        | 80 %                                              | WG     | --             | OP II. st. | LOV-LOV               | 2025-11       | 24           | 46                         |
| Merpan 80 WG                                  | F                 | 3982-6          | Kaptan                        | 80 %                                              | WG     | --             | OP II. st. | ABO-ABO               | 2025-11       | 24           | 46                         |
| Merpan 80 WG <sup>1)</sup>                    | F                 | 3982-8          | Kaptan                        | 80 %                                              | WG     | --             | OP II. st. | ATA-ATA               | 2024-07       | 24           | 46                         |
| Merpan 80 WG <sup>1),2)</sup>                 | F                 | 3982-8          | Kaptan                        | 80 %                                              | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-07       | 24           | 46                         |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                       | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                            |                                                  | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                                 |                   |                 | Název                                   | Obsah                                            |        |                |            |                       |               |              |                       |
| Metarex Inov <sup>1,1)</sup>                    | ML                | 5050-0          | Metaldehyd                              | 40 g.kg <sup>-1</sup>                            | GB     | --             | OP II. st. | DSF-ART               | 2024-05       | 24           | 40                    |
| Metarex M                                       | ML                | 5235-0          | Metaldehyd                              | 25 g.kg <sup>-1</sup>                            | GB     | --             | OP II. st. | DSF-ART               | 2024-05       | 24           | 40                    |
| Metarex One <sup>1)</sup>                       | ML                | 5766-0          | Metaldehyd                              | 25 g.kg <sup>-1</sup>                            | RB     | --             | OP II. st. | DSF-DSF               | 2024-05       | 24           | 40                    |
| Milbeknock <sup>1)</sup>                        | I,AK              | 5576-0          | Milbemektin                             | 9,3 g.l <sup>-1</sup>                            | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2026-02       | 24           | 35                    |
| MIMIC <sup>1,2)</sup>                           | I                 | 5589-0          | Tebufenozid                             | 240 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-08       | 24           | 31,32                 |
| Monosate G <sup>1)</sup>                        | H                 | 5376-6          | Glyfosát                                | 360 g.l <sup>-1</sup>                            | SL     | --             | --         | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,58,61,65     |
| Morsuvin <sup>1)</sup>                          | RE                | 1142-3          | Destilační zbytky tuků + Křemenný písek | 4 % + 26 %                                       | PA     | --             | --         | NAN-MKA               | 2024-08       | 24           | 41                    |
| Mospilan 20 SP                                  | I                 | 4053-2          | Acetamiprid                             | 200 g.kg <sup>-1</sup>                           | SP     | --             | OP II. st. | ABO-ABO               | 2025-04       | 24           | 35                    |
| Mospilan 20 SP                                  | I                 | 4053-4          | Acetamiprid                             | 200 g.kg <sup>-1</sup>                           | SP     | --             | OP II. st. | LOV-LOV               | 2025-04       | 24           | 35                    |
| Mospilan 20 SP                                  | I                 | 4053-7          | Acetamiprid                             | 200 g.kg <sup>-1</sup>                           | SP     | --             | OP II. st. | NCE-SUA               | 2025-04       | 24           | 35                    |
| Movento 100 SC <sup>1,2)</sup>                  | I                 | 5110-0          | Spirotetramat                           | 100 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-04       | 24           | 35                    |
| Mšice - Molice STOP                             | I                 | 4053-11         | Acetamiprid                             | 200 g.kg <sup>-1</sup>                           | SP     | --             | OP II. st. | NCE-SUA               | 2025-04       | 24           | 35                    |
| Multirose                                       | I,F               | 5225-0          | Deltamethrin + Tebukonazol              | 0,5 g.l <sup>-1</sup> + 10 g.l <sup>-1</sup>     | SE     | ZNV            | OP II. st. | SBD-SBL               | 2024-08       | 24           | 31,32,35,43,44        |
| Mythos 30 SC <sup>1,2)</sup>                    | F                 | 3999-10         | Pyrimethanil                            | 300 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | OP II. st. | SKF-SKF               | 2026-03       | 24           | 45,46                 |
| Mythos 30 SC <sup>1,2)</sup>                    | F                 | 3999-10         | Pyrimethanil                            | 300 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | OP II. st. | SVS-SVS               | 2026-03       | 24           | 45,46                 |
| NASA TAF <sup>1)</sup>                          | H                 | 5366-2          | Glyfosát                                | 360 g.l <sup>-1</sup>                            | SL     | --             | OP II. st. | GRA-GRA               | 2024-12       | 24           |                       |
| Natria proti škůdcům na rostlinách - koncentrát | I                 | 4526-2          | Olaj řepkový + Pyrethriny               | 825,3 g.l <sup>-1</sup> + 4,59 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2024-08       | 24           | 35                    |
| Natria proti škůdcům na rostlinách AL           | I                 | 4527-4          | Olaj řepkový + Pyrethriny               | 8,25 g.l <sup>-1</sup> + 0,05 g.l <sup>-1</sup>  | AL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2024-08       | 24           | 35                    |
| Natria proti všem druhům slímáků a plžáků       | ML                | 4406-6          | Fosforečnan železitý                    | 9,9 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12       | 24           | 40                    |
| Natria přípravek proti všem plevelům AL         | H                 | 4547-3          | Kyselina pelargonová                    | 31,02 g.l <sup>-1</sup>                          | AL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2024-08       | 24           |                       |
| Naturen Careo                                   | I                 | 5615-0          | Olaj řepkový + Pyrethriny               | 700 g.l <sup>-1</sup> + 7 g.l <sup>-1</sup>      | EC     | ZNV            | --         | EGC-SHT               | 2025-12       | 24           | 31,32,35              |
| NATUREN Koncentrát proti plevelům <sup>2)</sup> | H                 | 5610-0          | Kyselina pelargonová                    | 565 g.l <sup>-1</sup>                            | EC     | --             | --         | EVE-SHT               | 2025-12       | 24           | 49                    |
| NATUREN Koncentrát proti plevelům <sup>2)</sup> | H                 | 5610-0          | Kyselina pelargonová                    | 565 g.l <sup>-1</sup>                            | EC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 24           | 50,57                 |
| NATUREN Multisect Postřik                       | I                 | 5400-0          | Olaj řepkový                            | 17 g.l <sup>-1</sup>                             | AL     | DO             | --         | EGC-SHT               | 2024-08       | 24           | 31,32,33,34,35        |
| Naturen Naplevel Postřik                        | H                 | 5472-0          | Kyselina octová                         | 60 g.l <sup>-1</sup>                             | AL     | --             | --         | EGC-SHT               | 2027-11       | 24           | 52,54,56,58,61,63     |
| NATUREN Postřik proti plevelům                  | H                 | 5611-0          | Kyselina pelargonová                    | 43,1 g.l <sup>-1</sup>                           | AL     | --             | --         | EVE-SHT               | 2025-12       | 24           | 49,50,68              |
| NATUREN Postřik proti plevelům <sup>2)</sup>    | H                 | 5611-0          | Kyselina pelargonová                    | 43,1 g.l <sup>-1</sup>                           | AL     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-12       | 24           | 49,50,68              |
| Nealta <sup>1)</sup>                            | AK                | 5304-0          | Cyflumetofen                            | 200 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | --         | BAE-BAF               | 2024-05       | 24           | 35                    |
| NeemAzal-T/S <sup>1,2)</sup>                    | I                 | 5156-0          | Azadirachtin                            | 10.6 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-05       | 21           | 35,38                 |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                               | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                             |                                               | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                         |                   |                 | Název                                    | Obsah                                         |        |                |            |                       |               |              |                       |
| Neudosan                                | I,AK              | 4293-0          | Draselná sůl přírodních mastných kyselin | 515 g.l <sup>-1</sup>                         | SL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2025-12       | 24           | 35                    |
| Neudosan <sup>1)</sup>                  | I,AK              | 4293-1          | Draselná sůl přírodních mastných kyselin | 515 g.l <sup>-1</sup>                         | SL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2025-12       | 24           | 35                    |
| Neudosan AF                             | I,AK              | 4292-0          | Draselná sůl přírodních mastných kyselin | 10,2 g.l <sup>-1</sup>                        | AL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2025-12       | 24           | 35                    |
| Nežádoucí dřeviny STOP                  | H                 | 5019-4          | Fluroxypyr + Triklópyr                   | 20 g.l <sup>-1</sup> + 60 g.l <sup>-1</sup>   | ME     | --             | OP II. st. | ACR-ACR               | 2024-04       | 24           | 66                    |
| Ničitel plevelů Herbistop               | H                 | 5437-1          | Kyselina pelargonová                     | 237,59 g.l <sup>-1</sup>                      | EW     | --             | --         | COM-ART               | 2024-08       | 24           | 52,54,56,59,61,63     |
| Ničitel plevelů Herbistop AF            | H                 | 5436-1          | Kyselina pelargonová                     | 30,99 g.l <sup>-1</sup>                       | AL     | --             | --         | COM-ART               | 2024-08       | 24           | 52,54,56,59,61,63     |
| Nissorun 10 WP                          | I,AK              | 3598-3          | Hexythiazox                              | 100 g.kg <sup>-1</sup>                        | WP     | --             | --         | LOV-LOV               | 2025-05       | 24           | 35                    |
| Nissorun 10 WP <sup>1)</sup>            | I,AK              | 3598-5          | Hexythiazox                              | 100 g.kg <sup>-1</sup>                        | WP     | --             | --         | NCE-SUA               | 2025-05       | 24           | 35                    |
| Nissorun 10 WP                          | I,AK              | 3598-6          | Hexythiazox                              | 100 g.kg <sup>-1</sup>                        | WP     | --             | --         | ABO-ABO               | 2025-05       | 24           | 35                    |
| Nissorun 10 WP                          | I,AK              | 3598-7          | Hexythiazox                              | 100 g.kg <sup>-1</sup>                        | WP     | --             | --         | ACR-ACR               | 2025-05       | 24           | 35                    |
| Omix <sup>1)</sup>                      | F                 | 5321-1          | Propamokarb                              | 607 g.l <sup>-1</sup>                         | SL     | DO             | --         | GRA-GRA               | 2026-06       | 24           | 42                    |
| Ortiva <sup>1)</sup>                    | F                 | 4247-4          | Azoxystrobin                             | 250 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | SVL-SYP               | 2025-12       | 24           | 42,43,,44,46          |
| Ortiva                                  | F                 | 4247-8          | Azoxystrobin                             | 250 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | ACR-ACR               | 2025-12       | 24           | 42,43,,44,46          |
| Ortiva                                  | F                 | 4247-9          | Azoxystrobin                             | 250 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | ABO-ABO               | 2025-12       | 24           | 42,43,,44,46          |
| Padlí zeleniny a okrasných rostlin STOP | F                 | 4247-16         | Azoxystrobin                             | 250 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | ACR-ACR               | 2025-12       | 24           | 43,44,46              |
| Panarex <sup>1)</sup>                   | H                 | 4064-11         | Chizalofop-P-tefuryl                     | 40 g.l <sup>-1</sup>                          | EC     | --             | --         | UPH-ALC               | 2024-11       | 24           | 48,49                 |
| Pantera QT <sup>1)</sup>                | H                 | 4064-6          | Chizalofop-P-tefuryl                     | 40 g.l <sup>-1</sup>                          | EC     | --             | --         | UPH-ALC               | 2024-11       | 24           | 48,49                 |
| Pirimor 50 WG <sup>1),2)</sup>          | I                 | 4408-0          | Pirimikarb                               | 500 g.kg <sup>-1</sup>                        | WG     | SPe8.          | OP II. st. | SRS-SRS               | 2023-03       | 24           | 35                    |
| Pliseň STOP RTD                         | F                 | 4247-17         | Azoxystrobin                             | 250 g.l <sup>-1</sup>                         | SC     | --             | OP II. st. | ACR-ACR               | 2025-12       | 36           | 43,44,46              |
| Polyram WG <sup>1),2)</sup>             | F                 | 3935-0          | Metiram                                  | 700 g.kg <sup>-1</sup>                        | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-05       | 24           | 43                    |
| PREV-GARD <sup>2)</sup>                 | I, AK             | 5482-1          | Silice pomerančová                       | 59 g.l <sup>-1</sup>                          | ME     | ZNV            | --         | UKZ-UKZ               | 2025-04       | 24           | 35,43,44,47           |
| PREV-GOLD <sup>1),2)</sup>              | I, AK             | 5482-0          | Silice pomerančová                       | 59 g.l <sup>-1</sup>                          | ME     | NV             | --         | UKZ-UKZ               | 2025-04       | 24           | 35,43,44,47           |
| Previcur Energy                         | F                 | 4785-0          | Fosetyl + Propamokarb                    | 310 g.l <sup>-1</sup> + 530 g.l <sup>-1</sup> | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2023-07       | 24           | 47                    |
| Previcur Energy <sup>2)</sup>           | F                 | 4785-0          | Fosetyl + Propamokarb                    | 310 g.l <sup>-1</sup> + 530 g.l <sup>-1</sup> | SL     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2026-03       | 24           | 47                    |
| Privium Forte <sup>1)</sup>             | H                 | 4318-3          | Fluazifop-P-butyl                        | 150 g.l <sup>-1</sup>                         | EC     | --             | --         | NUF-NUF               | 2024-12       | 24           | 48,49                 |
| Proplant <sup>1)</sup>                  | F                 | 4518-0          | Propamokarb-hydrochlorid                 | 722 g.l <sup>-1</sup>                         | SL     | --             | OP II. st. | ALI-ALC               | 2026-06       | 24           | 45,47                 |
| PROTECT DUO-ŠKŮDCI A ROZTOČE            | I, AK             | 5598-1          | Azad + Pyrethriny                        | 4,1 g.l <sup>-1</sup> + 4,2 g.l <sup>-1</sup> | EC     | ZNV            | --         | SBD-SBL               | 2025-08       | 36           | 31,32,36              |
| Přípravek k hubení slimáků              | ML                | 4406-7          | Fosforečnan železitý                     | 9,9 g.kg <sup>-1</sup>                        | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12       | 36           | 40                    |
| Přípravek proti slimákům                | ML                | 4406-5          | Fosforečnan železitý                     | 9,9 g.kg <sup>-1</sup>                        | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12       | 36           | 40                    |
| Přípravek proti škůdcům                 | I,AK              | 4292-2          | Draselná sůl přírodních mastných kyselin | 10,2 g.l <sup>-1</sup>                        | AL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2025-12       | 24           | 36                    |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka             |                                                 | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str.      |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|
|                                          |                   |                 | Název                    | Obsah                                           |        |                |            |                       |               |              |                            |
| Quickphos Pellets 56 GE <sup>1)</sup>    | R,I,TA            | 5185-0          | Fosfid hlinitý           | 563,4 g.kg <sup>-1</sup>                        | GE     | --             | --         | UPH-ALC               | 2027-11       | 24           | 39                         |
| Quickphos Tablets 56 GE <sup>1),2)</sup> | R,I,TA            | 5186-0          | Fosfid hlinitý           | 563,4 g.kg <sup>-1</sup>                        | GE     | --             | --         | UPH-ALC               | 2027-11       | 24           | 38,39                      |
| Quickphos Tablets 56 GE <sup>1),2)</sup> | I                 | 5186-0          | Fosfid hlinitý           | 563,4 g.kg <sup>-1</sup>                        | GE     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2027-11       | 24           | 38,39                      |
| Rango Super <sup>1)</sup>                | H                 | 4064-10         | Chizalofop-P-tefuryl     | 40 g.l <sup>-1</sup>                            | EC     | --             | --         | UPH-ALC               | 2024-11       | 24           | 48,49                      |
| Raptol                                   | I                 | 4527-3          | Olej řepkový + Pyrethrin | 8,25 g.l <sup>-1</sup> + 0,05 g.l <sup>-1</sup> | AL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2024-08       | 24           | 36                         |
| Ratron GL <sup>1)</sup>                  | R                 | 5070-0          | Fosfid zinečnatý         | 8 g.kg <sup>-1</sup>                            | PB     | --             | --         | FDD-FDD               | 2025-04       | 24           | 39                         |
| Ratron GW <sup>1)</sup>                  | R                 | 5071-0          | Fosfid zinečnatý         | 25 g.kg <sup>-1</sup>                           | PB     | --             | --         | FDD-FDD               | 2025-04       | 24           | 39                         |
| Ratron GW <sup>1),1)</sup>               | R                 | 5071-0          | Fosfid zinečnatý         | 25 g.kg <sup>-1</sup>                           | PB     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-02       | 24           | 39                         |
| Ratron ST <sup>1)</sup>                  | R                 | 5072-0          | Fosfid zinečnatý         | 8 g.kg <sup>-1</sup>                            | PB     | --             | --         | FDD-FDD               | 2025-04       | 24           | 39                         |
| Recervin <sup>1)</sup>                   | RE                | 1467-2          | Destilační zbytky tuků   | 94 g.kg <sup>-1</sup>                           | PA     | --             | --         | NAN-MKA               | 2024-08       | 24           | 41                         |
| Redialo <sup>1)</sup>                    | H                 | 5567-2          | Kyselina pelargonová     | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12       | 24           | 52,54,56,59,61,63,65,68    |
| Relva Granule <sup>1)</sup>              | H                 | 5462-0          | Propyzamid               | 40 g.kg <sup>-1</sup>                           | GR     | --             | OP II. st. | CPB-CPB               | 2025-01       | 24           | 52,54,56,59,61,63          |
| Resolva 24 H                             | H                 | 5603-0          | Glyfosát                 | 8,39 g.l <sup>-1</sup>                          | AL     | --             | --         | SYL-SYP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,61,63          |
| Retacel Extra R 68 <sup>1),1)</sup>      | RR                | 1303-4          | Chlormekvát              | 581 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | TAB-LZD               | 2028-02       | 24           | 73                         |
| Revystar <sup>1),2,3)</sup>              | F                 | 5690-0          | Mefentriflukonazol       | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2030-03       | 24           | 47                         |
| RexStar <sup>1)</sup>                    | H                 | 4239-14         | Propachizafop            | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | ATA-ATA               | 2024-11       | 24           | 48,49                      |
| RIVAL <sup>1)</sup>                      | F                 | 5321-0          | Propamokarb              | 607 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | DO             | --         | GRA-GRA               | 2026-06       | 24           | 42,47                      |
| Rodeo Star <sup>1)</sup>                 | H                 | 5538-0          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,61,63,66       |
| Romeo <sup>1),1),2)</sup>                | F                 | 6069-0          | Cerevisan                | 941 g.kg <sup>-1</sup>                          | WP     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2031-04       | 24           | 45                         |
| Rosate 360 TF <sup>1)</sup>              | H                 | 5525-1          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | ATK-SHT               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,61,63          |
| Roundup Biaktiv <sup>1)</sup>            | H                 | 4330-0          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 60           | 52,54,56,59,61,64,65,66    |
| Roundup Biaktiv <sup>1),2)</sup>         | H                 | 4330-0          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,61,64,65,66    |
| Roundup Biaktiv Plus <sup>1)</sup>       | H                 | 4980-4          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,61,64,65,66    |
| Roundup Dynamic <sup>1)</sup>            | H                 | 5581-0          | Glyfosát                 | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,59,61,64,65,66,67    |
| Roundup Extra rychlý                     | H                 | 5557-1          | Kyselina octová          | 60 g.l <sup>-1</sup>                            | AL     | --             | --         | EVE-SHT               | 2027-11       | 24           | 52,54,56,59,61,64          |
| Roundup Fast                             | H                 | 5610-1          | Kyselina pelargonová     | 565 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | EVE-SCC               | 2025-12       | 24           | 52,55,56,59,61,64          |
| Roundup Fast Postřik                     | H                 | 5611-1          | Kyselina pelargonová     | 43,1 g.l <sup>-1</sup>                          | AL     | --             | --         | EVE-SCC               | 2025-12       | 24           | 52,54,56,59,61,64          |
| Roundup Flex <sup>1)</sup>               | H                 | 4786-0          | Glyfosát                 | 480 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,61,64,65,66,67 |
| Roundup Klasik Pro <sup>1)</sup>         | H                 | 4899-2          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-02       | 24           | 52,55,56,59,62,64,65,66,67 |
| Roundup Klasik Pro <sup>1),2)</sup>      | H                 | 4899-2          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-12       | 24           | 52,55,56,59,62,64,65,66,67 |
| Roundup Klasik Pro                       | H                 | 4899-3          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-MOC               | 2024-12       | 24           | 52,55,56,59,62,64,65,66,67 |
| Roundup Rapid <sup>1)</sup>              | H                 | 4461-2          | Glyphosate-potassium     | 450 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,62,64,65,67    |
| Roundup Rekord <sup>1)</sup>             | H                 | 4953-1          | Glyfosát                 | 720 g.kg <sup>-1</sup>                          | SG     | --             | OP II. st. | BCM-BAP               | 2024-12       | 24           | 52,54,56,59,62,64,65,67    |
| Ruler <sup>1),1)</sup>                   | AK                | 5943-0          | Fenazachin               | 200 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | DO             | --         | SWE-SHR               | 2024-12       | 24           | 36                         |
| Ruler 10 EC <sup>1),1)</sup>             | I,AK              | 6094-0          | Fenazachin               | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | DO             | --         | SWE-SHR               | 2027-08       | 24           | 36                         |
| Samuraj                                  | I                 | 4419-7          | Lambda-cyhalothrin       | 50 g.l <sup>-1</sup>                            | CS     | --             | --         | LOV-LOV               | 2024-03       | 24           | 31,32,33,34,36             |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka              |                                                  | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do         | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                                          |                   |                 | Název                     | Obsah                                            |        |                |            |                       |                       |              |                       |
| Sanium AL                                | I                 | 5268-0          | Flupyradifuron            | 0,08 g.l <sup>-1</sup>                           | AL     | --             | OP II. st. | SBD-SBL               | 2026-12               | 24           | 36                    |
| Sanium Systém                            | I                 | 5599-0          | Flupyradifuron            | 25 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | OP II. st. | SBD-SBL               | 2026-12               | 24           | 36                    |
| Sanium Ultra                             | I                 | 4538-9          | Deltamethrin              | 15 g.l <sup>-1</sup>                             | EW     | SPe8           | --         | SBD-SBL               | 2024-10               | 24           | 32,33,34,36           |
| Sanmite 10 SC <sup>1)</sup>              | I,AK              | 5014-0          | Pyridaben                 | 100 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | DO             | --         | NSF-ART               | 2024-04               | 24           | 36                    |
| Savvy <sup>1),2)</sup>                   | H                 | 4788-0          | Metsulfuron-methyl        | 200 g.kg <sup>-1</sup>                           | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-03               | 36           | 50,67                 |
| Scab 80 WG <sup>1)</sup>                 | F                 | 5062-0          | Kaptan                    | 800 g.kg <sup>-1</sup>                           | WG     | --             | OP II. st. | SWE-SHR               | 2025-11               | 24           | 46                    |
| Scab 80 WG <sup>1),2)</sup>              | F                 | 5062-0          | Kaptan                    | 800 g.kg <sup>-1</sup>                           | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-11               | 24           | 46                    |
| Scatto <sup>1),1)</sup>                  | I                 | 5364-0          | Deltamethrin              | 25 g.l <sup>-1</sup>                             | EC     | ZNV            | --         | ISA-SHT               | 02.05.2024            | 24           | 32,33,34,36           |
| Scatto <sup>1)</sup>                     | I                 | 5364-1          | Deltamethrin              | 25 g.l <sup>-1</sup>                             | EC     | ZNV            | --         | GOP-SHT               | 2027-08               | 24           | 32,33,34,36           |
| Score 250 EC <sup>1),2)</sup>            | F                 | 4014-7          | Difenokonazol             | 250 g.l <sup>-1</sup>                            | EC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-12               | 24           | 43,44,46              |
| Shavetta <sup>1),1)</sup>                | H                 | 5366-3          | Glyfosát                  | 360 g.l <sup>-1</sup>                            | SL     | --             | OP II. st. | GRA-GRA               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,59,62,64,65  |
| Sherpa 100 EW <sup>1)</sup>              | I                 | 5865-0          | Cypermethrin              | 100 g.l <sup>-1</sup>                            | EW     | ZNV            | --         | SBD-SHT               | 2025-10               | 24           | 33,36                 |
| Shirudo <sup>1)</sup>                    | AK                | 5002-4          | Tebufenpyrad              | 200 g.l <sup>-1</sup>                            | WP     | --             | --         | CER-CER               | 2028-01               | 24           | 36                    |
| Shirudo <sup>1),2)</sup>                 | AK                | 5002-1          | Tebufenpyrad              | 200 g.l <sup>-1</sup>                            | WP     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2028-01               | 24           | 36                    |
| Shyfo <sup>1)</sup>                      | H                 | 5840-0          | Glyfosát                  | 360 g.l <sup>-1</sup>                            | SL     | --             | --         | SWE-SHR               | 2024-12               | 24           | 48,49,67              |
| Signum <sup>1),2)</sup>                  | F                 | 4738-0          | Boskalid + Pyraklostrobin | 267 g.kg <sup>-1</sup> + 67 g.kg <sup>-1</sup>   | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-01               | 24           | 44,46                 |
| Sivanto-prime <sup>1)</sup>              | I                 | 5246-0          | Flupyradifuron            | 200 g.l <sup>-1</sup>                            | SL     | DO             | OP II. st. | BSA-BAP               | 2026-12               | 24           | 36                    |
| Slimastop <sup>1)</sup>                  | ML                | 5968-0          | Fosforečnan železitý      | 10 g.kg <sup>-1</sup>                            | GB     | --             | --         | EGP-SHT               | 2031-12               | 36           | 40                    |
| Slimastop Ultra <sup>1)</sup>            | ML                | 5972-0          | Fosforečnan železitý      | 30 g.kg <sup>-1</sup>                            | RB     | --             | --         | EGP-SHT               | 2031-12               | 24           | 40                    |
| Slimax                                   | ML                | 5052-3          | Metaldehyd                | 30 g.kg <sup>-1</sup>                            | GB     | --             | OP II. st. | YOU-SGH               | 2027-08               | 24           | 40                    |
| Slimex                                   | ML                | 5235-1          | Metaldehyd                | 25 g.kg <sup>-1</sup>                            | GB     | --             | OP II. st. | DSF-DSF               | 2024-05               | 24           | 40                    |
| SLUXX HP <sup>1)</sup>                   | ML                | 4999-1          | Fosforečnan železitý      | 29,7 g.kg <sup>-1</sup>                          | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12               | 24           | 40                    |
| SOLABIOL - proti slimákům a plžákům      | ML                | 4406-8          | Fosforečnan železitý      | 9,9 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12               | 24           | 40                    |
| SOLABIOL - ochrana před slimáky a plžáky | ML                | 4406-9          | Fosforečnan železitý      | 9,9 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2031-12               | 36           | 40                    |
| Solabiol proti slimákům a plžákům        | ML                | 5609-1          | Fosforečnan železitý      | 8,1 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | --         | DSF-DSF               | 2031-12               | 24           | 40                    |
| SpinTor <sup>1),2)</sup>                 | I                 | 4515-0          | Spinosad                  | 240 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-04               | 24           | 32,33,34,36           |
| Spruzit                                  | I                 | 4526-1          | Olej řepkový + Pyrethriny | 825,3 g.l <sup>-1</sup> + 4,59 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2024-08               | 24           | 36                    |
| Spruzit AF                               | I                 | 4527-2          | Olej řepkový + Pyrethriny | 8,25 g.l <sup>-1</sup> + 0,05 g.l <sup>-1</sup>  | AL     | --             | --         | NEU-ZPA               | 2024-08               | 24           | 36                    |
| Stabilan 750 SL <sup>1)</sup>            | RR                | 3219-1          | Chlormekvát chlorid       | 750 g.l <sup>-1</sup>                            | SL     | --             | OP II. st. | NUF-NUF               | 2024-11               | 24           | 73                    |
| Stomp 400 SC <sup>1),2)</sup>            | H                 | 3699-6          | Pendimethalin             | 400 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-07               | 24           | 52,55                 |
| Stop Z <sup>1)</sup>                     | RE                | 4148-4          | Rybí tuk                  | 165 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | --         | MOP-RIV               | 2026-08               | 24           | 41                    |
| Storanet <sup>1),1),2)</sup>             | I                 | 4977-0          | Alfa-cypermethrin         | 1,57 g.kg <sup>-1</sup>                          | LN     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 15.03.2024-12.07.2024 | 24           | 37,38                 |
| Stutox II <sup>1)</sup>                  | R                 | 5114-0          | Fosfid zinečnatý          | 25 g.kg <sup>-1</sup>                            | RB     | --             | --         | DFG-DFG               | 2025-04               | 24           | 39                    |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                       | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka               |                                                 | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do         | Použitelnost | Metodické pokyny str.   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|                                                 |                   |                 | Název                      | Obsah                                           |        |                |            |                       |                       |              |                         |
| SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům | I                 | 4665-1          | Acetamiprid                | 5 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | --         | EGC-SHT               | 2025-04               | 24           | 31,33,37                |
| SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům    | I                 | 5074-0          | Acetamiprid                | 0,05 g.l <sup>-1</sup>                          | AL     | --             | --         | EGC-SHT               | 2034-02               | 24           | 32,33,34,37             |
| SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát          | I,F               | 5102-0          | Acetamiprid + Tritikonazol | 2,5 g.l <sup>-1</sup> + 7,5 g.l <sup>-1</sup>   | EC     | --             | --         | EGC-SHT               | 2025-03               | 24           | 37,43,44                |
| SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik             | I,F               | 5103-0          | Acetamiprid + Tritikonazol | 0,05 g.l <sup>-1</sup> + 0,15 g.l <sup>-1</sup> | AL     | --             | --         | EGC-SHT               | 2025-03               | 24           | 37,44                   |
| SUBSTRAL Slimastop                              | ML                | 5049-1          | Metaldehyd                 | 30 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | OP II. st. | EGP-SHT               | 2024-05               | 24           | 40                      |
| Substral Slimstop                               | ML                | 5049-0          | Metaldehyd                 | 30 g.kg <sup>-1</sup>                           | GB     | --             | OP II. st. | EGP-SHT               | 2024-05               | 24           | 40                      |
| SULFURUS <sup>1)</sup>                          | F                 | 5020-0          | Síra                       | 798,4 g.kg <sup>-1</sup>                        | WG     | --             | --         | ASN-AAT               | 2024-12               | 24           | 44                      |
| SULFURUS <sup>1)</sup>                          | F                 | 5020-2          | Síra                       | 798,4 g.kg <sup>-1</sup>                        | WG     | --             | --         | LOV-LOV               | 2026-04               | 24           | 44                      |
| Sviluška STOP                                   | AK,I              | 3598-8          | Hexythiazox                | 100 g.kg <sup>-1</sup>                          | WP     | --             | --         | NCE-SUA               | 2025-05               | 24           | 37                      |
| Taifun 360 <sup>1)</sup>                        | H                 | 3915-8          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | ATA-ATA               | 2024-12               | 24           | 53,55,56,59,62,64,67    |
| Targa 10 EC <sup>1)</sup>                       | H                 | 4910-0          | Chizalofop-P-ethyl         | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | ALF-ALC               | 2024-11               | 24           | 48,49                   |
| Tartan Super 360 <sup>1)</sup>                  | H                 | 5376-2          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | BAC-SHT               | 2024-12               | 24           | 53,55,56,59,62,64       |
| TEBKIN <sup>1),2),3)</sup>                      | F                 | 5687-0          | Tebukonazol                | 250 g.l <sup>-1</sup>                           | EW     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2027-08               | 24           | 43,44                   |
| Teldor 500 SC <sup>1),2)</sup>                  | F                 | 4325-0          | Fenhexamid                 | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2031-12               | 36           | 45                      |
| Teppeki <sup>1)</sup>                           | I                 | 4622-0          | Flonikamid                 | 500 g.kg <sup>-1</sup>                          | WG     | ZNV            | --         | UKZ-UKZ               | 2024-08               | 24           | 37                      |
| Thiovit Jet <sup>1)</sup>                       | F,AK              | 5308-0          | Síra                       | 800 g.kg <sup>-1</sup>                          | WG     | --             | --         | SYA-SYP               | 2026-04               | 24           | 44                      |
| Tolurex 50 SC                                   | H                 | 4068-1          | Chlortoluron               | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | --             | OP II. st. | ATA-ATA               | 2024-10               | 24           | 49,50                   |
| Topas 100 EC <sup>1),2)</sup>                   | F                 | 3750-6          | Penkonazol                 | 100 g.l <sup>-1</sup>                           | SC     | --             | OP II. st. | SRS-SRS               | 2024-12               | 24           | 44                      |
| Totalex Natur Moss                              | H                 | 5567-18         | Kyselina pelargonová       | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12               | 24           | 52,55,56,59,62,64,68    |
| Totalex Natur PREMIUM                           | H                 | 5567-16         | Kyselina pelargonová       | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12               | 24           | 52,55,56,59,62,64,68    |
| Totalex Natur Weed                              | H                 | 5567-17         | Kyselina pelargonová       | 500 g.l <sup>-1</sup>                           | EC     | --             | --         | CER-CER               | 2025-12               | 24           | 52,55,56,,60,62,64,68   |
| Touchdown Quattro <sup>1)</sup>                 | H                 | 4495-0          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | SYL-SYP               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,60,62,64,65,67 |
| Touchdown Quattro <sup>1),2)</sup>              | H                 | 4495-0          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,60,62,64,65,67 |
| Touchdown Quattro                               | H                 | 4495-1          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | ABO-ABO               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,60,62,64,65,67 |
| Touchdown Quattro                               | H                 | 4495-3          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | LOV-LOV               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,60,62,64,65,67 |
| Touchdown Quattro                               | H                 | 4495-4          | Glyfosát                   | 360 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | ACR-ACR               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,60,62,64,65,67 |
| Trico <sup>1)</sup>                             | RE                | 4842-0          | Ovčí tuk                   | 64,6 g.l <sup>-1</sup>                          | EW     | --             | --         | KWI-KWI               | 2024-08               | 24           | 41                      |
| Trico Silva <sup>1)</sup>                       | RE                | 6000-0          | Ovčí tuk                   | 14,1 g.kg <sup>-1</sup>                         | PA     | --             | --         | KWI-KWI               | 2024-08               | 24           | 41                      |
| Trustee Hi-Aktiv <sup>1)</sup>                  | H                 | 4620-3          | Glyfosát                   | 490 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --         | BAC-SHT               | 2024-12               | 24           | 52,55,56,60,62,64,66    |
| Vaztak Active <sup>1),1)</sup>                  | I                 | 4844-0          | Alfa-cypermethrin          | 50 g.l <sup>-1</sup>                            | ME     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 01.04.2024-29.07.2024 | 24           | 37,38,39                |
| Vaztak Les <sup>1),1)</sup>                     | I                 | 4888-0          | Alfa-cypermethrin          | 15 g.l <sup>-1</sup>                            | SC     | --             | --         | UKZ-UKZ               | 01.04.2024-29.07.2024 | 24           | 37,38,39                |
| Ventola <sup>1)</sup>                           | F                 | 5062-2          | Kaptan                     | 800 g.kg <sup>-1</sup>                          | WG     | --             | OP II. st. | SWE-SHR               | 2024-07               | 24           | 46                      |
| Versus Extra <sup>1)</sup>                      | RE                | 4719-1          | Křemenný písek             | 300 g.kg <sup>-1</sup>                          | PA     | --             | --         | WPR-RIV               | 2024-08               | 24           | 41                      |
| VERSUS forte <sup>1)</sup>                      | RE                | 5055-0          | Křemenný písek             | 300 g.kg <sup>-1</sup>                          | PA     | --             | --         | FLG-ZPA               | 2024-08               | 24           | 41                      |

Tabulka 1a: Seznam chemických přípravků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                                                       | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka             |                                             | Úprava | Toxicita včely | PHO        | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                 |                   |                 | Název                    | Obsah                                       |        |                |            |                       |               |              |                       |
| Vertimec 1.8 EC <sup>1)</sup>                                                   | I,AK              | 3978-6          | Abamektin                | 18 g.l <sup>-1</sup>                        | EC     | --             | --         | SYA-SYP               | 2024-04       | 24           | 37                    |
| Vibrance Duo <sup>1)</sup>                                                      | F                 | 5334-0          | Fludionoxyl + Sedaxan    | 25 g.l <sup>-1</sup> + 25 g.l <sup>-1</sup> | FS     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-10       | 24           | 46                    |
| VitiSan <sup>1)</sup>                                                           | F                 | 5476-0          | Hydrogenuhlíčan draselný | 989,9 g.kg <sup>-1</sup>                    | SP     | --             | --         | BIA-SGH               | 2037-10       | 24           | 44                    |
| VitiSan                                                                         | F                 | 5476-1          | Hydrogenuhlíčan draselný | 989,9 g.kg <sup>-1</sup>                    | SP     | --             | --         | BIA-SGH               | 2026-08       | 24           | 44                    |
| Vival 360 TF <sup>1)</sup>                                                      | H                 | 5525-0          | Glyfosát                 | 360 g.l <sup>-1</sup>                       | SL     | --             | --         | ATK-SHT               | 2024-12       | 24           | 52,55,56,60,62,64     |
| Vivendi 600 <sup>1)</sup>                                                       | H                 | 5379-1          | Klopyralid               | 600 g.l <sup>-1</sup>                       | SL     | --             | OP II. st. | ALI-ALC               | 2025-04       | 24           | 50                    |
| Wing-P <sup>1),2)</sup>                                                         | H                 | 4693-0          | Dimethenamid-P           | 212,5 g.l <sup>-1</sup>                     | EC     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2024-11       | 24           | 52,55,56,60,62,64     |
| Wöbra                                                                           | RE                | 4806-0          | Křemenný písek           | 480 g.l <sup>-1</sup>                       | PA     | --             | --         | FLG-ZPA               | 2024-08       | 24           | 41                    |
| WÜLFEL - přípravek k hubení hryzců <sup>1)</sup>                                | R                 | 5563-0          | Fosfid zinečnatý         | 24 g.kg <sup>-1</sup>                       | RB     | --             | --         | CFW-ERO               | 2025-07       | 24           | 39                    |
| YOROI                                                                           | I                 | 4053-12         | Acetampirid              | 200 g.kg <sup>-1</sup>                      | SP     | --             | --         | NCE-SUA               | 2025-04       | 24           | 37                    |
| Zakeo <sup>1)</sup>                                                             | F                 | 4247-11         | Azoxystrobin             | 250 g.l <sup>-1</sup>                       | SC     | --             | OP II. st. | SVL-SYP               | 2025-12       | 24           | 43,44,46              |
| Zato 50 WG <sup>1),2)</sup>                                                     | F                 | 4403-3          | Trifoxystrobin           | 500 g.l <sup>-1</sup>                       | WG     | --             | OP II. st. | SKF-JRI               | 2025-07       | 24           | 43,44,46              |
| Zato 50 WG <sup>1),2)</sup>                                                     | F                 | 4403-3          | Trifoxystrobin           | 500 g.l <sup>-1</sup>                       | WG     | --             | OP II. st. | SVS-SVS               | 2025-07       | 24           | 43,44,46              |
| Zato 50 WG <sup>2)</sup>                                                        | F                 | 4403-3          | Trifoxystrobin           | 500 g.l <sup>-1</sup>                       | WG     | --             | OP II. st. | UKZ-UKZ               | 2025-07       | 24           | 43,44,46              |
| Zdravá zahrada - Přípravek proti larvám mandelinky aj. šk. hmyzu <sup>1)</sup>  | I                 | 5156-3          | Azadirachtin             | 10,6 g.l <sup>-1</sup>                      | EC     | --             | --         | TMN-BCN               | 2025-08       | 21           | 39                    |
| Zdravá zahrada - Přípravek proti mšicím, třásněnkám aj. šk. hmyzu <sup>1)</sup> | I                 | 5156-2          | Azadirachtin             | 10,6 g.l <sup>-1</sup>                      | EC     | --             | --         | TMN-BCN               | 2025-08       | 21           | 39                    |
| ZETROLA <sup>1)</sup>                                                           | H                 | 4239-13         | Propachizaop             | 100 g.l <sup>-1</sup>                       | EC     | --             | --         | ATA-ATA               | 2024-11       | 24           | 48,49                 |
| Zoxis <sup>1)</sup>                                                             | F                 | 5432-0          | Azoxystrobin             | 250 g.l <sup>-1</sup>                       | SC     | --             | OP II. st. | ALI-ALC               | 2025-12       | 24           | 43,44                 |

<sup>1)</sup> - Přípravek s ukončenou platností povolení, možnost termínu použití je uvedena ve sloupci „Registrace do“

<sup>1)</sup> - Přípravek nově zařazený do Seznamu

<sup>1)</sup> - Přípravek povolený pouze pro profesionální používání

<sup>2)</sup> - Přípravek povolený v rámci rozšířeného použití

Tabulka 1b: Seznam biologických přípravků na bázi mikroorganismů s platnou registrací

| Přípravek                                                              | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                                                      |                             | Úprava | Tocicita včely | PHO | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                                                        |                   |                 | Název                                                             | Obsah                       |        |                |     |                       |               |              |                       |
| Agree 50 WG <sup>*,1)</sup>                                            | I,BT              | 5916-0          | <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>aizawai</i> , kmen GC-91    | 500 g.kh <sup>-1</sup>      | WG     | --             | --  | MIG-ART               | 2025-06       | 24           | 31,32                 |
| BotaniGard OD <sup>1)</sup>                                            | I,BT              | 5773-0          | <i>Beauveria bassiana</i> kmen GHA                                | 22 miliarda CFL             | OD     | DO             | --  | MEU-LAH               | 2026-09       | 24           | 34                    |
| BotaniGard WP <sup>1)</sup>                                            | I,BT              | 5774-0          | <i>Beauveria bassiana</i> kmen GHA                                | 4,4 miliarda CFL            | WP     | DO             | --  | MEU-LAH               | 2026-09       | 24           | 34                    |
| Delfin WG <sup>1)</sup>                                                | I,BT              | 5648-0          | <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> , kmen SA-11   | 850 g.kg <sup>-1</sup>      | WG     | --             | --  | MIG-ART               | 2024-04       | 24           | 31                    |
| Delfin WG                                                              | I,BT              | 5648-1          | <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> , kmen SA-11   | 850 g.kg <sup>-1</sup>      | WG     | --             | --  | MIG-ART               | 2024-04       | 24           | 31                    |
| Green Doctor <sup>1)</sup>                                             | F,BT              | 4556-5          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | BIP-BIP               | 2024-04       | 24           | 45                    |
| Lalstop G46 WG <sup>*,1)</sup>                                         | F                 | 6064-0          | <i>Clonostachys rose</i> , kmen J1446                             | 1000 milion CFL             | WG     | --             | --  | DAT-DAT               | 2035-03       | 18           | 45                    |
| Lepinox Plus <sup>1),2)</sup>                                          | I,BT              | 5258-0          | <i>Bacillus thuringiensis</i> ssp. <i>kurstaki</i> , kmen EG 2348 | 375 g.kg <sup>-1</sup>      | WG     | --             | --  | UKZ-UKZ               | 2025-08       | 36           | 31,32                 |
| Naturalis <sup>1)</sup>                                                | I,BT              | 5817-0          | <i>Beauveria bassiana</i> kmen ATCC-74040                         | 23 milion CFU/n             | OD     | --             | --  | CBS-BCN               | 2026-09       | 12           | 35                    |
| Polydresser <sup>*,1)</sup>                                            | F,BT              | 4556-4          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | BIP-BIP               | 2024-04       | 24           | 45                    |
| Polyversum <sup>1)</sup>                                               | F,BT              | 4556-0          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | BIP-BIP               | 2023-04       | 24           | 42,45                 |
| Polyversum <sup>1),2)</sup>                                            | F,BT              | 4556-0          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | UKZ-UKZ               | 2024-04       | 24           | 42,45                 |
| Polyversum <sup>1),2)</sup>                                            | F, BT             | 4556-0          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | SJL-IPR               | 2024-04       | 24           | 42,45                 |
| Polyversum - Biogarden <sup>*,1)</sup>                                 | F,BT              | 4556-1          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | BIP-BIP               | 2024-04       | 24           | 45                    |
| Polyversum - Biogarden <sup>*,1)</sup>                                 | F,BT              | 4556-2          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | BIP-BIP               | 2024-04       | 24           | 45                    |
| Polyversum - Polygandron <sup>1)</sup>                                 | F,BT              | 4556-3          | <i>Pythium oligandrum</i> M1                                      | 1 milion ks.g <sup>-1</sup> | WP     | --             | --  | BIP-BIP               | 2024-04       | 24           | 45                    |
| Serenade ASO <sup>*,1)</sup>                                           | F,BT              | 5396-0          | <i>Bacillus subtilis</i> , kmen QST 713                           | 13,96 g.l <sup>-1</sup>     | SC     | --             | --  | BCM-BAP               | 2025-08       | 24           | 44,45                 |
| Sonata <sup>1),2)</sup>                                                | F,BT              | 5566-0          | <i>Bacillus pumilus</i> QST                                       | 14,35 g.l <sup>-1</sup>     | SC     | --             | --  | UKZ-UKZ               | 2025-08       | 24           | 44                    |
| Taegro <sup>*,1)</sup>                                                 | F,BT              | 5633-0          | <i>Bacillus amyloliquefasciens</i> , kmen FZB24                   | 1 miliarda CFU/             | WP     | --             | --  | UKZ-UKZ               | 2033-06       | 36           | 44                    |
| Triatum-P <sup>1)</sup>                                                | F,BT              | 5798-0          | <i>Trichodesma harzianum</i> kmen T-22                            | 1 miliarda CFU/             | WG     | --             | --  | KOP-BCN               | 2026-04       | 6            | 42                    |
| Zdravá zahrada - Přípravek proti housenkám na buxusech <sup>*,1)</sup> | I,BT              | 5258-2          | <i>Bacillus thuringiensis</i> spp. <i>kurstaki</i> , kmen EG 2348 | 375 g.kg <sup>-1</sup>      | WP     | --             | --  | CBS-BCN               | 2025-06       | 36           | 33                    |

\*) - Přípravek nově zařazený do Seznamu

1) - Přípravek povolený pouze pro profesionální používání

2) - Přípravek povolený v rámci rozšířeného použití

Tabulka 1c: Seznam dalších prostředků s platnou registrací

| Přípravek                                 | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                                                                      |                                                   | Úprava | Toxicita včely | PHO | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                           |                   |                 | Název                                                                             | Obsah                                             |        |                |     |                       |               |              |                       |
| Adaptic <sup>3)</sup>                     | -                 | -               | -                                                                                 | -                                                 | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| Adigor <sup>2)</sup>                      | AJ                | 1650-0C         | Ólej řepkový-methylester                                                          | 440 g.l <sup>-1</sup>                             | EC     | --             | --  | SYA-SYP               | 2030-08       | 24           | 68                    |
| Adjuvinn <sup>3)</sup>                    | -                 | -               | -                                                                                 | -                                                 | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| AFIK                                      | PZ                | 1818-2C         | Dokusát sodný                                                                     | 600 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | --  | BES-BES               | 2029-03       | 24           | 71                    |
| AFIK                                      | PZ                | 1818-3C         | Dokusát sodný                                                                     | 600 g.l <sup>-1</sup>                             | SL     | --             | --  | BES-BES               | 2029-12       | 24           | 71                    |
| AFIK AE                                   | PZ                | 1810-0C         | Dokusát sodný                                                                     | 3,3 g.l <sup>-1</sup>                             | AE     | --             | --  | BES-BES               | 2028-06       | 24           | 71                    |
| AFIK RTU                                  | PZ                | 1811-0C         | Dokusát sodný                                                                     | 3,3 g.l <sup>-1</sup>                             | AL     | --             | --  | BES-BES               | 2028-06       | 24           | 71                    |
| Agrovital                                 | AD, AJ            | 4367-2C         | Pinolen                                                                           | 96 %                                              | EC     | --             | --  | MIL-AGZ               | 2027-02       | 48           | 68                    |
| Arbosan Smola                             | PO                | 1652-0C         | Ester kyseliny akrylové a metakrylové                                             | -                                                 | DC     | --             | --  | UAP-UAP               | 2024-12       | 24           | 71                    |
| BackRow <sup>3)</sup>                     | -                 | -               | -                                                                                 | -                                                 | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| Balzám na stromy                          | PO                | 1815-0C         | Kalafuna + Směs olejů ve vodné disperzi                                           | 82,5 g.kg <sup>-1</sup> + 91,2 g.kg <sup>-1</sup> | PA     | --             | --  | FRE-FRE               | 2029-02       | 24           | 71                    |
| Band - leповá past                        | P                 | 1671-0C         | CHEMSTOP ECOFIX                                                                   | 890 g.l <sup>-1</sup>                             | XX     | --             | --  | PMC-PMC               | 2025-04       | 60           | 70                    |
| Benefit                                   | AJ                | 1764-1C         | Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polyethylsiloxan-kopolymer + Silanamin | 33-40 % + 10-15 % + 45-50 % + < 5 %               | SL     | --             | --  | FIN-FIN               | 2027-01       | 24           | 68                    |
| Bio Plantella Natur-f                     | PZ                | 1686-3C         | Výtažek přesličky rolní                                                           | 8-12 %                                            | SL     | --             | --  | UDS-UAP               | 2029-04       | 36           | 71                    |
| Bio Plantella Natur-f-R                   | PZ                | 1686-4C         | Výtažek přesličky rolní                                                           | 0,008-0,012 %                                     | AL     | --             | --  | UDS-UAP               | 2029-04       | 36           | 71                    |
| Bio Plantella Vital pro rajčata           | PZ                | 1686-5C         | Výtažek přesličky rolní                                                           | 0,008-0,012 %                                     | AL     | --             | --  | UDS-UAP               | 2029-04       | 36           | 71                    |
| Bioan                                     | PZ                | 1516-2C         | Albumin mléčný + Kasein + Lecitin                                                 | 1,85 % + 8,15 % + 20 %                            | EC     | --             | --  | FRE-FRE               | 2027-08       | 12           | 71                    |
| Bioblatt                                  | PZ                | 4222-1C         | Lecitiny                                                                          | 25 %                                              | EC     | --             | --  | NEU-ZPA               | 2027-06       | 60           | 71                    |
| Biool                                     | PZ                | 1515-3C         | Ólej řepkový                                                                      | 55 %                                              | EC     | --             | --  | FRE-FRE               | 2027-08       | 12           | 72                    |
| Biopantella lepící pás                    | FP                | 1659-0C         | Polyisobutylene                                                                   | -                                                 | XX     | --             | --  | UAP-UAP               | 2024-12       | 36           | 70                    |
| Biopantella žluté leповé desky            | FP                | 1660-0C         | Polyisobutylene                                                                   | -                                                 | XX     | --             | --  | UAP-UAP               | 2024-12       | 36           | 70                    |
| Biopower <sup>2)</sup>                    | AD                | 1637-32C        | Laurysulfát sodný                                                                 | 276,5 g.l <sup>-1</sup>                           | SL     | --             | --  | BCM-BAP               | 2024-11       | 24           | 68                    |
| Bioton                                    | PZ                | 1514-4C         | Lecitiny + Ólej řepkový                                                           | 2 % + 55 %                                        | ĚC     | --             | --  | FRE-FRE               | 2027-08       | 12           | 72                    |
| BlocCade <sup>2)</sup>                    | PO                | 1848-0C         | Styren-akrylátový kopolymer                                                       | 54,5 % hm.                                        | SC     | --             | --  | BCN-BCN               | 2030-04       | 24           | 71                    |
| Bonus <sup>3)</sup>                       | -                 | -               | -                                                                                 | -                                                 | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| Break-Thru SPU <sup>3)</sup>              | -                 | -               | -                                                                                 | -                                                 | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| BROS leповé desky                         | FP                | 1781-0C         | Polybutylen + Pryskyřice aromatická(C9)                                           | 80 % + 20 %                                       | PB     | --             | --  | BRS-BRS               | 2025-11       | 48           | 70                    |
| BROS oboustranně leповý pás               | FP                | 1780-0C         | Polybutylen + Pryskyřice aromatická                                               | 80 % + 20 %                                       | PB     | --             | --  | BRS-BRS               | 2025-10       | 48           | 70                    |
| BROS stromový balzám                      | P                 | 1783-0C         | Ethoxylované alkoholy C12-C14                                                     | -                                                 | PA     | --             | --  | BRS-BRS               | 2026-01       | 36           | 71                    |
| BROS stromový balzám v tubě s aplikátorem | PO                | 1840-0C         | Akrylátová polymerní emulze                                                       | 330 g.kg <sup>-1</sup>                            | PA     | --             | --  | BRO-BRO               | 2029-06       | 24           | 71                    |

Tabulka 1c: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                             | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Úprava | Toxicita včely | PHO | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                                       |                   |                 | Název                                                                                                                                                                       | Obsah                                                                                           |        |                |     |                       |               |              |                       |
| Bylinková směs na plísňe                              | PZ                | 1803-0C         | Směs hřebíčku a skořice                                                                                                                                                     | 100 % hm                                                                                        | XX     | --             | --  | ACR-ACR               | 2028-01       | 24           | 72                    |
| Bylinová směs na svilušky                             | PZ                | 1846-0C         | Směs mydlice a skořice                                                                                                                                                      | 100 % hm                                                                                        | XX     | --             | --  | ACR-ACR               | 2029-09       | 24           | 72                    |
| Dash HC                                               | AJ                | 4191-1C         | Kyselina olejová + Methylester kyseliny palmitové a olejové + Polyalkoxyester kyseliny fosforečné                                                                           | 5 % + 37,5 % + 22,5 %                                                                           | EC     | --             | --  | BAE-BAF               | 2027-12       | 24           | 68                    |
| Deltastop CO                                          | S                 | 1641-0P         | (E,Z)-8,10-tetradekadienal                                                                                                                                                  | 100 %                                                                                           | VP     | --             | --  | PPH-PPH               | 2024-04       | 12           | 73                    |
| DESIGNER <sup>3)</sup>                                | -                 | -               | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                               | -      | -              | --  | -                     | -             | -            | -                     |
| Ekol <sup>2)</sup>                                    | AD,AJ,PZ          | 1636-4C         | Olej řepkový oxidovaný                                                                                                                                                      | 90 % hm.                                                                                        | EC     | --             | --  | PRX-PRX               | 2031-12       | 18           | 68                    |
| Evoque                                                | AJ                | 1763-1C         | Alkohol ethoxylát (6 EO) + Alkohol ethoxylát (8 EO) + Heptylmethyl-trisiloxan modifikovaný polyethylenglykolem + Methylester řepkového oleje                                | 22,5 g.l <sup>-1</sup> + 19,1 g.l <sup>-1</sup> + 112 g.l <sup>-1</sup> + 665 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | FAA-KER               | 2024-05       | 24           | 69                    |
| Fluency FP24003                                       | P                 | 1782-1C         | Kaolin + Směs slídy a oxidu titaničitého cca 70:30 %                                                                                                                        | 500 g.kg <sup>-1</sup> + 500 g.kg <sup>-1</sup>                                                 | DP     | --             | --  | ROA-ART               | 2026-03       | 24           | 70                    |
| FORTEFOG GREENHOUSE Česneková dýmavnice <sup>2)</sup> | PZ                | 1800-0C         | Olej česnekový                                                                                                                                                              | 63 g.kg <sup>-1</sup>                                                                           | FU     | --             | --  | PGR-PGR               | 2028-10       | 24           | 72                    |
| Fortune                                               | AJ                | 1761-1C         | Olej řepkový-methylester                                                                                                                                                    | 750 g.l <sup>-1</sup>                                                                           | EC     | --             | --  | FNA-FNA               | 2024-06       | 24           | 69                    |
| FUNGI-STOP                                            | PZ                | 1768-0C         | Olej čajovníkový + Olej dobromyslový + Olej fenyklový + Olej meduňkový + Olej neemový + Olej pelargoniový + Olej saturejkový + Olej tymiánový + Olej z borovicového jehličí | 0,6 % + 0,6 % + 26,7 % + 0,6 % + 26,7 % + 0,6 % + 0,6 % + 16 % + 0,6 %                          | OD     | --             | --  | ARM-ARM               | 2026-02       | 24           | 72                    |
| Glyfin <sup>3)</sup>                                  | -                 | -               | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                               | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| Heliosol                                              | AJ                | 1777-0C         | Terpenické alkoholy                                                                                                                                                         | 665 g.l <sup>-1</sup>                                                                           | EC     | --             | --  | ACO-TSG               | 2025-09       | 24           | 69                    |
| Homeopatikum                                          | PZ                | 1801-0C         | Homeopatikum                                                                                                                                                                | --                                                                                              | SL     | --             | --  | HLS-HLS               | 2027-05       | 60           | 72                    |
| Chemstop-ecofix                                       | FP                | 1600-1C         | Polyolefiny                                                                                                                                                                 | 100 %                                                                                           | PA     | --             | --  | FVF-FTG               | 2024-11       | 36           | 70                    |
| ID - Ecolure                                          | S                 | 1608-2C         | Ipsdienol                                                                                                                                                                   | 1,6 %                                                                                           | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| INPORO PS proti mšicím a sviluškám                    | PZ                | 1818-0C         | Dokusát sodný                                                                                                                                                               | 600 g.l <sup>-1</sup>                                                                           | SL     | --             | --  | BES-BES               | 2029-03       | 24           | 72                    |
| INPORO PS proti mšicím a sviluškám                    | PZ                | 1818-1C         | Dokusát sodný                                                                                                                                                               | 600 g.l <sup>-1</sup>                                                                           | SL     | --             | --  | BES-BES               | 2029-12       | 24           | 72                    |
| INPORO PS proti mšicím a sviluškám AE                 | PZ                | 1810-2C         | Dokusát sodný                                                                                                                                                               | 3,3 g.l <sup>-1</sup>                                                                           | AE     | --             | --  | ABO-ABO               | 2028-06       | 24           | 72                    |
| INPORO PS proti mšicím a sviluškám RTU                | PZ                | 1811-2C         | Dokusát sodný                                                                                                                                                               | 3,3 g.l <sup>-1</sup>                                                                           | AL     | --             | --  | ABO-ABO               | 2028-07       | 24           | 72                    |

Tabulka 1c: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                      | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                                                                          |                                                                                                               | Úprava | Toxicita včely | PHO | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                |                   |                 | Název                                                                                 | Obsah                                                                                                         |        |                |     |                       |               |              |                       |
| Insect-stop                    | PZ                | 1767-0C         | Olej neemový + Olej pelargoniový + Olej saturejkový + Olej tymiánový + Olej vratičový | 680 g.l <sup>-1</sup> + 7 g.l <sup>-1</sup> + 7 g.l <sup>-1</sup> + 7 g.l <sup>-1</sup> + 7 g.l <sup>-1</sup> | OD     | --             | --  | ARM-ARM               | 2026-04       | 24           | 72                    |
| Inteco <sup>2)</sup>           | FP, AJ            | 1741-0C         | Olej sojový                                                                           | 752 g.l <sup>-1</sup>                                                                                         | EC     | --             | --  | BCM-BAP               | 2032-05       | 24           | 69                    |
| Istroekol <sup>3)</sup>        | -                 | -               | -                                                                                     | -                                                                                                             | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| IT - Ecolure                   | S                 | 1603-2C         | (S)-cis-verbenol                                                                      | 3 %                                                                                                           | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| IT - Ecolure Extra             | S                 | 1609-1C         | (S)-cis-verbenol                                                                      | 1,6 %                                                                                                         | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| IT - Ecolure Mega              | S                 | 1611-2C         | (S)-cis-verbenol                                                                      | 3 %                                                                                                           | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| IT - Ecolure Tubus             | S                 | 1612-2C         | (S)-cis-verbenol                                                                      | 3 %                                                                                                           | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| Lepidlo na ochranu stromů      | P                 | 1600-4C         | Polyolefiny                                                                           | 100 %                                                                                                         | PA     | --             | --  | PMC-PMC               | 2024-09       | 120          | 70                    |
| Lepové desky modré interierové | FP                | 1669-1C         | CHEMSTOP ECOFIX                                                                       | 100 g.kg <sup>-1</sup>                                                                                        | PB     | --             | --  | FRE-FRE               | 2026-09       | 36           | 70                    |
| Lepové desky žluté interierové | FP                | 1667-1C         | CHEMSTOP ECOFIX                                                                       | 100 g.kg <sup>-1</sup>                                                                                        | PB     | --             | --  | FRE-FRE               | 2026-09       | 36           | 70                    |
| Lepové pásy                    | FP                | 1678-1C         | CHEMSTOP ECOFIX                                                                       | 70 g.kg <sup>-1</sup>                                                                                         | PB     | --             | --  | FRE-FRE               | 2026-09       | 36           | 70                    |
| Magic                          | AJ                | 1764-2C         | Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polyethylsiloxan-kopolymer + Silanamin     | 33-40 % + 10-15 % + 45-50 % + <5 %                                                                            | SL     | --             | --  | FIN-FIN               | 2027-01       | 24           | 69                    |
| Mero 33528 <sup>2)</sup>       | AD, AJ            | 1663-0C         | Olej řepkový - methylester                                                            | 733 g.l <sup>-1</sup>                                                                                         | EC     | --             | --  | BCM-BAP               | 2029-06       | 24           | 69                    |
| Multi AD                       | AJ                | 1770-0C         | Heptamethyltrisiloxan modifikovaný                                                    | 422,8 g.l <sup>-1</sup>                                                                                       | SC     | --             | --  | DSF-DSF               | 2025-09       | 24           | 69                    |
| Orion                          | FP                | 1671-2C         | CHEMSTOP ECOFIX                                                                       | 890 g.l <sup>-1</sup>                                                                                         | XX     | --             | --  | MAP-MAP               | 2024-10       | 24           | 70                    |
| PC-Ecolure                     | S                 | 1604-2C         | Chalcogran                                                                            | 3 %                                                                                                           | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| PC-Ecolure Tubus               | S                 | 1604-3C         | Chalcogran                                                                            | 3 %                                                                                                           | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-12       | 12           | 73                    |
| PCIT-Ecolure                   | S                 | 1605-2C         | (S)-cis-verbenol + Chalcogran                                                         | 10 % + 1,5 %                                                                                                  | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-11       | 12           | 73                    |
| PCIT-Ecolure Tubus             | S                 | 1605-3C         | (S)-cis-verbenol + Chalcogran                                                         | 10 % + 1,5 %                                                                                                  | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-11       | 12           | 73                    |
| Pheagr-IAC                     | S                 | 1662-0C         | (S)-cis-verbenol + Ipsdienol + Ipsenol                                                | 3,45 % + 3,45 % + 3,45 %                                                                                      | VP     | --             | --  | SCT-SCT               | 2025-03       | 24           | 73                    |
| Pheagr-IDU                     | S                 | 1680-0C         | E-myrcenol + Ipsdienol                                                                | 3,13 g.kg <sup>-1</sup> + 31,3 g.kg <sup>-1</sup>                                                             | VP     | --             | --  | SCT-SCT               | 2027-03       | 24           | 73                    |
| Pheagr-IT                      | S                 | 1615-1C         | (S)-cis-verbenol                                                                      | 3,9-4,3 %                                                                                                     | VP     | --             | --  | SCT-SCT               | 2025-03       | 24           | 73                    |
| Pheagr-IT EXTRA                | S                 | 1690-0C         | (+/-)Ipsdienol + (S)-cis-verbenol                                                     | 4 g.kg <sup>-1</sup> + 42 g.kg <sup>-1</sup>                                                                  | VP     | --             | --  | SCT-SCT               | 2027-11       | 24           | 73                    |
| PH-FIX 5                       | AJ                | 1755-0C         | Alkohol ethoxylát + Kyselina fosforečná                                               | 266 g.l <sup>-1</sup> + 375 g.l <sup>-1</sup>                                                                 | SL     | --             | --  | SUD-RII               | 2024-07       | 24           | 69                    |
| Predict <sup>3)</sup>          | -                 | -               | -                                                                                     | -                                                                                                             | -      | -              | --  | -                     | -             | -            | -                     |
| Prefin                         | AJ                | 1756-0C         | Polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer                                               | 47,5 %                                                                                                        | SL     | --             | --  | FIN-FIN               | 2024-07       | 24           | 69                    |

Tabulka 1c: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                                               | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                                                                       |                         | Úprava | Toxicita včely | PHO | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                                                         |                   |                 | Název                                                                              | Obsah                   |        |                |     |                       |               |              |                       |
| ProMix DMA                                              | AJ                | 1766-0C         | N,N-dimethyldekan-1-amid                                                           | 880 g.l <sup>-1</sup>   | XX     | --             | --  | BAE-BAF               | 2027-12       | 24           | 69                    |
| Protekt                                                 | FP                | 1651-0C         | Hydroxid vápenatý                                                                  | 35 %                    | XX     | --             | --  | UAP-UAP               | 2024-12       | 24           | 70                    |
| PŘEZIMUJÍCÍ ŠKŮDCI STOP                                 | PZ                | 1705-1C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 868,5 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-07       | 36           | 70                    |
| Přírodní čistič půdy <sup>1)</sup>                      | PZ                | 1864-0C         | Olej eseniciální z Lisea cubeba                                                    | 37,7 g.kg <sup>-1</sup> | GR     | --             | --  | ACR-ACR               | 2033-06       | 24           | 72                    |
| Přírodní prostředek na červce                           | PZ                | 1859-2C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 496,9 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-06       | 24           | 72                    |
| Přírodní prostředek na padli                            | PZ                | 1859-3C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 496,9 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-06       | 24           | 72                    |
| Přírodní prostředek na přezimující škůdce <sup>1)</sup> | PZ                | 1859-5C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 496,9 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-06       | 24           | 72                    |
| Přírodní prostředek na savé škůdce                      | PZ                | 1859-4C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 496,9 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-06       | 24           | 72                    |
| Přírodní prostředek na smutnice <sup>1)</sup>           | PZ                | 1863-0C         | Olej eseniciální z Lisea cubeba                                                    | 265,1 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2033-04       | 24           | 72                    |
| ROCK EFFECT                                             | PZ                | 1705-0C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 868,5 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-07       | 36           | 71                    |
| ROCK EFFECT <sup>1),2)</sup>                            | PZ                | 1705-2C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 868,5 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-07       | 36           | 71                    |
| ROCK Effect NEW <sup>1)</sup>                           | PZ                | 1859-0C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 496,9 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-07       | 24           | 71                    |
| ROCK Effect NEW <sup>2)</sup>                           | PZ                | 1859-1C         | Olej z Pongamia pinnata                                                            | 496,9 g.l <sup>-1</sup> | EC     | --             | --  | ACR-ACR               | 2031-07       | 24           | 71                    |
| Sadařský balzám                                         | PO                | 1688-0C         | Vodní disperze akrylátového kopolymeru + Železohlinitý pigment v pastě             | 43-46 % + 0,03-0,05 %   | PA     | --             | --  | FIM-FIM               | 2026-10       | 36           | 71                    |
| Sanatex VS                                              | PO                | 1532-1C         | Vinyl-acetátová disperze                                                           | 450 g.kg <sup>-1</sup>  | PA     | --             | --  | TOR-TOR               | 2027-06       | 24           | 71                    |
| Scolycid C <sup>2)</sup>                                | P                 | 1466-2C         | Barvivo                                                                            | 2 %                     | EC     | --             | --  | NAN-MKA               | 2030-09       | 24           | 71                    |
| Silwet Gold                                             | AD                | 1681-1C         | Alkyloxypolyethylen-glykol + Heptamethyl-trisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem | 20 % + 80 %             | SL     | --             | --  | MPM-ALC               | 2026-10       | 24           | 69                    |
| Silwet Star                                             | AD                | 1681-1C         | Alkyloxypolyethylen-glykol + Heptamethyl-trisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem | 20 % + 80 %             | SL     | --             | --  | ABO-ABO               | 2026-10       | 24           | 69                    |
| Silwet Star                                             | AD                | 1681-2C         | Alkyloxypolyethylen-glykol + Heptamethyl-trisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem | 20 % + 80 %             | SL     | --             | --  | MPM-ALC               | 2026-12       | 24           | 69                    |
| SPEEDY <sup>3)</sup>                                    | -                 | -               | -                                                                                  | -                       | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| Spray Aide                                              | AJ                | 1794-0C         | Polyethylen glykol alkyl ether fosfát                                              | 75 %                    | SL     | --             | --  | MIL-AGZ               | 2027-02       | 24           | 69                    |
| Stromena                                                | PO                | 1732-0C         | Styren-acrylátový komplex                                                          | 250 g.kg <sup>-1</sup>  | PA     | --             | --  | LNE-LNE               | 2031-11       | 24           | 71                    |
| Stromový balzám                                         | PO                | 1228-3C         | Styren-acrylátový komplex                                                          | 20-24 %                 | PA     | --             | --  | HLB-HLB               | 2029-02       | 24           | 71                    |

Tabulka 1c: Seznam dalších prostředků s platnou registrací – pokračování

| Přípravek                 | Biologická funkce | Evidenční číslo | Účinná látka                                                                                 |                                                                         | Úprava | Toxicita včely | PHO | Registrant - zástupce | Registrace do | Použitelnost | Metodické pokyny str. |
|---------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
|                           |                   |                 | Název                                                                                        | Obsah                                                                   |        |                |     |                       |               |              |                       |
| Sufy <sup>1)</sup>        | PZ                | 1861-0C         | Zeolit                                                                                       | -                                                                       | WP     | --             | --  | MOA-MOA               | 2033-04       | 36           | 72                    |
| Superfin                  | AJ                | 1764-0C         | Heptamethylsiloxan + Polyether + Polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer + Silanamin         | 33-40 % + 10-15 % + 45-50 % + <5 %                                      | SL     | --             | --  | FIN-FIN               | 2027-01       | 24           | 69                    |
| Symfonie                  | PZ                | 1855-0C         | Ólej z Pongamia pinnata                                                                      | 18,2 g.l <sup>-1</sup>                                                  | EW     | --             | --  | ACR-ACR               | 2030-12       | 24           | 72                    |
| Štěpařský vosk            | PO                | 1809-0C         | Kalafuna + Paraфин 58/60 + Včelí vosk                                                        | 450 g.kg <sup>-1</sup> + 100 g.kg <sup>-1</sup> + 50 g.kg <sup>-1</sup> | GS     | --             | --  | PMC-PMC               | 2027-11       | 36           | 71                    |
| Štěpařský vosk PRIMAX     | PO                | 4390-1C         | Kalafuna + Lanolin                                                                           | 230 g.l <sup>-1</sup> + 290 g.l <sup>-1</sup>                           | GS     | --             | --  | LNE-LNE               | 2030-08       | 24           | 71                    |
| Tipo                      | AJ                | 1765-0C         | Methylester řepkového oleje                                                                  | 831 g.l <sup>-1</sup>                                                   | EC     | --             | --  | CER-CER               | 2024-07       | 24           | 69                    |
| Toil                      | AJ                | 1775-0C         | Methylester řepkového oleje                                                                  | 836 g.l <sup>-1</sup>                                                   | EC     | --             | --  | ITL-SUA               | 2025-02       | 24           | 69                    |
| Trend 90                  | AD,AJ             | 4010-1C         | Isodecylalkohol-ethoxylát                                                                    | 90 %                                                                    | SL     | --             | --  | FNA-FNA               | 2024-05       | 24           | 69                    |
| Trend 90 <sup>1),3)</sup> | -                 | -               | -                                                                                            | -                                                                       | -      | -              | -   | -                     | -             | -            | -                     |
| Turbo <sup>2)</sup>       | AD                | 1835-0C         | Síran amonný                                                                                 | 1 000 g.kg <sup>-1</sup>                                                | SG     | --             | --  | BAE-BAF               | 2031-08       | 24           | 70                    |
| Vermifix                  | P                 | 1600-3C         | Polyolefiny                                                                                  | 100 %                                                                   | PA     | --             | --  | PMC-PMC               | 2024-09       | 36           | 71                    |
| Vigo                      | AJ                | 1756-2C         | Polyether-polydimethylsiloxan-kopolymer                                                      | 47,5 %                                                                  | SL     | --             | --  | FIN-FIN               | 2024-07       | 24           | 70                    |
| Vivolt                    | AD,AJ             | 1853-0C         | Isodecylalkohol-ethoxylát                                                                    | 90%                                                                     | SL     | --             | --  | DOW-DOW               | 2024-06       | 24           | 70                    |
| WETCIT                    | AJ                | 1749-1C         | Alkohol ethoxylát                                                                            | 8,1 %                                                                   | SL     | --             | --  | OAN-BCN               | 2023-07       | 24           | 70                    |
| X-Change                  | AJ                | 1684-0C         | Fosfát ester + Kyselina citronová + Polyakrylát aminosodný + Propionát amonný + Síran amonný | 5 % + 10 % + 10 % + 20 % + 5 %                                          | SL     | --             | --  | DSU-ALC               | 2027-05       | 36           | 70                    |
| XL-Ecolure                | S,P               | 1606-3C         | Lineatin                                                                                     | 25 %                                                                    | VP     | --             | --  | FTG-FTG               | 2024-11       | 12           | 73                    |
| Zemin                     | AJ                | 1756-1C         | Polyether-polymethylsiloxan-kopolymer                                                        | 47,5 %                                                                  | SL     | --             | --  | FIN-FIN               | 2024-07       | 24           | 70                    |

<sup>1)</sup> - Přípravek nově zařazený do Seznamu

<sup>1)</sup> - Evidovaný chemický prostředek

<sup>2)</sup> - Přípravek povolený pouze pro profesionální používání

<sup>3)</sup> - Vzájemné uznání PP dle nařízení EU 5015/2019; data k používání nejsou uvedena

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů

| Škodlivý činitel                                             | Přípravek                                             | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                                       | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> )                                                                   | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                           | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                          | Další metodické pokyny                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LISTOŽRAVÝ HMYZ</b>                                       |                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |                                              |                   |                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| <b>ploskohřbetky</b>                                         | Decis Mega                                            | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Decis Protech                                         | 0,3-0,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Dinastia                                              | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
| <b>pilatky</b>                                               | Decis Mega                                            | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Decis Protech                                         | 0,3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Dinastia                                              | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Koncentrát<br>proti škůdcům | 10 ml                                                                                                                                                      | dávka na 1 l vody                                                                                                          |                    | od začátku výskytu                           | -                 | okrasné rostliny<br>venkovní                                                                      | maximálně 3x                                                                                                                      |
| <b>hřebenule</b>                                             | Decis Mega                                            | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Decis Protech                                         | 0,3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                   | 200-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                 |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Dinastia                                              | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
| <b>motýlí škůdci na jehličnanech (volně žijící housenky)</b> | Agree 50 WG                                           | 1 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                      | 1000-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               |                    |                                              | -                 | okrasné rostliny<br>do 50 cm                                                                      | maximálně 6x v intervalu 7 dnů                                                                                                    |
|                                                              | Delfin WG                                             | 0,6 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                    | 500-1200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                | postřik, rosení    |                                              | 1                 | okrasné rostliny                                                                                  | maximálně 6x v intervalu 7 dnů                                                                                                    |
|                                                              | Decis Mega                                            | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                | borovice                                                                                          | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Decis Protech                                         | 0,3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                |                                                                                                   | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Dinastia                                              | <sup>1</sup> 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 0,01-0,015 l.ha <sup>-1</sup>                                                                   |                                                                                                                            |                    |                                              | 28                | <sup>2</sup> okrasné rostliny                                                                     | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Fast K                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |                                              | -                 | okrasné rostliny                                                                                  | dle návodu                                                                                                                        |
|                                                              | Fast M                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |                                              | -                 | okrasné rostliny                                                                                  | dle návodu                                                                                                                        |
|                                                              | Karate se Zeon<br>technologii 5 CS                    | 0,03 %                                                                                                                                                     | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                |                    |                                              | -                 | okrasné rostliny                                                                                  |                                                                                                                                   |
|                                                              | Kendo 5 SC                                            | 0,03 %                                                                                                                                                     | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                |                    |                                              | -                 | okrasné rostliny                                                                                  |                                                                                                                                   |
|                                                              | Koron 100 SC                                          | 0,05 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                    | 300-2 000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | postřik            |                                              | -                 | okrasné rostliny                                                                                  | maximálně 1x                                                                                                                      |
|                                                              | Lepinox Plus                                          | 1 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                      | 400-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                |                    |                                              | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                              | maximálně 3x v intervalu 7 dnů                                                                                                    |
|                                                              | MIMIC                                                 | <sup>1,2</sup> 0,75 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | <sup>1</sup> 200-2000 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 500-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                     | postřik            | <sup>1</sup> minimálně 4 týdny<br>po výsadbě | AT                | <sup>1</sup> okrasné rostliny<br>a dřeviny; <sup>2</sup> okrasné a lesní<br>školy                 | <sup>1</sup> venkovní a chráněné porosty,<br>maximálně 1x; <sup>2</sup> venkovní<br>porosty, maximálně 3x v inter-<br>valu 14 dnů |
|                                                              | Multirose                                             | 1 %                                                                                                                                                        | do skanutí                                                                                                                 |                    | při zjištění výskytu<br>škůdce               | -                 | okrasné rostliny                                                                                  | maximálně 3x; interval 10-14 dní                                                                                                  |
|                                                              | Naturen Careo                                         | 0,7 %                                                                                                                                                      | do skanutí                                                                                                                 | postřik, rosení    |                                              | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                              | maximálně 2x; interval 7 dnů                                                                                                      |
|                                                              | NATUREN Multisect<br>Postřik                          |                                                                                                                                                            | do skanutí                                                                                                                 |                    |                                              | AT                | okrasné rostliny                                                                                  |                                                                                                                                   |
|                                                              | PROTECT DUO-ŠKŮD-<br>CI A ROZTOČE                     | <sup>1</sup> 45 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 60 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 75 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>1,2,3</sup> 0,5 % | <sup>1</sup> 9 l.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 12 l.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 15 l.100 m <sup>-2</sup> |                    |                                              | AT                | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> do 50 cm;<br><sup>2</sup> 50-150 cm;<br><sup>3</sup> nad 150 cm | venkovní porosty maximálně<br>4x v intervalu 4-7 dnů; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu<br>4-7 dnů                             |
|                                                              | Samuraj                                               | 0,03 %                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                    |                                              | AT                | okrasné rostliny                                                                                  | maximálně 1x                                                                                                                      |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                                           | Přípravek                                          | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace]                                                                                             | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>2</sup> )                                                                      | Způsob<br>ošetření                                                    | Termín<br>ošetření                               | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                             | Další metodické pokyny                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| motýlí škůdci na jehlična-<br>nech (volně žijící housenky) | Sanium Ultra                                       | 0,03-0,05 %                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | 3                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | SpinTor                                            | 0,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Postřik proti<br>škůdcům |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | AT                | okrasné rostliny                                                                                     | dle návodu                                                                                                                          |
| motýlí škůdci na listnáčích<br>(volně žijící housenky)     | Agree 50 WG                                        | 1 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                            | 1000-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                  |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny<br>do 50 cm                                                                         | maximálně 6x v intervalu 7 dnů                                                                                                      |
|                                                            | Affirm                                             | 1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 500-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   |                                                                       |                                                  | AT                | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | Azatin EC                                          | <sup>1)</sup> 1-1,5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 | <sup>1)</sup> 800-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                     | <sup>1)</sup> postřik, rosení;<br><sup>2)</sup> kapénková<br>aplikace | <sup>1)</sup> preventivně, při<br>prvním výskytu | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                 |                                                                                                                                     |
|                                                            | Decis Mega                                         | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | 28                | borovice                                                                                             | maximálně 1x                                                                                                                        |
|                                                            | Decis Protech                                      | 0,3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | 28                |                                                                                                      | maximálně 1x                                                                                                                        |
|                                                            | DEMETRINA 25 EC                                    | 0,12 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                    |                                                                       | při zjištění výskytu                             | -                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | Dinastia                                           | <sup>1)</sup> 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,01-0,015 l.ha <sup>-1</sup>                                                                       |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | 28                | <sup>2)</sup> okrasné rostliny                                                                       | maximálně 1x                                                                                                                        |
|                                                            | Fast K                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     | dle návodu                                                                                                                          |
|                                                            | Fast M                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     | dle návodu                                                                                                                          |
|                                                            | Karate se Zeon<br>technologii 5 CS                 | 0,03 %                                                                                                                                                           | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | Kendo 5 SC                                         | 0,03 %                                                                                                                                                           | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | Lepinox Plus                                       | 1 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                            | 400-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                 | maximálně 3x v intervalu 7 dnů                                                                                                      |
|                                                            | Koron 100 SC                                       | 0,05 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 300-2 000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                  | postřik                                                               |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     | maximálně 1x                                                                                                                        |
|                                                            | MIMIC                                              | <sup>1),2)</sup> 0,75 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                         | <sup>1)</sup> 200-2000 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 500-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                      | postřik                                                               | <sup>1)</sup> minimálně 4 týdny<br>po výsadbě    | AT                | <sup>1)</sup> okrasné rostliny<br>a dřeviny;<br><sup>2)</sup> okrasné a lesní<br>školy               | <sup>1)</sup> venkovní a chráněné porosty,<br>maximálně 1x; <sup>2)</sup> venkovní<br>porosty, maximálně 3x v inter-<br>valu 14 dnů |
|                                                            | Multirose                                          | 1 %                                                                                                                                                              | do skanutí                                                                                                                    |                                                                       | při zjištění výskytu<br>škůdce                   | -                 | okrasné rostliny                                                                                     | maximálně 3x; interval 10-14 dnů                                                                                                    |
|                                                            | Naturen Careo                                      | 0,7 %                                                                                                                                                            | do skanutí                                                                                                                    | postřik, rosení                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                 | maximálně 2x; interval 7 dnů                                                                                                        |
|                                                            | NATUREN Multisect<br>Postřik                       |                                                                                                                                                                  | do skanutí                                                                                                                    |                                                                       |                                                  | AT                | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | PROTECT DUO-ŠKŮD-<br>CI A ROZTOČE                  | <sup>1)</sup> 45 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2)</sup> 60 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3)</sup> 75 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>1),2),3)</sup> 0,5 % | <sup>1)</sup> 9 l.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2)</sup> 12 l.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3)</sup> 15 l.100 m <sup>-2</sup> |                                                                       |                                                  | AT                | okrasné rostliny;<br><sup>1)</sup> do 50 cm;<br><sup>2)</sup> 50-150 cm;<br><sup>3)</sup> nad 150 cm | venkovní porosty maximálně 4x<br>v intervalu 4-7 dnů; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 4-7 dnů                                  |
|                                                            | Samuraj                                            | 0,03 %                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | AT                | okrasné rostliny                                                                                     | maximálně 1x                                                                                                                        |
|                                                            | Sanium Ultra                                       | 0,03-0,05 %                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | 3                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | Scatto                                             | 0,12 %                                                                                                                                                           | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                    |                                                                       | při zjištění výskytu<br>škůdce                   | -                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |
|                                                            | SpinTor                                            | 0,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                       |                                                  | -                 | okrasné rostliny                                                                                     |                                                                                                                                     |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                                                                 | Přípravek                                                       | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                       | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                                                   | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                | Další metodické pokyny                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| motýlí škůdci na listnáčích<br>(volně žijící housenky)                           | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Postřik proti<br>škůdcům              |                                                                                            |                                                          |                    |                                                                      | AT                | okrasné rostliny                        | dle návodu                                                |
|                                                                                  | Zdravá zahrada -<br>Přípravek proti<br>housenkám ba<br>buxusexh | 10 g.100 m <sup>-2</sup>                                                                   | 4-6 l.100 m <sup>-2</sup>                                |                    |                                                                      | -                 | okrasné dřeviny;<br>oj'okrasné rostliny |                                                           |
| motýlí škůdci na listnáčích<br>(minující housenky - např.<br>klíněnka jirovcová) | Decis Mega                                                      | 0,0125 %                                                                                   |                                                          |                    | od hromadného<br>kladení vajíček<br>do líhnutí larev                 | 7                 | klíněnka jirovcová                      | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Decis Protech                                                   | 0,04 %                                                                                     |                                                          |                    | v době hromadného<br>kladení vajíček,<br>do začátku líhnutí<br>larev | 7                 |                                         | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Dinastia                                                        | 0,0125 %                                                                                   |                                                          |                    |                                                                      | 7                 | klíněnka jirovcová                      | maximálně 1x                                              |
| brouci (dospělci)                                                                | Decis Mega                                                      | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                          |                    |                                                                      | 28                | borovice                                | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Decis Protech                                                   | 0,3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                   |                                                          |                    |                                                                      | 28                |                                         | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | DEMETRINA 25 EC                                                 | 0,12 l.ha <sup>-1</sup>                                                                    | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    | při zjištění výskytu                                                 | -                 | okrasné rostliny                        |                                                           |
|                                                                                  | Dinastia                                                        | <sup>1)</sup> 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,01-0,015 l.ha <sup>-1</sup> |                                                          |                    |                                                                      | 28                | <sup>2)</sup> okrasné rostliny          | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Karate se Zeon<br>technologí 5 CS                               | 0,03 %                                                                                     | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                              |                    |                                                                      | -                 | okrasné rostliny                        |                                                           |
|                                                                                  | Kendo 5 SC                                                      | 0,03 %                                                                                     | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                              |                    |                                                                      | -                 | okrasné rostliny                        |                                                           |
|                                                                                  | Koron 100 SC                                                    | 0,05 l.ha <sup>-1</sup>                                                                    | 300-2 000 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik            |                                                                      | -                 | okrasné rostliny;<br>lalokonosci        | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | NATUREN Multisect<br>Postřik                                    |                                                                                            | do skanutí                                               |                    |                                                                      | AT                | okrasné rostliny                        |                                                           |
|                                                                                  | Samuraj                                                         | 0,03 %                                                                                     |                                                          |                    |                                                                      | AT                | okrasné rostliny                        | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Sanium Ultra                                                    | 0,03-0,05 %                                                                                |                                                          |                    |                                                                      | 3                 | okrasné rostliny                        |                                                           |
|                                                                                  | Scatto                                                          | 0,12 %                                                                                     | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    | při zjištění výskytu<br>škůdce                                       | -                 | okrasné rostliny,<br>listopasi          |                                                           |
|                                                                                  | Sherpa 100 EW                                                   | 0,3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                     |                                                          |                    |                                                                      | 2                 | okrasné rostliny                        | maximálně 2x v intervalu<br>21 dnů; listohlodí, listopasi |
|                                                                                  | SpinTor                                                         | 0,6 l.ha <sup>-1</sup>                                                                     |                                                          |                    |                                                                      | -                 | okrasné rostliny;<br>dřepčici           |                                                           |
|                                                                                  | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Koncentrát<br>proti škůdcům           | 10 ml                                                                                      | dávka na 1 l vody                                        |                    | od začátku výskytu                                                   | -                 | okrasné rostliny;<br>nosatci            | maximálně 3x; dávka stačí<br>na 16,7 m <sup>2</sup>       |
|                                                                                  | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Postřik proti<br>škůdcům              |                                                                                            |                                                          |                    |                                                                      | AT                | okrasné rostliny                        | dle návodu                                                |
| brouci (larvy)                                                                   | Decis Mega                                                      | 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                          |                    |                                                                      | 28                | borovice                                | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Decis Protech                                                   | 0,3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                   |                                                          |                    |                                                                      | 28                |                                         | maximálně 1x                                              |
|                                                                                  | Dinastia                                                        | <sup>1)</sup> 0,1-0,15 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,01-0,015 l.ha <sup>-1</sup> |                                                          |                    |                                                                      | 28                | <sup>2)</sup> okrasné rostliny          | maximálně 1x                                              |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                                           | Přípravek                                          | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>2</sup> )  | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření             | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                              | Další metodické pokyny               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>brouci (larvy)</b>                                      | Fast K                                             |                                                                      |                                                           |                    |                                | -                 | okrasné rostliny                                      | dle návodu                           |
|                                                            | Fast M                                             |                                                                      |                                                           |                    |                                | -                 | okrasné rostliny                                      | dle návodu                           |
|                                                            | Karate se Zeon<br>technologii 5 CS                 | 0,03 %                                                               | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    |                                | -                 | okrasné rostliny                                      |                                      |
|                                                            | Kendo 5 SC                                         | 0,03 %                                                               | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    |                                | -                 | okrasné rostliny                                      |                                      |
|                                                            | NATUREN Multisect<br>Postřik                       |                                                                      | do skanuti                                                |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                      |                                      |
|                                                            | Samuraj                                            | 0,03 %                                                               |                                                           |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                      | maximálně 1x                         |
|                                                            | Sanium Ultra                                       | 0,03-0,05 %                                                          |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny                                      |                                      |
|                                                            | Scatto                                             | 0,12 %                                                               | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    | při zjištění výskytu<br>škůdce | -                 | okrasné rostliny,<br>listopasi                        |                                      |
|                                                            | SpinTor                                            | 0,6 l.ha <sup>-1</sup>                                               |                                                           |                    |                                | -                 | okrasné rostliny;<br>dřepčící                         |                                      |
|                                                            | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Postřik<br>proti škůdcům |                                                                      |                                                           |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                      | dle návodu                           |
| <b>SAVÝ HMYZ</b>                                           |                                                    |                                                                      |                                                           |                    |                                |                   |                                                       |                                      |
| <b>molice skleníková, mšice</b>                            | Acetguard                                          | 0,25 kg.ha <sup>-1</sup><br>nebo 0,04 %                              |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny                                      | maximálně 2x                         |
| <b>molice, mšice</b>                                       | Alphamiprid 20 SP                                  | 0,25 kg.ha <sup>-1</sup><br>(0,04 %)                                 |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny                                      |                                      |
| <b>molice skleníková,<br/>molice bavlníková</b>            | Applaud 25 SC                                      | 0,5-1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br>10 ml.100 m <sup>-2</sup>              | 800-1250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br>10 l.100 m <sup>-2</sup> |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                      | maximálně 3x, v intervalu 7 dnů      |
| <b>molice skleníková,<br/>molice bavlníková</b>            | BotaniGard OD                                      | 1,2 kg.ha <sup>-2</sup>                                              | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    |                                | AT                | okrasné školky                                        | maximálně 25x v intervalu<br>5-7 dnů |
| <b>molice</b>                                              | BotaniGard WP                                      | 0,9 kg.ha <sup>-1</sup>                                              | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    |                                | AT                | okrasné školky                                        | maximálně 25x v intervalu<br>5-7 dnů |
| <b>savý hmyz - mšice, molice,<br/>třásněnky, klopoušky</b> | Cyperfor 100 EW                                    | 0,25-0,3 l.ha <sup>-1</sup>                                          | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                               |                    |                                | 2                 | okrasné rostliny                                      |                                      |
| <b>saví škůdci (mimo svilušek)</b>                         | Decis Mega                                         | 0,01-0,015 %                                                         |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny                                      | maximálně 1x                         |
| <b>saví škůdci</b>                                         | Decis Protech                                      | 0,03-0,05 %                                                          |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny,<br>okrasné školky,<br>ovocné školky | maximálně 1x                         |
| <b>mšice, korovnice, červci,<br/>třásněnky, klopoušky</b>  | DEMETRINA 25 EC                                    | 0,12 l.ha <sup>-1</sup>                                              | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    | při zjištění výskytu           | -                 | okrasné rostliny                                      |                                      |
| <b>saví škůdci (mimo svilušek)</b>                         | Dinastia                                           | 0,01-0,015 %                                                         |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny                                      | maximálně 1x                         |
| <b>sviluška chmelová,<br/>molice skleníková</b>            | Eradicoat Max                                      | 20-60 l.ha <sup>-1</sup>                                             | 1000-3000 l.ha <sup>-1</sup>                              |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny<br>(skleníky)                        | 5x ročně                             |
| <b>mšice, ploštice</b>                                     | Fast K                                             |                                                                      |                                                           |                    |                                | -                 | okrasné rostliny                                      | dle návodu                           |
| <b>saví škůdci</b>                                         | Fast M                                             |                                                                      |                                                           |                    |                                | -                 | okrasné rostliny                                      | dle návodu                           |
| <b>svilušky</b>                                            | Floramite 240 SC                                   | 0,04 %                                                               |                                                           |                    |                                | -                 | okrasné rostliny<br>(skleníky)                        | maximálně 2x od začátku<br>výskytu   |
| <b>mšice, molice skleníková</b>                            | Gazelle                                            | 0,25 kg.ha <sup>-1</sup><br>nebo 0,04 %                              |                                                           |                    |                                | 3                 | okrasné rostliny                                      | maximálně 2x                         |

**Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování**

| Škodlivý činitel                                                              | Přípravek                                               | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                             | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření      | Termín<br>ošetření             | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                                                   | Další metodické pokyny                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| mšice, trásněnky, ploštice                                                    | Karate se Zeon<br>technologií 5 CS                      | 0,03 %                                                                                           | 0,3 ml.l <sup>-1</sup>                                   |                         |                                | -                 | okrasné rostliny<br>do 50 cm                                                                                               |                                                                     |
| mšice, trásněnky, ploštice                                                    | Kendo 5 SC                                              | 0,03 %                                                                                           | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                              |                         |                                | -                 | okrasné rostliny<br>do 50 cm                                                                                               |                                                                     |
| mšice, trásněnky, mery,<br>molice, bejlořmorky, červci                        | Koron 100 SC                                            | 0,05 l.ha <sup>-1</sup>                                                                          | 300-2 000 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik                 |                                | -                 | okrasné rostliny<br>do 150 cm                                                                                              | maximálně 1x                                                        |
| svilušky                                                                      | Milbeknock                                              | 0,05 %                                                                                           | do skanutí                                               |                         |                                | -                 | okrasné rostliny                                                                                                           |                                                                     |
| molice skleníková, mšice                                                      | Mospilan 20 SP                                          | 0,25 kg.ha <sup>-1</sup> ; 0,04 %                                                                |                                                          |                         |                                | 3                 | okrasné rostliny                                                                                                           | maximálně 2x                                                        |
| mšice                                                                         | Movento 100 SC                                          | 0,75 l.ha <sup>-1</sup>                                                                          | 200-800 l.ha <sup>-1</sup>                               |                         |                                | AT                | okrasné rostliny,<br>ovocné dřeviny<br>(školký)                                                                            |                                                                     |
| mšice, molice skleníková                                                      | Mšice - Molice STOP                                     | 0,04 %                                                                                           |                                                          |                         |                                | 3                 | okrasné rostliny                                                                                                           | maximálně 1x                                                        |
| mšice                                                                         | Multirose                                               | 1 %                                                                                              | do skanutí                                               |                         | při zjištění výskytu<br>škůdce | -                 | okrasné rostliny                                                                                                           | maximálně 3x; interval 10-14 dní                                    |
| molice, trásněnky, mšice,<br>svilušky, červci, puklice                        | Natria proti škůdcům<br>na rostlinách AL                | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                                                           | do skanutí                                               |                         | při zjištění výskytu<br>škůdce | 2                 | okrasné rostliny                                                                                                           | maximálně 8x; interval 7 dní                                        |
| savý hmyz, molice, trásněn-<br>ky mimo trásněnky západní,<br>svilušky, červci | Natria proti škůd-<br>cům na rostlinách<br>- koncentrát | <sup>1</sup> 0,9 %;<br><sup>2</sup> 0,6 %;<br><sup>3</sup> 1,2 %                                 | do skanutí                                               |                         |                                | 2                 | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> molice; <sup>2</sup> saví<br>škůdci; <sup>3</sup> červci                                 | maximálně 2x                                                        |
| molice                                                                        | Naturalis                                               | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | 600-1500 l.ha <sup>-1</sup>                              |                         | při zjištění výskytu<br>škůdce | -                 | okrasné rostliny<br>(skleníky)                                                                                             | maximálně 5x v intervalu<br>5-7 dnů                                 |
| mšice, červci, molice                                                         | Naturen Careo                                           | <sup>1</sup> 0,7 %;<br><sup>2</sup> 1,4 %                                                        | do skanutí                                               | postřik, rosení         |                                | -                 | venkovní porosty,<br>skleníky, okrasné<br>rostliny, okrasné<br>dřeviny; <sup>1</sup> mšice,<br>červci; <sup>2</sup> molice | maximálně 2x v intervalu 7 dnů                                      |
| saví škůdci                                                                   | NATUREN Multisect<br>Postřik                            |                                                                                                  | do skanutí                                               |                         |                                | AT                | okrasné rostliny                                                                                                           | maximálně 1x                                                        |
| sviluška chmelová                                                             | Nealta                                                  | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | 200-500 l.ha <sup>-1</sup>                               | postřik, rosení         |                                | -                 | okrasné rostliny<br>(skleníky),<br>okrasné dřeviny                                                                         | maximálně 2x v intervalu 10-14<br>dnů                               |
| korovnice smrková,<br>zdobnatka lipová                                        | NeemAza-T/S                                             | 10-30 ml                                                                                         | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                     |                         | mimo období květu              | -                 |                                                                                                                            |                                                                     |
| mšice, svilušky, molice                                                       | Neudosan                                                | 2 %;<br>18-36 l.ha <sup>-1</sup>                                                                 | 900-1800 l.ha <sup>-1</sup>                              |                         |                                |                   | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                                       | maximálně 3x v intervalu 7 dnů;<br>dávka podle výšky rostlin        |
| mšice, svilušky, molice                                                       | Neudosan AF                                             | -                                                                                                |                                                          |                         |                                | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                                       | dle návodu                                                          |
| svilušk chmelová,<br>sviluška ovocná                                          | Nissorun 10 WP                                          | 0,08 %                                                                                           |                                                          |                         |                                | 1                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                                       |                                                                     |
| mšice                                                                         | Pirimor 50 WG                                           | 0,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                          |                                                          |                         |                                | AT                | okrasné školky,<br>ovocné školky                                                                                           |                                                                     |
| mšice, svilušky, molice,<br>červci                                            | PREV-GARD                                               | <sup>1</sup> 4-6 ml.l <sup>-1</sup><br>(0,4-0,6 %);<br><sup>2</sup> 15-20 ml.100 m <sup>-2</sup> | <sup>2</sup> 4-5 l.100 m <sup>-2</sup>                   | <sup>1</sup> do skanutí |                                | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                                       | <sup>1</sup> skleníky, foliovníky;<br><sup>2</sup> venkovní porosty |
| mšice, svilušky, molice,<br>červci, puklice                                   | PREV-GOLD                                               | <sup>1</sup> 1,6-6 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1,6-2,4-20 l.ha <sup>-1</sup>            | 400-1000 l.ha <sup>-1</sup>                              | <sup>1</sup> do skanutí |                                | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                                       | <sup>1</sup> skleníky, foliovníky;<br><sup>2</sup> venkovní porosty |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                                                    | Přípravek                         | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace]                                                                                          | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>2</sup> )                                                                      | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření             | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                                             | Další metodické pokyny                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mšice, svilušky, molice                                             | PROTECT DUO-ŠKŮD-<br>CI A ROZTOČE | <sup>1</sup> 45 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 60 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 75 ml.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>1),2),3)</sup> 0,5 % | <sup>1</sup> 9 l.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 12 l.100 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 15 l.100 m <sup>-2</sup>    |                    |                                | AT                | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> do 50 cm;<br><sup>2</sup> 50-150 cm;<br><sup>3</sup> nad 150 cm                    | venkovní porosty maximálně<br>4x v intervalu 4-7 dnů; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu<br>4-7 dnů |
| molice, mšice, svilušky                                             | Přípravek proti<br>škůdcům        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                    |                                | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                                                                 | dle návodu                                                                                            |
| molice, třásněnky, mšice,<br>svilušky, červci, puklice              | Raptol                            | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                        | do sknutí                                                                                                                     |                    |                                | 2                 | okrasné rostliny                                                                                                     | maximálně 2x                                                                                          |
| svilušky                                                            | Ruler                             | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                       |                    |                                | -                 | okrasné rostliny<br>(skleníky)                                                                                       | maximálně 2x v intervalu 7 dnů                                                                        |
| svilušky                                                            | Ruler 10 EC                       | 2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                       |                    |                                | -                 | okrasné rostliny<br>(skleníky)                                                                                       | maximálně 2x v intervalu 7 dnů                                                                        |
| mšice, třásněnky, ploštice                                          | Samuraj                           | 0,03 %                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                                                                                     | maximálně 1x                                                                                          |
| mšice, molice, puklice                                              | Sanium AL                         |                                                                                                                                                               | do sknutí                                                                                                                     |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                                                                                     | dle návodu                                                                                            |
| mšice                                                               | Sanium Systém                     | <sup>1</sup> 4 ml.17 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 4 ml.12,5 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 4 ml.10 m <sup>-2</sup>                                    | <sup>1</sup> 1,5 l.17 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 1,5 l.12,5 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 1,5 l.10 m <sup>-2</sup> |                    |                                | AT                | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> do 50 cm;<br><sup>2</sup> 50-150 cm;<br><sup>3</sup> nad 150 cm                    | venkovní porosty maximálně<br>4x v intervalu 7 dnů; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 7 dnů        |
| molice                                                              | Sanium Systém                     | <sup>1</sup> 4 ml.11 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 4 ml.8 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 4 ml.7 m <sup>-2</sup>                                        | <sup>1</sup> 1 l.11 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 1 l.8 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 1 l.7 m <sup>-2</sup>           |                    |                                | AT                | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> do 50 cm;<br><sup>2</sup> 50-150 cm;<br><sup>3</sup> nad 150 cm                    | venkovní porosty maximálně<br>4x v intervalu 7 dnů; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 7 dnů        |
| puklice                                                             | Sanium Systém                     | <sup>1</sup> 4 ml.13 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 4 ml.10 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 4 ml.8 m <sup>-2</sup>                                       | <sup>1</sup> 1,2 l.13 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2</sup> 1,2 l.10 m <sup>-2</sup> ;<br><sup>3</sup> 1,2 l.8 m <sup>-2</sup>    |                    |                                | AT                | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> do 50 cm;<br><sup>2</sup> 50-150 cm;<br><sup>3</sup> nad 150 cm                    | venkovní porosty maximálně<br>4x v intervalu 7 dnů; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 7 dnů        |
| savý hmyz                                                           | Sanium Ultra                      | 0,03-0,05 %                                                                                                                                                   | do sknutí                                                                                                                     |                    | při zjištění výskytu           | 3                 | okrasné rostliny                                                                                                     |                                                                                                       |
| svilušky                                                            | Sanmite 10 SC                     | 1,96 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                       | 500-1400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   |                    |                                |                   | okrasné rostliny<br>(skleníky)                                                                                       | maximálně 1x; pouze ve sklení-<br>cích                                                                |
| mšice, červci, třásněnky,<br>korovnice                              | Scatto                            | 0,12 %                                                                                                                                                        | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                    |                    | při zjištění výskytu<br>škůdce | -                 | okrasné rostliny                                                                                                     |                                                                                                       |
| korovnice                                                           | Sherpa 100 EW                     | 0,3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                    |                                | 2                 | okrasné rostliny                                                                                                     | maximálně 2x v intervalu 21 dnů                                                                       |
| mšice, molice skleníková,<br>molice bavlníková, klopšky             | Sherpa 100 EW                     | 0,25 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                    |                                | 2                 | okrasné rostliny                                                                                                     | maximálně 2x v intervalu<br>21 dnů; skleníky, foliovníky                                              |
| svilušky                                                            | Shirudo                           | 0,3-0,6 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                    |                                | AT                | okrasné rostliny                                                                                                     |                                                                                                       |
| mšice, molice                                                       | Sivanto-prime                     | <sup>1),2)</sup> 0,75 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | <sup>1</sup> 400-1000;<br><sup>2</sup> 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                    |                                | AT                | <sup>1</sup> okrasné rostliny<br>(skleníky),<br><sup>2</sup> okrasné dřeviny<br>(skleníky, množi-<br>telské porosty) | maximálně 4x; v intervalu 7 dnů                                                                       |
| třásněnky                                                           | SpinTor                           | 0,3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                    |                                | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné školky,<br>ovocné školky                                                                |                                                                                                       |
| savý hmyz, třásněnky<br>mimo třásněnky západní,<br>svilušky, červci | Spruzit                           | <sup>1</sup> 0,6 %;<br><sup>2</sup> 0,9 %;<br><sup>3</sup> 1,2 %                                                                                              | 60 l                                                                                                                          |                    |                                | 2                 | okrasné rostliny;<br><sup>1</sup> svilušky, savý<br>hmyz; <sup>2</sup> molice;<br><sup>3</sup> červci                | maximálně 2x                                                                                          |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                                          | Přípravek                                             | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                                                          | Ochranná<br>lhůta                     | Poznámka                             | Další metodické pokyny                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| molice, třásněnky, mšice,<br>svilušky, červci, puklice    | Spruzit AF                                            | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                               | do skanutí                                               |                    |                                                                             | 2                                     | okrasné rostliny                     | maximálně 2x                                                                                                                                 |
| molice, třásněnky, mšice,<br>svilušky, červci, štítenky   | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Koncentrát<br>proti škůdcům | 10 ml                                                                | dávka na 1 l vody                                        |                    | od začátku výskytu                                                          | -                                     | okrasné rostliny<br>(venkovní)       | maximálně 3x; dávka stačí na<br>16,7 m <sup>2</sup>                                                                                          |
| molice, třásněnky, mšice,<br>svilušky, červci             | SUBSTRAL CAREO<br>Ultra - Postřik proti<br>škůdcům    |                                                                      |                                                          |                    |                                                                             | AT                                    | okrasné rostliny                     | dle návodu                                                                                                                                   |
| mšice                                                     | SUBSTRAL Komplex-<br>ní ochrana. Koncen-<br>trát      | 20 ml.l <sup>-1</sup> vody                                           | do skanutí                                               |                    |                                                                             | AT                                    | okrasné rostliny<br>(venkovní)       | maximálně 4x v intervalu<br>28 dnů                                                                                                           |
| mšice                                                     | SUBSTRAL Komplex-<br>ní ochrana. Postřik              | 20 ml.l <sup>-1</sup> vody                                           | do skanutí                                               |                    |                                                                             | AT                                    | okrasné rostliny<br>(venkovní)       | maximálně 4x v intervalu 21 dnů                                                                                                              |
| sviluška ovocná,<br>sviluška chmelová                     | Sviluška STOP                                         | 0,08 %                                                               | do skanutí                                               |                    |                                                                             | -                                     | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny |                                                                                                                                              |
| mšice                                                     | Teppeki                                               | 210 g.ha <sup>-1</sup>                                               | 200-1500 l.ha <sup>-1</sup>                              |                    |                                                                             | -                                     | ovocné školky                        | 70 g.m <sup>-1</sup> výšky koruny na ha                                                                                                      |
| <sup>1</sup> třásněnky;<br><sup>2</sup> sviluška chmelová | Vertimec 1.8 EC                                       | <sup>1</sup> 0,1 %;<br><sup>2</sup> 0,06 %                           |                                                          |                    |                                                                             | AT                                    | okrasné rostliny<br>(skleníky)       |                                                                                                                                              |
| molice skleníková, mšice                                  | YOROI                                                 | 0,04 % (0,25 kg.ha <sup>-1</sup> )                                   |                                                          |                    |                                                                             | 3                                     | okrasné rostliny                     | maximálně 2x                                                                                                                                 |
| <b>PODKORNÍ HMYZ</b>                                      |                                                       |                                                                      |                                                          |                    |                                                                             |                                       |                                      |                                                                                                                                              |
| kůrovci na smrku                                          | Decis Mega                                            | <sup>1</sup> 0,25 %;<br><sup>2,3</sup> 0,5-0,75 %                    | 5-8 l.m <sup>3</sup>                                     |                    |                                                                             | <sup>1,2</sup> 28;<br><sup>3</sup> AT |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2,3</sup> asanace a příprava<br>otrávených lapáků                                    |
|                                                           | Decis Protech                                         | <sup>1</sup> 0,8 %;<br><sup>2,3</sup> 1,65-2,5 %                     | <sup>1,2</sup> 5-8 l.m <sup>3</sup>                      |                    |                                                                             | 28                                    |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2,3</sup> asanace; <sup>3</sup> příprava<br>otrávených lapáků                        |
|                                                           | Dinastia                                              | <sup>1</sup> 0,25 %;<br><sup>2,3</sup> 0,5-0,75 %                    | 5-8 l.m <sup>3</sup>                                     |                    |                                                                             | <sup>1,2</sup> 28;<br><sup>3</sup> AT |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2,3</sup> asanace a příprava<br>otrávených lapáků                                    |
|                                                           | Forester                                              | 1 %                                                                  | 5 l.m <sup>3</sup>                                       |                    | <sup>1</sup> před náletem;<br><sup>2</sup> těsně před vylé-<br>tem dospělců | AT                                    |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2</sup> asanace;                                                                     |
|                                                           | Storanet                                              |                                                                      |                                                          |                    |                                                                             | -                                     |                                      | dle návodu; maximálně 1x                                                                                                                     |
|                                                           | Vasztak Active                                        | <sup>1</sup> 1 %;<br><sup>2</sup> 0,6 %                              |                                                          |                    |                                                                             | AT                                    |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> asanace před<br>vylétnutím nebo příprava<br>otrávených lapáků; <sup>2</sup> preventivní<br>postřik před napadením |
|                                                           | Vasztak Les                                           | <sup>1</sup> 1 %;<br><sup>2</sup> 1-2 %                              |                                                          |                    |                                                                             | -                                     |                                      | <sup>1</sup> asanace před vylétnutím;<br><sup>2</sup> preventivní postřik před<br>napadením                                                  |
| kůrovci na ostatních<br>jehličnanech a listnácích         | Decis Mega                                            | <sup>1</sup> 0,25 %;<br><sup>2,3</sup> 0,5-0,75 %                    | 5-8 l.m <sup>3</sup>                                     |                    |                                                                             | <sup>1,2</sup> 28; <sup>3</sup> AT    |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> preventivní<br>postřik, maximálně 1x; <sup>2,3</sup> asana-<br>ce a příprava otrávených lapáků                    |
|                                                           | Decis Protech                                         | <sup>1</sup> 0,8 %;<br><sup>2,3</sup> 1,65-2,5 %                     | <sup>1,2</sup> 5-8 l.m <sup>3</sup>                      |                    |                                                                             | 28                                    |                                      | maximálně 1x; <sup>1</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2</sup> asanace; <sup>3</sup> příprava<br>otrávených lapáků                          |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                                  | Přípravek                  | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření  | Termín<br>ošetření                                                          | Ochranná<br>lhůta                        | Poznámka                      | Další metodické pokyny                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kůrovci na ostatních<br>jehličnanech a listnáčích | Dinastia                   | <sup>1)</sup> 0,25 %;<br><sup>2),3)</sup> 0,5-0,75 %                 | 5-8 l.m <sup>3</sup>                                     |                     |                                                                             | <sup>1),2)</sup> 28;<br><sup>3)</sup> AT |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2),3)</sup> asanace a příprava<br>otrávených lapáků                                   |
|                                                   | Forester                   | 1 %                                                                  | 5 l.m <sup>3</sup>                                       |                     | <sup>1)</sup> před náletem;<br><sup>2)</sup> těsně před<br>výletem dospělců | AT                                       | pouze jehličnany              | maximálně 1x za rok; <sup>1)</sup> preven-<br>tivní postřik; <sup>2)</sup> asanace;                                                            |
|                                                   | NeemAzal-T/S               | 10-30 ml                                                             | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                     |                     | mimo období květu                                                           | -                                        | bělokaz jilmový               |                                                                                                                                                |
|                                                   | Storanet                   |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             | -                                        |                               | dle návodu; maximálně 1x                                                                                                                       |
|                                                   | Vaztak Active              | <sup>1)</sup> 1 %;<br><sup>2)</sup> 0,6 %                            |                                                          |                     |                                                                             | AT                                       |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> asanace před<br>vylétnutím nebo příprava<br>otrávených lapáků; <sup>2)</sup> preventivní<br>postřik před napadením |
|                                                   | Vaztak Les                 | <sup>1)</sup> 1 %;<br><sup>2)</sup> 1-2 %                            |                                                          |                     |                                                                             | -                                        |                               | <sup>1)</sup> asanace před vylétnutím;<br><sup>2)</sup> preventivní postřik před<br>napadením                                                  |
| <b>DŘEVOKAZNÝ HMYZ</b>                            |                            |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             |                                          |                               |                                                                                                                                                |
| dřevokaz čárkovaný                                | Decis Protech              | <sup>1)</sup> 0,8 %;<br><sup>2),3)</sup> 1,65-2,5 %                  | <sup>1),2)</sup> 5-8 l.m <sup>3</sup>                    |                     |                                                                             | 28                                       |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2)</sup> asanace; <sup>3)</sup> příprava<br>otrávených lapáků                         |
|                                                   | Storanet                   |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             | -                                        |                               | dle návodu; maximálně 1x                                                                                                                       |
|                                                   | Vaztak Active              | <sup>1)</sup> 2 %;<br><sup>2)</sup> 4 %                              |                                                          |                     |                                                                             | AT                                       |                               | <sup>1)</sup> preventivní postřik; <sup>2)</sup> asanace;<br>maximálně 1x                                                                      |
| dřevokazný hmyz (sic!)                            | Quickphos Tablets<br>56 GE | 5 tablet.m <sup>-3</sup>                                             |                                                          |                     |                                                                             | -                                        | doba expozice<br>dle teploty  | dřevo v přepravních kontejne-<br>rech                                                                                                          |
| kůrovci žijící ve dřevě                           | Decis Protech              | <sup>1)</sup> 0,8 %;<br><sup>2),3)</sup> 1,65-2,5 %                  | <sup>1),2)</sup> 5-8 l.m <sup>3</sup>                    |                     |                                                                             | 28                                       |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> preventivní<br>postřik; <sup>2)</sup> asanace;<br><sup>3)</sup> příprava otrávených lapáků                         |
|                                                   | Storanet                   |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             | -                                        |                               | dle návodu; maximálně 1x                                                                                                                       |
|                                                   | Vaztak Les                 | <sup>1)</sup> 1 %;<br><sup>2)</sup> 1-2 %; <sup>3)</sup> 2 %         | <sup>3)</sup> 2 ml vody na 1 cm<br>průměru kmene         | <sup>3)</sup> nátěr | <sup>3)</sup> preventivně při<br>ohrožení                                   | -                                        | <sup>3)</sup> okrasné dřeviny | <sup>1)</sup> ihned po napadení; <sup>2)</sup> preventiv-<br>ní postřik před napadením                                                         |
| krasci                                            | Storanet                   |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             | -                                        |                               | dle návodu; maximálně 1x                                                                                                                       |
|                                                   | Vaztak Les                 | 2 %                                                                  |                                                          |                     | před vylétnutím<br>dospělců                                                 | -                                        |                               |                                                                                                                                                |
| tesařici                                          | Storanet                   |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             | -                                        |                               | dle návodu; maximálně 1x                                                                                                                       |
|                                                   | Vaztak Les                 | 1-2 %                                                                |                                                          |                     | před vylétnutím<br>dospělců                                                 | -                                        |                               |                                                                                                                                                |
| <b>KORTIKOLNÍ HMYZ</b>                            |                            |                                                                      |                                                          |                     |                                                                             |                                          |                               |                                                                                                                                                |
| klikoroh borový                                   | Decis Mega                 | <sup>1)</sup> 2 %;<br><sup>2)</sup> 0,25 %;<br><sup>3)</sup> 1 %     |                                                          |                     |                                                                             | 28                                       |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> máčení;<br><sup>2)</sup> kurativní postřik; <sup>3)</sup> boční<br>postřik - obalovaná sadba                       |
|                                                   | Decis Protech              | <sup>1)</sup> 0,8 %;<br><sup>2)</sup> 6,6 %;<br><sup>3)</sup> 3,3 %  |                                                          |                     |                                                                             | 28                                       |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> kurativní<br>postřik; <sup>2)</sup> máčení; <sup>3)</sup> boční postřik<br>na obalované sazenice                   |
|                                                   | Dinastia                   | <sup>1)</sup> 0,25 %;<br><sup>2)</sup> 1 %                           |                                                          |                     |                                                                             | 28                                       |                               | maximálně 1x; <sup>1)</sup> kurativní<br>postřik; <sup>2)</sup> boční postřik - obalo-<br>vaná sadba                                           |

**Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování**

| Škodlivý činitel                                          | Přípravek                                                                  | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                   | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> )                                                                                        | Způsob<br>ošetření                             | Termín<br>ošetření                                                                | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                      | Další metodické pokyny               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| klikoroh borový                                           | Forester                                                                   | 2 %                                                                                    | 10-20 ml/stromek                                                                                                                                |                                                | IV-VII.                                                                           | AT                |                                                               | od země do 15 cm; maximálně 1x       |
|                                                           | Vaztak Active                                                              | 1 %                                                                                    |                                                                                                                                                 | máčení                                         |                                                                                   | AT                |                                                               | maximálně 1x                         |
|                                                           | Vaztak Les                                                                 | 4 %                                                                                    | <sup>1)</sup> 25-40 l;<br><sup>2)</sup> 10-20 l                                                                                                 | <sup>1)</sup> postřik;<br><sup>2)</sup> máčení | <sup>1)</sup> po začátku napadení;<br><sup>2)</sup> před výsadbou                 | -                 | dávka na 1000<br>sazenic                                      |                                      |
| <b>PŮDNÍ HMYZ</b>                                         |                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                   |                   |                                                               |                                      |
| chroust obecný (larvy)                                    | Force 1,5 G                                                                | <sup>1)</sup> 2-2,5 g na 1 sazenici;<br><sup>2)</sup> 4-6 g na 1 stromek<br>(mlaziny)  | 20 kh.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                          | aplikace ke<br>kořenům                         | při výsadbě preven-<br>tivně nebo v mlazi-<br>nách při zjištění<br>výskytu škůdce | -                 | výsadby a kultury                                             | maximálně 1x                         |
| larvy smutnic                                             | Zdravá zahrada-Pří-<br>pravek proti larvám<br>mandelinky aj. šk.<br>hmyzu  | 15 ml.m <sup>-1</sup>                                                                  | 3 l.m <sup>-2</sup>                                                                                                                             |                                                | od začátku výskytu                                                                | AT                | okrasné rostliny;<br>skleníky                                 | maximálně 4x v intervalu<br>7-14 dnů |
| larvy smutnic                                             | Zdravá zahrada-Pří-<br>pravek proti<br>mšicím, třásněnkám<br>aj, šk. hmyzu | 15 ml.m <sup>-1</sup>                                                                  | 3 l.m <sup>-2</sup>                                                                                                                             |                                                | od začátku výskytu                                                                | AT                | okrasné rostliny;<br>skleníky                                 | maximálně 4x v intervalu<br>7-14 dnů |
| <b>HLODAVCI</b>                                           |                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                   |                   |                                                               |                                      |
| hraboš polní                                              | Arvalin Forte                                                              | 2-4 pelety na noru                                                                     | max. 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | aplikace do nor                                |                                                                                   |                   | lesní porosty,<br>lesní školky,<br>okrasné dřeviny            | maximálně 3x                         |
| <sup>1)</sup> hryzec vodní;<br><sup>2)</sup> krtek obecný | Quickphos<br>Pellets 56 GE                                                 | 5-10 pelet                                                                             | dávka na 1 noru                                                                                                                                 | aplikace do nor                                | od začátku výskytu                                                                | -                 | <sup>1)</sup> lesní porosty;<br><sup>2)</sup> lesní školky    | maximálně 1x                         |
| <sup>1)</sup> hryzec vodní;<br><sup>2)</sup> krtek obecný | Quickphos<br>Tablets 56 GE                                                 | 2 tablety                                                                              | dávka na 1 noru                                                                                                                                 | aplikace do nor                                | od začátku výskytu                                                                | -                 | <sup>1)</sup> lesní porosty;<br><sup>2)</sup> lesní školky    | maximálně 1x                         |
| hraboš polní,<br>hraboš mokřadní,<br>norník rudý          | Ratron GL                                                                  | <sup>1)</sup> 5 návnad;<br><sup>2)</sup> 100 g;<br><sup>3)</sup> 5 kg.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> dávka na 1 noru,<br>max. 2 kg.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> dávka na<br>1 jedovou staničku,<br>max. 2,5 kg.ha <sup>-1</sup> | aplikace do nor<br>nebo jedových<br>staniček   |                                                                                   | -                 | <sup>1),2)</sup> lesní porosty;<br><sup>3)</sup> lesní školky |                                      |
| hraboš polní,<br>hraboš mokřadní                          | Ratron GW                                                                  | 5 návnad na noru                                                                       | max. 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | aplikace do nor                                |                                                                                   | -                 | okrasné rostliny                                              |                                      |
| hraboš polní,<br>hraboš mokřadní,<br>norník rudý          | Ratron ST                                                                  | <sup>1)</sup> 1 návnada na 3-5 m;<br><sup>2)</sup> 1 návnada na<br>1 jedovou staničku  | max. 5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | aplikace do nor<br>nebo jedových<br>staniček   |                                                                                   | -                 | lesní hospodář-<br>ství, okrasné<br>rostliny                  |                                      |
| hraboš polní                                              | Stutox II                                                                  | 2-4 pelety na noru                                                                     | max. 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | aplikace do nor                                |                                                                                   |                   | lesní porosty,<br>lesní školky                                |                                      |
| hryzec vodní                                              | WÜLFEL - přípravek<br>k hubení hryzců                                      | 1,5-2,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                            | 5 g na 8-10 cm<br>chodby                                                                                                                        | aplikace do nor<br>nebo jedových<br>staniček   |                                                                                   | 0                 | lesní dřeviny,<br>okrasné dřeviny                             | maximálně 1x                         |
| <b>SLIMÁCI</b>                                            |                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                   |                   |                                                               |                                      |
| slimáci                                                   | Axcela TS                                                                  | 7 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                   | AT                | okrasné rostliny                                              |                                      |
| slimáci, plzáci,<br>hlemýžďovití                          | Clartex Neo                                                                | 5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                  |                                                                                                                                                 | rozhoz                                         |                                                                                   | AT                | okrasné rostliny                                              |                                      |
| slimáci                                                   | Desimo Duo                                                                 | 70 g.100 m <sup>-2</sup>                                                               |                                                                                                                                                 | rozhoz                                         |                                                                                   | AT                | okrasné rostliny                                              | maximálně 3x                         |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití                             | Desimo Duo Plus                                                            | 0,5 g.m <sup>-2</sup>                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                | od začátku výskytu                                                                | AT                | okrasné rostliny                                              |                                      |

Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování

| Škodlivý činitel                           | Přípravek                                 | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>2</sup> ) | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                          | Ochranná<br>lhůta | Poznámka               | Další metodické pokyny            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| slimáci, plzáci                            | Doff Přípravek proti slimákům             | 3,8 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          | rozhoz             | od začátku výskytu                          | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x v intervalu 7-14 dnů |
| slimáci, plzáci                            | Doff Přípravek proti slimákům forte       | 0,7 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          | rozhoz             | od začátku výskytu                          | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x v intervalu 7-14 dnů |
| slimáci, plzáci, slimáčci                  | Ferramol                                  | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          |                    |                                             | -                 | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci                            | Ferramol compact                          | 2,5 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci                            | Ferranish Natur                           | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          |                    |                                             | AT                | všechny plodiny        |                                   |
| slimáci, plzáci                            | Ferrex                                    | 6 kg.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | všechny plodiny        | maximálně 5x v intervalu 7 dnů    |
| slimáci, plzáci                            | Ferrimax                                  | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | všechny plodiny        | maximálně 4x                      |
| slimáci                                    | Granulax proti slimákům                   | 70 g.100 m <sup>-2</sup>                                             |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 3x v intervalu 14 dnů   |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Limanish Premium                          | 0,5 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          |                    |                                             | AT                | okrasné rostliny       |                                   |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Metarex Inov                              | 5 kg.ha <sup>-2</sup>                                                |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                |                        |                                   |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Metarex M                                 | 0,5 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | okrasné rostliny       |                                   |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Metarex One                               | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             |                                             | -                 | okrasné rostliny       | maximálně 4x v intervalu 5 dnů    |
| slimáci, plzáci                            | Natria proti všem druhům slimáků a plzáků | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci                            | Přípravek k hubení slimáků                | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             |                                             | -                 | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci, slimáčci                  | Přípravek proti slimákům                  | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             |                                             | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Slimastop                                 | 300 mg.m <sup>-2</sup>                                               |                                                          |                    | při výskytu                                 | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x v intervalu 14 dnů   |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Slimastop Ultra                           | 1 h.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          |                    | při výskytu                                 | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x v intervalu 10 dnů   |
| slimáci                                    | Slimax                                    | 70 g.100 m <sup>-2</sup>                                             |                                                          |                    |                                             | AT                | okrasné rostliny       |                                   |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Slimex                                    | 0,5 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          |                    | 7 dnů před setím<br>nebo od začátku výskytu | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 5x, v intervalu 5 dnů   |
| slimáci, plzáci                            | SLUXX HP                                  | 0,7 g.m <sup>-2</sup> ; 7 kg.ha <sup>-1</sup>                        |                                                          |                    |                                             | AT                | okrasné rostliny       |                                   |
| slimáci, plzáci                            | SOLABIOL - proti slimákům a plzákům       | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             | při zjištění výskytu                        | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci, slimáčci                  | SOLABIOL - ochrana před slimáky a plzáky  | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             | při zjištění výskytu                        | AT                | okrasné rostliny       | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci                            | Solabiol proti slimákům a plzákům         | 5 g.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                          | rozhoz             | při zjištění výskytu                        | AT                | všechny plodiny        | maximálně 4x                      |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | SUBSTRAL Sli-mastop                       | 0,7 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          |                    |                                             | -                 | okrasné rostliny       | maximálně 2x, v intervalu 14 dnů  |
| slimáci, plzáci, hlemýžďovití              | Substral Slimstop                         | 0,7 g.m <sup>-2</sup>                                                |                                                          |                    |                                             | -                 | okrasné rostliny       | maximálně 2x, v intervalu 14 dnů  |
| <b>HÁDÁTKA</b>                             |                                           |                                                                      |                                                          |                    |                                             |                   |                        |                                   |
| půdní hádátka, půdní hmyz, patogenní houby | Basamid                                   | 500 kg.ha <sup>-1</sup>                                              |                                                          |                    |                                             | 30                | substráty na hromádách |                                   |

**Tabulka 2a: Rozsah povoleného použití zoocidů a repelentů – pokračování**

| Škodlivý činitel                        | Přípravek      | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]        | Dávka<br>postřikové jichy<br>v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                                                           | Termín<br>ošetření | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                         | Další metodické pokyny                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZVĚŘ</b>                             |                |                                                                             |                                                          |                                                                              |                    |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>letní okus<br/>(všechny dřeviny)</b> | Cervacol Extra | 2 kg                                                                        | dávka<br>na 1000 sazenic                                 | nátěr                                                                        |                    | AT                |                                                  | maximálně 1x                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Stop Z         | <sup>1)</sup> 1,3-1,7 l;<br><sup>2)</sup> 1-1,3 l;<br><sup>3)</sup> 2,5-3 l | dávka<br>na 1000 sazenic                                 | <sup>1,2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> nátěr                              |                    | -                 |                                                  | <sup>1)</sup> kultury nad 3 roky, ředění 1:4-5 (přípravek:voda), ochrana 2-3 měsíce; <sup>2)</sup> výsadby do 3 let, ředění 1:4-5 (přípravek:voda), ochrana 2-3 měsíce; <sup>3)</sup> sazenice před výsadbou, ředění 1:1 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců |
|                                         | Trico          | 10-15 l.ha <sup>-1</sup>                                                    | až 50 l.ha <sup>-1</sup>                                 |                                                                              | na jaře, v létě    | AT                | jelen, srnec                                     | maximálně 1x, neředí se                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Wöbra          | 250-400 g                                                                   | dávka na 1 strom                                         |                                                                              |                    | AT                | jelen, daněk                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zimní okus<br/>(všechny dřeviny)</b> | Cervacol Extra | 2 kg                                                                        | dávka<br>na 1000 sazenic                                 | nátěr                                                                        |                    | AT                |                                                  | maximálně 1x                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Morsuvin       | <sup>1)</sup> 4-5 kg;<br><sup>2)</sup> 5-6 kg                               | dávka<br>na 1000 sazenic                                 | nátěr                                                                        |                    | -                 |                                                  | ředění 10:0,5 (přípravek:voda);<br><sup>1)</sup> sazenice do 2 let stáří;<br><sup>2)</sup> sazenice starší 2 let                                                                                                                                            |
|                                         | Stop Z         | <sup>1)</sup> 2,5-3 l;<br><sup>2)</sup> 4 l                                 | dávka<br>na 1000 sazenic                                 | <sup>1)</sup> postřik;<br><sup>2)</sup> nátěr                                |                    | -                 |                                                  | <sup>1)</sup> kultury nad 3 roky, ředění 1:2 (přípravek:voda), ochrana 6 měsíců; <sup>2)</sup> výsadby do 3 let, neředí se, ochrana 6 měsíců                                                                                                                |
|                                         | Trico          | 10-15 l.ha <sup>-1</sup>                                                    | až 50 l.ha <sup>-1</sup>                                 |                                                                              | na podzim          | AT                | jelen, srnec                                     | maximálně 1x, neředí se                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Trico Silva    | 20 kg.ha <sup>-1</sup>                                                      | 2-4 kg<br>na 1000 sazenic                                | nátěr                                                                        | na podzim, v zimě  | AT                | jelen, srnec                                     | neředí se                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Versus Extra   | 2,5-4 kg                                                                    | dávka<br>na 1000 stromků                                 | nátěr                                                                        |                    | -                 |                                                  | neředí se; aplikace v období vegetačního klidu při teplotách nad 0 °C; maximálně 1x                                                                                                                                                                         |
|                                         | VERSUS forte   | <sup>1)</sup> 2,5-3,5 kg;<br><sup>2)</sup> 3-4 kg                           | dávka<br>na 1000 stromků                                 | <sup>1)</sup> nátěr štětcem;<br><sup>2)</sup> aplikace gumo-<br>vou rukavicí |                    |                   |                                                  | maximálně 1x                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>loupání, ohryz</b>                   | Recervin       | 1,1-1,3 kg                                                                  | dávka na 1 strom                                         | nátěr, postřik                                                               |                    | -                 |                                                  | maximálně 1x                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Stop Z         | dle velikosti<br>dřeviny                                                    |                                                          | postřik; nátěr                                                               |                    | -                 | okrasné dřeviny,<br>okrasné rostliny             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Trico          | 20 l.ha <sup>-1</sup>                                                       |                                                          |                                                                              |                    | AT                | jelen                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | Wöbra          | 250-400 g                                                                   | dávka na 1 strom                                         |                                                                              |                    | AT                | jelen, daněk                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>vytloukání</b>                       | Trico          | 20 l.ha <sup>-1</sup>                                                       |                                                          |                                                                              |                    | AT                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>HLODAVCI A ZAJÍCOVCI</b>             |                |                                                                             |                                                          |                                                                              |                    |                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>bobr</b>                             | Wöbra          | 250 g                                                                       | dávka na 1 strom                                         |                                                                              |                    | AT                | letní a zimní okus,<br>ohryz; i ve škol-<br>kách |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zajíc, králík</b>                    | VERSUS forte   | <sup>1)</sup> 2,5-3,5 kg;<br><sup>2)</sup> 3-4 kg                           | dávka<br>na 1000 stromků                                 | <sup>1)</sup> nátěr štětcem;<br><sup>2)</sup> aplikace gumo-<br>vou rukavicí |                    |                   |                                                  | maximálně 1x                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]         | Přípravek          | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                 | Způsob<br>ošetření                                                    | Termín<br>ošetření                    | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                      | Další metodické pokyny                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAKTERIÁLNÍ A VIROVÉ CHOROBY A DALŠÍ</b> |                    |                                                                      |                                                                       |                                                                       |                                       |                   |                                                                               |                                                                                     |
| inkoustová choroba<br>kaštanovníku          | Polyversum         | 1 kg.ha <sup>-1</sup>                                                | 100-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                           |                                                                       |                                       | AT                | kaštanovník;<br><i>Phytophthora cam-<br/>bivora</i> , <i>P. cinnamomi</i>     | maximálně 10x v intervalu 14-30 dnů                                                 |
| bakteriózy                                  | Airone SC          | 2,8 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                           |                                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení | AT                |                                                                               | maximálně 5x v intervalu 7-8 dnů                                                    |
|                                             | Badge WG           | 2,7 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                           | postřik, rosení                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení | AT                |                                                                               | maximálně 5x v intervalu 7-8 dnů                                                    |
|                                             | Coprantol Duo      | 2,7 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                           | postřik, rosení                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení | AT                |                                                                               | maximálně 5x v intervalu 7-8 dnů                                                    |
|                                             | Grifon SC          | 2,8 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 600-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                           |                                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení | AT                | okrasné rostliny                                                              |                                                                                     |
| bakteriální skvrnitost listů                | Cobran             | 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                | 800 l.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                                       |                                       | AT                |                                                                               | maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů                                                  |
|                                             | Cuprozin Progress  | 2-3 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 1000-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                          |                                                                       |                                       | AT                | okrasné rostliny                                                              | maximálně 12 l přípravku.ha <sup>-1</sup> .rok <sup>-1</sup> ,<br>interval 5-10 dnů |
|                                             | Defender           | 2-3 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 1000-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                          |                                                                       |                                       | AT                | okrasné rostliny                                                              | maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů                                                  |
|                                             | Defender Dry       | 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                | 800 l.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                                       |                                       | AT                | okrasné rostliny                                                              | maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů                                                  |
|                                             | Funguran PRO       | 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                | 800 l.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                                       |                                       | AT                | okrasné dřeviny                                                               | maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů                                                  |
|                                             | Funguran progress  | 2 kg.ha <sup>-1</sup>                                                | 800 l.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                                       |                                       | AT                | okrasné dřeviny                                                               | maximálně 4x v intervalu 10-14 dnů                                                  |
| <b>HOUBOVÉ CHOROBY</b>                      |                    |                                                                      |                                                                       |                                                                       |                                       |                   |                                                                               |                                                                                     |
| padání semenáčků<br>a kořenové hniloby      | Basamid            | 500 kg.ha <sup>-1</sup>                                              |                                                                       |                                                                       |                                       | 30                | okrasné rostliny                                                              | příprava půdy, dezinfkce substrátu                                                  |
|                                             | Omix               | 10 ml.m <sup>-2</sup>                                                | 3-5 l.m <sup>-2</sup>                                                 | zálivka                                                               |                                       | 3                 | okrasné rostliny<br>ve sklenicích                                             | maximálně 2x při a po výsadbě                                                       |
|                                             | RIVAL              | 10 ml.m <sup>-2</sup>                                                | 3-5 l.m <sup>-2</sup>                                                 | zálivka                                                               |                                       | 3                 | okrasné rostliny<br>ve sklenicích                                             | maximálně 2x při a po výsadbě                                                       |
|                                             | Trianium-P         | 150-1000 g                                                           | 10 000-50 000<br>l.ha <sup>-1</sup>                                   |                                                                       |                                       | AT                |                                                                               | fuzariózy, rhizoktoni houby                                                         |
| sypavky                                     | Amistar            | <sup>1),2)</sup> 1 l.ha <sup>-1</sup>                                | 600-1 200 l.ha <sup>-1</sup>                                          |                                                                       |                                       | -                 | <sup>1)</sup> lesní, okrasné<br>školky; <sup>2)</sup> výsadby<br>do výšky 1 m |                                                                                     |
|                                             | Ortiva             | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | 600-1200 l.ha <sup>-1</sup>                                           |                                                                       |                                       | -                 |                                                                               | maximálně 1x                                                                        |
| rzi                                         | Delan 700 WDG      | 0,7 kg.ha <sup>-1</sup> (0,7 %)                                      | <sup>1)</sup> do sknutí;<br><sup>2)</sup> 200-1000 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> bodová<br>aplikace;<br><sup>2)</sup> plošná<br>aplikace |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                              | maximálně 3 v intervalu 7-14 dnů                                                    |
|                                             | Folicur AL         | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                               | do počátku sknutí                                                     | postřik                                                               |                                       | AT                | okrasné rostliny                                                              | maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů                                                  |
|                                             | Folicur koncentrát | 0,4 %                                                                | do sknutí                                                             |                                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                     |
|                                             | Horizon 250 EW     | 0,75-1,0 %                                                           | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                           | postřik, rosení                                                       |                                       | -                 | okrasné a ovocné<br>školky                                                    | maximálně 1x                                                                        |

**Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování**

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                                      | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                            | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                                          | Termín<br>ošetření                    | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                             | Další metodické pokyny                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| rzi                                 | Choroby rajčat<br>a okurek STOP                | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                             | postřik                                                     |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     | maximálně 2x ve sklenicích v inter-<br>valu 8-12 dní; na volných plochách<br>maximálně 1x |
|                                     | Choroby rajčat<br>a okurek STOP RTD            | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                             |                                                             |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     | maximálně 2 v intervalu 8-12 dnů<br>(skleníky); maximálně 1x na volné<br>ploše            |
|                                     | Magnicur Core                                  | 0,015 %                                                                                         |                                                       |                                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Magnicur Fungimat                              | 0,4 %                                                                                           | do skanutí                                            |                                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Magnicur Fungimat AL                           | 120 ml.m <sup>2</sup>                                                                           | do skanutí                                            |                                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Multirose                                      | 1 %                                                                                             | do skanutí                                            |                                                             | při zjištění<br>výskytu               | -                 | okrasné rostliny                     | maximálně 3x; interval 10-14 dní                                                          |
|                                     | Ortiva                                         | 0,5-1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                        |                                                       |                                                             |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     | maximálně 2x                                                                              |
|                                     | Padlí zeleniny<br>a okrasných rostlin<br>STOP  | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                             |                                                             |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     | valná plocha maximálně 1x; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů                  |
|                                     | Plíseň STOP RTD                                | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                             |                                                             |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     | valná plocha maximálně 1x; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů                  |
|                                     | Polyram WG                                     | 2-2,4 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                       | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           | postřik, rosení                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     | maximálně 3x v intervalu 7-14 dnů                                                         |
|                                     | PREV-GARD                                      | <sup>1</sup> 4-6 ml.l <sup>-1</sup><br>(0,4-0,6 %);<br><sup>2</sup> 15-20 ml.100 m <sup>2</sup> | <sup>2</sup> 4-5 l.100 m <sup>2</sup>                 | <sup>1</sup> do skanutí                                     |                                       | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny | <sup>1</sup> skleníky, foliovniky;<br><sup>2</sup> venkovní porosty                       |
|                                     | PREV-GOLD                                      | <sup>1</sup> 1,6-6 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1,6-2,4-20 l.ha <sup>-1</sup>           | 400-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           | <sup>1</sup> do skanutí                                     |                                       | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny | <sup>1</sup> skleníky, foliovniky;<br><sup>2</sup> venkovní porosty                       |
|                                     | Score 250 EC                                   | 0,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                          | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           |                                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | SUBSTRAL<br>Komplexní ochra-<br>na. Koncentrát | 20 ml                                                                                           | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                  |                                                             |                                       | AT                | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | TEBKIN                                         | 0,75 l.ha <sup>-1</sup>                                                                         | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           |                                                             |                                       | AT                | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Zakeo                                          | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                            | 600-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           |                                                             |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Zato 50 WG                                     | 0,015 %<br>(0,15 kg.ha <sup>-1</sup> )                                                          |                                                       |                                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Zoxis                                          | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                            | 600-1200 l.ha <sup>-1</sup>                           |                                                             |                                       | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
| padlí                               | Casino Royale                                  | 0,15 l.ha <sup>-1</sup>                                                                         | 100 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                             |                                       | AT                | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Collis                                         | 0,6 l.ha <sup>-1</sup>                                                                          |                                                       |                                                             |                                       | AT                | listnaté dřeviny                     | venkovní porosty, výška rostlin<br>do 50 cm                                               |
|                                     | Discus                                         | <sup>1</sup> 0,02-0,025 %;<br><sup>2</sup> 0,2-0,25 kg.ha <sup>-1</sup>                         | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           | <sup>1</sup> do skanutí;<br><sup>2</sup> plošná<br>aplikace |                                       | 2                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |
|                                     | Domark 10 EC                                   | 0,25-0,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                     | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                           |                                                             |                                       | AT                | okrasné a ovocné<br>školky           |                                                                                           |
|                                     | Folicur AL                                     | 120 ml.m <sup>2</sup>                                                                           | do počátku skanutí                                    | postřik                                                     |                                       | AT                | okrasné rostliny                     | maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů                                                        |
|                                     | Folicur koncentrát                             | 0,4 %                                                                                           | do počátku skanutí                                    |                                                             | při prvních<br>příznacích<br>napadení | -                 | okrasné rostliny                     |                                                                                           |

**Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování**

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                                      | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace]                            | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                               | Způsob<br>ošetření      | Termín<br>ošetření      | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                      | Další metodické pokyny                                                                               |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| padlí                               | Choroby rajčat<br>a okurek STOP RTD            | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                                                           |                         |                         | 2                 | okrasné rostliny                                                              | maximálně 2 v intervalu 8-12 dnů<br>(skleníky); maximálně 1x na volné<br>ploše                       |
|                                     | Kumulus WG                                     | <sup>1)</sup> 0,3-0,4 %;<br><sup>2)</sup> 0,3-0,5 %                                             |                                                                                     |                         |                         | -                 | <sup>1)</sup> padlí dubové;<br><sup>2)</sup> padlí na okrasných<br>rostlinách |                                                                                                      |
|                                     | Magnicur Core                                  | 0,015 %                                                                                         |                                                                                     |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Magnicur Fungimat                              | 0,4 %                                                                                           | do sknutí                                                                           |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Magnicur Fungimat AL                           | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                                                          | do sknutí                                                                           |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Multirose                                      | 1 %                                                                                             | do sknutí                                                                           |                         | při zjištění<br>výskytu | -                 | okrasné rostliny                                                              | maximálně 3x; interval 10-14 dní                                                                     |
|                                     | Ortiva                                         | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                            |                                                                                     |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Padlí zeleniny<br>a okrasných rostlin<br>STOP  | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                                                           |                         |                         | 2                 | okrasné rostliny                                                              | valná plocha maximálně 1x; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů                             |
|                                     | Plíseň STOP RTD                                | 10 ml                                                                                           | 6-12 l.100 m <sup>2</sup>                                                           |                         |                         | 2                 | okrasné rostliny                                                              | valná plocha maximálně 1x; skleníky<br>maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů                             |
|                                     | PREV-GARD                                      | <sup>1)</sup> 4-6 ml.l <sup>-1</sup> (0,4-0,6 %);<br><sup>2)</sup> 15-20 ml.100 m <sup>-2</sup> | <sup>2)</sup> 4-5 l.100 m <sup>2</sup>                                              | <sup>1)</sup> do sknutí |                         | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                          | <sup>1)</sup> skleníky, foliovníky; <sup>2)</sup> venkovní<br>porosty                                |
|                                     | PREV-GOLD                                      | <sup>1)</sup> 1,6-6 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,6-2,4-20 l.ha <sup>-1</sup>         | 400-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | <sup>1)</sup> do sknutí |                         | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                          | <sup>1)</sup> skleníky, foliovníky; <sup>2)</sup> venkovní<br>porosty                                |
|                                     | Score 250 EC                                   | 0,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                          | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Serenade ASO                                   | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                            |                                                                                     |                         |                         | AT                |                                                                               |                                                                                                      |
|                                     | Signum                                         | 0,75 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                        | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné a ovocné<br>školky                               |                                                                                                      |
|                                     | Sonata                                         | 5-10 l.ha <sup>-1</sup>                                                                         | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | 1                 |                                                                               | maximálně 6 v intervalu 5-7 dnů                                                                      |
|                                     | SUBSTRAL<br>Komplexní ochra-<br>na. Koncentrát | 20 ml                                                                                           | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                         |                         | AT                | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | SUBSTRAL<br>komplexní ochra-<br>na. Postřik    |                                                                                                 |                                                                                     |                         |                         | AT                | okrasné rostliny                                                              | dle signalizace                                                                                      |
|                                     | SULFURUS                                       | <sup>1)</sup> 1,2 kg.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 2,5 kg.ha <sup>-1</sup>                | <sup>1)</sup> 200-600 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1000 l.ha <sup>-1</sup> |                         |                         | AT                | <sup>1)</sup> lesní školky;<br><sup>2)</sup> okrasné rostliny                 | <sup>1)</sup> maximálně 3x v intervalu 10-14 dnů;<br><sup>2)</sup> maximálně 15x v intervalu 6-8 dnů |
|                                     | Taegro                                         | 0,185-0,27 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                  | 180-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | 4h                | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Tebkin                                         | 0,75 l.ha <sup>-1</sup>                                                                         | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | AT                | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Thiovit Jet                                    | 1,2-3 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                       | 200-600 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                         |                         | AT                | dub                                                                           | maximálně 3x, v interealu 7-14 dnů                                                                   |
|                                     | Topas 100 EC                                   | 0,045 %                                                                                         |                                                                                     |                         |                         | AT                | okrasné školky                                                                |                                                                                                      |
|                                     | VitiSan                                        | 3 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                           | 1000-2000 l.ha <sup>-1</sup>                                                        |                         |                         | AT                | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Zakeo                                          | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                            | 600-1200 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | 2                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Zato 50 WG                                     | 0,015 % (0,15 kg.ha <sup>-1</sup> )                                                             |                                                                                     |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |
|                                     | Zoxis                                          | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                            | 600-1200 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                         |                         | -                 | okrasné rostliny                                                              |                                                                                                      |

Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]              | Přípravek                   | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m³)<br>[koncentrace]                          | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m³)                                                                                                     | Způsob<br>ošetření                                                   | Termín<br>ošetření                                    | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                    | Další metodické pokyny                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| plísň<br>(plíseň buková, plíseň šedá<br>a další) | Alginure                    | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 300-800 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | postřik, rosení                                                      |                                                       | -                 | okrasné rostliny                                                            | maximálně 3x v intervalu 7-10 dnů;<br>okrasné rostliny nad 150 cm maxi-<br>málně 4x v intervalu 7-10 dnů |
|                                                  | Banjo 500 SC                | <sup>1)</sup> 0,3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2,3)</sup> 0,4 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> 750-1000 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1000-2000 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 8 000-30 000 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1,2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> zálivka                    |                                                       | 2                 | okrasné rostliny;<br><sup>1)</sup> 50-150 cm;<br><sup>2,3)</sup> nad 150 cm | maximálně 3x, v intervalu 7-10 dní                                                                       |
|                                                  | Casino Royale               | 0,18 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | 100 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                       |                                                                      |                                                       | AT                | okrasné rostliny                                                            |                                                                                                          |
|                                                  | Cuproxat SC                 | 5,3 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  |                                                                      |                                                       | -                 | okrasné rostliny;<br>skleníky, foliovníky                                   |                                                                                                          |
|                                                  | Enervin SC                  | 1,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | <sup>1)</sup> 200-1000 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 8 000-30 000 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | <sup>1)</sup> postřik;<br><sup>2)</sup> zálivka                      |                                                       | 1                 | okrasné rostliny                                                            | maximálně 2x; <sup>1)</sup> v intervalu 7 dnů;<br><sup>2)</sup> v intervalu 7-10 dnů                     |
|                                                  | Green Doctor                | 0,1-0,3 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 500-1500 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  |                                                                      |                                                       | AT                | okrasné rostliny                                                            | skleníky, foliovníky; maximálně 4x<br>v intervalu 6-10 dnů                                               |
|                                                  | Lalstop G46 WG              | <sup>1)</sup> 0,5 %;<br><sup>2)</sup> 0,1-1 kg.ha <sup>-1</sup>                  | <sup>2)</sup> 200-2 000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | <sup>1)</sup> zálivka;<br><sup>2)</sup> postřik                      |                                                       | -                 | okrasné rostliny;<br>plíseň šedá, pythio-<br>vé hniloby                     | maximálně 4x v intervalu 21 dnů                                                                          |
|                                                  | Luna Privilege              | 0,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                      |                                                       | -                 | okrasné rostliny,<br>plíseň šedá                                            | maximálně 1x                                                                                             |
|                                                  | Magnicur Quick              | 0,10%                                                                            | do skanutí                                                                                                                                   |                                                                      | při ohrožení<br>nebo prvních<br>příznacích<br>výskytu | -                 | okrasné rostliny                                                            |                                                                                                          |
|                                                  | Mythos 30 SC                | <sup>1)</sup> 0,15-0,25 %;<br><sup>2)</sup> 1,5-2,5 l.ha <sup>-1</sup>           | <sup>1)</sup> do skanutí;<br><sup>2)</sup> plošná aplikace                                                                                   |                                                                      |                                                       | -                 | okrasné rostliny;<br>plíseň šedá                                            | maximálně 1x                                                                                             |
|                                                  | Polydresser                 |                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                       | AT                | okrasné rostliny;<br>plíseň šedá                                            | skleníky                                                                                                 |
|                                                  | Polyversum                  | 0,1-0,3 kg.ha <sup>-1</sup>                                                      | 500-1200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  |                                                                      |                                                       | AT                | okrasné rostliny;<br>plíseň šedá                                            | maximálně 4x v intervalu 6-10 dnů                                                                        |
|                                                  | Polyversum<br>- Biogarden   | 0,1-0,3 kg.ha <sup>-1</sup>                                                      | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   |                                                                      |                                                       | AT                | okrasné rostliny;<br>plíseň šedá                                            | maximálně 4x v intervalu 6-10 dnů                                                                        |
|                                                  | Polyversum-Poly-<br>gandron | 0,1-0,3 kg.ha <sup>-1</sup>                                                      |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                       | AT                | okrasné rostliny,<br>plíseň šedá                                            | maximálně 4x v intervalu 6-10 dnů                                                                        |
|                                                  | Proplant                    | <sup>1,2)</sup> 0,15 %                                                           | <sup>2)</sup> 100-400 ml<br>nebo 8-10 l.m <sup>2</sup>                                                                                       | <sup>1)</sup> máčení<br>kořenů;<br><sup>2)</sup> zálivka             |                                                       | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny;<br>plíseň buková                      | <sup>2)</sup> dávka na 1 nádobu nebo plošný<br>postřik                                                   |
|                                                  | Romeo                       | 0,75 kg.ha <sup>-1</sup>                                                         | 500-2000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  |                                                                      |                                                       | -                 | okrasné rostliny,<br>plíseň šedá                                            | maximálně 8x v intervalu 7 dnů                                                                           |
|                                                  | Serenade ASO                | 4-8 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                                                                                                              |                                                                      |                                                       | AT                |                                                                             |                                                                                                          |
|                                                  | Teldor 500 SC               | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                      | při ohrožení<br>nebo prvních<br>příznacích<br>výskytu | -                 | okrasné rostliny,<br>plíseň šedá                                            |                                                                                                          |
| skvrnitost listů<br>(široké spektrum hub)        | Delan 700 WDG               | 0,7 kg.ha <sup>-1</sup> (0,7 %)                                                  | <sup>1)</sup> do skanutí;<br><sup>2)</sup> 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                       | <sup>1)</sup> bodová apli-<br>kace; <sup>2)</sup> plošná<br>aplikace |                                                       | -                 | okrasné rostliny                                                            | maximálně 3 v intervalu 7-14 dnů                                                                         |
|                                                  | Discus                      | <sup>1)</sup> 0,02-0,025 %;<br><sup>2)</sup> 0,2-0,25 kg.ha <sup>-1</sup>        | 300-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  | <sup>1)</sup> do skanutí;<br><sup>2)</sup> plošná aplikace           |                                                       | 2                 | okrasné rostliny                                                            |                                                                                                          |

Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]                               | Přípravek                                     | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                    | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                      | Způsob<br>ošetření                                     | Termín<br>ošetření | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                        | Další metodické pokyny                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| skvrnitost listů<br>(široké spektrum hub)                         | Domark 10 EC                                  | 10-60 ml                                                                                | <sup>1</sup> 100-1000 l/strom;<br><sup>2</sup> 300-1000 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> injektáž;<br><sup>2</sup> plošná aplikace |                    | -                 | <sup>1</sup> porosty;<br><sup>2</sup> lesní školky                                              | <sup>1</sup> maximálně 1x; <sup>2</sup> maximálně 3x                      |
|                                                                   | Flowbrix                                      | 2,3-2,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                                            |                                                        |                    | AT                | okrasné a ovocné školky                                                                         |                                                                           |
|                                                                   | Folicur AL                                    | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                                                  | do počátku sknutí                                                          | postřik                                                |                    | AT                | okrasné rostliny                                                                                | maximálně 3x v intervalu 10-21 dnů                                        |
|                                                                   | Choroby rajčat<br>a okurek STOP RTD           | 10 ml                                                                                   | 6-12 l.100 m <sup>-2</sup>                                                 |                                                        |                    | 2                 | okrasné rostliny                                                                                | maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů (skleníky); maximálně 1x na volné ploše |
|                                                                   | Magnicur Core                                 | 0,015 %                                                                                 |                                                                            |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                |                                                                           |
|                                                                   | Magnicur Fungimat AL                          | 120 ml.m <sup>-2</sup>                                                                  | do sknutí                                                                  |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                |                                                                           |
|                                                                   | Merpan 80 WG                                  | 0,2 %                                                                                   | 200-600 l.ha <sup>-1</sup>                                                 |                                                        |                    | AT                | okrasné rostliny                                                                                | maximálně 3x                                                              |
|                                                                   | Mythos 30 SC                                  | <sup>1</sup> 0,15-0,25 %;<br><sup>2</sup> 1,5-2,5 l.ha <sup>-1</sup>                    | <sup>1</sup> do sknutí;<br><sup>2</sup> plošná aplikace                    |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                | maximálně 3x v intervalu 7-14 dnů                                         |
|                                                                   | Ortiva                                        | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                    |                                                                            |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                |                                                                           |
|                                                                   | Padlí zeleniny<br>a okrasných rostlin<br>STOP | 10 ml                                                                                   | 6-12 l.100 m <sup>-2</sup>                                                 |                                                        |                    | 2                 | okrasné rostliny                                                                                | valná plocha maximálně 1x; skleníky maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů     |
|                                                                   | Plise ň STOP RTD                              | 10 ml                                                                                   | 6-12 l.100 m <sup>-2</sup>                                                 |                                                        |                    | 2                 | okrasné rostliny                                                                                | valná plocha maximálně 1x; skleníky maximálně 2x v intervalu 8-12 dnů     |
|                                                                   | Scab 80 WG                                    | 0,2 l.ha <sup>-1</sup> %                                                                | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | postřik                                                |                    | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné a ovocné školky                                                    | maximálně 3x v intervalu 10 dnů                                           |
|                                                                   | Score 250 EC                                  | 0,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                  | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                |                                                                           |
|                                                                   | Signum                                        | 0,75 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                | 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné a ovocné školky                                                    |                                                                           |
|                                                                   | Ventola                                       | 0,2 %                                                                                   | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                 |                                                        |                    |                   | okrasné rostliny                                                                                | maximálně 3x v intervalu 10 dnů                                           |
|                                                                   | Zakeo                                         | 0,5-1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                            |                                                        |                    | 2                 | okrasné rostliny                                                                                |                                                                           |
|                                                                   | Zato 50 WG                                    | 0,015 %<br>(0,15 kg.ha <sup>-1</sup> )                                                  |                                                                            |                                                        |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                |                                                                           |
| plesnivění osiva<br>a mumifikace žaludů                           | Captan 80 WG                                  | 4 g.kg <sup>-1</sup>                                                                    | 8-20 ml.ha <sup>-1</sup>                                                   | moření                                                 |                    | -                 | <sup>1</sup> osivo; <sup>2</sup> krytokořený materiál maximálně 3x v intervalu 30 dnů           |                                                                           |
|                                                                   | Vibrance Duo                                  | 200 ml.100 kg <sup>-1</sup>                                                             | 5-1500 l.100 kg <sup>-1</sup>                                              | <sup>1</sup> moření;<br><sup>2</sup> postřik           |                    | 3                 | <sup>1</sup> osivo; <sup>2</sup> krytokořený materiál maximálně 3x v intervalu 30 dnů           |                                                                           |
| desinfekce půdy,<br>substrátů, pilin, štěpky,<br>těžebního odpadu | Aliette 80 WG                                 | <sup>1</sup> 0,25 % (2,5 kg.ha <sup>-1</sup> );<br><sup>2</sup> 2-3 kg.ha <sup>-1</sup> |                                                                            |                                                        |                    | -                 | <sup>1</sup> okrasné rostliny;<br><sup>2</sup> okrasné a ovocné školky; pravé plísňe (oomycety) |                                                                           |
|                                                                   | Basamid                                       | 500 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                 |                                                                            |                                                        |                    | 30                | půda; substráty; patogenní houby                                                                |                                                                           |

Tabulka 2b: Rozsah povoleného použití fungicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]                               | Přípravek       | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                               | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                                                    | Způsob<br>ošetření                                                    | Termín<br>ošetření                           | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                | Další metodické pokyny                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| desinfekce půdy,<br>substrátů, pilin, štěpky,<br>těžebního odpadu | Delan 700 WDG   | 0,7 kg.ha <sup>-1</sup> (0,7 %)                                                                    | <sup>1)</sup> do skanutí;<br><sup>2)</sup> 200-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                   | <sup>1)</sup> bodová<br>aplikace;<br><sup>2)</sup> plošná<br>aplikace |                                              | -                 | okrasné rostliny                                        | maximálně 3 v intervalu 7-14 dnů                                                                                                                                   |
|                                                                   | PREV-GARD       | <sup>1)</sup> 4-6 ml.l <sup>-1</sup><br>(0,4-0,6 %);<br><sup>2)</sup> 15-20 ml.100 m <sup>-2</sup> | <sup>2)</sup> 4-5 l.100 m <sup>-2</sup>                                                                                  | <sup>1)</sup> do skanutí                                              |                                              | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                    | <sup>1)</sup> skleníky, foliovníky; <sup>2)</sup> venkovní<br>porosty                                                                                              |
|                                                                   | PREV-GOLD       | <sup>1)</sup> 1,6-6 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,6-2,4-20 l.ha <sup>-1</sup>            | 400-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | <sup>1)</sup> do skanutí                                              |                                              | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                    | <sup>1)</sup> skleníky, foliovníky; <sup>2)</sup> venkovní<br>porosty                                                                                              |
|                                                                   | Proplant        | <sup>1),2)</sup> 0,15 %;<br><sup>3)</sup> 0,25 %;<br><sup>4)</sup> 1,5-2 %                         | <sup>1),3)</sup> 2-4 l.m <sup>-2</sup> ;<br><sup>2)</sup> 5-10 l.m <sup>-2</sup> ;<br><sup>4)</sup> 20 l.m <sup>-3</sup> | zálivka                                                               |                                              | -                 | okrasné dřeviny,<br>okrasné rostliny;<br>půdní oomycety | <sup>1)</sup> plochy pro výsadbu po výsadbě; <sup>2)</sup><br>plochy pro řízk; <sup>3)</sup> plochy pro výsev a<br>po výsevu; <sup>4)</sup> zapravení do substrátu |
|                                                                   | RIVAL           | 3-5 l.m <sup>-2</sup>                                                                              |                                                                                                                          | zálivka                                                               | před výsadbou,<br>zpracování<br>do substrátu | 3                 | okrasné rostliny,<br>ošetření substrátu<br>před padáním | maximálně 2x v intervalu 14-21 dnů                                                                                                                                 |
| houbové choroby                                                   | Airone SC       | 2,8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | postřik, rosení                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení        | AT                |                                                         | maximálně 5x v intervalu 7-8 dnů                                                                                                                                   |
|                                                                   | Badge WG        | 2,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | postřik, rosení                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení        | AT                |                                                         | maximálně 5x v intervalu 7-8 dnů                                                                                                                                   |
|                                                                   | Coprantol Duo   | 2,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | postřik, rosení                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení        | AT                |                                                         | maximálně 5x v intervalu 7-8 dnů                                                                                                                                   |
|                                                                   | Grifon SC       | 2,8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | 600-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              |                                                                       | při prvních<br>příznacích<br>napadení        | AT                | okrasné rostliny                                        |                                                                                                                                                                    |
|                                                                   | Magnicur Energy | 25 ml                                                                                              | 5 l.100 m <sup>-2</sup>                                                                                                  |                                                                       |                                              | -                 | okrasné rostliny,<br>půdní oomycety                     | skleníky, foliovníky                                                                                                                                               |
|                                                                   | Previcur Energy | 2,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             |                                                                                                                          |                                                                       |                                              | -                 | okrasné rostliny,<br>skleníky; pravé<br>oomycety        | maximálně 3x                                                                                                                                                       |
|                                                                   | Revystar        | 1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | <sup>1)</sup> 400-1500 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 6 000-20 000 l.ha <sup>-1</sup>                             | <sup>1)</sup> postřik;<br><sup>2)</sup> zálivka                       |                                              | 2                 | okrasné rostliny                                        | maximálně 1x                                                                                                                                                       |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                         | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                  | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                               | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                                                        | Další metodické pokyny              |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>JEDNODĚLOŽNÉ PLEVELE A BUŘEŇ</b> |                          |                                                                                                                              |                                                                                        |                    |                                                  |                   |                                                                                                                                 |                                     |
| <b>školky</b>                       | Agil 100                 | <sup>1)</sup> 0,5-0,8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                       | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> lipnicovité jednole-<br>tě; <sup>2)</sup> pýr plazivý                                                             |                                     |
|                                     | Focus Ultra              | <sup>1)</sup> 2 l.ha <sup>-2</sup> ;<br><sup>2)</sup> 5 l.ha <sup>-2</sup>                                                   | 150-600 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | -                 | <sup>1)</sup> lipnicovité jednole-<br>tě; <sup>2)</sup> pýr plazivý<br>a víceletělipnicovité;<br>okrasné rostliny               |                                     |
|                                     | Fusilade<br>Forte 150 EC | <sup>1)</sup> 0,8-1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 0,6 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> 100-600 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-600 l.ha <sup>-1</sup> | postřik            |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> jednoleté a vytrva-<br>lé plevle; <sup>2)</sup> retarda-<br>ce třtiny křovištní;<br><sup>3)</sup> okrasné dřeviny |                                     |
|                                     | Fusilade Max             | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                         | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik            |                                                  | AT                | jednoleté a vytrvalé<br>plevele                                                                                                 |                                     |
|                                     | Garland Forte            | <sup>1)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,5-0,8 l.ha <sup>-1</sup>                                       | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    | postemergentně                                   | AT                | <sup>1)</sup> pýr plazivý;<br><sup>2)</sup> jednoleté lipnicovité                                                               |                                     |
|                                     | Panarex                  | <sup>1)</sup> 2,0-2,25 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                      | <sup>1),2)</sup> 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                            |                    | postemergent-<br>ně, dle vývojové<br>fáze plevle | AT                | lipnicovité, třtina<br>křovištní                                                                                                | dvoulété sije a školkovaný materiál |
|                                     | Pantera QT               | <sup>1)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 2,0-2,5 l.ha <sup>-1</sup>                                       | <sup>1),2)</sup> 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                            |                    | postemergent-<br>ně, dle vývojové<br>fáze plevle | AT                | <sup>1)</sup> lipnicovité jednole-<br>tě; <sup>2)</sup> lipnice roční,<br>pýr plazivý                                           | dvoulété sije a školkovaný materiál |
|                                     | Privium Forte            | 0,8-1,0 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | 100-600 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    | postemergentně                                   | -                 |                                                                                                                                 |                                     |
|                                     | Rango Super              | <sup>1)</sup> 0,8-1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,0 l.ha <sup>-1</sup>                                           | <sup>1)</sup> 100-600 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-600 l.ha <sup>-1</sup> |                    | postemergentně                                   | -                 | <sup>2)</sup> třtina křovištní                                                                                                  | <sup>2)</sup> retardace             |
|                                     | RexStar                  | <sup>1)</sup> 0,5-0,8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                       | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> lipnicovité jednole-<br>tě; <sup>2)</sup> pýr plazivý                                                             |                                     |
|                                     | Shyfo                    | 1,5-2,0 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | -                 |                                                                                                                                 | maximálně 1x                        |
|                                     | Targa 10 EC              | <sup>1)</sup> 0,5-0,75 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,5-1,0 l.ha <sup>-1</sup>                                      | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | -                 | <sup>1)</sup> sije; <sup>2)</sup> starší sije,<br>školované sazenice                                                            | maximálně 1x                        |
|                                     | ZETROLA                  | <sup>1)</sup> 0,5-0,8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                       | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> jednoleté lipnicovi-<br>té plevle;<br><sup>2)</sup> pýr plazivý                                                   |                                     |
| <b>kultury</b>                      | Agil 100                 | <sup>1)</sup> 1-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                             | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> lipnicovité, třtina<br>křovištní;<br><sup>2)</sup> třtina křovištní                                               | <sup>2)</sup> retardace             |
|                                     | Focus Ultra              | <sup>1)</sup> 2 l.ha <sup>-2</sup> ;<br><sup>2)</sup> 5 l.ha <sup>-2</sup>                                                   | 150-600 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                    |                                                  | -                 | <sup>1)</sup> lipnicovité jednole-<br>tě; <sup>2)</sup> pýr plazivý a<br>víceletělipnicovité;<br>okrasné rostliny               |                                     |
|                                     | Fusilade<br>Forte 150 EC | <sup>1)</sup> 0,8-1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 0,6 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> 100-600 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-600 l.ha <sup>-1</sup> | postřik            |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> jednoleté a vytrva-<br>lé plevle; <sup>2)</sup> retarda-<br>ce třtiny křovištní;<br><sup>3)</sup> okrasné dřeviny |                                     |
|                                     | Fusilade Max             | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                         | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik            |                                                  | AT                | jednoleté a vytrvalé<br>plevele                                                                                                 |                                     |
|                                     | Garland Forte            | <sup>1)</sup> 1-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                             | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik            |                                                  | AT                | <sup>1)</sup> lipncovité, třtina<br>křovištní; <sup>2)</sup> třtina<br>křovištní - retardace                                    |                                     |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                              | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                      | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                  | Způsob<br>ošetření  | Termín<br>ošetření                                | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                | Další metodické pokyny                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| kultury                             | Panarex                                | <sup>1)</sup> 2,0-2,25 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-1,5 l.ha <sup>-1</sup>   | <sup>1),2)</sup> 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                            |                     | postemergent-<br>ně, dle vývojové<br>fáze plevelu | AT                | lipnicovitě, třtina<br>křovištní                                                        | <sup>2)</sup> retardace                                                              |
|                                     | Pantera QT                             | <sup>1)</sup> 2,0-2,25 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,5-2,0 l.ha <sup>-1</sup>   | <sup>1),2)</sup> 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                            |                     | postemergent-<br>ně, dle vývojové<br>fáze plevelu | AT                |                                                                                         | <sup>2)</sup> retardace                                                              |
|                                     | Privium Forte                          | <sup>1)</sup> 0,8-1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,0 l.ha <sup>-1</sup>        | <sup>1)</sup> 100-600 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-600 l.ha <sup>-1</sup> |                     | postemergentně                                    | -                 | <sup>2)</sup> třtina křovištní                                                          | <sup>2)</sup> retardace                                                              |
|                                     | Rango Super                            | <sup>1)</sup> 0,8-1,0 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,0 l.ha <sup>-1</sup>        | <sup>1)</sup> 100-600 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-600 l.ha <sup>-1</sup> |                     | postemergentně                                    | -                 | <sup>2)</sup> třtina křovištní                                                          | <sup>2)</sup> retardace                                                              |
|                                     | RexStar                                | <sup>1)</sup> 1-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1-1,5 l.ha <sup>-1</sup>          | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     |                                                   | AT                | <sup>1)</sup> lipnicovitě, třtina<br>křovištní; <sup>2)</sup> třtina<br>křovištní       | <sup>2)</sup> retardace                                                              |
|                                     | Shyfo                                  | 1,5-2,0 l.ha <sup>-1</sup>                                                                | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     | postřik                                           | -                 |                                                                                         | maximálně 1x                                                                         |
|                                     | Targa 10 EC                            | <sup>1),2)</sup> 0,75-1,25 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 1,5-2 l.ha <sup>-1</sup> |                                                                                        |                     |                                                   | -                 | <sup>1)</sup> lipnicovitě mimo<br>třtinu křovištní<br><sup>2),3)</sup> třtina křovištní | maximálně 1x; <sup>1)</sup> hubení; <sup>2)</sup> retardace;<br><sup>3)</sup> hubení |
|                                     | ZETROLA                                | <sup>1)</sup> 1-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1-1,5 l.ha <sup>-1</sup>          | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     |                                                   | AT                | lipnicovitě, třtina<br>křovištní                                                        | <sup>1)</sup> hubení;<br><sup>2)</sup> retardace třtiny křovištní                    |
| DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE A BUŘEŇ         |                                        |                                                                                           |                                                                                        |                     |                                                   |                   |                                                                                         |                                                                                      |
| síce jehličnanů                     | Cliophar 600 SL                        | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                                   | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                 |                     |                                                   | AT                | okrasné dřeviny                                                                         | nesmí být zasaženy nevyzrálé<br>letorosty                                            |
|                                     | Dicopur M 750                          | 1,8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                    | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     |                                                   | AT                | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, okrasné<br>a ovocné školky                             | maximálně 1x                                                                         |
|                                     | Goltix Top                             | 1,5-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                  | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | ošetření<br>s kryty | květen-červen                                     |                   | ovocné školky                                                                           | maximálně 1x                                                                         |
|                                     | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům |                                                                                           |                                                                                        | bodová<br>aplikace  |                                                   | -                 | okrasné dřeviny,<br>jednoleté plevle                                                    | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                       |
|                                     | Naturen Postřik<br>proti plevelům      |                                                                                           |                                                                                        | bodová<br>aplikace  |                                                   | -                 | okrasné dřeviny                                                                         | maximálně 4 v intervalu 7 dnů                                                        |
|                                     | Tolurex 50 SC                          | 1,5-3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                  | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | ošetření<br>s kryty | květen-červen                                     |                   | jednoleté plevle;<br>ovocné školky                                                      | maximálně 1x; nesmí být zasažen<br>asimilační aparát                                 |
| síce listnáčů                       | Cliophar 600 SL                        | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                                   | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                 |                     |                                                   | AT                | okrasné dřeviny                                                                         | nesmí být zasaženy nevyzrálé<br>letorosty                                            |
|                                     | Dicopur M 750                          | 1,8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                    | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     |                                                   | AT                | jednoleté i vytrvalé<br>plevele                                                         | maximálně 1x                                                                         |
|                                     | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům |                                                                                           |                                                                                        | bodová<br>aplikace  |                                                   | -                 | okrasné dřeviny,<br>jednoleté plevle                                                    | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                       |
|                                     | Naturen Postřik<br>proti plevelům      |                                                                                           |                                                                                        | bodová<br>aplikace  |                                                   | -                 | okrasné dřeviny                                                                         | maximálně 4 v intervalu 7 dnů                                                        |
|                                     | Tolurex 50 SC                          | 1,5-3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                  | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     | květen-červen                                     |                   | jednoleté plevle;<br>ovocné školky                                                      | maximálně 1x; nesmí být zasažen<br>asimilační aparát                                 |
| sazenice jehličnanů                 | Cliophar 600 SL                        | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                                   | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                 |                     |                                                   | AT                | okrasné dřeviny                                                                         | nesmí být zasaženy nevyzrálé<br>letorosty                                            |
|                                     | Dicopur M 750                          | 1,8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                    | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                     |                                                   | AT                | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, okrasné<br>a ovocné školky                             | maximálně 1x                                                                         |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                              | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]           | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                  | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                               | Další metodické pokyny                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sazenice jehličnanů                 | Lontrel 300                            | <sup>1)</sup> 0,4 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,5 l.ha <sup>-1</sup> | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     | AT                | jednoleté i vytrvalé<br>plevelle       | <sup>1)</sup> školkované sazenice; <sup>2)</sup> volné záhony<br>před školkováním; maximálně 1x |
|                                     | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny,<br>jednoleté plevelle | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                  |
|                                     | Naturen Postřik<br>proti plevelům      |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny                        | maximálně 4 v intervalu 7 dnů                                                                   |
|                                     | Tolurex 50 SC                          | 1,5-3 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    | květen-červen                       |                   | jednoleté plevelle;<br>ovocné školky   | maximálně 1x; nesmí být zasažen<br>asimilační aparát                                            |
| sazenice listnáčů                   | Cliophar 600 SL                        | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                               |                    |                                     | AT                | okrasné dřeviny                        | nesmí být zasaženy nevyzrálé<br>letorosty                                                       |
|                                     | Lontrel 300                            | <sup>1)</sup> 0,4 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 0,5 l.ha <sup>-1</sup> | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     | AT                | jednoleté i vytrvalé<br>plevelle       | <sup>1)</sup> školkované sazenice; <sup>2)</sup> volné záhony<br>před školkováním; maximálně 1x |
|                                     | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny,<br>jednoleté plevelle | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                  |
|                                     | Naturen Postřik<br>proti plevelům      |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny                        | maximálně 4 v intervalu 7 dnů                                                                   |
|                                     | Tolurex 50 SC                          | 1,5-3 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     |                   | jednoleté plevelle;<br>ovocné školky   |                                                                                                 |
| výsadby jehličnanů                  | Cliophar 600 SL                        | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                               |                    | květen-červen                       |                   | jednoleté plevelle;<br>okrasné dřeviny | maximálně 1x; nesmí být zasažen<br>asimilační aparát                                            |
|                                     | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny,<br>jednoleté plevelle | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                  |
|                                     | Naturen Postřik<br>proti plevelům      |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny                        | maximálně 4 v intervalu 7 dnů                                                                   |
|                                     | Tolurex 50 SC                          | 1,5-3 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     |                   | jednoleté plevelle;<br>ovocné školky   |                                                                                                 |
|                                     | Vivendi 600                            | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                               | postřik            | po výsadbě                          | AT                | okrasné dřeviny                        |                                                                                                 |
| výsadby listnáčů                    | Clap                                   | 0,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | postřik            | po steemurgent-<br>ně, před rašením | -                 | vrby                                   |                                                                                                 |
|                                     | Cliophar 600 SL                        | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                               |                    |                                     | AT                | okrasné dřeviny                        | nesmí být zasaženy nevyzrálé<br>letorosty                                                       |
|                                     | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny,<br>jednoleté plevelle | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                  |
|                                     | Naturen Postřik<br>proti plevelům      |                                                                                |                                                                                      | bodová<br>aplikace |                                     | -                 | okrasné dřeviny                        | maximálně 4 v intervalu 7 dnů                                                                   |
|                                     | Tolurex 50 SC                          | 1,5-3 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     |                   | jednoleté plevelle;<br>ovocné školky   |                                                                                                 |
|                                     | Vivendi 600                            | 0,33 l.ha <sup>-1</sup>                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                               | postřik            | po výsadbě                          | AT                | okrasné dřeviny                        |                                                                                                 |
| úhorované plochy                    | Banvel 480 S                           | <sup>1)</sup> 1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 10 ml.ha <sup>-1</sup>   | <sup>1)</sup> 200-400 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 2-4 l.100 m <sup>2</sup> |                    |                                     | AT                |                                        | dle reistranta                                                                                  |
|                                     | Dicavel SL                             | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 150-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     | -                 |                                        | maximálně 1x                                                                                    |
|                                     | Dicopur M 750                          | 1,8 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     | AT                | jednoleté i vytrvalé<br>plevelle       | maximálně 1x                                                                                    |
|                                     | Dimba 480 SL                           | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 150-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     | -                 |                                        | maximálně 1x                                                                                    |
|                                     | Savvy                                  | 30 g.ha <sup>-1</sup>                                                          | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                    |                                     | AT                | jednoleté plevelle                     |                                                                                                 |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]               | Přípravek                                    | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                        | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                 | Způsob<br>ošetření                                                                                                                                                | Termín<br>ošetření                                                                                            | Ochranná<br>lhůta                    | Poznámka                                                           | Další metodické pokyny                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>JEDNODĚLOŽNÉ A DVOUDĚLOŽNÉ PLEVELE A BUŘEŇ</b> |                                              |                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                      |                                                                    |                                          |
| síce jehličnanů                                   | Agroklasik 360 TF                            | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Aleavi                                       | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | -                                    |                                                                    |                                          |
|                                                   | Amega                                        | <sup>1)</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup>                          | <sup>1)</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1,2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> ošetření<br>s kryty                                                                                                     | <sup>1)</sup> před výsadbou                                                                                   | <sup>1)</sup> 7;<br><sup>2),3)</sup> | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, plevelné<br>dřeviny               |                                          |
|                                                   | Barbarian<br>Super 360                       | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Beloukha                                     | 16 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                       | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | AT                                   | různé plodiny;<br>jednoděložné<br>a dvouděložné,<br>jednoleté      |                                          |
|                                                   | Beloukha Garden                              | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | -                                    | okrasné dřeviny                                                    | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů       |
|                                                   | Boom Efekt                                   | 1-2 %                                                                                                                                       | 400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | -                                    | smrk, borovice                                                     |                                          |
|                                                   | Bromory                                      | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              | postřik s kryty                                                                                                                                                   |                                                                                                               | -                                    | okrasné dřeviny                                                    |                                          |
|                                                   | Clinic TF                                    | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                        | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik                                                                                                                                                           | 7 dnů před<br>výsevem                                                                                         | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Clinic Up                                    | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                   | po výsevu                                                                                                     | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Clinic Xtreme                                | <sup>1)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 33 %<br>(max. 5,33 l.ha <sup>-1</sup> ) | <sup>1,2)</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                | <sup>1)</sup> meziřádkový<br>postřik s kryty,<br>max. 50 % plochy;<br><sup>2)</sup> postřik plošný;<br><sup>3)</sup> aplikace kontem<br>na jednotlivé<br>rostliny | <sup>1)</sup> během vegetač-<br>ního období<br>(V.-IX);<br><sup>2)</sup> mimo vegetač-<br>ního období (IX-XI) | -                                    | lesní školky,<br>okrasné školky;<br>jednoleté<br>i vytrvalé plevle | semenáčky starší 2 let                   |
|                                                   | Dominator 360 TF                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik s kryty                                                                                                                                                   |                                                                                                               | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Figaro 360                                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                                       | postřik                                                                                                                                                           | po výsevu                                                                                                     | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Finalsan AF<br>- Přípravek proti<br>plevelům | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                       | do skanutí                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | -                                    | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                               | maximálně 4x                             |
|                                                   | Finalsan - přípra-<br>vek proti plevelům     | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                       | 0,5 l                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                      |                                                                    | dávka na 6 m <sup>2</sup> ; maximálně 4x |
|                                                   | Gallup Hi-Aktiv                              | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | -                                    | nežádoucí vegetace                                                 |                                          |
|                                                   | Gallup Super 360                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                   | po výsevu                                                                                                     | -                                    |                                                                    |                                          |
|                                                   | Glistler Ultra                               | 4-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | AT                                   |                                                                    |                                          |
|                                                   | Kalipe                                       | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | AT                                   | okrasné dřeviny;<br>plevele                                        | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní       |
|                                                   | Kaput Green                                  | 1-2 %                                                                                                                                       | 400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                      | jednoleté a vytrvalé<br>plevele ve smrku<br>a borovici             | maximálně 1x                             |
|                                                   | Kaput Harvest TF                             | <sup>1)</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                  | <sup>1)</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> plošně;<br><sup>2)</sup> s ochrannými<br>kryty                                                                                                      | <sup>1)</sup> před výsevem;<br><sup>2)</sup> 7 dnů po<br>výsevu                                               | AT                                   | plevele jednoleté<br>a vytrvalé                                    | maximálně 1x                             |
|                                                   | Kaput Harvest Up                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                                       | s ochrannými<br>kryty                                                                                                                                             | po výsevu                                                                                                     | AT                                   |                                                                    |                                          |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                      | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m³)<br>[koncentrace]                            | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m³) | Způsob<br>ošetření                            | Termín<br>ošetření                                                        | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                           | Další metodické pokyny                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| sije jehličnanů                     | Katoun Gold                    | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>               |                                               |                                                                           | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                        | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                          |
|                                     | Landmaster 360 TF              | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                | s ochrannými<br>kryty                         | po výsevu                                                                 | AT                |                                                                                                    |                                                                                             |
|                                     | Monosate G                     | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    |                                                                                             |
|                                     | Naturen Naplevel<br>Postřik    | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                             |                                          | postřik<br>s kryty                            |                                                                           | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                                                        | maximálně 4 v intervalu 7-14 dnů                                                            |
|                                     | Ničitel plevel<br>Herbistop    | 13 ml.m <sup>-2</sup>                                                              | 87 ml vody.m <sup>-2</sup>               |                                               |                                                                           | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                                                        |                                                                                             |
|                                     | Ničitel plevel<br>Herbistop AF | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                             |                                          | postřik<br>s kryty                            |                                                                           | -                 | okrasné rostliny                                                                                   | maximálně 4x v intervalu 21-60 dní;<br>1x před výsevem, následně 2x<br>ve vegetačním období |
|                                     | Redialo                        | 2,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>               |                                               |                                                                           | -                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                        | maximálně 4x; interval 14-28 dní                                                            |
|                                     | Relva Granule                  | 37,5 kg <sup>-1</sup>                                                              |                                          | rozhoz; post-<br>emergentně,<br>preemergentně | říjen-leden                                                               | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Resolva 24 H                   | 1 l na 37 m <sup>2</sup>                                                           |                                          |                                               |                                                                           | -                 | okrasné dřeviny<br>minimálně rok<br>staré; okrasné<br>rostliny                                     |                                                                                             |
|                                     | Rodeo Star                     | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                               | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>               | aplikace<br>s kryty                           |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x; nesmí být zasaženy<br>cílové dřeviny                                          |
|                                     | Rosate 360 TF                  | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                |                                               | po výsevu                                                                 | -                 |                                                                                                    |                                                                                             |
|                                     | Roundup Biaktiv                | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup>     | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>               |                                               |                                                                           | AT                | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé                                 | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus        | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 200 l.ha <sup>-1</sup>                   |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Dynamic                | 2,2-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 200 l.ha <sup>-1</sup>                   |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Extra<br>rychlý        | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                             |                                          |                                               |                                                                           | -                 | okrasné rostliny                                                                                   |                                                                                             |
|                                     | Roundup Fast                   |                                                                                    |                                          | bodová<br>aplikace                            | duben-listopad                                                            | -                 | okrasné dřeviny                                                                                    | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                              |
|                                     | Roundup Fast<br>Postřik        |                                                                                    |                                          | bodová<br>aplikace                            | duben-listopad                                                            | -                 | okrasné dřeviny                                                                                    | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                              |
|                                     | Roundup Flex                   | 2,3-3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                   |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Klasik Pro             | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 200 l.ha <sup>-1</sup>                   |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 2x                                                                                |
|                                     | Roundup Rapid                  | 2,5-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 200 l.ha <sup>-1</sup>                   |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Rekord                 | 1,5-2,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                        | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>               |                                               |                                                                           | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Shavetta                       | 3 l.ha <sup>-1</sup>                                                               | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>               | postřik,<br>aplikace<br>s kryty               | květen- červen;<br>září-listopad /<br>s výjimkou dou-<br>glasky a modřínu | AT                |                                                                                                    | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Stomp 400 SC                   | <sup>1)</sup> 3,3-4,1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 2,8 l.ha <sup>-1</sup> | 400-600 l.ha <sup>-1</sup>               |                                               |                                                                           | AT                | okrasné a ovocné<br>školky; <sup>1)</sup> dvoudělož-<br>né jednoleté;<br><sup>2)</sup> lipnicovité | maximálně 1x                                                                                |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                                | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                     | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                               | Způsob<br>ošetření                                                                                                                                             | Termín<br>ošetření                                                                                      | Ochranná<br>lhůta                                | Poznámka                                                            | Další metodické pokyny                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| sije jehličnanů                     | Taifun 360                               | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | cílená aplikace,<br>ošetření<br>s kryty                                                                                                                        |                                                                                                         | -                                                |                                                                     |                                          |
|                                     | Tartan Super 360                         | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                                                                                                                                | po výsevu                                                                                               | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Totalex Natur<br>Moss                    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                |                                                                     |                                          |
|                                     | Totalex Natur<br>PREMIUM                 | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                |                                                                     |                                          |
|                                     | Totalex Natur<br>Weed                    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                |                                                                     |                                          |
|                                     | Touchdown<br>Quattro                     | <sup>1</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | 100-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | ošetření<br>s kryty                                                                                                                                            |                                                                                                         | AT                                               | <sup>1</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2</sup> plevele vytrvalé    |                                          |
|                                     | Trustee Hi-Aktive                        | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                               | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                |                                                                     | maximálně 1x                             |
|                                     | Vival 360 TF                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                                                                                                                                | po výsevu                                                                                               | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Wing-P                                   | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | AT                                               | okrasné školky,<br>dvouděložné<br>jednoleté, ježatka                |                                          |
| sije listnáčů                       | Agroklasik 360 TF                        | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Aleavi                                   | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                |                                                                     |                                          |
|                                     | Amega                                    | <sup>1</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup>                          | <sup>1</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1,2</sup> postřik;<br><sup>3</sup> ošetření<br>s kryty                                                                                                    | <sup>1</sup> před výsadbou                                                                              | <sup>1</sup> 7- <sup>2</sup> ;<br><sup>3</sup> L | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, plevelné<br>dřeviny                |                                          |
|                                     | Barbarian Super 360                      | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | AZ                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Beloukha                                 | 16 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                    | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | AT                                               | různé plodiny;<br>jednoděložné<br>a dvouděložné,<br>jednoleté       |                                          |
|                                     | Beloukha Garden                          | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                | okrasné dřeviny                                                     | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů       |
|                                     | Bromory                                  | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                               | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            | postřik s kryty                                                                                                                                                |                                                                                                         | -                                                | okrasné dřeviny                                                     |                                          |
|                                     | Clinic TF                                | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | postřik                                                                                                                                                        | 7 dnů před<br>výsevem                                                                                   | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Clinic Up                                | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   |                                                                                     | postřik s kryty                                                                                                                                                | po výsevu                                                                                               | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Clibic Xtreme                            | <sup>1</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1,2-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> 33 %<br>(max. 5,33 l.ha <sup>-1</sup> ) | <sup>1,2</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup>                                               | <sup>1</sup> meziřádkový<br>postřik s kryty,<br>max. 50 % plochy;<br><sup>2</sup> postřik plošný;<br><sup>3</sup> aplikace kontem<br>na jednotlivé<br>rostliny | <sup>1</sup> během vegetač-<br>ního období<br>(V.-IX);<br><sup>2</sup> mimo vegetační<br>období (IX-XI) | -                                                | lesní školky,<br>okrasné školky;<br>jednoleté i vytrvalé<br>plevele | semenáčky starší 2 let                   |
|                                     | Dominator 360 TF                         | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | postřik s kryty                                                                                                                                                |                                                                                                         | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Figaro 360                               | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   |                                                                                     | postřik                                                                                                                                                        | po výsevu                                                                                               | AT                                               |                                                                     |                                          |
|                                     | Finalsan - přípra-<br>vek proti plevelům | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                    | 0,5 l                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                  |                                                                     | dávka na 6 m <sup>2</sup> ; maximálně 4x |

**Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování**

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                              | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace]         | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>2</sup> )                               | Způsob<br>ošetření                                         | Termín<br>ošetření                                            | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                         | Další metodické pokyny                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| síce listnáčů                       | Finalsan AF - Přípravek proti plevelům | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                     |                                                            |                                                               | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                             | maximálně 4x                                                                                |
|                                     | Gallup Hi-Aktiv                        | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                   | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                            |                                                               | -                 | nežádoucí vegetace                                               |                                                                                             |
|                                     | Gallup Super 360                       | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                            | po výsevu                                                     | -                 |                                                                  |                                                                                             |
|                                     | Glister Ultra                          | 4-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                            |                                                               | AT                |                                                                  |                                                                                             |
|                                     | Kalipe                                 | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                      | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                            |                                                               | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                      | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů                                                          |
|                                     | Kaput Harvest TF                       | <sup>1</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup>     | <sup>1</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> plošně;<br><sup>2</sup> s ochrannými<br>kryty | <sup>1</sup> před výsevem;<br><sup>2</sup> 7 dnů po<br>výsevu | AT                | jednoleté a vytrvalé<br>plevele                                  | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Kaput Harvest Up                       | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       |                                                                                     | s ochrannými<br>kryty                                      | po výsevu                                                     | AT                |                                                                  |                                                                                             |
|                                     | Katoun Gold                            | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                      | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                            |                                                               | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                      | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů                                                          |
|                                     | Landmaster 360 TF                      | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | s ochrannými<br>kryty                                      | po výsevu                                                     | AT                |                                                                  |                                                                                             |
|                                     | Monosate G                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                            |                                                               | AT                |                                                                  |                                                                                             |
|                                     | Naturen Naplevel<br>Postřik            | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                     | postřik s kryty                                            |                                                               | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                      | maximálně 4 v intervalu 7-14 dnů                                                            |
|                                     | Ničitel plevelu<br>Herbistop           | 13 ml.m <sup>2</sup>                                                         | 87 ml vody.m <sup>2</sup>                                                           |                                                            |                                                               | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                      |                                                                                             |
|                                     | Ničitel plevelu<br>Herbistop AF        | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                     | postřik s kryty                                            |                                                               | -                 | okrasné rostliny                                                 | maximálně 4x v intervalu 21-60 dnů;<br>1x před výsevem, následně 2x ve<br>vegetačním období |
|                                     | Redialo                                | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                      | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                            |                                                               | -                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                      | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                          |
|                                     | Relva Granule                          | 37,5 kg <sup>-1</sup>                                                        |                                                                                     | rozhoz; post-<br>emergentně,<br>preemergentně              | říjen-leden                                                   | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Resolva 24 H                           | 1 l na 37 m <sup>2</sup>                                                     |                                                                                     |                                                            |                                                               | -                 | okrasné dřeviny<br>minimálně rok<br>staré; okrasné<br>rostliny   |                                                                                             |
|                                     | Rodeo Star                             | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | aplikace<br>s kryty                                        |                                                               | AT                |                                                                  | maximálně 1x; nesmí být zasaženy<br>cílové dřeviny                                          |
|                                     | Rosate 360 TF                          | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                            | po výsevu                                                     | -                 |                                                                  |                                                                                             |
|                                     | Roundup Biaktiv                        | <sup>1</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                            |                                                               | AT                | <sup>1</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2</sup> plevele vytrvalé | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus                | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                            |                                                               | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Dynamic                        | 2,2-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                     | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                            |                                                               | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                |
|                                     | Roundup Extra<br>rychlý                | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                     |                                                            |                                                               | -                 | okrasné rostliny                                                 |                                                                                             |
|                                     | Roundup Fast                           |                                                                              |                                                                                     | bodová<br>aplikace                                         | duben-listopad                                                | -                 | okrasné dřeviny                                                  | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                              |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                            | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                               | Způsob<br>ošetření                                          | Termín<br>ošetření                                                        | Ochranná<br>lhůta                     | Poznámka                                                                                        | Další metodické pokyny             |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| sije listnáčů                       | Roundup Fast<br>Postřik  |                                                                                                                 |                                                                                     | bodová<br>aplikace                                          | duben-listopad                                                            | -                                     | okrasné dřeviny                                                                                 | maximálně 4x v intervalu 7 dnů     |
|                                     | Roundup Flex             | 2,3-3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                      | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                             |                                                                           | AT                                    |                                                                                                 | maximálně 1x                       |
|                                     | Roundup<br>Klasik Pro    | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                          | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                             |                                                                           | AT                                    |                                                                                                 | maximálně 2x                       |
|                                     | Roundup Rapid            | 2,5-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                             |                                                                           | AT                                    |                                                                                                 | maximálně 1x                       |
|                                     | Roundup Rekord           | 1,5-2,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                     | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                             |                                                                           | AT                                    |                                                                                                 | maximálně 1x                       |
|                                     | Shavetta                 | 3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                            | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | postřik,<br>aplikace<br>s kryty                             | květen- červen;<br>září-listopad<br>/s výjimkou<br>douglasky<br>a modřinu | AT                                    |                                                                                                 | maximálně 1x                       |
|                                     | Stomp 400 SC             | <sup>1</sup> 3,3-4,1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 2,8 l.ha <sup>-1</sup>                                | 400-600 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                             |                                                                           | AT                                    | okrasné a ovocné<br>školy; <sup>1</sup> dvoudělož-<br>né jednoleté;<br><sup>2</sup> lipnicovité | maximálně 1x                       |
|                                     | Taifun 360               | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                            | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | cílená aplika-<br>ce, ošetření<br>s kryty                   |                                                                           | -                                     |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Tartan Super 360         | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                          | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                             | po výsevu                                                                 | AT                                    |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Totalex Natur Moss       | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                      | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                             |                                                                           | -                                     |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Totalex Natur<br>PREMIUM | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                      | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                             |                                                                           | -                                     |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Totalex Natur<br>Weed    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                      | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                             |                                                                           | -                                     |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Touchdown<br>Quattro     | <sup>1</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                    | 100-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                          | ošetření<br>s kryty                                         |                                                                           | AT                                    | <sup>1</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2</sup> plevele vytrvalé                                |                                    |
|                                     | Trustee Hi-Aktive        | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                      | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                             |                                                                           | -                                     |                                                                                                 | maximálně 1x                       |
|                                     | Vival 360 TF             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                          | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                             | po výsevu                                                                 | AT                                    |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Wing-P                   | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                            | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                             |                                                                           | AT                                    | okrasné školy,<br>dvouděložné<br>jednoleté, ježatka                                             |                                    |
| sazenice jehličnanů                 | Agroklasik 360 TF        | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                          | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                             |                                                                           | AT                                    |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Aleavi                   | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                      | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                             |                                                                           | -                                     |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Amega                    | <sup>1</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1,2</sup> postřik;<br><sup>3</sup> ošetření<br>s kryty | <sup>1</sup> před výsadbou                                                | <sup>1</sup> 7;<br><sup>2,3</sup> ... | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, plevelné<br>dřeviny                                            |                                    |
|                                     | Barbarian<br>Super 360   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                          | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                           |                                                             |                                                                           | AZ                                    |                                                                                                 |                                    |
|                                     | Beloukha                 | 16 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                           | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                             |                                                                           | AT                                    | různé plodiny; jedno-<br>děložné a dvoudělož-<br>né, jednoleté                                  |                                    |
|                                     | Beloukha Garden          | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                      | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            |                                                             |                                                                           | -                                     | okrasné dřeviny                                                                                 | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů |
|                                     | Boom Efekt               | 1-2 %                                                                                                           | 400 l.ha <sup>-1</sup>                                                              |                                                             |                                                                           | -                                     | smrk, borovice                                                                                  |                                    |
|                                     | Bromory                  | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                      | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                            | postřik s kryty                                             |                                                                           | -                                     | okrasné dřeviny                                                                                 |                                    |

**Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování**

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                                    | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                     | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                                                                                                                                                      | Termín<br>ošetření                                                                                        | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                            | Další metodické pokyny                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sazenice jehličnanů                 | Clinic Grade                                 | 3-4 %                                                                                                                                    | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Clinic TF                                    | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik                                                                                                                                                                 | 7 dnů před<br>školkováním                                                                                 | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Clinic Up                                    | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   |                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                             | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Clibic Xtreme                                | <sup>1</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1,2-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> 33 %<br>(max. 5,33 l.ha <sup>-1</sup> ) | <sup>1,2</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup>                 | <sup>1</sup> meziřádkový<br>postřik s kryty,<br>max. 50 % plo-<br>chy; <sup>2</sup> postřik<br>plošný;<br><sup>3</sup> aplikace kon-<br>tem na jednot-<br>livé rostliny | <sup>1</sup> během vegetač-<br>ního období<br>(V.-IX);<br><sup>2</sup> mimo vegetač-<br>ní období (IX-XI) | -                 | lesní školky,<br>okrasné školky;<br>jednoleté i vytrvalé<br>plevele | sazenice starší 2 let                                                                                      |
|                                     | Dominator 360 TF                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik s kryty                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Figaro 360                                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   |                                                       | postřik                                                                                                                                                                 | po školkování                                                                                             | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Finalsan AF<br>- Přípravek proti<br>plevelům | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | -                 | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                | maximálně 4x                                                                                               |
|                                     | Finalsan - Přípra-<br>vek proti plevelům     | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                    | 0,5 l                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                   |                                                                     | dávka na 6 m <sup>2</sup> ; maximálně 4x                                                                   |
|                                     | Gallup Hi-Aktiv                              | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                               | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | -                 | nežádoucí vegetace                                                  |                                                                                                            |
|                                     | Gallup Super 360                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                             | -                 |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Glister Ultra                                | 4-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Kalipe                                       | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                         | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                         |
|                                     | Kaput Green                                  | 1-2 %                                                                                                                                    | 400 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                   | jednoleté a vytrvalé<br>plevele ve smrku a<br>borovici              | maximálně 1x                                                                                               |
|                                     | Kaput Harvest TF                             | 8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | s ochrannými<br>kryty                                                                                                                                                   | po školkování                                                                                             | AT                | plevele jednoleté a<br>vytrvalé                                     | maximálně 1x                                                                                               |
|                                     | Kaput Harvest Up                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   |                                                       | s ochrannými<br>kryty                                                                                                                                                   | po školkování                                                                                             | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Landmaster 360 TF                            | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | s ochrannými<br>kryty                                                                                                                                                   | po školkování                                                                                             | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Monosate G                                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                   | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | AT                |                                                                     |                                                                                                            |
|                                     | Naturen Naplevel<br>Postřik                  | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                    |                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                         |                                                                                                           | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                         | maximálně 4 v intervalu 7-14 dnů                                                                           |
|                                     | Ničitel plevelu<br>Herbistop                 | 13 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                     | 87 ml vody.m <sup>2</sup>                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                         |                                                                                                            |
|                                     | Ničitel plevelu<br>Herbistop AF              | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                    |                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                         |                                                                                                           | -                 | okrasné rostliny                                                    | maximálně 4x v intervalu 21-60 dní;<br>1x před výsadbou nebo výsadbou,<br>následně 2x ve vegetačním období |
|                                     | Redialo                                      | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | -                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                         | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                         |
|                                     | Relva Granule                                | 37,5 kg <sup>-1</sup>                                                                                                                    |                                                       | rozhoz; pos-<br>temergentně,<br>preemergentně                                                                                                                           | říjen-leden                                                                                               | AT                |                                                                     | maximálně 1x                                                                                               |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]           | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                        | Termín<br>ošetření                                                         | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                           | Další metodické pokyny                             |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| sazenice jehličnanů                 | Resolva 24 H             | 1 l na 37 m <sup>2</sup>                                                       |                                                       |                                           |                                                                            | -                 | okrasné dřeviny<br>minimálně rok<br>staré; okrasné<br>rostliny     |                                                    |
|                                     | Rodeo Star               | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | aplikace<br>s kryty                       |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 1x; nesmí být zasaženy<br>cílové dřeviny |
|                                     | Rosate 360 TF            | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                           | po školkování                                                              | -                 |                                                                    |                                                    |
|                                     | Roundup Biaktiv          | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                           |                                                                            | AT                | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé | maximálně 1x                                       |
|                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus  | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                           |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Roundup Dynamic          | 2,2-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                           |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Roundup Extra<br>rychlý  | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                          |                                                       |                                           |                                                                            | -                 | okrasné rostliny                                                   |                                                    |
|                                     | Roundup Fast             |                                                                                |                                                       | bodová<br>aplikace                        | duben-listopad                                                             | -                 | okrasné dřeviny                                                    | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                     |
|                                     | Roundup Fast<br>Postřik  |                                                                                |                                                       | bodová<br>aplikace                        | duben-listopad                                                             | -                 | okrasné dřeviny                                                    | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                     |
|                                     | Roundup Flex             | 2,3-3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                     | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                           |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Roundup Klasik<br>Pro    | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                           |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 2x                                       |
|                                     | Roundup Rapid            | 2,5-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                           |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Roundup Rekord           | 1,5-2,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                    | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                           |                                                                            | AT                |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Shavetta                 | 3 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                            | postřik,<br>aplikace<br>s kryty           | květen- červen;<br>září-listopad /<br>s výjimkou<br>douglasky<br>a modřínu | AT                |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Taifun 360               | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | cílená aplika-<br>ce, ošetření<br>s kryty |                                                                            | -                 |                                                                    |                                                    |
|                                     | Tartan Super 360         | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                           | po školkování                                                              | AT                |                                                                    |                                                    |
|                                     | Totalex Natur<br>Moss    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                     | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                              |                                           |                                                                            | -                 |                                                                    |                                                    |
|                                     | Totalex Natur<br>PREMIUM | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                     | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                              |                                           |                                                                            | -                 |                                                                    |                                                    |
|                                     | Totalex Natur<br>Weed    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                     | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                              |                                           |                                                                            | -                 |                                                                    |                                                    |
|                                     | Touchdown<br>Quattro     | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-4 l.ha <sup>-1</sup> | 100-300 l.ha <sup>-1</sup>                            | ošetření<br>s kryty                       |                                                                            | AT                | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé |                                                    |
|                                     | Trustee Hi-Aktive        | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                     | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                           |                                                                            | -                 |                                                                    | maximálně 1x                                       |
|                                     | Vival 360 TF             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                           | po školkování                                                              | AT                |                                                                    |                                                    |
|                                     | Wing-P                   | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                           | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                           |                                                                            | AT                | okrasné školky,<br>dvouděložné<br>jednoleté, ježatka               |                                                    |

**Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování**

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                                    | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                        | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                 | Způsob<br>ošetření                                                                                                                                                      | Termín<br>ošetření                                                                                           | Ochranná<br>lhůta                                       | Poznámka                                                            | Další metodické pokyny             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| sazenice listnáčů                   | Agroklasik 360 TF                            | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Aleavi                                       | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | -                                                       |                                                                     |                                    |
|                                     | Amega                                        | <sup>1)</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup>                          | <sup>1)</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1),2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> ošetření<br>s kryty                                                                                                          | <sup>1)</sup> před výsadbou                                                                                  | <sup>1)</sup> 7;<br><sup>2)</sup> ;<br><sup>3)</sup> .. | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, plevelné<br>dřeviny                |                                    |
|                                     | Barbarian Super<br>360                       | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AZ                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Beloukha                                     | 16 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                       | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      | různé plodiny;<br>jednoděložné<br>a dvouděložné,<br>jednoleté       |                                    |
|                                     | Beloukha Garden                              | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | -                                                       | okrasné dřeviny                                                     | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů |
|                                     | Bromory                                      | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                  | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              | postřik s kryty                                                                                                                                                         |                                                                                                              | -                                                       | okrasné dřeviny                                                     |                                    |
|                                     | Clinic Grade                                 | 3-4 %                                                                                                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Clinic TF                                    | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                        | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik                                                                                                                                                                 | 7 dnů před<br>školkováním                                                                                    | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Clinic Up                                    | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                                | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Clibic Xtreme                                | <sup>1)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1,2-2 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 33 %<br>(max. 5,33 l.ha <sup>-1</sup> ) | <sup>1),2)</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup>                                               | <sup>1)</sup> meziřádkový<br>postřik s kryty,<br>max. 50 % plo-<br>chy; <sup>2)</sup> postřik<br>plošný; <sup>3)</sup> aplikace kon-<br>tem na jednot-<br>livé rostliny | <sup>1)</sup> během vegetač-<br>ního období<br>(V-IX);<br><sup>2)</sup> mimo vegetač-<br>ního období (IX-XI) | -                                                       | lesní školky,<br>okrasné školky;<br>jednoleté i vytrvalé<br>plevele | sazenice starší 2 let              |
|                                     | Dominator 360 TF                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik s kryty                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Figaro 360                                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                                       | postřik                                                                                                                                                                 | po školkování                                                                                                | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Finalsan AF<br>- Přípravek proti<br>plevelům | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | -                                                       | okrasné rostliny,<br>okrasné dřeviny                                | maximálně 4x                       |
|                                     | Gallup Hi-Aktiv                              | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                  | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | -                                                       | nežádoucí vegetace                                                  |                                    |
|                                     | Gallup Super 360                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                                | -                                                       |                                                                     |                                    |
|                                     | Glister Ultra                                | 4-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Kalipe                                       | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      | okrasné dřeviny;<br>plevele                                         | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní |
|                                     | Kaput Harvest TF                             | 8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                        | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | postřik s kryty                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                                | AT                                                      | plevele jednoleté<br>a vytrvalé                                     | maximálně 1x                       |
|                                     | Kaput Harvest Up                             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      |                                                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                                | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Katoun Gold                                  | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                     | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      | okrasné dřeviny;<br>plevele                                         | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní |
|                                     | Landmaster 360 TF                            | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik s kryty                                                                                                                                                         | po školkování                                                                                                | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Monosate G                                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                      | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                              | AT                                                      |                                                                     |                                    |
|                                     | Naturen Naplevel<br>Postřik                  | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                                                                                       |                                                                                       | postřik s kryty                                                                                                                                                         |                                                                                                              | -                                                       | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                         | maximálně 4 v intervalu 7-14 dnů   |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                       | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]         | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                                 | Termín<br>ošetření                                                         | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                         | Další metodické pokyny                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sazenice listnáčů                   | Ničitel plevelu<br>Herbistop    | 13 ml.m <sup>-2</sup>                                                        | 87 ml vody.m <sup>-2</sup>                            |                                                    |                                                                            | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                      |                                                                                                          |
|                                     | Ničitel plevelu<br>Herbistop AF | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                       |                                                       | postřik s kryty                                    |                                                                            | -                 | okrasné rostliny                                                 | maximálně 4x v intervalu 21-60 dní;<br>1x před vysevem nebo výsadbou,<br>následně 2 ve vegetačním období |
|                                     | Redialo                         | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                      | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                    |                                                                            | -                 | okrasné dřeviny;<br>plevelu                                      | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                       |
|                                     | Relva Granule                   | 37,5 kg <sup>-1</sup>                                                        |                                                       | rozhoz;<br>postemergent-<br>ně, preemer-<br>gentně | říjen-leden                                                                | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Resolva 24 H                    | 1 l na 37 m <sup>2</sup>                                                     |                                                       |                                                    |                                                                            | -                 | okrasné dřeviny<br>minimálně rok<br>staré; okrasné<br>rostliny   |                                                                                                          |
|                                     | Rodeo Star                      | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | postřik s kryty                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 1x; nesmí být zasaženy<br>cílové dřeviny                                                       |
|                                     | Rosate 360 TF                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                    | po školkování                                                              | -                 |                                                                  |                                                                                                          |
|                                     | Roundup Biaktiv                 | <sup>1</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                    |                                                                            | AT                | <sup>1</sup> plevelu jednoleté;<br><sup>2</sup> plevelu vytrvalé | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus         | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Roundup Dynamic                 | 2,2-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                     | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Roundup Extra<br>rychlý         | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                       |                                                       |                                                    |                                                                            | -                 | okrasné rostliny                                                 |                                                                                                          |
|                                     | Roundup Fast                    |                                                                              |                                                       | bodová<br>aplikace                                 | duben-listopad                                                             | -                 | okrasné dřeviny                                                  | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                           |
|                                     | Roundup Fast<br>Postřik         |                                                                              |                                                       | bodová<br>aplikace                                 | duben-listopad                                                             | -                 | okrasné dřeviny                                                  | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                           |
|                                     | Roundup Flex                    | 2,3-3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                   | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Roundup Klasik<br>Pro           | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 2x                                                                                             |
|                                     | Roundup Rapid                   | 2,5-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                     | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Roundup Rekord                  | 1,5-2,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                  | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                    |                                                                            | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Shavetta                        | 3 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                            | postřik,<br>aplikace<br>s kryty                    | květen- červen;<br>září-listopad /<br>s výjimkou<br>douglasky<br>a modřínu | AT                |                                                                  | maximálně 1x                                                                                             |
|                                     | Taifun 360                      | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                         | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | cílená aplikace<br>s kryty                         | po školkování                                                              | -                 |                                                                  |                                                                                                          |
|                                     | Tartan Super 360                | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                    | po školkování                                                              | AT                |                                                                  |                                                                                                          |
|                                     | Totalex Natur<br>Moss           | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                   | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                              |                                                    |                                                                            | -                 |                                                                  |                                                                                                          |
|                                     | Totalex Natur<br>PREMIUM        | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                   | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                              |                                                    |                                                                            | -                 |                                                                  |                                                                                                          |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek           | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace]                                               | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>2</sup> )                                 | Způsob<br>ošetření                                                                                                                       | Termín<br>ošetření                                                                                                                                 | Ochranná<br>lhůta                                       | Poznámka                                                           | Další metodické pokyny             |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| sazenice listnáčů                   | Totalex Natur Weed  | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                       |                                                                    |                                    |
|                                     | Touchdown Quattro   | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                     | 100-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | ošetření<br>s kryty                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | AT                                                      | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé |                                    |
|                                     | Trustee Hi-Aktive   | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                         | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                       |                                                                    | maximálně 1x                       |
|                                     | Vival 360 TF        | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                          | po školkování                                                                                                                                      | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Wing-P              | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      | okrasné školky,<br>dvouděložné<br>jednoleté, ježatka               |                                    |
| výsadby jehličnanů                  | Agroklasik 360 TF   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Aleavi              | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                       |                                                                    |                                    |
|                                     | Amega               | <sup>1)</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1),2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> ošetření<br>s kryty                                                                           |                                                                                                                                                    | <sup>1)</sup> 7;<br><sup>2)</sup> ;<br><sup>3)</sup> .. | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, plevelné<br>dřeviny               |                                    |
|                                     | Barbarian Super 360 | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AZ                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Beloukha            | 16 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      | různé plodiny;<br>jednoděložné<br>a dvouděložné,<br>jednoleté      |                                    |
|                                     | Beloukha Garden     | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                       | okrasné dřeviny                                                    | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní |
|                                     | Bromory             | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              | postřik s kryty                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                       | okrasné dřeviny                                                    |                                    |
|                                     | Clinic Grade        | 3-4 %                                                                                                              | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Clinic TF           | 8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | před vyzráním<br>letorostů<br>postřik s kryty                                                                                            | po výsadbě                                                                                                                                         | AT                                                      | jednoleté a vytrvalé<br>plevele                                    |                                    |
|                                     | Clinic Up           | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             |                                                                                       | postřik s kryty                                                                                                                          | po výsadbě                                                                                                                                         | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Clinic Xtreme       | <sup>1),2),3)</sup> 2-5,33 l.ha                                                                                    | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | <sup>1)</sup> plošný postřik;<br><sup>2)</sup> aplikace<br>s kryty kolem<br>kmínků, max.<br>50 % plochy;<br><sup>3)</sup> plošný postřik | <sup>1)</sup> 1-2 týdny před<br>výsadbou;<br><sup>2)</sup> aplikace ve<br>vegetačním ob-<br>dobí (V-IX);<br><sup>3)</sup> mimo vegetač-<br>ní klid | -                                                       | jednoleté a vytrvalé<br>plevele                                    |                                    |
|                                     | Dominator 360 TF    | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             | postřik s kryty                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Figaro 360          | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             |                                                                                       | postřik                                                                                                                                  | po výsadbě                                                                                                                                         | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Gallup Super 360    | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                                                          | po výsadbě                                                                                                                                         | -                                                       |                                                                    |                                    |
|                                     | Glister Ultra       | 4-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      |                                                                    |                                    |
|                                     | Kalipe              | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                            | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | AT                                                      | okrasné dřeviny;<br>plevele                                        | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní |
|                                     | Kaput Green         | 1,5 %                                                                                                              | 500 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | -                                                       | jednoleté a vytrvalé<br>plevele, smrk,<br>borovice                 | maximálně 1x                       |
|                                     | Kaput Harvest TF    | <sup>1)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup>                                         | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | <sup>1)</sup> s ochrannými<br>kryty, <sup>2)</sup> plošně                                                                                | po výsadbě                                                                                                                                         | AT                                                      | plevele jednoleté<br>a vytrvalé                                    | maximálně 1x                       |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                       | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                                             | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                                  | Způsob<br>ošetření                                 | Termín<br>ošetření | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                                               | Další metodické pokyny                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| výsadby jehličnanů                  | Kaput Harvest Up                | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                        | postřik<br>s ochrannými<br>kryty                   | po výsadbě         | AT                |                                                                                                                        |                                                                                                           |
|                                     | Katoun Gold                     | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             |                                                    |                    | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                                            | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                        |
|                                     | Landmaster 360 TF               | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              | postřik<br>s ochrannými<br>kryty                   | po výsadbě         | AT                |                                                                                                                        |                                                                                                           |
|                                     | Madrigal 360                    | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              | postřik<br>s ochrannými<br>kryty                   | po výsadbě         | AT                |                                                                                                                        |                                                                                                           |
|                                     | Monosate G                      | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              |                                                    |                    | AT                |                                                                                                                        |                                                                                                           |
|                                     | Naturen Naplevel<br>Postřik     | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                        | postřik s kryty                                    |                    | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                                                                            | maximálně 4 v intervalu 7-14 dnů                                                                          |
|                                     | Ničitel plevelů<br>Herbistop    | 13 ml.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                            | 87 ml vody.m <sup>-2</sup>                                                                             |                                                    |                    | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                                                                            |                                                                                                           |
|                                     | Ničitel plevelů<br>Herbistop AF | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                        | postřik s kryty                                    |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                                       | maximálně 4x v intervalu 21-60 dní;<br>1x před výsevem nebo výsadbou,<br>následně 2x ve vegetačním období |
|                                     | Redialo                         | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             |                                                    |                    | -                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                                            | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                        |
|                                     | Relva Granule                   | 37,5 kg <sup>-1</sup>                                                                                                                                            |                                                                                                        | rozhoz;<br>postemergent-<br>ně, preemer-<br>gentně | říjen-leden        | AT                |                                                                                                                        | maximálně 1x                                                                                              |
|                                     | Resolva 24 H                    | 1 l na 37 m <sup>2</sup>                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                    |                    | -                 | okrasné dřeviny<br>minimálně rok<br>staré; okrasné<br>rostliny                                                         |                                                                                                           |
|                                     | Rodeo Star                      | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | aplikace<br>s kryty                                |                    | AT                |                                                                                                                        | maximálně 1x; nesmí být zasaženy<br>cílové dřeviny                                                        |
|                                     | Rosate 360 TF                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              |                                                    |                    | -                 |                                                                                                                        | po výsadbě                                                                                                |
|                                     | Roundup Biaktiv                 | <sup>1)</sup> 2,3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3,3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>4)</sup> 4 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1,2)</sup> 100-200 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> koncentrát;<br><sup>4)</sup> roztok 20 % | <sup>3,4)</sup> CDA apliká-<br>tor s kryty         |                    | AT                | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé;<br><sup>3,4)</sup> plevele jednoleté<br>a vytrvalé | maximálně 1x                                                                                              |
|                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus         | 3-6,9 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                                    |                    | AT                |                                                                                                                        | opakovaná aplikace; maximálně<br>do 8 l.ha <sup>-1</sup>                                                  |
|                                     | Roundup Dynamic                 | 2,2-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                                    |                    | AT                |                                                                                                                        | maximálně 1x                                                                                              |
|                                     | Roundup Extra<br>rychlý         | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                    |                    | -                 | okrasné rostliny                                                                                                       |                                                                                                           |
|                                     | Roundup Fast                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | bodová<br>aplikace                                 | duben-listopad     | -                 | okrasné dřeviny                                                                                                        | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                            |
|                                     | Roundup Fast<br>Postřik         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | bodová<br>aplikace                                 | duben-listopad     | -                 | okrasné dřeviny                                                                                                        | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                            |
|                                     | Roundup Flex                    | 2,3-5,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                                    |                    | AT                |                                                                                                                        | opakovaná aplikace; maximálně<br>do 7,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek             | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m³)<br>[koncentrace]                                                            | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m³)                                              | Způsob<br>ošetření                                             | Termín<br>ošetření                                                         | Ochranná<br>lhůta                                       | Poznámka                                                                                                                  | Další metodické pokyny                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| výsadby jehličnanů                  | Roundup Klasik Pro    | 3-7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                |                                                                            | AT                                                      |                                                                                                                           | opakovaná aplikace; maximálně do 8 l.ha <sup>-1</sup>                          |
|                                     | Roundup Rapid         | 2,5-5,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                |                                                                            | AT                                                      |                                                                                                                           | opakovaná aplikace; maximálně do 8 l.ha <sup>-1</sup>                          |
|                                     | Roundup Rekord        | 1,5-3,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                        | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                |                                                                            | AT                                                      |                                                                                                                           | opakovaná aplikace maximálně 2x, a to do maximální dávky 4 kg.ha <sup>-1</sup> |
|                                     | Shavetta              | 3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | postřik,<br>aplikace<br>s kryty                                | květen- červen;<br>září-listopad /<br>s výjimkou<br>douglasky<br>a modřínu | AT                                                      |                                                                                                                           | maximálně 1x                                                                   |
|                                     | Taifun 360            | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | ošetření<br>s kryty                                            |                                                                            | -                                                       |                                                                                                                           | cílená aplikace                                                                |
|                                     | Tartan Super 360      | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                | po výsadbě                                                                 | AT                                                      |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Totalex Natur Moss    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                |                                                                            | -                                                       |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Totalex Natur PREMIUM | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                |                                                                            | -                                                       |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Totalex Natur Weed    | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                |                                                                            | -                                                       |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Touchdown Quattro     | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                     | <sup>1),2)</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup>                                               | <sup>1),2)</sup> postřik,<br>ošetření<br>s kryty               |                                                                            | AT                                                      | borovice, smrk;<br><sup>1)</sup> jednoleté plevelé;<br><sup>2)</sup> vytrvalé plevelé;<br><sup>3)</sup> prerostlé plevelé |                                                                                |
|                                     | Trustee Hi-Aktive     | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                         | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                |                                                                |                                                                            | -                                                       |                                                                                                                           | maximálně 1x                                                                   |
|                                     | Vival 360 TF          | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                | po výsadbě                                                                 | AT                                                      |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Wing-P                | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                |                                                                            | AT                                                      | okrasné školky,<br>dvouděložné<br>jednoleté, ježatka                                                                      |                                                                                |
| výsadby listnáčů                    | Agroklasi 360 TF      | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                |                                                                            | AT                                                      |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Aleavi                | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                |                                                                            | -                                                       |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Amega                 | <sup>1)</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> 80-250 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 200-250 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1),2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> ošetření<br>s kryty | <sup>1)</sup> před výsadbou                                                | <sup>1)</sup> 7;<br><sup>2)</sup> ;<br><sup>3)</sup> .. | jednoleté i vytrvalé<br>plevelé, plevelné<br>dřeviny                                                                      |                                                                                |
|                                     | Barbarian Super 360   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                |                                                                            | AZ                                                      |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Beloukha              | 16 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                            |                                                                |                                                                            | AT                                                      | různé plodiny;<br>jednoděložné<br>a dvouděložné,<br>jednoleté                                                             |                                                                                |
|                                     | Beloukha Garden       | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              |                                                                |                                                                            | -                                                       | okrasné dřeviny                                                                                                           | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů                                             |
|                                     | Bromory               | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                         | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                              | postřik s kryty                                                |                                                                            | -                                                       | okrasné dřeviny                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Clinic Grade          | 3-4 %                                                                                                              | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                |                                                                            | AT                                                      |                                                                                                                           |                                                                                |
|                                     | Clinic TF             | 8 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                            | před vyzráním<br>letorostů<br>postřik s kryty                  | po výsadbě                                                                 | AT                                                      | jednoleté a vytrva-<br>lé plevelé                                                                                         |                                                                                |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                      | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]    | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                                                                                                                       | Termín<br>ošetření                                                                                                                               | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                       | Další metodické pokyny                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| výsadby listnáčů                    | Clinic Up                      | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  |                                                       | postřik s kryty                                                                                                                          | po výsadbě                                                                                                                                       | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Clinic Xtreme                  | <sup>1)</sup> 2-5,33 l.ha                                               | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                            | <sup>1)</sup> plošný postřik;<br><sup>2)</sup> aplikace<br>s kryty kolem<br>kminků, max.<br>50 % plochy;<br><sup>3)</sup> plošný postřik | <sup>1)</sup> 1-2 týdny před<br>výsadbou;<br><sup>2)</sup> aplikace ve<br>vegetačním<br>období (V-IX);<br><sup>3)</sup> mimo vegetač-<br>ní klid | -                 | jednoleté a vytrvalé<br>plevele                                |                                                                                                           |
|                                     | Dominator 360 TF               | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik s kryty                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Figaro 360                     | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  |                                                       | postřik                                                                                                                                  | po výsadbě                                                                                                                                       | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Gallup Hi-Aktiv                | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                              | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | -                 | nežádoucí vegetace                                             |                                                                                                           |
|                                     | Gallup Super 360               | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                                                                                                          | po výsadbě                                                                                                                                       | -                 |                                                                | po výsadbě                                                                                                |
|                                     | Glistler Ultra                 | 4-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Kalipe                         | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                    | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                        |
|                                     | Kaput Harvest TF               | <sup>1)</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ; <sup>2)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup> | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | <sup>1)</sup> s ochrannými<br>kryty; <sup>2)</sup> plošně                                                                                | po výsadbě                                                                                                                                       | AT                | plevele jednoleté<br>a vytrvalé                                | maximálně 1x                                                                                              |
|                                     | Kaput Harvest Up               | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  |                                                       | s ochrannými<br>kryty                                                                                                                    | po výsadbě                                                                                                                                       | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Katoun Gold                    | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | AT                | okrasné dřeviny;<br>plevele                                    | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                                        |
|                                     | Landmaster 360 TF              | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | s ochrannými<br>kryty                                                                                                                    | po výsadbě                                                                                                                                       | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Madrigal 360                   | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik<br>s ochrannými<br>kryty                                                                                                         | po výsadbě                                                                                                                                       | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Monosate G                     | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | AT                |                                                                |                                                                                                           |
|                                     | Naturen Naplevel<br>Postřik    | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                       | postřik s kryty                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                    | maximálně 4 v intervalu 7-14 dnů                                                                          |
|                                     | Ničitel plevel<br>Herbistop    | 13 ml.m <sup>-2</sup>                                                   | 87 ml vody.m <sup>-2</sup>                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | -                 | okrasné a ovocné<br>dřeviny                                    |                                                                                                           |
|                                     | Ničitel plevel<br>Herbistop AF | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                  |                                                       | postřik s kryty                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | -                 | okrasné rostliny                                               | maximálně 4x v intervalu 21-60 dní;<br>1x před výsevem nebo výsadbou,<br>následně 2x ve vegetačním období |
|                                     | Redialo                        | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | -                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                    | maximálně 4x v interval 14-28 dní                                                                         |
|                                     | Relva Granule                  | 37,5 kg <sup>-1</sup>                                                   |                                                       | rozhoz; post-<br>emergentně,<br>preemergentně                                                                                            | říjen-leden                                                                                                                                      | AT                |                                                                | maximálně 1x                                                                                              |
|                                     | Resolva 24 H                   | 1 l na 37 m <sup>2</sup>                                                |                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | -                 | okrasné dřeviny<br>minimálně rok<br>staré, okrasné<br>rostliny |                                                                                                           |
|                                     | Rodeo Star                     | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                    | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            | aplikace<br>s kryty                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | AT                |                                                                | maximálně 1x; nesmí být zasaženy<br>cílové dřeviny                                                        |
|                                     | Rosate 360 TF                  | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                  | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                                                                                                                                          | po výsadbě                                                                                                                                       | -                 |                                                                |                                                                                                           |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]      | Přípravek                | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                                                             | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                                                  | Způsob<br>ošetření                         | Termín<br>ošetření                                                        | Ochranná<br>lhůta                                     | Poznámka                                                                                                               | Další metodické pokyny                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| výsadby listnáčů                         | Roundup Biaktiv          | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3,3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>4)</sup> 4 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1,2)</sup> 100-200 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> koncentrát;<br><sup>4)</sup> roztok 20 % | <sup>3,4)</sup> CDA apliká-<br>tor s kryty |                                                                           | AT                                                    | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé;<br><sup>3,4)</sup> plevele jednoleté<br>a vytrvalé | maximálně 1x                                                                      |
|                                          | Roundup Biaktiv<br>Plus  | 3-6,9 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        | opakovaná aplikace maximálně<br>do 8 l.ha <sup>-1</sup>                           |
|                                          | Roundup Dynamic          | 2,2-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                         | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        | maximálně 1x                                                                      |
|                                          | Roundup Extra<br>rychlý  | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                            |                                                                           | -                                                     | okrasné rostliny                                                                                                       |                                                                                   |
|                                          | Roundup Fast             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | bodová<br>aplikace                         | duben-listopad                                                            | -                                                     | okrasné dřeviny                                                                                                        | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                    |
|                                          | Roundup Fast<br>Postřik  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                        | bodová<br>aplikace                         | duben-listopad                                                            | -                                                     | okrasné dřeviny                                                                                                        | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                    |
|                                          | Roundup Flex             | 2,3-5,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        | opakovaná aplikace; maximálně<br>do 7,5 l.ha <sup>-1</sup>                        |
|                                          | Roundup Klasik<br>Pro    | 3-7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        | opakovaná aplikace; maximálně<br>do 8 l.ha <sup>-1</sup>                          |
|                                          | Roundup Rapid            | 2,5-5,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                       | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        | opakovaná aplikace maximálně<br>do 8 l.ha <sup>-1</sup>                           |
|                                          | Roundup Rekord           | 1,5-3,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                      | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        | opakovaná aplikace maximálně 2x,<br>a to do maximální dávky 4 kg.ha <sup>-1</sup> |
|                                          | Shavetta                 | 3 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | postřik,<br>aplikace<br>s kryty            | květen- červen;<br>září-listopad /<br>s výjimkou doug-<br>lasky a modřinu | AT                                                    |                                                                                                                        | maximálně 1x                                                                      |
|                                          | Taifun 360               | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             | cílená aplikace,<br>ošetření s kryty       |                                                                           | -                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Tartan Super 360         | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              |                                            | po výsadbě                                                                | AT                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Totalex Natur Moss       | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                       | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                                               |                                            |                                                                           | -                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Totalex Natur<br>PREMIUM | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                       | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                                               |                                            |                                                                           | -                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Totalex Natur Weed       | 0,225 l.100 m <sup>2</sup>                                                                                                                                       | 2-5 l.100 m <sup>2</sup>                                                                               |                                            |                                                                           | -                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Touchdown<br>Quattro     | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                   | <sup>1,2)</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup>                                                                 | ošetření<br>s kryty                        |                                                                           | AT                                                    | <sup>1)</sup> jednoleté plevelé;<br><sup>2)</sup> vytrvalé plevelé                                                     |                                                                                   |
|                                          | Trustee Hi-Aktive        | 2,2-4,4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                       | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                 |                                            |                                                                           | -                                                     |                                                                                                                        | maximálně 1x                                                                      |
|                                          | Vival 360 TF             | 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                           | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              |                                            | po výsadbě                                                                | AT                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Wing-P                   | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 300-400 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             |                                            |                                                                           | AT                                                    | okrasné školky,<br>dvouděložné<br>jednoleté, ježatka                                                                   |                                                                                   |
| příprava půdy před sítí<br>a školkováním | Amega                    | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              | postřik                                    | před výsadbou                                                             | <sup>1)</sup> 7;<br><sup>2)</sup><br><sup>3)</sup> .. | jednoleté i vytrvalé<br>plevelé, plevelné<br>dřeviny                                                                   |                                                                                   |
|                                          | Clinic TF                | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              |                                            |                                                                           | 7                                                     |                                                                                                                        |                                                                                   |
|                                          | Kalipe                   | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                          | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                                             |                                            |                                                                           | AT                                                    | okrasné dřeviny;<br>plevelé                                                                                            | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                |
|                                          | Kaput Harvest TF         | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                             | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                                              |                                            |                                                                           | AT                                                    |                                                                                                                        |                                                                                   |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]                                 | Přípravek               | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                     | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření            | Ochranná<br>lhůta                                  | Poznámka                                                                                        | Další metodické pokyny                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| příprava půdy před sítí<br>a školkováním                            | Katoun Gold             | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                  | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | AT                                                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                     | maximálně 4x v interval 14-28 dní                                                 |
|                                                                     | Redialo                 | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                  | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | AT                                                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                     | maximálně 4x v interval 14-28 dní                                                 |
|                                                                     | Roundup Biaktiv         | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                           | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | AT                                                 | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé                              | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus | 3-6,9 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                 | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Flex            | 2,3-5,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Klasik Pro      | 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Rapid           | 2,5-5,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Rekord          | 1,5-3,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | opakovaná aplikace maximálně 2x, a<br>to do maximální dávky 5 kg.ha <sup>-1</sup> |
|                                                                     | Shavetta                | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                     | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    | před výsadbou<br>(srpen-září) | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
| příprava půdy<br>před výsadbou, sítí<br>nebo pro přirozené zmlazení | Amega                   | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                     | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             | postřik            | před výsadbou                 | <sup>1)</sup> 7;<br><sup>2)</sup><br><sup>3)</sup> | jednoleté i vytrvalé<br>plevele, plevelné<br>dřeviny                                            |                                                                                   |
|                                                                     | Clinic TF               | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                     | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                    |                               | 7                                                  |                                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                     | Kalipe                  | 22,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                  | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | AT                                                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                     | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                |
|                                                                     | Kaput Harvest TF        | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                     | 80-250 l.ha <sup>-1</sup>                             |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                     | Katoun Gold             | 2,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | AT                                                 | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                     | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                |
|                                                                     | Redialo                 | 2,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | -                                                  | okrasné dřeviny;<br>plevele                                                                     | maximálně 4x v intervalu 14-28 dní                                                |
|                                                                     | Roundup Biaktiv         | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 4-5 l.ha <sup>-1</sup> | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé; <sup>3)</sup><br>ostružiník | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Biaktiv<br>Plus | 3-6,9 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                 | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                     | Roundup Dynamic         | 2,2-5,0 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Flex            | 2,3-5,2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 | plevele, nežádoucí<br>dřeviny                                                                   | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Klasik<br>Pro   | 5-7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                   | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Rapid           | 2,5-5,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                               | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Roundup Rekord          | 1,5-3,5 kg.ha <sup>-1</sup>                                                                                              | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                |                    |                               | AT                                                 | plevele, nežádoucí<br>dřeviny                                                                   | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Shavetta                | 4 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                     | 200-400 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    | před výsadbou<br>(srpen-září) | AT                                                 |                                                                                                 | maximálně 1x                                                                      |
|                                                                     | Touchdown<br>Quattro    | <sup>1)</sup> 3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-4 l.ha <sup>-1</sup>                                             | 100-300 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | AT                                                 | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé                              |                                                                                   |
|                                                                     |                         |                                                                                                                          |                                                       |                    |                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |
|                                                                     |                         |                                                                                                                          |                                                       |                    |                               |                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |
| mimoprodukční plochy<br>ve školkách                                 | Touchdown<br>Quattro    | <sup>1)</sup> 2-3 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 3-5 l.ha <sup>-1</sup>                                           | 100-200 l.ha <sup>-1</sup>                            |                    |                               | -                                                  | <sup>1)</sup> plevele jednoleté;<br><sup>2)</sup> plevele vytrvalé                              | cesty mezi záhony, komposty,<br>mimoprodukční plochy                              |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]                                | Přípravek                 | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                    | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                              | Způsob<br>ošetření                                                                                         | Termín<br>ošetření | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                                                                               | Další metodické pokyny                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zavlažovací kanály,<br>vodní toky, nádrže                          | Gallup Hi-Aktiv           | 3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                  | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                            |                    | -                 | nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel                                                                                                                  |                                                                                                    |
|                                                                    | Roundup Biaktiv           | <sup>1)</sup> 5 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 5-6 l.ha <sup>-1</sup>                            | <sup>1)</sup> 200-300 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 300 l.ha <sup>-1</sup> |                                                                                                            |                    | AT                | <sup>1)</sup> nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel;<br><sup>2)</sup> plovoucí rostliny,<br>vynořená vegetace                                          | maximálně 1x                                                                                       |
|                                                                    | Roundup Biaktiv<br>Plus   | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                    | 200-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                                                                                                            |                    | AT                | nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel                                                                                                                  | opakovaná aplikace, maximálně<br>do 10 l.ha <sup>-1</sup>                                          |
|                                                                    | Roundup Dynamic           | 3,6 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                  | 200-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                                                                                                            |                    | AT                | nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel                                                                                                                  | opakovaná aplikace, maximálně<br>do 10 l.ha <sup>-1</sup>                                          |
|                                                                    | Roundup Flex              | 3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                  | 200-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                                                                                                            |                    | AT                | nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel                                                                                                                  | opakovaná aplikace, maximálně<br>do 7,5 l.ha <sup>-1</sup>                                         |
|                                                                    | Roundup Klasik<br>Pro     | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                    | 200-300 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                                                                                                            |                    | AT                | nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel                                                                                                                  | opakovaná aplikace, maximálně<br>do 10 l.ha <sup>-1</sup>                                          |
|                                                                    | Trustee Hi-Aktive         | 3,7 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                  | 250 l.ha <sup>-1</sup>                                                             |                                                                                                            |                    | -                 | nežádoucí dřeviny,<br>pobřežní plevel                                                                                                                  | maximálně 1x                                                                                       |
| odstraňování nežádoucí<br>dřevinné vegetace (nárosty,<br>výmladky) | Amega                     | 10 %                                                                                                    | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                                               | postřik                                                                                                    |                    |                   | potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                                                                                      |                                                                                                    |
|                                                                    | Boom Efekt                | <sup>1)</sup> 15 %;<br><sup>2)</sup> 1,5 %                                                              | <sup>1)</sup> 1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 500 l.ha <sup>-1</sup>       | <sup>1)</sup> nátěr;<br><sup>2)</sup> postřik<br>s kryty;                                                  |                    | AT                | <sup>1)</sup> potlačení pařezové<br>výmladnosti listnáčů;<br><sup>2)</sup> odstranění nežá-<br>doucích dřevin<br>v mladých jehlična-<br>tých výsadbách | maximálně 1x                                                                                       |
|                                                                    | Clinic TF                 | <sup>1)</sup> 10 %;<br><sup>2)</sup> 8 l                                                                |                                                                                    | <sup>1)</sup> nátěr;<br><sup>2)</sup> postřik                                                              |                    | AT                | <sup>1)</sup> pařezové výmladky;<br><sup>2)</sup> nežádoucí dřeviny                                                                                    |                                                                                                    |
|                                                                    | Garlon New                | 30 %                                                                                                    |                                                                                    | nátěr                                                                                                      |                    | -                 | potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                                                                                      | maximálně 1x                                                                                       |
|                                                                    | Glistar Ultra             | <sup>1)</sup> 10 %;<br><sup>2)</sup> 2 ml na 10 cm<br>průměru kmene                                     |                                                                                    |                                                                                                            |                    | AT                | <sup>1)</sup> nežádoucí dřeviny;<br><sup>2)</sup> chemická probírka                                                                                    |                                                                                                    |
|                                                                    | Kaput Green               | <sup>1)</sup> 10 %;<br><sup>2)</sup> 2 ml na 10 cm<br>průměru kmene                                     |                                                                                    |                                                                                                            |                    |                   | <sup>1)</sup> nežádoucí dřeviny;<br><sup>2)</sup> chemická probírka                                                                                    |                                                                                                    |
|                                                                    | Kaput Premium             | 1,5 %, 5 l.100 m <sup>-2</sup><br>(15 ml)                                                               |                                                                                    |                                                                                                            |                    | -                 | jehličnany                                                                                                                                             |                                                                                                    |
|                                                                    | Nežádoucí dřeviny<br>STOP | 300 ml (30 %)                                                                                           | 0,7 l                                                                              |                                                                                                            |                    | AT                |                                                                                                                                                        | maximálně 1x                                                                                       |
|                                                                    | Rodeo Star                | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                    | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                                                         |                                                                                                            |                    | AT                | nežádoucí dřeviny                                                                                                                                      | maximálně 1x                                                                                       |
|                                                                    | Roundup Biaktiv           | <sup>1)</sup> 5-15 %;<br><sup>2)</sup> 3-7 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> 3,3 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>2)</sup> 200 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3)</sup> neředěný                   | <sup>1)</sup> nátěr, postřik;<br><sup>2)</sup> postřik;<br><sup>3)</sup> aplikace pomocí<br>CDA aplikátoru |                    | AT                |                                                                                                                                                        | <sup>1)</sup> maximálně 1x;<br><sup>3)</sup> opakovaná aplikace, maximálně<br>9 l.ha <sup>-1</sup> |
|                                                                    | Roundup Biaktiv<br>Plus   | 5 %                                                                                                     |                                                                                    | nátěr, postřik                                                                                             |                    | AT                | hubení výmladků,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                                                                  | maximálně 1x                                                                                       |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření]                                | Přípravek                                    | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> ) | Způsob<br>ošetření                                              | Termín<br>ošetření                                                | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                              | Další metodické pokyny                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| odstraňování nežádoucí<br>dřevinné vegetace (nárosty,<br>výmladky) | Roundup Dynamic                              | 4 %                                                                  |                                                       | nátěr, postřik                                                  |                                                                   | AT                | hubení výmladků,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                 | maximálně 1x                                                                                                                                                |
|                                                                    | Roundup Flex                                 | 4 %                                                                  |                                                       | nátěr, postřik                                                  |                                                                   | AT                | hubení výmladků;<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                 | maximálně 1x                                                                                                                                                |
|                                                                    | Roundup Klasik<br>Pro                        | 5-15 %                                                               | 200 l.ha <sup>-1</sup>                                | nátěr, postřik                                                  |                                                                   | AT                | hubení výmladků,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                 |                                                                                                                                                             |
|                                                                    | Roundup Rapid                                | <sup>1</sup> 15 %;<br><sup>2</sup> 4 %                               |                                                       | <sup>1</sup> nátěr;<br><sup>2</sup> postřik                     |                                                                   | AT                | <sup>1</sup> hubení výmladků,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti;<br><sup>2</sup> nežádoucí dřeviny | maximálně 1x                                                                                                                                                |
|                                                                    | Roundup Rekord                               | 5 %                                                                  |                                                       | nátěr, postřik                                                  |                                                                   | -                 | hubení výmladků,<br>potlačení pařezové<br>výmladnosti                                                 | maximálně 1x                                                                                                                                                |
|                                                                    | Savvy                                        | 200 g.ha <sup>-1</sup>                                               |                                                       | injektáž                                                        |                                                                   | AT                | invazní dřeviny<br>(pajasan, trnovník)                                                                | maximálně 2x; interval 2 měsíce                                                                                                                             |
|                                                                    | Shyfo                                        | 3,0 l.ha <sup>-1</sup>                                               | 100-400 l.ha <sup>-1</sup>                            | postřik                                                         |                                                                   | -                 |                                                                                                       | maximálně 1x                                                                                                                                                |
|                                                                    | Taifun 360                                   | 5 l.ha <sup>-1</sup>                                                 | 200-250 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                 |                                                                   | AT                | plevelné dřeviny                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|                                                                    | Touchdown<br>Quattro                         | 1-100 ml/strom                                                       |                                                       | injektáž nebo<br>do záseků                                      |                                                                   | -                 | invazní dřeviny                                                                                       | maximálně 2x v intervalu 60-90 dnů                                                                                                                          |
|                                                                    | Trustee Hi-Aktive                            | 7,30%                                                                | 1 l.ha <sup>-1</sup>                                  | potlačování<br>pařezové<br>výmladnosti                          |                                                                   | -                 |                                                                                                       | maximálně 1x                                                                                                                                                |
| plantáže vánočních stromků                                         | Garlon New                                   | <sup>1</sup> 8 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 2-3 %            | 200-500 l.ha <sup>-1</sup>                            | <sup>1</sup> plošný postřik;<br><sup>2</sup> bodová<br>aplikace |                                                                   | -                 | smrk, jedle                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| mechorosty                                                         | Finalsan - Přípra-<br>vek proti plevelům     | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                | 0,5 l                                                 |                                                                 |                                                                   |                   | mechy, řasy                                                                                           | dávka na 6 m <sup>2</sup> ; maximálně 4x                                                                                                                    |
|                                                                    | Finalsan AF<br>- Přípravek proti<br>plevelům | 100 ml.m <sup>2</sup>                                                |                                                       |                                                                 |                                                                   |                   | ostatní plochy;<br>mechy, řasy                                                                        | maximálně 4x                                                                                                                                                |
|                                                                    | Herbiclean AL                                | 100 ml.m <sup>-2</sup>                                               | do skanutí                                            |                                                                 | <sup>1</sup> preemergentně;<br><sup>1,2</sup> postemer-<br>gentně | AT                | mechy, řasy                                                                                           | <sup>1</sup> maximálně 1x (okrasné rostliny);<br><sup>2</sup> půda pod stromy a keři - maximálně<br>10 % plochy                                             |
|                                                                    | Herbistop Ničitel<br>mechu                   | 13 ml.m <sup>-2</sup>                                                | 87 ml vody.m <sup>-2</sup>                            |                                                                 |                                                                   | -                 | mechy, řasy                                                                                           | <sup>1</sup> okrasné rostliny, maximálně 3x,<br>interval 30-60 dní; <sup>2</sup> nezemědělská<br>půda, okrasné dřeviny, maximálně<br>4x, interval 30-60 dní |
|                                                                    | Kalipe                                       | 18 l.ha <sup>-1</sup>                                                | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                 |                                                                   | AT                | mechy mezi stromy<br>a na cestách                                                                     | maximálně 2x (na jaře a na podzim)                                                                                                                          |
|                                                                    | Katoun Gold                                  | 18 l.ha <sup>-1</sup>                                                | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                            |                                                                 |                                                                   | AT                | mechy mezi stromy<br>a na cestách                                                                     | maximálně 2x (na jaře a na podzim)                                                                                                                          |
|                                                                    | NATUREN Koncent-<br>rát ptorí plevelům       |                                                                      |                                                       |                                                                 |                                                                   | -                 | okrasné dřeviny                                                                                       | maximálně 4x v intervalu 7 dnů                                                                                                                              |

Tabulka 2c: Rozsah povoleného použití herbicidů – pokračování

| Škodlivý činitel<br>[druh opatření] | Přípravek                         | Dávka přípravku<br>v l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace] | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha (m <sup>3</sup> )                         | Způsob<br>ošetření                                                                             | Termín<br>ošetření              | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                          | Další metodické pokyny             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                     | NATUREN Postřik<br>ptori plevelům |                                                                      |                                                                               |                                                                                                |                                 | -                 | okrasné dřeviny                   | maximálně 4x v intervalu 7 dnů     |
|                                     | Redialo                           | 18 l.ha <sup>-1</sup>                                                | 300-750 l.ha <sup>-1</sup>                                                    |                                                                                                |                                 | -                 | mechy mezi stromy<br>a na cestách | maximálně 2x (na jaře a na podzim) |
|                                     | Totalex Natur<br>Moss             | 0,18 l.100 m <sup>-2</sup>                                           | 2-5 l.100 m <sup>-2</sup>                                                     |                                                                                                |                                 | -                 | mechy mezi stromy<br>a na cestách | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů |
|                                     | Totalex Natur<br>PREMIUM          | 0,18 l.100 m <sup>-2</sup>                                           | 2-5 l.100 m <sup>-2</sup>                                                     |                                                                                                |                                 | -                 | mechy mezi stromy<br>a na cestách | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů |
|                                     | Totalex Natur<br>Weed             | 0,18 l.100 m <sup>-2</sup>                                           | 2-5 l.100 m <sup>-2</sup>                                                     |                                                                                                |                                 | -                 | mechy mezi stromy<br>a na cestách | maximálně 4x v intervalu 14-28 dnů |
| jmeli bílé                          | Cerone 480 SL                     | <sup>1</sup> 10 %;<br><sup>2</sup> 20 %                              | <sup>1</sup> 5-20 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1-4 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> postřik<br>z plošiny;<br><sup>2</sup> nátěr nebo<br>postřik ozeza-<br>ných stopek | v období vege-<br>tačního klidu | -                 | listnaté dřeviny                  | veden jako regulátor růstu         |

Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků

| Typ přípravku<br>[druh opatření]                        | Přípravek | Dávka přípravku v<br>l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                            | Dávka postřiko-<br>vé jichy v l na ha<br>(m <sup>3</sup> )                                      | Způsob<br>ošetření                                     | Termín<br>ošetření                        | Ochranná<br>lhůta                 | Poznámka                                                                                                                                                             | Další metodické pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zlepšení vlastností<br>aplikační kapaliny<br>a účinnost | Adigor    | 1-1,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                        |                                                                                                 |                                                        |                                           | -                                 |                                                                                                                                                                      | tank mix s herbicidy, fungicidy<br>a insekticidy                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | Agrovital | <sup>1</sup> 0,07 %<br>(0,07-0,7 l.ha <sup>-1</sup> );<br><sup>2</sup> 0,14 %<br>(0,14-1,4 l.ha <sup>-1</sup> )                 | 100-1000 l.ha <sup>-1</sup>                                                                     |                                                        |                                           | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | <sup>1</sup> zlepšení smáčivosti<br>a snížení povrchového napě-<br>tí postřikové jichy;<br><sup>2</sup> snížení úletu postřiku<br>a zvýšení odolnosti proti<br>dešti | tank mix s fungicidy, insekticidy,<br>akaricidy, herbicidy, desikanty<br>a regulátory růstu                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | Benefit   | <sup>1</sup> 200-300 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 100 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> až 200 ml.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> minimálně<br>400 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2,3</sup> 100-400 l.ha <sup>-1</sup> |                                                        |                                           | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | <sup>1</sup> Plodiny s vysokým<br>listovým indexem;<br><sup>2,3</sup> všechny plodiny,                                                                               | <sup>1</sup> tank mix s herbicidy, fungicidy, insekti-<br>cidy, akaricidy, desikanty a regulátory růstu;<br><sup>2</sup> tank mix s přípravky na zlepšení smá-<br>čivosti a distribuce aplikační kapaliny;<br><sup>3</sup> tank mix s přípravky na zvýšení<br>pronikání a odolnosti proti dešti |
|                                                         | Biopower  | 1-2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                          |                                                                                                 | na jaře jako<br>tanhmix<br>s povolený-<br>mi herbicidy | <sup>1</sup> podzim;<br><sup>2</sup> jaro | -                                 | všechny plodiny                                                                                                                                                      | tank mix s herbicidy, fungicidy, insekti-<br>cidy, akaricidy a desikanty                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Dash HC   | <sup>1</sup> 0,5-1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> 1-2 l.ha <sup>-1</sup>           |                                                                                                 |                                                        |                                           | AT                                |                                                                                                                                                                      | dle použitého herbicidu                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                         | Ekol      | <sup>1</sup> 30 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 20 l.ha <sup>-1</sup>                                                      | <sup>1</sup> 1000-1500 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 1000 l.ha <sup>-1</sup>             |                                                        |                                           | -                                 | <sup>1</sup> přezimující hmyz před<br>vyrašením;<br><sup>2</sup> svilušky, mšice                                                                                     | maximálně 2x v intervalu 10-14 dnů                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování

| Typ přípravku<br>[druh opatření]                        | Přípravek   | Dávka přípravku v<br>l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                                            | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha<br>(m <sup>3</sup> )                                        | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření                                                    | Ochranná<br>lhůta                 | Poznámka                                                                               | Další metodické pokyny                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zlepšení vlastností<br>aplikační kapaliny<br>a účinnost | Evoque      | 0,2 %                                                                                                                           |                                                                                                 |                    |                                                                       | -                                 |                                                                                        | tank mix s fungicidy, insekticidy,<br>herbicidy nebo regulátory růstu                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | Fortune     | 0,5-0,85 %                                                                                                                      |                                                                                                 |                    |                                                                       | AT                                |                                                                                        | tank mix s herbicidy, fungicidy, insekti-<br>cidy, akaricidy a desikanty nebo regulá-<br>tory růstu                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Heliosol    | <sup>1</sup> 0,5 %;<br><sup>2</sup> 0,2 %                                                                                       |                                                                                                 |                    |                                                                       | -                                 |                                                                                        | <sup>1</sup> tank mix s herbicidy a regulátory růstu;<br><sup>2</sup> tank mix s fungicidy a insekticidy                                                                                                                                                                                        |
|                                                         | Inteco      | 0,2-2,0 l.ha <sup>-1</sup> +<br>2-8 l.ha <sup>-1</sup> Serenate<br>ASO v tank mixu                                              |                                                                                                 |                    |                                                                       | -                                 |                                                                                        | tank mix s povolenými přípravky                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Magic       | <sup>1</sup> 200-300 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 100 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> až 200 ml.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> minimálně<br>400 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2,3</sup> 100-400 l.ha <sup>-1</sup> |                    |                                                                       | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | <sup>1</sup> Plodiny s vysokým<br>listovým indexem;<br><sup>2,3</sup> všechny plodiny, | <sup>1</sup> tank mix s herbicidy, fungicidy, insekti-<br>cidy, akaricidy, desikanty a regulátory<br>růstu; <sup>2</sup> tank mix s přípravky na zlepšení<br>smáčivosti a distribuce aplikační kapali-<br>ny; <sup>3</sup> tank mix s přípravky na zvýšení<br>pronikání a odolnosti proti dešti |
|                                                         | Mero 33258  | 2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                            |                                                                                                 |                    |                                                                       | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Multi AD    | 100-500 ml.ha <sup>-1</sup><br>(0,05-1 %)                                                                                       |                                                                                                 |                    |                                                                       | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | PH-FIX 5    | 40-220 ml                                                                                                                       | dávka<br>na 100 l vody                                                                          |                    |                                                                       | AT                                | všechny plodiny                                                                        | tank mix s herbicidy, insekticidy,<br>fungicidy nebo regulátory růstu                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | Prefin      | <sup>1</sup> 150 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 80-100 ml.ha <sup>-1</sup>                                               |                                                                                                 |                    | <sup>1</sup> preemergentně;<br><sup>2</sup> časné post-<br>emergentně | -                                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s herbicidy; maximálně 1x                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | ProMix DMA  | 0,5 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                          |                                                                                                 |                    |                                                                       | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky;<br>stabilizace postřikové kapaliny                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Silwet Gold | 0,01-0,15 %                                                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                                       | dle příprav-<br>ku                | všechny plodiny - příprava<br>půdy před zalesněním,<br>nezemědělská půda               | použití se řídí etiketou použitého<br>přípravku; max. 0,3 l.ha <sup>-1</sup> , obvykle<br>0,1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                |
|                                                         | Silwet Star | 0,01-0,15 %                                                                                                                     |                                                                                                 |                    |                                                                       | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | všechny plodiny - příprava<br>půdy před zalesněním,<br>nezemědělská půda               | použití se řídí etiketou použitého<br>přípravku; max. 0,3 l.ha <sup>-1</sup> , obvykle<br>0,1 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                |
|                                                         | Spray Aide  | 30-120 ml.ha <sup>-1</sup>                                                                                                      | 100 l.ha <sup>-1</sup>                                                                          |                    |                                                                       | -                                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Superfin    | <sup>1</sup> 200-300 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 100 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>3</sup> až 200 ml.ha <sup>-1</sup> | <sup>1</sup> minimálně<br>400 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2,3</sup> 100-400 l.ha <sup>-1</sup> |                    |                                                                       | dle použité-<br>ho příprav-<br>ku | <sup>1</sup> Plodiny s vysokým<br>listovým indexem;<br><sup>2,3</sup> všechny plodiny, | <sup>1</sup> tank mix s herbicidy, fungicidy, insekti-<br>cidy, akaricidy, desikanty a regulátory<br>růstu; <sup>2</sup> tank mix s přípravky na zlepšení<br>smáčivosti a distribuce aplikační kapali-<br>ny; <sup>3</sup> tank mix s přípravky na zvýšení<br>pronikání a odolnosti proti dešti |
|                                                         | Tipo        | 1-2 l.ha <sup>-1</sup>                                                                                                          |                                                                                                 |                    |                                                                       | AT                                | všechny plodiny                                                                        | tank mix s herbicidy                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | Toil        | 0,5 %                                                                                                                           |                                                                                                 |                    |                                                                       | -                                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Trend 90    | 0,1 %                                                                                                                           |                                                                                                 |                    |                                                                       | -                                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s herbicidy, fungicidy a insekticidy                                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování

| Typ přípravku<br>[druh opatření]                        | Přípravek                          | Dávka přípravku v<br>l (kg) na ha (m <sup>2</sup> )<br>[koncentrace]              | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha<br>(m <sup>2</sup> )                                   | Způsob<br>ošetření             | Termín<br>ošetření                                                | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                               | Další metodické pokyny                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zlepšení vlastností<br>aplikační kapaliny<br>a účinnost | Turbo                              | 0,375-1 kg.ha <sup>-1</sup>                                                       |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky;<br>úprava tvrdosti vody                                     |
|                                                         | Vigo                               | <sup>1</sup> 150 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 80-100 ml.ha <sup>-1</sup> |                                                                                            |                                | <sup>1</sup> preemergentně;<br><sup>2</sup> časně post-emergentně | -                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s herbicidy                                                                         |
|                                                         | Vivolt                             | 0,10%                                                                             |                                                                                            |                                |                                                                   | AT                | všechny plodiny                                                                        | tank mix s povolenými přípravky                                                              |
|                                                         | WETCIT                             | 0,1-0,2 %                                                                         |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | všechny plodiny                                                                        | použití se řídí etiketou použitého<br>přípravku                                              |
|                                                         | X-Change                           | 0,1-0,25 %                                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 |                                                                                        | dávkování se řídí podle tvrdosti vody                                                        |
|                                                         | Zemin                              | <sup>1</sup> 150 ml.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2</sup> 80-100 ml.ha <sup>-1</sup> |                                                                                            |                                | <sup>1</sup> preemergentně;<br><sup>2</sup> časně post-emergentně | -                 | všechny plodiny                                                                        | tank mix s herbicidy; maximálně 1x                                                           |
| Pasivní pomocný<br>přípravek                            | Band - lepová past                 | dle návodu                                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | okrasné rostliny, sklení-<br>kové kultury                                              | dřepčící, molice, trásněnky, smutnice,<br>nosatci                                            |
|                                                         | Biopiantella lepící<br>pás         | dle návodu                                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | okrasné dřeviny                                                                        | lezoucí hmyz, puklice                                                                        |
|                                                         | Biopiantella žluté<br>lepové desky | dle návodu                                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   |                   | skleníkové kultury                                                                     |                                                                                              |
|                                                         | BROS lepové desky                  | 1-2 desky.1 m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   |                   | skleníkové kultury                                                                     | mšice, trásněnky, molice a další létající<br>hmyz                                            |
|                                                         | BROS oboustranně<br>lepový pás     | dle návodu                                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | okrasné stromy                                                                         | mechanická ochrana, monitoring;<br>housenky a ostatní škůdci                                 |
|                                                         | Fluency FP24003                    | 3-30 g.kg <sup>-1</sup> osiva                                                     |                                                                                            | popraš na<br>namořené<br>osivo |                                                                   | -                 | všechny plodiny                                                                        | zlepšení funkčních vlastností osiva po<br>moření                                             |
|                                                         | Chemstop-ecofix                    |                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | motýli - dospělci<br>a housenky                                                        | příprava feromonových pastí, natírání<br>pásů a fólií; monitoring                            |
|                                                         | Lepidlo na ochranu<br>stromů       |                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | hmyzí larvy a dospělá<br>stádía                                                        | monitoring                                                                                   |
|                                                         | Lepové desky<br>modré interiérové  | 1 deska.2-5 m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | skleníky, foliovníky                                                                   | trásněnky, smutnice, molice, létající<br>hmyz                                                |
|                                                         | Lepové desky žluté<br>interiérové  | 1 deska.2-5 m <sup>2</sup>                                                        |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | skleníky, foliovníky                                                                   | trásněnky, smutnice, molice, létající<br>hmyz                                                |
|                                                         | Lepové pásy                        |                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | okrasné stromy                                                                         | pídalky, puklice, mravenci; monitoring                                                       |
|                                                         | Orion                              | -                                                                                 |                                                                                            |                                |                                                                   | -                 | okrasné rostliny                                                                       | dřepčící, molice, smutnice, trásněnky,<br>nostaci, mravenci, pídalky, puklice;<br>monitoring |
|                                                         | Protekt                            | 1,5 kg                                                                            | dávka na 2,5 m <sup>2</sup><br>nebo na 4-7 menších<br>stromků nebo na<br>2-4 větší stromky |                                |                                                                   | -                 | okrasné dřeviny                                                                        | ochrana proti jarním mrazům a před<br>popraskáním vlivem slunečního záření                   |
|                                                         | PŘEZIMUJÍCÍ<br>ŠKŮDČI STOP         | 1-3 %                                                                             | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup><br>(do skanutí)                                                |                                | při zjištění<br>výskytu                                           | -                 | <sup>1</sup> jehličnany mimo velmi<br>mladé rostliny;<br><sup>2</sup> okrasné rostliny | <sup>1</sup> korovnice;<br><sup>2</sup> mšice, molice, svilušky, trásněnky,<br>červci        |

Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování

| Typ přípravku<br>[druh opatření]         | Přípravek                                       | Dávka přípravku v<br>l (kg) na ha (m³)<br>[koncentrace]                                                                                                                                              | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha<br>(m³)                                          | Způsob<br>ošetření                                      | Termín<br>ošetření                    | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                                                                                   | Další metodické pokyny                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasivní pomocný<br>přípravek             | ROCK EFFECT                                     | 1-3 %                                                                                                                                                                                                | 500-1000 l.ha <sup>-1</sup><br>(do skanutí)                                          |                                                         | při zjištění<br>výskytu               | -                 | <sup>1)</sup> jehličnany mimo velmi<br>mladé rostliny;<br><sup>2)</sup> okrasné rostliny                   | <sup>1)</sup> korovnice;<br><sup>2)</sup> mšice, molice, svilušky, třásněnky,<br>červci                            |
|                                          | ROCK EFFECT NEW                                 | <sup>1)</sup> 12-20 l.ha <sup>-1</sup> (1-2 %);<br><sup>2)</sup> 5-10 l.ha <sup>-1</sup> (0,5 %);<br><sup>3)</sup> 10 l.ha <sup>-1</sup> (1 %);<br><sup>4)</sup> 20-30 l.ha <sup>-1</sup><br>(2-3 %) |                                                                                      |                                                         | při ohrožení nebo<br>zjištění výskytu |                   | okrasné rostliny;<br><sup>1,2)</sup> venkovní a chráněné<br>prostory;<br><sup>3,4)</sup> chráněné prostory | <sup>1)</sup> mšice, molice, třásněnky;<br><sup>2)</sup> svilušky;<br><sup>3)</sup> padlí;<br><sup>4)</sup> červci |
|                                          | Scolycid C                                      | 1 %                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                         |                                       | -                 |                                                                                                            | barvivo; tank mix s povolenými insekti-<br>cidy                                                                    |
|                                          | Vermifix                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                         |                                       | -                 | housenky, larvy a dospělci<br>hmyzu                                                                        | příprava feromonových, vizuálních<br>a bariérových pastí, natírání pásů a fólií                                    |
| Přípravek<br>k ošetření ran              | Arbosan Smola                                   | dle velikosti rány                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | -                 | okrasné dřeviny                                                                                            |                                                                                                                    |
|                                          | Balzám na stromy                                | dle velikosti rány                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | -                 | stromy, keře                                                                                               |                                                                                                                    |
|                                          | BlocCade                                        | <sup>1,2)</sup> 11 %                                                                                                                                                                                 | <sup>1)</sup> 18-27 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 180-270 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> nátěr;<br><sup>2)</sup> postřik<br>bodový |                                       | -                 | okrasné a ovocné školky                                                                                    | maximálně 1x                                                                                                       |
|                                          | BROS stromový<br>balzám                         | dle návodu                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                         |                                       | -                 |                                                                                                            |                                                                                                                    |
|                                          | BROS stromový<br>balzám v tubě<br>s aplikátorem | dle návodu                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                         |                                       | 1                 | stromy, keře                                                                                               |                                                                                                                    |
|                                          | Sadařský balzám                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | AT                |                                                                                                            | aplikace štětcem, stěrkou apod.;                                                                                   |
|                                          | Sanatex VS                                      | 0,5-1 kg.m <sup>-2</sup>                                                                                                                                                                             |                                                                                      | nátěr,<br>postřik                                       |                                       | -                 |                                                                                                            |                                                                                                                    |
|                                          | Stromena                                        | dle velikosti rány                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | -                 | okrasné dřeviny                                                                                            |                                                                                                                    |
|                                          | Stromový balzám                                 | dle velikosti rány                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | -                 | stromy, keře                                                                                               |                                                                                                                    |
|                                          | Štěpařský vosk                                  | dle velikosti rány                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | AT                | okrasné dřeviny                                                                                            |                                                                                                                    |
|                                          | Štěpařský vosk<br>PRIMAX                        | dle velikosti rány                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | nátěr                                                   |                                       | -                 | okrasné a ovocné dřeviny                                                                                   |                                                                                                                    |
| Přípravek k podpoře<br>zdravotního stavu | AFIK                                            | 1,2-1,8 l.ha <sup>-1</sup><br>(0,2-0,3 %)                                                                                                                                                            | 600 l.ha <sup>-1</sup>                                                               |                                                         |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                          | AFIK AE                                         | dle návodu                                                                                                                                                                                           | do skanutí                                                                           | postřik                                                 |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                          | AFIK RTU                                        | dle návodu                                                                                                                                                                                           | do skanutí                                                                           | postřik                                                 |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                          | Bio Plantella<br>Natur-f                        | 0,1-0,5 %                                                                                                                                                                                            | do skanutí                                                                           |                                                         |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           | plísňe (oomycety), padlí, skvrnitost,<br>plíseň šedá, rzi                                                          |
|                                          | Bio Plantella<br>Natur-f-R                      | dle návodu                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                         |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                          | Bio Plantella Vital<br>pro rajčata              | dle návodu                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                         |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                          | Bioan                                           | 0,5-5 %                                                                                                                                                                                              | 5-6 kapek.1 l.ha <sup>-1</sup>                                                       | postřik                                                 |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |
|                                          | Bioblatt                                        | 0,15 %<br>(7,5 ml.5 l vody <sup>-1</sup> )                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                         |                                       | -                 | okrasné rostliny                                                                                           |                                                                                                                    |

Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování

| Typ přípravku<br>[druh opatření]         | Přípravek                                       | Dávka přípravku v<br>l (kg) na ha (m <sup>3</sup> )<br>[koncentrace]                                       | Dávka postřiko-<br>vé jichy v l na ha<br>(m <sup>3</sup> )                      | Způsob<br>ošetření                                                                                 | Termín<br>ošetření                       | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                                          | Další metodické pokyny                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přípravek k podpoře<br>zdravotního stavu | Biool                                           | <sup>1)</sup> 1-2 %; <sup>2)</sup> 2-3 %;<br><sup>3)</sup> 3-5 %; <sup>4)</sup> 2-4 %                      | 5-6 kapek.1 l.ha <sup>-1</sup>                                                  |                                                                                                    |                                          |                   |                                                   | <sup>1)</sup> molice, trásněnky; <sup>2)</sup> mšice, roztoči;<br><sup>3)</sup> červci, puklice; štítenky;<br><sup>4)</sup> listožraví škůdci |
|                                          | Bioton                                          | 0,5-5 %                                                                                                    | 5-6 kapek.1 l.ha <sup>-1</sup>                                                  |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  |                                                                                                                                               |
|                                          | Bylinková směs na<br>plísň                      | 15 g                                                                                                       | 1 l na 25 m <sup>2</sup>                                                        | postřik,<br>rosení;<br>do skanutí                                                                  |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | pravé plísně (oomycety)                                                                                                                       |
|                                          | Bylinková směs na<br>svilušky                   | 2%                                                                                                         | do skanutí                                                                      |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | svilušky                                                                                                                                      |
|                                          | FORTEFOG<br>GREENHOUSE Čes-<br>neková dýmovnice | 90 g na 60 m <sup>3</sup>                                                                                  |                                                                                 |                                                                                                    |                                          | -                 |                                                   | skleníky, fóliovníky; molice, mšice                                                                                                           |
|                                          | FUNGHI-STOP                                     | 10-30 ml                                                                                                   | 1 l, do skanutí                                                                 |                                                                                                    | při rašení nebo<br>od května do<br>srpna | -                 | okrasné rostliny                                  | houbové choroby                                                                                                                               |
|                                          | Homeopatikum                                    | dle návodu                                                                                                 |                                                                                 | postřik                                                                                            |                                          | AT                | všechny plodiny                                   |                                                                                                                                               |
|                                          | INPORO PS proti<br>mšicím a sviluškám           | 1,2-1,8 l.ha <sup>-1</sup><br>(0,2-0,3 %)                                                                  | 600 l.ha <sup>-1</sup>                                                          |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | mšice, svilušky, puklice, štítenky                                                                                                            |
|                                          | INPORO PS<br>proti mšicím<br>a sviluškám AE     | dle návodu                                                                                                 |                                                                                 | postřik                                                                                            |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | mšice, svilušky, puklice, štítenky                                                                                                            |
|                                          | INPORO PS proti<br>mšicím a sviluškám<br>RTU    | dle návodu                                                                                                 |                                                                                 | postřik                                                                                            |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | mšice, svilušky, puklice, štítenky                                                                                                            |
|                                          | Insect-stop                                     | 10-30 ml                                                                                                   | 1 l                                                                             |                                                                                                    |                                          | 3                 | okrasné rostliny                                  | savý a listožravý hmyz                                                                                                                        |
|                                          | Přírodní čistič<br>půdy                         | 100 g.m <sup>-2</sup>                                                                                      |                                                                                 | rozhoz,<br>plošná<br>aplikace                                                                      |                                          | -                 |                                                   | půdní patogeny, padání semenáčků                                                                                                              |
|                                          | Přírodní prostředek<br>na červce                | <sup>1),2)</sup> 20-30 ml.l <sup>-1</sup><br>(2-3 %)                                                       | <sup>2)</sup> dávka<br>na 100 m. <sup>-2</sup>                                  |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | <sup>1)</sup> prostorové kultury;<br><sup>2)</sup> plošné kultury                                                                             |
|                                          | Přírodní prostředek<br>na padlí                 | <sup>1),2)</sup> 10 ml.l <sup>-1</sup><br>(1 %)                                                            | <sup>2)</sup> dávka<br>na 100 m. <sup>-2</sup>                                  |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | <sup>1)</sup> prostorové kultury;<br><sup>2)</sup> plošné kultury                                                                             |
|                                          | Přírodní prostředek<br>na přezimující<br>škůdce | 30 ml.l <sup>-1</sup><br>(3 %)                                                                             |                                                                                 | postřik,<br>rosení;<br>do skanutí                                                                  |                                          | -                 |                                                   | přezimující škůdci; maximálně 1x                                                                                                              |
|                                          | Přírodní prostře-<br>dek na savé škůdce         | <sup>1),2)</sup> 10-20 ml.l <sup>-1</sup><br>(1-2 %)                                                       | <sup>2)</sup> dávka<br>na 100 m. <sup>-2</sup>                                  |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | <sup>1)</sup> prostorové kultury;<br><sup>2)</sup> plošné kultury                                                                             |
|                                          | Přírodní prostře-<br>dek na smutnice            | 10 ml.l <sup>-1</sup><br>(1 %)                                                                             |                                                                                 | mělká<br>zálivka                                                                                   |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  | počet aplikací bez omezení,<br>interval 7 dní                                                                                                 |
|                                          | Sufy                                            | 35 g.100m <sup>-2</sup>                                                                                    | 2-10 l.100 m <sup>-2</sup>                                                      |                                                                                                    |                                          | -                 | všechny plodiny                                   |                                                                                                                                               |
|                                          | Symfonie                                        | dle návodu                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                    |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  |                                                                                                                                               |
| Regulátor růstu <sup>1)</sup>            | Celstar 750 SL                                  | 0,15-0,4 %                                                                                                 |                                                                                 | postřik                                                                                            |                                          | -                 | okrasné rostliny                                  |                                                                                                                                               |
|                                          | Cerone 480 SL                                   | <sup>1)</sup> 4 %<br>(0,2-0,8 l.ha <sup>-1</sup> );<br><sup>2)</sup> 20 %<br>(0,2-0,8 l.ha <sup>-1</sup> ) | <sup>1)</sup> 5-20 l.ha <sup>-1</sup> ;<br><sup>2)</sup> 1-4 l.ha <sup>-1</sup> | <sup>1)</sup> postřik z plo-<br>šiny; <sup>2)</sup> nátěr, po-<br>střik na ořezané<br>stopky jmelí | v období vege-<br>tačního klidu          | -                 | aplikace na jmelí bílé na<br>listnatých dřevinách | maximálně 1x za rok                                                                                                                           |

Tabulka 2d: Rozsah povoleného použití dalších prostředků – pokračování

| Typ přípravku<br>[druh opatření] | Přípravek          | Dávka přípravku v<br>l (kg) na ha (m³)<br>[koncentrace] | Dávka postřikové<br>jichy v l na ha<br>(m³) | Způsob<br>ošetření | Termín<br>ošetření | Ochranná<br>lhůta | Poznámka                             | Další metodické pokyny                                    |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Regulátor růstu <sup>1)</sup>    | Retacel Extra R 68 | 0,15-0,4 l.ha <sup>-1</sup>                             | 1000 l.ha <sup>-1</sup>                     |                    |                    |                   |                                      |                                                           |
|                                  | Stabilan 750 SL    | 0,15-0,4 %                                              |                                             | postřik            |                    | -                 | okrasné rostliny                     |                                                           |
| Semiochemikálie                  |                    |                                                         |                                             |                    |                    |                   |                                      |                                                           |
| pohlavní feromony                | Deltastop CO       | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | klíněnka jírovcová                   | monitoring, signalizace náletu, usměrnění ochrany         |
| agregační feromony               |                    |                                                         |                                             | postřik            |                    |                   |                                      |                                                           |
|                                  | ID - Ecolure       | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout severský                   | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | IT - Ecolure       | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový                    | monitoring, signalizace náletu                            |
|                                  | IT - Ecolure Extra | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový                    | monitoring, signalizace náletu                            |
|                                  | IT - Ecolure Mega  | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový                    | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | IT - Ecolure Tubus | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový                    | monitoring, signalizace náletu                            |
|                                  | PC-Ecolure         | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout lesklý                     | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | PC-Ecolure Tubus   | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout lesklý                     | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | PCIT-Ecolure       | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | PCIT-Ecolure Tubus | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | Pheagr-IAC         | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout vrcholkový                 | monitoring, signalizace náletu                            |
|                                  | Pheagr-IDU         | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout severský                   | monitoring, signalizace náletu                            |
|                                  | Pheagr-IT          | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový                    | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |
|                                  | Pheagr-IT Extra    | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | lýkožrout smrkový                    | monitoring, signalizace náletu                            |
|                                  | XL-Ecolure         | 1 odparník/1 odchyťové zařízení                         | -                                           | vyvěšení do pasti  |                    | AT                | dřevokaz čárkovaný                   | monitoring, signalizace náletu, snížení populační hustoty |

<sup>1)</sup> Regulátory růstu nepatří mezi další prostředky, ale z praktického důvodu jsou prezentovány zde

Tabulka 3: Přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití je zakázáno v lesích certifikovaných systémem PEFC nebo FSC

| Certifikační systém | Omezení | Účinná látka       | Přípravek (-y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Funkce                 |
|---------------------|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PEFC                | WHO 1b  |                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| FSC                 | WHO 1b  |                    | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                     | P       | Pirimikarb         | Pirimor 50 WG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | insekticid             |
|                     | HR      | Abamektin          | Vertimec 1.8 EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | insekticid             |
|                     | HR      | Alfa-cypermethrin  | Storanet, Vaztak Active, Vaztak Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | insekticid             |
|                     | HR      | Cypermethrin       | Cyperfor 100 EW, Forester, Sherpa 100 EW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | insekticid             |
|                     | HR      | Deltamethrin       | Decis Mega, Decis Protech, DEMETRINA 25 SC, Dinastia, Fast K, Fast M, Koron 100 SC, Multirose, Sanium Ultra, Scatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | insekticid             |
|                     | HR      | Emamektin benzoát  | Affirm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | insekticid             |
|                     | HR      | Fosfid hlinitý     | Quickphos Pellets 56 GE, Quickphos Tablets 56 GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rodenticid, insekticid |
|                     | HR      | Hydroxid měďnatý   | Airone SC, Badge WG, Cobran, Coprantol Duo, Cuprozin Progress, Defender, Defender Dry, Funguran PRO, Funguran progress, Grifon SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fungicid               |
|                     | HR      | Lambda-cyhalothrin | Karate se Zeon technologii 5 SC, Kendo, Samuraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | insekticid             |
|                     | HR      | Pyridaben          | Sanmite 10 SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | insekticid             |
|                     | HR      | Síran měďnatý      | Cuproxat SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fungicid               |
|                     | HR      | Tefluthrin         | Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Scab 80 WG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | insekticid             |
|                     | R       | Acetamiprid        | Acetamiprid 20 SP, Acetguard, Gazelle, Mospilan 20 SP, Mšice - Molice STOP, SUBSTRAL CAREO Ultra - Koncentrát proti škůdcům, SUBSTRAL CAREO Ultra - Postřik proti škůdcům, SUBSTRAL Komplexní ochrana. Koncentrát, SUBSTRAL Komplexní ochrana. Postřik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | insekticid             |
|                     | R       | Daminozid          | Alar 85 SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | regulátor růstu        |
|                     | R       | Fluopyram          | Luna Privilege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fungicid               |
|                     | R       | Fosfid zinečnatý   | Arvalin Forte, Ratron GL, Ratron GW, Ratron ST, Stutox II, WÜLFEL - přípravek k hubení hryzců                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rodenticid             |
|                     | R       | Glyfosát           | Agroklasik 36 TF, Amega, Barbarian Super 360, Boom Efekt, Clinic Grade, Clinic TF, Clinic UP, Clinic Xtreme, Dominator 360 TF, Figaro 360, Gallup Hi-Aktiv, Gallup Super 360, Glistar Ultra, Glistar Extra, Kaput Green, Kaput Harvest TF, Kaput Harvest UP, Kaput Premium, Landmaster 360 TF, Madrigal 360, Monosate G, NASA TAF, Resolva 24 H, Rodeo Star, Rosate 360 TF, Roundup Biaktiv, Roundup Biaktiv Plus, Roundup Dynamic, Roundup Flex, Roundup Klasik Pro, Roundup Rekord, Shavetta, Shyfo, SUBSTRAL PLEVELBLOK postřik, Taifun 360, Tartan Super, 360, Touchdown Quattro, Vival 360 TF; Roundup Biaktiv; Roundup Rapid, Trustee Hi-Active | herbicid               |
|                     | R       | Hexythiazox        | Nissorun 10 WP, Svluska STOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | insekticid             |
|                     | R       | Chlortoluron       | Tolurex 50 SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | herbicid               |
|                     | R       | Imidakloprid       | Warrant 700 WG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | insekticid             |
|                     | R       | Kaplan2)           | Captan 80 WG, Merpan 80 WG, Scab 80 WG, Ventrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fungicid               |
|                     | R       | Metaldehyd         | Axcela TS, Clartex Neo, Desimo Duo, Desimo Duo Plus, Granulax proti slimákům, Limanish Premium, Metarex Inov, Metarex M, Metarex One, Slimax, Slimex, SUBSTRAL Slimastop, Substral Slimstop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | moluskocid             |
|                     | R       | Metiram            | Poliram WG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fungicid               |
|                     | R       | Milbemectin        | Milbeknock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | insekticid             |
|                     | R       | Oxichlorid měďnatý | Airone SC, Badge WG, Coprantol Duo, Flowbrix, Grifon SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fungicid               |
|                     | R       | Propyzamid         | Relva granule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | herbicid               |
|                     | R       | Pyrethriny         | Natria proti škůdcům na rostlinách - koncentrát, Natria proti škůdcům na rostlinách AL, Naturen Careo, Protect Duo-škůdci a roztoče, Raptol, Spruzit, Spruzit AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | insekticid             |
|                     | R       | Tebufenpyrad       | Shirudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | akaricid               |
|                     | R       | Trifloxystrobin    | Magnicur Core, Zato 50 WG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fungicid               |

P - zakázané (prohibited)

HR - vysoce omezené (highly restricted)

R - omezené (restricted)

# Názvy a adresy subjektů registrující přípravky na ochranu rostlin

| Kód | Název firmy; adresa firmy                                                                                      | Země            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AAT | AGRO ALIANCE s.r.o.; V Zálesí 304, CZ-252 26 Třebotov                                                          | Česká republika |
| ABO | AgroBio Opava, s.r.o.; Mostní 41/1, Skrochovice, CZ-747 71 Brumovice u Opavy                                   | Česká republika |
| ACO | Action Pin; ZI de Cazalieu, CS60030, F-402560 Casets                                                           | Francie         |
| ACR | AGRO CS a.s.; Říkov 265, CZ-552 03 Česká Skalice                                                               | Česká republika |
| AGF | AGROFERT, a.s.; Pyšelská 2327/2, CZ-149 00 Praha 415                                                           | Česká republika |
| AGZ | AgroProtec s.r.o.; Dolní 549, CZ-373 81 Kamenný Újezd                                                          | Česká republika |
| ALC | Arysta LifeScience Czech s.r.o.; Novodvorská 803/82, CZ-142 00 Praha 411                                       | Česká republika |
| ALF | Arysta LifeScience S. A. S.; Route d'Artix, P.B. 80, F-64150 Nogueres                                          | Francie         |
| ALI | Arysta LifeScience Benelux SPRL; Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée                                             | Belgie          |
| ARM | 1. Aromoterapeutická KH a.s.; Kšice 11, CZ-34 901 Stříbro                                                      | Česká republika |
| ART | Artemisia d.o.o., organizační složka; Trenčianska 58, SK-821 09 Bratislava                                     | Slovensko       |
| ASN | Agrostulin GmbH; Werksweg 2, D-92551 Stulm                                                                     | Německo         |
| ATA | Adama CZ s. r. o; Pražská, CZ-252 41 Dolní Břežany                                                             | Česká republika |
| ATK | Albaugh TKI d.o.o.; Grajski Tgr. 21, SI-2327 Rače                                                              | Slovensko       |
| BAC | Barclay Chemicals (R&D) Ltd.; Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddar, Dublin 15                   | Irsko           |
| BAE | BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen                                                           | Německo         |
| BAF | BASF spol. s r.o.; Sokolovská 668/136, CZ-186 00 Praha 86-Karlín                                               | Česká republika |
| BAP | BAYER s.r.o.; Siemensova 2717/4, CZ-155 00 Praha-Stodůlky                                                      | Česká republika |
| BCM | Bayer AG; Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51373 Leverkusen                                                             | Německo         |
| BCN | BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.; Mayerova 784, CZ-664 42 Brno-Modřice                                         | Česká republika |
| BES | ZPUH "BEST-PEST" Malgozata Świetosławska, Jacek Świetosławski Sp. J. ul.Moździerzowców 6 B, PL-43-602 Jaworzno | Polsko          |
| BIA | Biofa AG; Rudolf-Diesel Str. 2, D-72525 Münsingen                                                              | Německo         |
| BIM | Biom s. r. o.; Nádražní 39; CZ-37 381 Kamenný Újezd                                                            | Česká republika |
| BIP | BIOPREPÁRÁTY, spol. s r. o.; Tylišovská 772/1; CZ-160 00 Praha 6 - Dejvice                                     | Česká republika |
| BRO | Bros spółka z ograniczona odpowiedzialnością Ul.; Karpia 24; PL-61-619 Poznań                                  | Polsko          |
| BRS | BROS CZECH, s.r.o.; Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, CZ-709 00 Ostrava                                             | Česká republika |
| BSA | Bayer S.A.S.; 16 rue Jean-Marie Leclair, F-69009 Lyon                                                          | Francie         |
| CBS | CBC (Europe) S.r.l.; Via Zanica 25, IT-24050 Grassobbio (GB)                                                   | Itálie          |
| CER | CERTIS BELCHIM B. V.; Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PO Box. 607; NL-3500 AP Utrecht                        | Nizozemsko      |

| Kód        | Název firmy; adresa firmy                                                                       | Země            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>CFW</b> | Chemische Fabrik Wulfel GmbH & Co. KG; Hildesheimer strasse 305, D-30519 Hannover               | Německo         |
| <b>COM</b> | COMPO GmbH; Gildenstrasse 38, D-48157 Munster                                                   | Německo         |
| <b>COS</b> | Cosaco GmbH; Singapurstrasse 1; D-20457 Hamburg                                                 | Německo         |
| <b>CPB</b> | Certiplant BV; Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden                                        | Belgie          |
| <b>DAT</b> | Danstar Ferment AG; Poststrasse 30; CH-6300 Zug                                                 | Švýcarsko       |
| <b>DFG</b> | Detia Freyberg GmbH.; Dr.-Werner-Freyburg-Strasse 11, D-69514 Laudenbach                        | Německo         |
| <b>DIC</b> | DIACHEM S. P. A.; Via Tonale 15; IT-24061 Albano Sant Alessandro (BG)                           | Itálie          |
| <b>DOF</b> | Doff Portland Ltd.; Aerial Way, NG156DW, Hucknall, Notts                                        | Velká Británie  |
| <b>DOW</b> | Corteva Agrosience Czech s.r.o.; Pekařská 628/14, CZ-155 00 Praha 515                           | Česká republika |
| <b>DSF</b> | De Sangosse S.A.S.; Bonnel BP5, F-47480 Pont du Casse                                           | Francie         |
| <b>DSU</b> | De Sangosse Ltd.; De Sangosse House, Goodwin Busines Park, Willie Snaith Road; CB87SQ Newmarket | Velká Británie  |
| <b>EGC</b> | Evergreen Garden Care UK Limited; 1 Archipelago, Lyon Way, Frimley; GU167ER, Surrey             | Velká Británie  |
| <b>EGP</b> | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o.; Ostrobramska 101A; PL-04-175 Warszawa                 | Polsko          |
| <b>ERO</b> | Ing. Emil Ronschak; Táhlá 832, Těptín, CZ-251 68 Kamenice                                       | Česká republika |
| <b>EVE</b> | Evergreen Garden Care Poland Sp. z o. o.; Ostrobramska 101A; PL-04-175 Warszawa                 | Polsko          |
| <b>FAA</b> | Frontier Agriculture (Europe) BV; Kabelweg 57; NL-1014 BA Amsterdam                             | Nizozemsko      |
| <b>FDD</b> | Frunol Delicia GmbH; Hansastrasse 74b, D-59425 Unna                                             | Německo         |
| <b>FIM</b> | Vladimír Fiala - Firma Brno; Terasová 2931/18, CZ-616 00 Brno 16 - Žabovřesky                   | Česká republika |
| <b>FIN</b> | FINSTAR, s.r.o.; Zápy 272, CZ-250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1                         | Česká republika |
| <b>FLG</b> | Flügel GmbH; Eisdorfer Str. 21; D-37520 Osterrode am Harz                                       | Německo         |
| <b>FNA</b> | FMC Agro Česká republika spol. s r.o.; Generála Píky 430/26; CZ-160 00 Praha 6 - Dejvice        | Česká republika |
| <b>FRE</b> | FORESTINA s.r.o.; Mnichov 129, CZ-386 01 Strakonice 1                                           | Česká republika |
| <b>FTG</b> | FYTOFARM Group s.r.o.; Kaprova 42/14, CZ-110 00 Praha 1-Staré Město                             | Česká republika |
| <b>FYF</b> | Fytofarm, spol. s r.o.; Dúbravská cesta 21, SK-842 51 Bratislava                                | Slovensko       |
| <b>GAB</b> | GAB Consulting GmbH; Ottenbecker Damm 10; D-21684 Stade                                         | Německo         |
| <b>GCH</b> | GLOBACHEM nv.; Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden                 | Belgie          |
| <b>GOP</b> | Gowan Crop Protection Ltd.; Highland House, Basingstoke Road, Spencer Wood; RG71NT Reading      | Velká británie  |
| <b>GRA</b> | AGRIA SA; Asenovgradsko šose, BU-4009 Sofía                                                     | Bulharsko       |
| <b>HLB</b> | HLUBNA chemické výrobní družstvo v Brně; Březina 57; CZ-679 05 Křtiny                           | Česká republika |
| <b>HLS</b> | HomeOgarden d.o.o.; Kašejska cesta 144, SI-1000 Ljubljana                                       | Slovinsko       |
| <b>IPR</b> | Petr Rubák; Raisova 802/4; CZ-160 00 Praha 6 - Bubenec                                          | Česká republika |
| <b>ISA</b> | Isagro S.p.A.; Caldera Business Park, Via Caldera 21, I-20153 Milano                            | Itálie          |
| <b>ITL</b> | Interagro (UK) Ltd.; Thorley Wash Barn, London Road, Bishops Stortford; CM234AT Hertfordshire   | Velká Británie  |

| Kód | Název firmy; adresa firmy                                                                                     | Země                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| JRI | Jan Růžička; Drnovice 379, CZ-679 76 Drnovice u Lysic                                                         | Česká republika        |
| KER | Kerona Scientific Ltd.; 14 Thomas Hand Street, Skerries; K34A375 Vublin                                       | Irsko                  |
| KOP | Koppert B. V.; Veilingweg 14; NL-2651 Berkel en Rodenrijs                                                     | Nizozemsko             |
| KSB | Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA; Avenue de Tervueren 270, B-1150 Brussels                                    | Belgie                 |
| KWI | Kwizda Agro GmbH.; Universitätsring 6; A-1010 Wiena                                                           | Rakousko               |
| LAH | Linde Agroconsultancy B. V.; Oosterhoutsestraat 95; NL-6678 PG Oosterhout                                     | Nizozemsko             |
| LNE | Lucie Němcová; Úhřetice 5, CZ-538 32 Úhřetice                                                                 | Česká republika        |
| LOV | LOVELA Terežín s.r.o.; Budínek 180, Svaté Pole, CZ-263 01 Dobříš                                              | Česká republika        |
| LZD | Lučební závody Draslovka a. s.; Havlíčkova 605; CZ-280 02 Kolín 2                                             | Česká republika        |
| MAP | AC MARCA Czech Republic s. r. o.; Jana Čermáka 124, Příšimasy; CZ-280 01 Český Brod                           | Česká republika        |
| MEN | MENNO Chemie-Vertrieb GmbH.; Langer Kamp 104; D-22850 Norderstedt                                             | Německo                |
| MEU | MYCOTECH EUROPE LTD.; North House, 198 High Street, Tonbridge; TN91BE Kent                                    | Velká Británie         |
| MIG | Mitsui AgriScience International S. A./N. V.; Avenue de Tervueren 270; B-1150 Brussels                        | Belgie                 |
| MIL | Miller Chemical & Fertilizer, LLC; 120 Radio Road, PA 17331 Hanover, Pennsylvania                             | Spojené státy americké |
| MKA | Mgr. MARKÉTA KOUBÍKOVÁ, advokátka; Balbínova 1093/27; CZ-120 00 Praha 2 - Vinohrady                           | Česká republika        |
| MOA | MONAS technology s. r. o.; Plav 122; CZ-370 07 České Budějovice 7                                             | Česká republika        |
| MOC | MONSANTO ČR s.r.o.; Siemensova 2717/4; CZ-155 00 Praha 515 - Stodůlky                                         | Česká republika        |
| MOP | MORPHEUS SARL; 119 Rue Camille Pelletan - BP 28, F-79101 Thouars                                              | Francie                |
| MPM | Momentive Performance Materials GmbH; Building V7, D-51368 Leverkusen                                         | Německo                |
| NAN | NeraAgro, spol. s r.o.; Práce 657, CZ-277 11 Neratovice 1                                                     | Česká republika        |
| NCE | Nisso Chemical Europe GmbH; Berliner Allee 42, D-40212 Düsseldorf                                             | Německo                |
| NEU | W.Neudorf GmbH, KG; An der Muhle 3, Postfach 1209, D-31857 Emmerthal                                          | Německo                |
| NIL | Nichino Europe Co. Ltd.; 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, CB24 9PT Cambridge                             | Velká Británie         |
| NSF | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S.; Parc d'affaires de Crecy, 2 rue Claude Chappe, F-69370 St.-Didier-au Mont-d'Or | Francie                |
| NUF | Nufarm GmbH and Co KG; St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz                                                      | Rakousko               |
| OAN | Oro Agri Europe, S.A.; Bankastraet 75; NL-9115CJ Groningen                                                    | Nizozemsko             |
| OUC | Ovocnářská unie České republiky, z.s.; Holovousy 129, CZ-508 01 Hořice                                        | Česká republika        |
| PGR | PelGar s. r. o.; Na výsluní 2424/7; CZ-100 00 Praha 10 - Strašnice                                            |                        |
| PMC | Papírna Moudrý, s.r.o.; Nádražní 56, CZ-667 01 Židlochovice                                                   | Česká republika        |
| PPH | PROPHET, s.r.o.; Březová u Zlína 126, 763 15 Slušovice                                                        | Česká republika        |
| PRX | PROXIM s. r. o.; Stará Obec 318, Rybitví; CZ-533 54 Pardubice                                                 | Česká republika        |
| PST | PROST a.s.; Třebíčská 979, CZ-675 71 Náměšť nad Oslavou                                                       | Česká republika        |
| RII | Rivendel International Ltd.; Rivendel House, Stamullen, Conty Meath                                           | Irsko                  |

| Kód | Název firmy; adresa firmy                                                                                          | Země            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RIV | Ridex s.r.o.; Nádražní 151, CZ-793 26 Vrbno pod Pradědem                                                           | Česká republika |
| ROA | Specialty Operations France SAS; 9 Rue des Cuirassiers, Immeblue Silex 2 Solvay; FR-69003 Lyon                     | Francie         |
| SBD | SBM Développement S.A.S.; 60 Chemin des Mouilles; FR-69130 Eculy                                                   | Francie         |
| SBL | SBM Life Science s.r.o.; Bucharova 2657/12, CZ-158 00 Praha 58-Stodůlky                                            | Česká republika |
| SCC | Scotts Czech, s.r.o.; Minoritská 473/10; CZ-602 00 Brno 2 - město                                                  | Česká republika |
| SCT | SciTech spol. s r.o.; Nad Šárkou 75/13, CZ-160 00 Praha 6-Dejvice                                                  | Česká republika |
| SGH | SCC GmbH; Am Grennzgraben 11; D-55545 Bad Kreuznach                                                                | Německo         |
| SHR | Sharda Cropchem España S. L.; Edificio Atalayas Bussines Center, Carni Condomina No. 3, 12th Floor; E-30006 Murcia | Španělsko       |
| SHT | STAPHYT s. r. o.; Měnin 569; CZ-664 57 Měnin                                                                       | Česká republika |
| SIO | Sinon EU GmbH; Im Alten Dorfe 37 (Volksdorf), D-22359 Hamburg                                                      | Německo         |
| SJL | Ing. Jiří Štreit - Lesnická a obchodní činnost, Firma Štreit; Jesenická 787/52; CZ-79 201 Bruntál 1                | Český republika |
| SKF | Svaz květinářů a floristů České republiky z. s.; Wolkerova 17, CZ-771 11 Olomouc                                   | Česká republika |
| SRS | Státní rostlinolékařská správa; Těšnov 65/17, CZ-110 00 Praha 1-Nové Město                                         | Česká republika |
| SUA | Sumi Agro Czech s.r.o.; Na Strži 63, CZ-140 62 Praha 4-Krč                                                         | Česká republika |
| SUD | SUDAU AGRO GmbH; Wilhelm-von-Diez-Str. 18, D-85435 Erding                                                          | Německo         |
| SVS | Svaz školkařů České republiky z.s.; Wolkerova 37/17, CZ-779 06 Olomouc 9                                           | Česká republika |
| SWE | Sharda Cropchem Limited; Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Ville Parie (West); IN-400056 Mumbai         | Indie           |
| SYA | Syngenta Crop Protection AG; Rosentalstrasse 67; CH-4058 Basel                                                     | Švýcarsko       |
| SYL | Syngenta Limited; Jealott's Hill International Research Centre, Bracknell; RG426EY Berkshire                       | Velká Británie  |
| SYP | Syngenta Czech s.r.o.; Bucharova 1423/6, CZ-158 00 Praha 58-Stodůlky                                               | Česká republika |
| TAB | Taminco BV; Panterschipsstraat 207; B9000- Gent                                                                    | Belgie          |
| TAR | AgriStar - agrochemicals s.r.o.; Liboš 98, CZ-783 13 Štěpánov u Olomouce                                           | Česká republika |
| TMN | Trifolio-M GmbH; Dr.-Hans-Wilhelm-Weg 1; D-35633 Lahnau                                                            | Německo         |
| TOR | TORA, spol. s r.o.; Olšík 583, CZ-763 64 Sptihněv                                                                  | Česká republika |
| TSG | TSGE d.o.o, organizačná zložka; Ružová dolina 6, SK-821 08 Bratislava                                              | Slovensko       |
| UAP | UNICHEM AGRO CZ s.r.o.; Ke Koulce 646/2, CZ-150 00 Praha 5-Smíchov                                                 | Česká republika |
| UDS | UNICHEM d.o.o.; Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika                                                                    | Slovinsko       |
| UKZ | Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský; Hroznová 63/2, CZ-603 00 Brno 3-Pisárky                            | Česká republika |
| UPH | UPL Holding Coöperatief U. A.; Claudius Prinsenlaan 114 A, Blok A; NL-4818 CP Breda                                | Nizozemsko      |
| WPR | Witasek PflanzenSchutz GmbH; Witasek-Alee 2; A-9560 Feldkirchen                                                    | Rakousko        |
| YOU | YOU Solutions Germany GmbH; Freundalee 9a; D-30173 Hannover                                                        | Německo         |
| ZPA | Zuzana Pavelková; Janovská 394, CZ-109 00 Praha 111-Horní Měcholupy                                                | Česká republika |

# Použitá literatura

Aktuální webové stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: <http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR>

**Anonymus 2009:** The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009. 78 str. [www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class\\_2009.pdf](http://www.inchem.org/documents/pds/pdsother/class_2009.pdf)

**Anonymus 2017:** Komentovaný Český standard FSC. 80 str. [www.czechfsc.cz/data/Komentovany\\_C\\_STD\\_FSC.pdf](http://www.czechfsc.cz/data/Komentovany_C_STD_FSC.pdf)

**Anonymus 2011:** Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích. PEFC Česká republika. 38 str. [www.pefc.cz/images/stories/dokumenty-ke-stazeni/standardy-ceskeho-systemu-certifikace-lesu/nove/cfcs\\_1003-2011\\_kritria%20a%20indikatory%20trvale%20udritelno%20hospodaen%20v%20lesch.pdf](http://www.pefc.cz/images/stories/dokumenty-ke-stazeni/standardy-ceskeho-systemu-certifikace-lesu/nove/cfcs_1003-2011_kritria%20a%20indikatory%20trvale%20udritelno%20hospodaen%20v%20lesch.pdf)

**Anonymus 2018:** FSC List of highly hazardous pesticide. 31 str. [www.FSC-POL-30-001a V3-0 EN D2-0 FSC Lists of highly hazardous pesticides \(1\).pdf](http://www.FSC-POL-30-001a V3-0 EN D2-0 FSC Lists of highly hazardous pesticides (1).pdf)

**Anonymus 2023:** Seznam povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin. 2023. Praha: Česká společnost rostlinolékařská, 604 str.

**Anonymus 2024:** Seznam povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin. 2024. Praha: Česká společnost rostlinolékařská (v tisku)

**Trávníčková Z. 2023:** Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: lesnictví. Praha: Státní zdravotní ústav, 66 str. (dostupné na <https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/pesticidy/por/pro-uzivatele-por/oopp/>)

**Zahradník P. (ed.) 2014:** Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 376 str.

**Zahradníková M. & Zahradník P. 2020:** Použití registru přípravků na ochranu rostlin (lesa). Lesnická práce, příloha, 99(4): 1-8.

**Zahradník P., Zahradníková M. & Mikulčíková P. 2023:** Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty. Příloha 1: Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 92 str.

# Poznámky